

4038353 PHPH/M : สาขาวิชาเอก: บริหารสาธารณสุข; วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ/การเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน

นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์: ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลของรัฐ ในเขต เป็ พ.ศ. 2541 (THE EFFECTIVENESS OF ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN GOVERNMENT HOSPITALS REGION I IN 1998). คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: ปิยธิดา ตริเศษ ส.ค., สุรพล ศรีวิทยา Docteur d'Etat en Droit (Mention tres honorable), คุณิต สุจิรารัตน์ วท.ม., ศิริศักดิ์ วรันทราวาท พ.บ., ส.ม. 137 หน้า. ISBN 974-663-064-4

จากปัญหาการดำเนินงานเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน(AFP) ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบศึกษาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP ของโรงพยาบาลของรัฐ ในเขต 1 ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้บริหารในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในเขต 1 จำนวน 35 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงระหว่าง 28 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2542

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.9 มีอายุเฉลี่ย 37 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.9 ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานเฉลี่ย 3 ปี ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP พบว่า ด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 14.3 และด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 94.3 กระบวนการบริหารรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.3 ในรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงาน ด้านการอำนวยความสะดวก และด้านการรายงาน อยู่ในระดับดี ร้อยละ 51.4 48.6 และ 68.6 ตามลำดับ ส่วนด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดคนเข้าทำงาน ด้านการประสานงาน และด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.4 54.3 51.4 และ 40.0 ตามลำดับ ขนาดของโรงพยาบาลของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 - 150 เตียง ร้อยละ 82.9 และพบว่า กระบวนการบริหารด้านการรายงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP ด้านปริมาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) และขนาดของโรงพยาบาลของรัฐ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP ด้านปริมาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP ด้านปริมาณ ได้แก่ ขนาดของโรงพยาบาลของรัฐ โดยอธิบายได้ร้อยละ 49.1

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยผู้บริหารควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ และสนับสนุน ปรับปรุง ระบบการเบิกจ่ายเงินและวัสดุ ให้มีความคล่องตัวมากที่สุด และควรมีการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ ทุกแห่ง ซึ่งมีผลทำให้การดำเนินงานเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP ในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขต 1 มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น