

ภาคผนวก ก

การใช้ระดับความเข้มสีตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควัน

ตารางที่ ก.1 การใช้ระดับความเข้มสีตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 1 (แผ่นที่ 1-50)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มสี								
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน						
		ผลลัพท์	1	2	3	4	5	
1	1	1	✓	2				
2	1	1	✓					
3	1	1	✓					
4	1	1	✓					
5	1	1	✓					
6	1	1	✓					
7	1	2		X				
8	1	2		X				
9	1	1	✓					
10	1	1	✓					
11	1	1	✓					
12	1	1	✓					
13	1	2		X				
14	1	1	✓					
15	1	1	✓					
16	1	1	✓					
17	1	1	✓					
18	1	1	✓					
19	1	1	✓					
20	1	1	✓					
21	1	1	✓					
22	1	1	✓					
23	1	1	✓					
24	1	1	✓					
25	1	1	✓					

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มสี								
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน						
		ผลลัพท์	1	2	3	4	5	
26	1	2		X				
27	1	2		X				
28	1	2		X				
29	1	3			X			
30	1	4			X			
31	1	3			X			
32	1	4			X			
33	1	1	✓					
34	1	1	✓					
35	1	1	✓					
36	1	1	✓					
37	1	1	✓					
38	1	1	✓					
39	1	1	✓					
40	1	1	✓					
41	1	1	✓					
42	1	1	✓					
43	1	1	✓					
44	1	1	✓					
45	1	1	✓					
46	1	1	✓					
47	1	1	✓					
48	1	1	✓					
49	1	1	✓					
50	1	1	✓					

ตารางที่ ก.2 การใช้ระดับความเข้มงวดตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 1 (แผ่นที่ 51-100)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพท์	1	2	3	4
51	1	1	✓			
52	1	1	✓			
53	1	1	✓			
54	1	1	✓			
55	1	1	✓			
56	1	1	✓			
57	1	1	✓			
58	1	1	✓			
59	1	1	✓			
60	1	1	✓			
61	1	1	✓			
62	1	1	✓			
63	1	1	✓			
64	1	1	✓			
65	1	1	✓			
66	1	1	✓			
67	1	1	✓			
68	1	2		X		
69	1	2		X		
70	1	1	✓			
71	1	1	✓			
72	1	1	✓			
73	1	1	✓			
74	1	1	✓			
75	1	1	✓			

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					
		ผลลัพท์	1	2	3	4	5
76	1	1	✓				
77	1	1	✓				
78	1	2		X			
79	1	2		X			
80	1	2		X			
81	1	2		X			
82	1	1	✓				
83	1	1	✓				
84	1	1	✓				
85	1	1	✓				
86	1	1	✓				
87	1	1	✓				
88	1	2		X			
89	1	2		X			
90	1	2		X			
91	1	2		X			
92	1	1	✓				
93	1	1	✓				
94	1	2		X			
95	1	2		X			
96	1	1	✓				
97	1	1	✓				
98	1	1	✓				
99	1	1	✓				
100	1	1	✓				
รวม			78	18	2	2	0
ความถูกต้อง			78%				

ตารางที่ ก.3 การใช้ระดับความเข้มแข็งที่ตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 2 (แผ่นที่ 101-150)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มแข็ง						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพธ์	1	2	3	4
101	2	3			X	
102	2	3			X	
103	2	2		✓		
104	2	3			X	
105	2	3			X	
106	2	2		✓		
107	2	2		✓		
108	2	3			X	
109	2	2		✓		
110	2	3			X	
111	2	3			X	
112	2	3			X	
113	2	1	X			
114	2	1	X			
115	2	1	X			
116	2	1	X			
117	2	1	X			
118	2	1	X			
119	2	1	X			
120	2	1	X			
121	2	1	X			
122	2	2		✓		
123	2	2		✓		
124	2	2		✓		
125	2	1	X			

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มแข็ง						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพธ์	1	2	3	4
126	2	1	X			
127	2	1	X			
128	2	1	X			
129	2	1	X			
130	2	1	X			
131	2	1	X			
132	2	1	X			
133	2	1	X			
134	2	1	X			
135	2	1	X			
136	2	1	X			
137	2	1	X			
138	2	1	X			
139	2	1	X			
140	2	1	X			
141	2	1	X			
142	2	1	X			
143	2	2		✓		
144	2	1	X			
145	2	2		✓		
146	2	2		✓		
147	2	2		✓		
148	2	1	X			
149	2	3			X	
150	2	3			X	

ตารางที่ ก.4 การใช้ระดับความเข้มงวดตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 2 (แผ่นที่ 151-200)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพท์	1	2	3	4
151	2	2		✓		
152	2	2		✓		
153	2	2		✓		
154	2	2		✓		
155	2	3			X	
156	2	3			X	
157	2	2		✓		
158	2	4				X
159	2	3			X	
160	2	4				X
161	2	2		✓		
162	2	4				X
163	2	3			X	
164	2	3			X	
165	2	2		✓		
166	2	3			X	
167	2	4				X
168	2	3			X	
169	2	2		✓		
170	2	3			X	
171	2	2		✓		
172	2	3			X	
173	2	2		✓		
174	2	2		✓		
175	2	3			X	

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					
		ผลลัพท์	1	2	3	4	5
176	2	4				X	
177	2	4				X	
178	2	2		✓			
179	2	3			X		
180	2	3			X		
181	2	3			X		
182	2	3			X		
183	2	5				X	
184	2	1	X				
185	2	3			X		
186	2	2		✓			
187	2	2		✓			
188	2	1	X				
189	2	1	X				
190	2	2		✓			
191	2	3			X		
192	2	2		✓			
193	2	2		✓			
194	2	4				X	
195	2	3			X		
196	2	1	X				
197	2	2		✓			
198	2	2		✓			
199	2	3			X		
200	2	2		✓			
รวม			33	31	28	7	1
ความถูกต้อง			31%				

ตารางที่ ก.5 การใช้ระดับความเข้มงวดตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 3 (แผ่นที่ 201-250)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพท์	1	2	3	4
201	3	3			✓	
202	3	3			✓	
203	3	2		X		
204	3	3			✓	
205	3	4				X
206	3	4				X
207	3	2		X		
208	3	2		X		
209	3	3			✓	
210	3	4				X
211	3	4				X
212	3	3			✓	
213	3	4				X
214	3	3			✓	
215	3	3			✓	
216	3	3			✓	
217	3	3			✓	
218	3	3			✓	
219	3	3			✓	
220	3	3			✓	
221	3	3			✓	
222	3	4				X
223	3	2		X		
224	3	3			✓	
225	3	3			✓	

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพท์	1	2	3	4
226	3	2		X		
227	3	3			✓	
228	3	3			✓	
229	3	4				X
230	3	3			✓	
231	3	3			✓	
232	3	2		X		
233	3	3			✓	
234	3	3			✓	
235	3	3			✓	
236	3	3			✓	
237	3	3			✓	
238	3	3			✓	
239	3	4				X
240	3	4				X
241	3	2		X		
242	3	4				X
243	3	4				X
244	3	4				X
245	3	3			✓	
246	3	2		X		
247	3	2		X		
248	3	4				X
249	3	4				X
250	3	3			✓	

ตารางที่ ก.6 การใช้ระดับความเข้มงวดตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 3 (แผ่นที่ 251-300)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพท์	1	2	3	4
251	3	3			✓	
252	3	3			✓	
253	3	5				X
254	3	4				X
255	3	4				X
256	3	4				X
257	3	4				X
258	3	5				X
259	3	3			✓	
260	3	5				X
261	3	5				X
262	3	4				X
263	3	2		X		
264	3	3			✓	
265	3	4				X
266	3	2		X		
267	3	4				X
268	3	2		X		
269	3	3			✓	
270	3	2		X		
271	3	2		X		
272	3	4				X
273	3	3			✓	
274	3	3			✓	
275	3	3			✓	

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					
		ผลลัพท์	1	2	3	4	5
276	3	3			✓		
277	3	3			✓		
278	3	4				X	
279	3	3			✓		
280	3	3			✓		
281	3	3			✓		
282	3	3			✓		
283	3	3			✓		
284	3	2		X			
285	3	3			✓		
286	3	3			✓		
287	3	2		X			
288	3	3			✓		
289	3	4				X	
290	3	2		X			
291	3	2		X			
292	3	3			✓		
293	3	3			✓		
294	3	3			✓		
295	3	2		X			
296	3	2		X			
297	3	3			✓		
298	3	4				X	
299	3	4				X	
300	3	3			✓		
รวม			0	20	50	26	4
ความถูกต้อง			50%				

ตารางที่ ก.7 การใช้ระดับความเข้มงวดตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 4 (แผ่นที่ 301-350)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					
		ผลลัพท์	1	2	3	4			5	ผลลัพท์	1	2	3	4
301	4	4				✓	326	4	2		X			
302	4	4				✓	327	4	4				✓	
303	4	3			X		328	4	4				✓	
304	4	2		X			329	4	4				✓	
305	4	2		X			330	4	5					X
306	4	4				✓	331	4	3			X		
307	4	4				✓	332	4	4				✓	
308	4	3			X		333	4	3			X		
309	4	3			X		334	4	5					X
310	4	4				✓	335	4	3			X		
311	4	3			X		336	4	4				✓	
312	4	4				✓	337	4	4				✓	
313	4	2		X			338	4	4				✓	
314	4	4				✓	339	4	3			X		
315	4	3			X		340	4	4				✓	
316	4	4				✓	341	4	4				✓	
317	4	3			X		342	4	3			X		
318	4	4				✓	343	4	2		X			
319	4	4				✓	344	4	4				✓	
320	4	4				✓	345	4	3			X		
321	4	5					X	346	4	2		X		
322	4	5					X	347	4	4			✓	
323	4	4				✓		348	4	5				X
324	4	4				✓		349	4	2		X		
325	4	5					X	350	4	4			✓	

ตารางที่ ก.8 การใช้ระดับความเข้มงวดตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 4 (แผ่นที่ 351-400)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					
		ผลลัพท์	1	2	3	4	5
351	4	4				✓	
352	4	3			X		
353	4	3			X		
354	4	3			X		
355	4	4				✓	
356	4	3			X		
357	4	3			X		
358	4	4				✓	
359	4	3			X		
360	4	4				✓	
361	4	2		X			
362	4	4				✓	
363	4	3			X		
364	4	4				✓	
365	4	4				✓	
366	4	4				✓	
367	4	2		X			
368	4	4				✓	
369	4	4				✓	
370	4	4				✓	
371	4	3			X		
372	4	4				✓	
373	4	4				✓	
374	4	3			X		
375	4	5					X

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					
		ผลลัพท์	1	2	3	4	5
376	4	4				✓	
377	4	2		X			
378	4	4				✓	
379	4	3			X		
380	4	4				✓	
381	4	4				✓	
382	4	4				✓	
383	4	4				✓	
384	4	4				✓	
385	4	3			X		
386	4	4				✓	
387	4	4				✓	
388	4	4				✓	
389	4	4				✓	
390	4	4				✓	
391	4	4				✓	
392	4	4				✓	
393	4	3			X		
394	4	4				✓	
395	4	3			X		
396	4	5					X
397	4	4				✓	
398	4	4				✓	
399	4	4				✓	
400	4	3			X		
รวม			0	10	26	56	8
ความถูกต้อง			56%				

ตารางที่ ก.9 การใช้ระดับความเข้มแข็งตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 5 (แผ่นที่ 401-450)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มแข็ง						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพท์	1	2	3	4
401	5	5				✓
402	5	4				X
403	5	5				✓
404	5	5				✓
405	5	5				✓
406	5	4				X
407	5	5				✓
408	5	5				✓
409	5	2		X		
410	5	5				✓
411	5	3			X	
412	5	1	X			
413	5	5				✓
414	5	5				✓
415	5	5				✓
416	5	5				✓
417	5	5				✓
418	5	1	X			
419	5	5				✓
420	5	5				✓
421	5	5				✓
422	5	1	X			
423	5	2				
424	5	5				✓
425	5	2		X		

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มแข็ง						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพท์	1	2	3	4
426	5	3			X	
427	5	2		X		
428	5	5				✓
429	5	5				✓
430	5	2		X		
431	5	5				✓
432	5	5				✓
433	5	5				✓
434	5	5				✓
435	5	5				✓
436	5	5				✓
437	5	5				✓
438	5	1	X			
439	5	5				✓
440	5	5				✓
441	5	1	X			
442	5	5				✓
443	5	1	X			
444	5	2		X		
445	5	5				✓
446	5	1	X			
447	5	2		X		
448	5	5				✓
449	5	1	X			
450	5	5				✓

ตารางที่ ก.10 การใช้ระดับความเข้มงวดตัดสินคุณภาพยางแผ่นรมควันระดับ 5 (แผ่นที่ 451-500)

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด						
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน				
		ผลลัพธ์	1	2	3	4
451	5	5				✓
452	5	5				✓
453	5	5				✓
454	5	1	X			
455	5	5				✓
456	5	3			X	
457	5	1	X			
458	5	5				✓
459	5	1	X			
460	5	5				✓
461	5	5				✓
462	5	3			X	
463	5	5				✓
464	5	5				✓
465	5	5				✓
466	5	5				✓
467	5	5				✓
468	5	1	X			
469	5	1	X			
470	5	5				✓
471	5	2		X		
472	5	5				✓
473	5	4				X
474	5	4				X
475	5	4				X

การตัดสินด้วยค่าระดับความเข้มงวด							
ลำดับ	ระดับ	ผลการตัดสิน					
		ผลลัพธ์	1	2	3	4	5
476	5	5				✓	
477	5	5				✓	
478	5	4				X	
479	5	4				X	
480	5	4				X	
481	5	4				X	
482	5	4				X	
483	5	4				X	
484	5	4				X	
485	5	4				X	
486	5	4				X	
487	5	4				X	
488	5	4				X	
489	5	4				X	
490	5	5				✓	
491	5	4				X	
492	5	4				X	
493	5	4				X	
494	5	4				X	
495	5	4				X	
496	5	4				X	
497	5	5				✓	
498	5	4				X	
499	5	4				X	
500	5	4				X	
รวม			13	8	4	26	49
ความถูกต้อง			49%				