

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถาม

เรื่อง การรับรู้และความคาดหวังของพยาบาลเวชปฏิบัติต่อการปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู้ของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 2 ต่อการปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ส่วน
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 9 ข้อ
 - ส่วนที่ 2 แบบวัดความคาดหวังและการรับรู้การปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นของสภาการพยาบาลสำหรับตัวท่านเองจำนวน 139 ข้อ
 - ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
3. กรุณาอ่านข้อชี้แจงก่อนทำแบบสอบถามแต่ละชุด
4. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ทับลงใน () หน้าข้อความที่เป็นจริงและเติมคำในช่องว่าง

ข้อความ

สำหรับผู้วิจัย

1. เพศ () ชาย () หญิง

2. ปัจจุบันอายุ..... ปี

3. ระดับการศึกษา

()ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ()ปริญญาโท ()ปริญญาเอก

4. ท่านเข้ารับการอบรมในปีการศึกษา.....โดยทุน

() ทุนจากต้นสังกัด () ทุนส่วนตัว เนื่องจาก.....

5. ก่อนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) ท่านปฏิบัติงานในแผนก.....

6. หลังเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) ท่านปฏิบัติงานในแผนก.....

7. ระยะเวลาที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ.....ปี

8. ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้นหรือไม่

() ได้รับมอบหมาย () ไม่ได้รับมอบหมาย เนื่องจาก.....

9. ประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้น.....ปี

ส่วนที่ 2 แบบวัดความคาดหวังและการรับรู้การปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ

คำชี้แจง กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดย

ทำเครื่องหมาย ล้อมรอบ ข้อคะแนนระดับความคาดหวัง ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ และ ทำเครื่องหมาย ล้อมรอบ ข้อคะแนนระดับการรับรู้ ที่ตรงกับสิ่งที่ท่านได้เห็นจริงมากที่สุด ว่าพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ในโรงพยาบาลของท่าน มีการปฏิบัติบทบาทนั้นๆจริง โดยมีเกณฑ์การตอบ ดังนี้

1 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ โดยปฏิบัติ ไม่เกิน 20% หรือไม่ได้ปฏิบัติเลยของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

2 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับน้อยโดยปฏิบัติ มากกว่า 20%แต่ไม่เกิน 40% ของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

3 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับปานกลางโดยปฏิบัติมากกว่า 40% แต่ไม่เกิน 60% ของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

4 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับมากโดยปฏิบัติ มากกว่า 60%แต่ไม่เกิน 80% ของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

5 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปฏิบัติ เกือบทั้งหมดหรือมากกว่า 80% ขึ้นไปของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

ตัวอย่าง

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติบทบาท					การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
0 ให้บริการการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น					5			3		

แบบสอบถาม

เรื่อง ความคาดหวังและการปฏิบัติจริงตามการรับรู้ของผู้บริหารต่อการปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ

คำชี้แจง

5. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและการปฏิบัติจริงตามการรับรู้ของผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 2 ในการปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ส่วน
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 7 ข้อ
 - ส่วนที่ 2 แบบวัดความคาดหวังและการปฏิบัติงานจริงตามการรับรู้ของผู้บริหารต่อบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ จำนวน 139 ข้อ
 - ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ
7. กรุณาอ่านข้อชี้แจงก่อนทำแบบสอบถามแต่ละชุด
8. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ทับลงใน () หน้าข้อความที่เป็นจริงและเติมคำในช่องว่าง

ข้อความ

สำหรับผู้วิจัย

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. ปัจจุบันอายุ..... ปี
3. ระดับการศึกษา
- () ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า () ปริญญาโท () ปริญญาเอก
4. ตำแหน่งปัจจุบันด้านการบริหาร
- () ผู้อำนวยการ () หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล () หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก
- () หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน () หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- () อื่นๆ (ระบุ)
5. ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร.....ปี
6. ท่านปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลเวชปฏิบัติมาเป็นเวลา.....ปี
7. ในโรงพยาบาลของท่านมีพยาบาลเวชปฏิบัติ.....คน
- ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานใดบ้าง.....
- ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้น.....คน
- ไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้น.....คน
- เนื่องจาก.....

ส่วนที่ 2 แบบวัดความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารต่อการปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ

คำชี้แจง กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดย

ทำเครื่องหมาย ล้อมรอบ ข้อคะแนนระดับความคาดหวัง ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ และ ทำเครื่องหมาย ล้อมรอบ ข้อคะแนนระดับการรับรู้ ที่ตรงกับสิ่งที่ท่านได้เห็นจริงมากที่สุด ว่าพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ในโรงพยาบาลของท่าน มีการปฏิบัติบทบาทนั้นๆจริง โดยมีเกณฑ์การตอบ ดังนี้

1 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ โดยปฏิบัติ ไม่เกิน 20% หรือไม่ได้ปฏิบัติเลยของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

2 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับน้อยโดยปฏิบัติ มากกว่า 20%แต่ไม่เกิน 40% ของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

3 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับปานกลางโดยปฏิบัติมากกว่า 40% แต่ไม่เกิน 60% ของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

4 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับมากโดยปฏิบัติ มากกว่า 60%แต่ไม่เกิน 80% ของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

5 คะแนน หมายถึง ท่านต้องการให้ / รับรู้ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นนั้นๆ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปฏิบัติ เกือบทั้งหมดหรือมากกว่า 80% ขึ้นไปของกิจกรรมนั้นๆที่มีในแต่ละวัน

ตัวอย่าง

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติบทบาท					การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
0 ให้บริการการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น					5			3		

**ส่วนที่ 2 แบบวัดความคาดหวังและการรับรู้การปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น
ของพยาบาลเวชปฏิบัติ**

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติ บทบาท					การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง					สำหรับ ผู้วิจัย	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1. ชักประวัติ อาการสำคัญ ประวัติการเจ็บป่วย ปัจจุบัน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2. ชักประวัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. ตรวจร่างกายในส่วนที่คาดว่าจะผิดปกติ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
4. ตรวจร่างกายตามระบบ(ดู คลำ เคาะ ฟัง)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
5. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
6. วินิจฉัยโรคโดยระบุเป็นชื่อโรค	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
7. วินิจฉัยโรคโดยระบุเป็นอาการ/สาเหตุ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
8. ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับแนว ทางการดูแลรักษา	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
9. ขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเพื่อการดูแลรักษาหรือ ส่งต่อ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
10. แนะนำหรือให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
11. นัดเพื่อตรวจอาการซ้ำ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
12. ทำหัตถการต่าง ๆ เช่น ฉีดยา ทำแผล ฯลฯ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
13. บันทึกกิจกรรมการรักษาโรคเบื้องต้น (อาการ สำคัญ ประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายและ การดูแลรักษา)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
14. ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และส่งต่อ สถานพยาบาลที่เหมาะสมทันที	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
15. ให้การบรรเทาอาการและส่งต่อภายใน 1-7 วัน ในกลุ่มอาการที่ต้องการวินิจฉัยเพิ่มเติม	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
16. รับผู้ป่วยไว้(Admission) เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติ บทบาท	การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง	สำหรับ ผู้วิจัย	
กลุ่มที่ 1-6 ต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อมายังสถานพยาบาลที่เหมาะสมทันที				
1. กลุ่มสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บ				
อุบัติเหตุ พยายามฆ่าตัวตาย ได้รับสารพิษ/ยาเกินขนาด ถูกข่มขืน คลุ้มคลั่งอาละวาด				
1. ช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
2. ให้ยาฉีด Adrenaline	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
3. ให้ยาฉีดอื่น ๆ ตามอาการเฉพาะโรค	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
4. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
5. ใส่สายสวนปัสสาวะ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
6. ใส่สายสวนล้างกระเพาะอาหาร	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
7. ให้ออกซิเจน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
8. ดูแลบาดแผล/ห้ามเลือดตามความเหมาะสม	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
2. กลุ่มอาการวิกฤต / จุกจิก				
หยุดหายใจ ระบบไหลเวียนไม่ทำงาน ชัก ช็อก หมดสติ ไม่รู้สึกตัว เสียเลือดอย่างรุนแรง				
1. ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
2. ให้ยาฉีด Adrenaline	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
3. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
4. ให้ออกซิเจน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
5. ใส่สายสวนปัสสาวะ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
7. ใส่สายสวนกระเพาะอาหาร	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
3. กลุ่มอาการเฉียบพลัน /รุนแรง				
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, เจ็บที่รุนแรงและต่อเนื่อง, ป่วยจากความร้อน				
1. ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
2. ให้ยาฉีด Adrenaline	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
3. ให้อมยาใต้ลิ้น Isosorbide dinitrate	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
4. ให้เคียวและกลืนยา Aspirin	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
5. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
6. ให้พ่นยาด้วยวิธี Nebulization	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
7. ให้ออกซิเจน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติ บทบาท	การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง	สำหรับ ผู้วิจัย
4. ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช			
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ทารกขาดออกซิเจนขณะอยู่ในครรภ์ ภาวะคลอดก่อนถึงสถานบริการ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด			
1. ช่วยฟื้นคืนชีพ มารดา-ทารก	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2. ตรวจหาไข่ขาวในปัสสาวะ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3. ตรวจการตั้งครรภ์	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
4. ให้ออกซิเจน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
5. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
6. ตรวจภายในด้วยการส่อง Speculum	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
7. ใส่สายสวนปัสสาวะ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
8. ให้อาฉีดยาระงับการหดตัวของมดลูก	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
5. กลุ่มที่ถูกแมลง สัตว์กัด / ต่อย			
งู แมลงป่อง แมงมุม ตะขาบ เม่นทะเล แมงกะพรุน ผึ้ง แมลง สัตว์กัด			
1. ทำแผล	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2. ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3. ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
4. ฉีดยาชาเฉพาะที่	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
5. ฉีดยาแก้ปวดพาราเซตามอล	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
6. ให้อาแก้ปวดกลุ่มNSAIDรับประทาน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
7. ให้อาแก้แพ้ รับประทาน/ฉีด	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
8. ให้อาปฏิชีวนะรับประทาน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
9. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
6. ลักษณะ / บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ			
บาดแผลต่างๆ เช่น แผลถลอก ฉีกขาด ถูกแทง ถูกยิง แผลไหม้ กระดูกหัก ข้อเคล็ดอื่น ซิปติคหนังหุ้มปลายลิ้นแปลกปลอมเข้าหู คอ จมูกตา			
1. ทำแผล/ตกแต่งบาดแผล	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2. ฉีดยาชาเฉพาะที่	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3. เย็บแผล	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
4. ถอดเล็บ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
5. นำสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล/อวัยวะ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติ บทบาท					การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง					สำหรับ ผู้วิจัย	
6. ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
7. ตามอวัยวะที่สงสัยว่ามีกระดูกหัก(Splint)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
8. ฉีดยาแก้ปวดพาราเซตามอล	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
9. ให้ยาแก้ปวดกลุ่มNSAIDรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
10. ให้ยาปฏิชีวนะรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
11. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
กลุ่มที่ 7- 16 กลุ่มที่ให้การรักษาแล้วต้องส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสมภายใน 7 วัน												
7. อาการแสดงความผิดปกติของร่างกาย												
ตีช้ำน บวม ท้องมาน น้ำหนักลด หรือเพิ่มเร็ว คอพอก อ่อนเพลีย												
1. ให้ยาขับปัสสาวะรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2. ให้ยาวิตามินซีรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. ให้ยาวิตามินบีรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
4. ให้สารน้ำทางหลอดเลือด	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
8. อาการผิดปกติทางตา / หู												
ปวดเคืองตา ตาแมว ตาแดง ตาแฉะ หูอื้อ หูตึง อักเสบ												
1. ให้ยาปฏิชีวนะรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2. ให้ยาแก้ปวด พาราเซตามอล	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. ให้ยาแก้แพ้รับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
4. หยอดยาตา	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
5. ล้างตา	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
6. เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากตา หู(ถ้าทำได้)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
7. I&C หรือ Aspirate (ถ้าทำได้)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
8. ให้ยาหยอดตา/หู ยาป้ายตา	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
9. อาการไข้												
อาการไข้ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น อ่อนเพลีย ติดเชื้อ												
1. ให้ยาปฏิชีวนะรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2. ฉีดยาลดไข้พาราเซตามอล	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. ให้ยาลดไข้พาราเซตามอลรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
4. ให้ยากลุ่ม NSAID รับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
5. ให้ยาฉีดวิตามินบำรุงร่างกาย	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติ บทบาท	การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง	สำหรับ ผู้วิจัย
6. ให้ยาวิตามินรับประทานบำรุงร่างกาย	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
7. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
10 อาการผิดปกติระบบกระดูก / ข้อ / กล้ามเนื้อ ข้ออักเสบ บวม แดง ร้อน ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ			
1. ให้ยาวิตามินรับประทาน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2. ฉีดยาแก้ปวดพาราเซตามอล	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3. ให้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID รับประทาน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
4. ให้ยาคลายกล้ามเนื้อรับประทาน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
5. นวด / ประคบบริเวณที่บวม / ปวด	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
11. อาการผิดปกติระบบประสาท / กล้ามเนื้อ ชา ปวด/มีน็ศีรษะชา ปากเบี้ยว ชัก แขนขา เ้าเกร็ง หนึ่งตาคก มือสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง			
1. ให้ยาวิตามินรับประทานบำรุงร่างกาย	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2. ให้รับประทานยาแก้อาการวิงเวียน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3. นวด / ประคบบริเวณที่มีอาการชา/ อ่อนแรง	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
4. ให้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID รับประทาน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
12. อาการผิดปกติระบบทางเดินอาหาร / ระบบทางเดินปัสสาวะ ปวดฟัน แผลในปาก เหงือกอักเสบ ปวดท้อง ท้องเดิน/ผูก คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย/ขัด			
1. ให้ยาปฏิชีวนะรับประทาน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2. ฉีดยาแก้ปวดพาราเซตามอล	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3. ฉีดยาแก้ปวดท้องกลุ่มลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
4. ให้รับประทานยาแก้ปวดท้องกลุ่มลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
5. ให้รับประทานยาแก้ปวดกลุ่มNSAID	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
6. ให้รับประทานยาแก้คลื่นไส้ / อาเจียน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
7. ให้ยาฉีดแก้คลื่นไส้ อาเจียน	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
13 อาการผิดปกติระบบไหลเวียนโลหิต ซีด มีจุดแดง จ้ำเขียว อาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด เลือดออกทางช่องคลอด ประจำเดือนมามากผิดปกติ			
1. ใ้สายสวนล้างกระเพาะอาหาร	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
2. ตรวจฮีมาโตคริต	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
3. ให้ยาวิตามินรับประทานบำรุงร่างกาย	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติ บทบาท					การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง					สำหรับ ผู้วิจัย		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
4. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
14. อาการผิดปกติระบบสืบพันธุ์													
หนองไหลจากท่อปัสสาวะ หูดหงอนไก่ ตกขาว ปวดประจำเดือน													
1. ให้อาปฏิชีวนะรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
2. ให้อาปฏิชีวนะชนิดเหน็บช่องคลอด	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
3. ให้อาการดอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
4. ให้อาการรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
5. ฉีดยาแก้ปวดลดการหดเกร็งกล้ามเนื้อ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
15. อาการผิดปกติระบบผิวหนัง													
ผิวหนังเป็นผื่น/ตุ่ม คันตามผิวหนัง ผิวน้ำพุพอง เป็นฝี													
1. ให้อาการแก้คันอักเสบ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
2. ทำแผล	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
3. ให้อาการรับประทานแก้แพ้ แก้คัน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
4. ให้อาการปฏิชีวนะรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
5. ให้อาการฉีดแก้แพ้แก้คัน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
6. ผ่าฝี	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
7. ฉีดยา/ตาปลา	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
8. เลาะ Cyst ในตำแหน่งที่ไม่อันตราย	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
9. ให้อาการครีมสเตียรอยด์ทา	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
10. ให้อาการทาครีมฆ่าเชื้อรา	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
16. อาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจและหัวใจ													
คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ/กลืนลำบาก ไอ/หอบ เสียงแหบ ใจสั่น เจ็บหน้าอก เจ็บหู ไอเป็นเลือด													
1. ให้อาการปฏิชีวนะรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
2. ให้อาการขยายหลอดลมรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
3. ให้อาการแก้ปวดลดไข้	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
4. ให้อาการรับประทานยาแก้แพ้	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
5. ให้อาการออกซิเจน และให้อาการพ่นขยายหลอดลม	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
6. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			

บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ความคาดหวังต่อการปฏิบัติ บทบาท	การรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริง	สำหรับ ผู้วิจัย									
17. กลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องให้ยาเพิ่มเติมตามคำสั่งการรักษาของแพทย์(refill) โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเกาต์ วัณโรค โรคเอดส์ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อเสื่อม โรคไตรอยด์เป็นพิษ และโรคหืด												
1. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และปัสสาวะ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2. ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
4. ตรวจหน้าที่การทำงานของไต	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
6. เอ็กซเรย์ทรวงอก	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
7. ให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
8. ให้มยาใต้ลิ้น Isosorbide dinitrate	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
9. ให้ยา Aspirin รับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
10. ให้ยาลดความดันโลหิตรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
11. ให้ยาแก้ปวด แก้อักเสบรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
12. ให้ยาขยายหลอดเลือดชนิดรับประทาน	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
13. ให้ยาขยายหลอดเลือดชนิดสูดพ่น	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง

กรุณาแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติบทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ในโรงพยาบาลชุมชน

ด้านนโยบายการบริหาร.....

.....

.....

.....

ด้านการสนับสนุนวิชาการ

.....

.....

.....

ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ ยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์.....

.....

.....

.....

ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ.....

.....

.....

.....

ด้านการยอมรับจากสหวิชาชีพ.....

.....

.....

.....