

เอกสารอ้างอิง

กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล. (2545). รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการขับรถยนต์บนเกาะ :

แบบแผนการเดิม. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

กรมสุขภาพจิต. (2551). แนวเวชปฏิบัติการให้บริการผู้มีปัญหาการดื่มสุราสำหรับบุคลากร

สาธารณสุข. นครราชสีมา: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์.

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สำนักงานโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. [ม.ป.ป.]. ไม่ขับเวลาเมา

เพื่อตัวเราและเพื่อนร่วมทาง. ค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2552, จาก <http://ncd.ddc.moph.go.th/>.

กัลยาณี ศรีนุระ. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. รายงานการศึกษาระดับปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า. (2547). ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จินตนา วงศ์วาน. (2548). ความชุกและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยม

ศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จิรวัดณ์ จิตต์วัฒนานนท์. (2550). พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จิราภรณ์ เทพหนู. (2540). ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายสามัญศึกษาในจังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชานาฏศิลป์และนาฏยศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

จิรนนท์ แก้วกล้า, & ดวงพร แก้วศิริ. (2544). รายงานวิจัย เรื่อง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ

การปฏิบัติตัวด้านการบริโภคของคนไทยในจังหวัดที่มีความเสี่ยงด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

สูง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ. (2550). สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา: ลิขปากว่าไม่เท่าตาเห็น. กรุงเทพฯ:

เออาร์ มีเดีย.

- ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ และคณะ. (2550). รายงานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการบังคับใช้มาตรการ
จำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มประชากรไทย อายุระหว่าง
15-60 ปี. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.
- ชลธิชา โรจนแสง. (2549). เยาวชนไทย: กรณีศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2550. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ชลวิทย์ บุญศรี. (2549). แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ณัฐพล บุญโนนแต่ และคณะ. (2546). พฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และสารเสพติดของ
วัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: [ม.ป.พ.].
- ณัฐภัทร ตุ่มภู. (2551). จดเกล้าเข้าพรรยา 51 ทำดีถวายในหลวง. ค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2551,
จาก www.thaihealth.or.th.
- เทพินธุ์ พัทธานุกรณ์. (2541). พฤติกรรมการบริโภคสุรา : ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว. นนทบุรี:
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
- บัณฑิต ศรีไพศาล. (2550). รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550. กรุงเทพฯ: โชดา สตูดิโอ
ครีเอชั่น แอนด์ พลับลิชซิ่ง.
- บัญญัติ ศรีไพศาล และคณะ. (2551). รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550. กรุงเทพฯ:
พิมพ์ไวดา สตูดิโอ ครีเอชั่น แอนด์ พลับลิชซิ่ง.
- บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2535). การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ:
สามเจริญพาณิชย์.
- ปรพร แซ่ห่าน. (2550). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณี
ศึกษาโรงเรียนรัฐบาลใน ระดับอำเภอของประเทศไทย. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ประกิจ โพธิอาสน์. (2542). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ, & สวิง สุวรรณ. (2536). พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพศึกษา.
กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.

- พนิดา นามจันดี และคณะ. (2549). ความชุกและพฤติกรรมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอสีชมพู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 7(3), 72-82.
- ภาณุพงศ์ จิตะสมบัติ. (2535). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มและติดสุรา. ขอนแก่น: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- มาลินี ขาชม. (2549). รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของชายวัยทำงาน ในเขตตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยสารคาม.
- ขยยุทธ์ ขจรธรรม และคณะ. (2547). ประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.
- รัตติยา เพชรน้อย. (2549). พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 17(2), 25-33.
- ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญการพิมพ์.
- รุ่งวิทย์ มาศเมืองงาม และคณะ. (2542). การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนภาคกลาง. [ม.ป.ท.: มปป.].
- วุฒิพงศ์ คงทอง. (2550). ลักษณะของชายรักชายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม POWER OF VIOLET ของจังหวัดหนึ่งในภาคใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาทรณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ศุภวัธย์ พลายน้อย, & เนาวรัตน์ พลายน้อย. (2527). สารศึกษาประชากร. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. (2550). การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.
- สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์. (2550). สุราคือ อะไร. ค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2552, จาก <http://www.Thaiantialcohol.com>.
- สมบัติ ศรีประเสริฐสุข. (2550). สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา:ผลกระทบต่อสุขภาพและการดูแลรักษา. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
- สมศักดิ์ โกศัยสุข. (2550). รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550: สุราไทยไม่ใช่สินค้าธรรมดาที่กระทบต่อผู้ใช้แรงงาน. กรุงเทพฯ: โซดา สตูดิโอ ศรีเอชเอ็น แอนด์ พลับลิชซิง.

- สารสถิติ. (2550). "โครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ครัวเรือน) พ.ศ. 2 549".
วารสารสารสถิติ สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 18(3), 33-45.
- สุภาพร สุขเวช. (2552). การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนวัยทำงานในอำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาครนสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สุวิทย์ รุ่งวิสัย. (2526). ปัญหาสังคม. เชียงใหม่: ดวงตะวันการพิมพ์.
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). สรุปสาระสำคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10. ค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2552,
จาก <http://www.udd.go.th/>.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2550). บทสรุปการสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ
ประชากร ปี 2550. ค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2551, จาก <http://www.portal.nso.go.th/>.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (2550). สรุปงานประจำปี 2550 : คนวัยแรงงาน.
ค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2551, จาก <http://www.surat.nso.go.th/>.
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม. (2552). สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงาน
สาธารณสุข พ.ศ.2552. สุราษฎร์ธานี: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม.
- สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย. (2551). คู่มือการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
- สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า. (2548). เลิกดื่มเหล้ากันเถอะนะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
พิมพ์ดี.
- อรุณ จิรวัดนกุล. (2547). ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
- อรุณ จิรวัดนกุล และคณะ. (2550). ชีวสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
- อัมมณดา ไชยกาญจน์. (2549). ปัญหาและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์
ปริญญาสาครนสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- _____. (2550). รายงานเรื่องการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมและมาตรการแก้ไข. กรุงเทพฯ:
สำนักกรรมการ 3 สถานิติบัญญัติแห่งชาติ.

- Babor TF, Caetano R, & Casswell S, et al. (2003). **Alcohol: No Ordinary Commodity**, New York: Oxford University Press.
- Best, John W. (1977). **Research in Education**. 3rd ed. N.J.: Practice-Hall.
- Bloom Benjamine, S. (1971). **Taronomy of education objective, Hanbook 1 : Cognitive Domain**. New York: David Mckay.
- Lesley A Smith, & David R Foxcroft. (2009). **The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal on drinking behaviour in young people: systematic review of prospective cohort studies**. New York: BMC Public Health.
- Snyder, L.B. (2006). **Effects of alcohol advertising exposure on drinking among youth**. Washington, D.C.: U.S. Congressional staff briefing on alcohol advertising.
- Twaddle, A.C. (1991). **Sickness Behavior and the Sick Role**. Massachussts: Scheukman Publishing.
- WHO. (2004). **Global Status Report: Alcohol Policy**. Janeva: WHO.

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ID □□□

แบบสอบถาม

งานวิจัย เรื่อง “ผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรม
การดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยแรงงานในเขตพื้นที่
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

คำชี้แจง

แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน จำนวน 14 หน้า ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	มี 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	มี 17 ข้อ
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	
1) มาตรการด้านการศึกษาและรณรงค์	มี 11 ข้อ
2) มาตรการลดผลกระทบและป้องกันปัญหาทางสังคมเกิดจากดื่ม	มี 4 ข้อ
3) มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อ	มี 18 ข้อ
4) มาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย	มี 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	มี 14 ข้อ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	มี 13 ข้อ

ผู้วิจัยขอความกรุณาให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ตามความจริง และขอรับรองว่าจะเก็บ
ข้อมูลของท่านไว้เป็น ความลับ โดยไม่ต้องเขียนชื่อและที่อยู่ ซึ่งข้อมูลที่ท่านได้ให้กับผู้วิจัย จะได้นำไปใช้
ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของโครงการเท่านั้น และขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ตาม
ประเด็นนั้น ๆ เนื่องจากหากไม่ตอบทุกข้อคำถาม จะไม่สามารถนำคำตอบไปใช้วิเคราะห์ผลการศึกษาใน
ภาพรวมได้

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้

นายวิรัช รุ่งรวศรี
นักศึกษาลัทธิสุทธสาธาณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 082-8582298

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- คำชี้แจง
- 1. ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องว่าง [] ซึ่งตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
 - 2. ในแต่ละข้อตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น ยกเว้น บางข้อที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และสามารถเขียนคำตอบในช่องว่าง..... ได้นอกเหนือจากคำตอบที่ให้ไว้

ข้อคำถาม	สำหรับผู้วิจัย
1. เพศ [] 1. ชาย [] 2. หญิง	Sex []
2. ปัจจุบันท่านอายุ ปีเต็ม	Age [] []
3. สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบัน [] 1) โสด [] 2) สมรส / คู่ [] 3) หม้าย/หย่า / แยกกันอยู่	Sta []
4. ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดับ [] 1) ไม่ได้เรียนหนังสือ [] 2) ประถมศึกษา [] 3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) [] 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. [] 5) ปวส. / อนุปริญญา [] 6)ปริญญาตรี [] 7) สูงกว่าปริญญาตรี [] 8) อื่น ๆ (ระบุ).....	Edu []
5. ตัวท่านมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย รวมเป็นเงิน บาท/เดือน	Inc [] [] [] [] []
6. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก [] 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ [] 2) พ่อบ้าน / แม่บ้าน [] 3) ค้าขาย [] 4) เกษตรกรรม(ทำไร่/ทำนา/ทำสวน) [] 5) รับจ้างทั่วไป [] 6) อื่น ๆ (ระบุ).....	Occ []
7. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่ [] 1) สูบ [] 2) ไม่สูบ	Som []
8.เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ พรบ. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ [] 1) เคยได้รับ (ตอบข้อที่ 9) [] 2) ไม่เคยได้รับ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2)	Inf []
9.ถ้าได้รับ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ พรบ. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่านทางสื่อใด (ตอบได้หลายข้อ) [] 1) เอกสาร/แผ่นพับ/สติ๊กเกอร์ [] 2) วิทยุ/โทรทัศน์ [] 3) หอกระจายข่าว [] 4) การอบรม [] 5) อื่นๆ (ระบุ).....	Inf 1 [] Inf2 [] Inf3 [] Inf4 [] Inf5 []

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	ความรู้		สำหรับผู้วิจัย
	ใช่	ไม่ใช่	
มาตรการด้านการศึกษาและการรณรงค์			K1 []
1. ให้ร้านค้ามีการติดป้ายกระตุ้นเตือน เช่น การดื่มสุรทำให้ความสามารถในการขับซึ่ลดลง			
2. ให้ร้านค้ามีการติดป้ายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี			K2 []
3. สถาบันการศึกษาทุกระดับ เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปลอดจากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด			K3 []
4. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ			K4 []
5. ร้านค้าต้องมีการจัดเรียงสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เห็นได้อย่างชัดเจน			K5 []
มาตรการลดผลกระทบและป้องกันปัญหาทางสังคมเกิดจากดื่ม			K6 []
1. กฎหมายมีการกำหนดไม่ให้ผู้ขับขี่ ขับรถขณะเมาสุรา			
2. กำหนดให้ผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 50 mg% หรือดื่มเบียร์ไม่เกิน 1 กระป๋อง (ปริมาตร 330 ซีซี)			K7 []
3. ให้มีการจัดแบ่งโซนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ชัดเจน			K8 []
มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อ			K9 []
1. รัฐบาลออกกฎหมายการจำกัดอายุผู้ซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป			
2. การชักจูงให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีความผิดตามกฎหมาย			K10 []
3. รัฐบาลมีการจำกัดช่วงเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ 2 ระยะ ในช่วงหนึ่งวัน คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ของวันใหม่			K11 []
4. เจ้าของร้านค้า ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย			K12 []
มาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย			K13 []
1. ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลด แลก แจก แถม			
2. ให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะด้านภาพลักษณ์องค์กร ไม่ชักชวนให้ซื้อในเวลา 22.00-05.00 น.			K14 []
3. กฎหมายกำหนดให้การ โฆษณาป้ายกลางแจ้งต้องระบุค่าเตือน			K15 []

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

1) มาตรการด้านการศึกษาและการรณรงค์

1.1 มีการติดป้ายเตือนหรือรณรงค์เกี่ยวกับเครื่องดืมแอลกอฮอล์ เช่น ห้ามจำหน่ายเครื่องดืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง

1) ร้านค้าในชุมชนมีการติดป้ายเตือน เช่น “ห้ามจำหน่ายเครื่องดืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี” หรือ “การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง” ☐ 1) มีทุกร้านค้า ☐ 2) มีเป็นบางร้าน ☐ 3) ไม่มีการติดป้ายเตือน	P1[]
2) ร้านค้ามีการจัดเรียงสินค้าประเภทเครื่องดืมแอลกอฮอล์ให้เห็นเด่นชัดอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1) จัดเรียงโชว์ให้เห็นอย่างชัดเจน ☐ 2) จัดเรียงให้เห็นบ้างเป็นบางส่วน ☐ 3) จัดเรียงไว้ในที่ลับตาและมีการติดป้ายว่ามีสินค้าจำหน่าย ☐ 4) อื่นๆ โปรดระบุ.....	P2[]

1.2 สถาบันการศึกษาทุกระดับ เป็นเขตปลอดเครื่องดืมแอลกอฮอล์และปลอดจากการโฆษณาเครื่องดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด

1) โรงเรียนในชุมชนมีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดเครื่องดืมแอลกอฮอล์และปลอดจากการโฆษณาเครื่องดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด ☐ 1) ปฏิบัติสม่ำเสมอ ☐ 2) ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่มีการปฏิบัติเลย	P3[]
2) โรงเรียนในชุมชนมีการปฏิบัติตามมาตรการให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดเครื่องดืมแอลกอฮอล์และปลอดจากการโฆษณาเครื่องดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด ☐ 1) ปฏิบัติสม่ำเสมอ ☐ 2) ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่มีการปฏิบัติเลย	P4[]
3) ในความเห็นของท่าน ท่านคิดว่าบุคคลใดที่มีความรับผิดชอบที่จะทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดเครื่องดืมแอลกอฮอล์และปลอดจากการโฆษณาเครื่องดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ☐ 1) ครูอาจารย์ ☐ 2) ตำรวจ ☐ 3) นักเรียน ☐ 4) สารวัตร/ผู้แทนนักเรียน ☐ 5) คนในชุมชน ☐ 6) คนในชุมชน ☐ 7) ผู้ปกครอง ☐ 8) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	P51[] P52[] P53[] P54[] P55[] P56[] P57[] P58[]

4) ท่านคิดว่าบุคคลที่มีความรับผิดชอบข้างต้นมีการกวัดข้นร้านค้าไม่ให้มีการโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ☐ 1) มีการกวัดข้นเป็นประจำ ☐ 2) มีเป็นบางครั้ง ☐ 3) ละเลยไม่ปฏิบัติ	P6[]
5) ท่านคิดว่าทางบุคคลที่มีความรับผิดชอบข้างต้นมีการลงโทษร้านค้าและผู้ทำการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตโรงเรียนอย่างจริงจัง ☐ 1) มีการกวัดข้นเป็นประจำ ☐ 2) มีเป็นบางครั้ง ☐ 3) ละเลยไม่ปฏิบัติ	P7[]

1.3 การโฆษณา/รณรงค์ให้เห็นโทษและอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

1) ท่านเคยพบเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์/วิทยุ ที่เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเพียงใด ☐ 1) พบเห็นเป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางครั้งบางคราว ☐ 3) ไม่ค่อยพบเห็น	P8[]
2) จากภาพเหตุการณ์ในโฆษณาดังกล่าว ท่านรู้สึกอย่างไร ☐ 1) เฉยๆ ☐ 2) กลัวเกิดโรคทำให้ดื่มลดลง ☐ 3) ไม่เห็นด้วย ☐ 4) เห็นด้วย/คล้อยตาม ☐ 5) อื่นๆ.....	P9[]
3) จากภาพเหตุการณ์ในโฆษณาดังกล่าว มีส่วนทำให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม/การปฏิบัติในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ ☐ 1) ปริมาณในการดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้งลดลง ☐ 2) ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง ☐ 3) มีความระมัดระวังเพิ่ม ☐ 4) ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	P10[]
4) ท่านคิดว่าโฆษณาทางโทรทัศน์/วิทยุ ที่เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนช่วยให้ผู้คนมีความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบ ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย	P11[]

2) มาตรการลดผลกระทบและป้องกันปัญหาทางสังคมเกิดจากค้

2.1 กฎหมายมีการกำหนดไม่ให้ผู้ขั้ ขั้บรณณะเมาสุรา

1) ท่านเคยขั้บรณณะที่ท่านมีอาการเมาสุรา หรือ ไม่ ☐ 1) เคยบ่อยครั้ ☐ 2) เคยเป็นบางครั้ ☐ 3) ไม่เคยเลย	P12[]
2) ในขณะที่ท่านขั้บรณณะที่ท่านมีอาการเมาสุราท่านเคยถูกตำรวจหรือด่านตรวจ ขั้กุมหรือ ไม่และ ลงโทษท่านอย่างไร ☐ 1) เคย ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน ☐ 2) ไม่เคย ☐ 3) เคย ลงโทษโดยการถูกคำเนินคดี/ขึ้นศาลและเสียค่าปรับ ☐ 4) เคย ลงโทษโดยการถูกพักขั้พัฒนา ☐ 5) เคย ลงโทษโดยการถูกคุมความประพฤติ/บำเพ็ญประโยชน์ ☐ 6) ไม่เคยถูกขั้กุม	P13[]
3) ตำรวจมีการเข้มงวดควดัขั้ที่ขั้บรณณะเมาสุราอย่างเอาจริงเอ้าง ☐ 1) มีเป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางโอกาส ☐ 3) เฉพาะ ในช่วงเทศกาล ☐ 4) ไม่ปฏิบัติ	P14[]
4) ตำรวจมีการลงโทษผู้ที่ขั้บรณณะเมาสุราอย่างเอาจริงเอ้าง ☐ 1) มีเป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางโอกาส ☐ 3) เฉพาะ ในช่วงเทศกาล ☐ 4) ไม่ปฏิบัติ	P15[]

3. มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อ

3.1ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ส่วน ก ตอบเฉพาะผู้ตอบที่อายุต่ำกว่า 19 ปี

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

1) ท่านเคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านค้าในขณะที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ☐ 1) เคย ☐ 2) ไม่เคย ข้ามไปทำส่วน ข	P16[]
2) ร้านค้าขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับท่าน ☐ 1) ขาย ☐ 2) ไม่ขาย ข้ามไปทำส่วน ข	P17[]
3) ร้านค้าที่ท่านเคยซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ เป็นร้านค้าที่... ☐ 1) ร้านของคนรู้จักกัน ☐ 2) ร้านค้าขนาดเล็ก ☐ 3) ร้านค้าขนาดใหญ่ ☐ 4) ร้านค้าขายส่งสุรา ☐ 5) ร้านสะดวกซื้อ ☐ 6) อื่นๆ โปรดระบุ.....	P18[]
4) ร้านค้าที่ท่านเคยซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้มีการติดคำเตือนว่า “ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี” ☐ 1) มี ☐ 2) ไม่มี	P19[]

5) ร้านค้าที่ท่านเคยซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้มีการถามอายุของท่านหรือขอคู่มือประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่สามารถระบุอายุได้หรือไม่ ☐ 1) มี ☐ 2) ไม่มี	P20[]
6) หากทางร้านค้ามีการถามอายุท่าน ท่านได้ตอบอายุหรือไม่ อย่างไร ☐ 1) ไม่ตอบ ☐ 2) ตอบ โดย ☐ 2.1) ตอบตามความจริง ☐ 2.2) ไม่ตอบตามความจริง	P21A[] P21B[] P21B1[] P21B2[]
7) ท่านเคยใช้/ขอให้ผู้ที่มียูมากกว่า 18 ปี ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ท่านหรือไม่ ☐ 1) ไม่เคย ☐ 2) เคย	P22[]

ส่วน ข. สำหรับผู้ตอบที่มีอายุมากกว่า 19 ปีขึ้นไป

1) ร้านค้าในชุมชนมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ☐ 1) มี ☐ 2) ไม่มี	P23[]
2) ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ เป็นร้านค้าที่... ☐ 1) ร้านของคนรู้จักกัน ☐ 2) ร้านค้าขนาดเล็ก ☐ 3) ร้านค้าขนาดใหญ่ ☐ 4) ร้านค้าขายส่งสุรา ☐ 5) ร้านสะดวกซื้อ ☐ 6) อื่นๆ โปรดระบุ.....	P24[]
3) ร้านค้ามีการถามอายุหรือตรวจสอบอายุจากผู้ซื้อก่อนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ☐ 1) มี ☐ 2) ไม่มี	P25[]
4) ทางตำรวจมีการกวาดค้นร้านค้าว่ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ☐ 1) เป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางโอกาส ☐ 3) เฉพาะในช่วงเทศกาล ☐ 4) ไม่มี	P26[]
5) ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการจับกุมและลงโทษร้านค้าที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี อย่างจริงจัง ☐ 1) มี ☐ 2) ไม่มี ☐ 3) ไม่ทราบ	P27[]

3.2 การกำหนดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ 2 ระยะ ในช่วงหนึ่งวัน คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.ของวันใหม่

1) ท่านเคยขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากเวลาที่ให้ไว้จำหน่าย คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ☐ 1) เป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่เคย	P28[]
---	--------

2) ท่านคิดว่าท่านขอซื้อเครื่องดื่มนอกเหนือจากเวลาที่ให้ได้จำหน่าย คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ☐ 1) เป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่เคย	P29[]
3) ร้านค้าได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มนอกเหนือจากเวลาที่ให้ได้จำหน่าย คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ☐ 1) ทุกครั้งที่ซื้อ ☐ 2) เป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่เคย	P30[]
4) ที่ผ่านมาร้านค้าได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มนอกเหนือจากเวลาที่ให้ได้จำหน่าย คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ☐ 1) เป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่เคย	P31[]
5) ดำรงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการกวาดขันร้านค้าได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มนอกเหนือจากเวลาที่ให้ได้จำหน่าย คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. หรือไม่ ☐ 1) เป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่เคย	P32[]
6) ดำรงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการลงโทษร้านค้าที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มนอกเหนือจากเวลาที่ให้ได้จำหน่าย คือ ช่วงแรกตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. หรือไม่อย่างไร ☐ 1) มี / เสียค่าปรับ ☐ 2) มี / ถูกจำคุก ☐ 3) มี / กล่าวตักเตือน ☐ 4) ไม่ทราบ ☐ 5) ไม่เคยลงโทษ	P33[]

4. มาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

4.1 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลด แลก แจก แถม

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

1) ท่านเคยพบเห็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลด แลก แจก แถม ☐ 1) เป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางครั้ง ☐ 3) ไม่เคยพบเห็น	P34[]
2) ร้านค้ามีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลด แลก แจก แถม ☐ 1) เป็นประจำ ☐ 2) เป็นบางครั้ง เช่น ในช่วงเทศกาล ☐ 3) ไม่ค่อยพบเห็น	P35[]
3) ทางหน่วยงานรัฐบาลมีการควบคุมกวาดขันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลด แลก แจก แถม ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย	P36[]
4) ทางหน่วยงานที่ควบคุมมีการดำเนินคดีและลงโทษผู้ผลิตที่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย การลด แลก แจก แถม ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย	P37[]

4.2 ให้โฆษณาเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ได้เฉพาะด้านภาพลักษณ์องค์กรไม่ชักชวนให้ซื้อในเวลา 22.00-05.00 น.

1) ท่านเคยพบเห็นการ โฆษณาเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์และชักชวนให้ซื้อนอกเหนือจากช่วงเวลา 22.00-05.00 น ☐ 1) ไม่เคย ☐ 2) เคย	P38[]
2) ท่านพบเห็นการ โฆษณาเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์และชักชวนให้ซื้อนอกเหนือจากช่วงเวลา 22.00-05.00 น. บ่อยเพียงใด ☐ 1) พบเห็นเป็นประจำ ☐ 2) พบเห็นเป็นบางโอกาส ☐ 3) ไม่เคยพบเห็นเลย	P39[]

4.3 ห้ามทำการโฆษณาเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ทางวิทยุ โทรทัศน์

1) ท่านเคยพบเห็นหรือ ได้ยินการ โฆษณาเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ทางวิทยุ โทรทัศน์ ☐ 1) ไม่เคย ☐ 2) เคย	P40[]
2) และท่านพบเห็น/ได้ยินการ โฆษณาเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ทางวิทยุ โทรทัศน์ บ่อยเพียงใด ☐ 1) พบเห็น/ได้ยินเป็นประจำ ☐ 2) พบเห็น/ได้ยินเป็นบางโอกาส ☐ 3) ไม่เคยพบเห็นเลย	P41[]

ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	สำหรับ ผู้วิจัย
ครอบครัว			
1. ความขัดแย้งในครอบครัวของท่านมีส่วนทำให้ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์			E1[]
2. สมาชิกในครอบครัวของท่านจะห้ามปรามเมื่อท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์			E2[]
3. เมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์หรือช่วงเทศกาลสมาชิกในครอบครัวของท่านมักจะชวนท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์			E3[]
4. สมาชิกในครอบครัวของท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มีส่วนทำให้ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วย			E4[]
5. ปัญหาครอบครัวมีส่วนทำให้ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์			E5[]
เพื่อน			
8. ท่านไม่อยากจะใจเพื่อนเมื่อเพื่อนชวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์			E6[]
9. เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์			E7[]
10. ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะต้องการให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน			E8[]
11. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเพราะการชักชวนของเพื่อน			E9[]
12. ท่านเห็นเพื่อนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงอยากดื่มบ้าง			E10[]
13. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ได้เพื่อนที่รู้ใจและเข้าใจ			E11[]
สถานที่จำหน่าย			
13. บริเวณที่พักอาศัยของท่านมีร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์			E12[]
14. สถานที่จำหน่ายที่อยู่ใกล้มีผลให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าสถานที่จำหน่ายอยู่ไกล			E13[]
15. ท่านสามารถหาซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากร้านค้าได้แม้ในช่วงเวลาห้ามจำหน่ายที่ทางราชการกำหนด			E14[]

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการดัดแปลงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ใน [] หรือ ช่องว่างที่กำหนดไว้ ของแต่ละข้อ ซึ่งตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

คำถามต่อไปนี้จะเกี่ยวกับการดัดแปลงที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ สเปย์ ไวน์คูลเลอร์ น้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ เช่น บาร์คาคี เหล้า วิสกี้ เช่น แม่โขง แสงโสม ตราคำ ตราขาว บรันดี รีเจนซี่ เฮนเนสซี่ เหล้าจีน เชียงฮุน ยาดองเหล้า กระแช่ อุสาโท น้ำตาลเมา หรือ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์อื่นๆ ดังที่เห็นในภาพ

ข้อคำถาม	สำหรับผู้วิจัย
1.ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่	AlcA []
() 1.ดื่ม () 2. ไม่ดื่ม (ข้ามไปตอบข้อ 11 หน้าที่ 14)	

2. ให้ผู้สัมภาษณ์ถามทีละข้อ ว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านดื่มเครื่องดื่มชนิดใด ดื่มกี่วันต่อสัปดาห์ จำนวนที่ดื่ม (ระบุหน่วยเป็น เป็ก/กึ่ง/กั๊ก/แก้ว/กระป๋องหรือขวด โดยให้ผู้สัมภาษณ์และเทียบขนาดปริมาตรต่อภาชนะตามคู่มือสัมภาษณ์พร้อมกัน)

ชนิดเครื่องดื่ม	ดื่มใน 3 เดือน		จำนวนที่ดื่ม		ปริมาตรต่อภาชนะ	สำหรับผู้วิจัย
	ไม่ดื่ม (1)	ดื่ม (2)	จำนวน	หน่วย (เป็ก/กึ่ง/กั๊ก/แก้ว/ กระป๋อง/ขวด)		
1. เบียร์	()	()	[][]		[][][]	P151a [] P151b [][] P151d [][][]
2. เหล้าขาว	()	()	[][]		[][][]	P152a [] P152b [][] P152d [][][]
3. เหล้าแดง (Red label / Black label/แม่โขง / แสงโสม)	()	()	[][]		[][][]	P153a [] P153b [][] P153d [][][]
4. บรันดี (Regency)	()	()	[][]		[][][]	P154a [] P154b [][] P154d [][][]

ชนิดเครื่องดื่ม	ดื่มใน 3 เดือน		จำนวนที่ดื่ม		ปริมาตรต่อ ภาษาะ	สำหรับผู้วิจัย
	ไม่ดื่ม (1)	ดื่ม (2)	จำนวน	หน่วย (เปิด/กึ่ง/กัก/แก้ว/ กระป๋อง/ขวด)		
5. เหล้าจีน / เชียงซุน	()	()	[][]		[][][]	P155a [] P155b [][] P155d[][][]
6. เหล้าพื้นบ้าน/อุ/กระแช่/ สาโท	()	()	[][]		[][][]	P156a [] P156b [][] P156d[][][]
7. ไวน์	()	()	[][]		[][][]	P157a [] P157b [][] P157d[][][]
8. น้ำผลไม้ผสม แอลกอฮอล์	()	()	[][]		[][][]	P158a [] P158b [][] P158d[][][]
9. อื่น(ระบุ).....	()	()	[][]		[][][]	P159a [] P159b [][] P159d[][][]

3. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยเพียงไร [] 1. ดื่มทุกวัน [] 2. เกือบทุกวัน (5-6 วันต่อสัปดาห์) [] 3. 3-4 วัน/สัปดาห์ [] 4. 1-2 วัน/สัปดาห์ [] 5. อื่น ๆ ระบุ.....	Alc3 []
4. โอกาสในการดื่ม [] 1. ช่วงเทศกาล [] 2. งานเลี้ยงสังสรรค์ [] 3. เที่ยวกลางคืน [] 4. อื่นๆ (ระบุ).....	Alc4 []
5. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยๆ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) [] 1. ที่พักอาศัย [] 2. ร้านอาหาร [] 3. ที่ทำงาน [] 4. สถานบันเทิง [] 5. สถานที่ท่องเที่ยว / สถานที่พักผ่อน [] 6. บนยานพาหนะขณะเดินทาง [] 7. อื่น ๆ ระบุ.....	AI51[] AI52 [] AI53[] AI54 [] AI55[] AI56 [] AI57[]

ข้อคำถาม	สำหรับผู้วิจัย
6. ท่านมีความสะดวกในการหาซื้อเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้งเพียงใด () 1. มาก () 2. ปานกลาง () 3. น้อย	AI6[]
7. หลังจากมีมาตรการควบคุมอายุของผู้ซื้อแล้วท่านยังสามารถใช้ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไปซื้อสุราได้โดยง่ายหรือไม่ () 1. ได้ () 2. ได้เป็นบางครั้ง () 3. ไม่ได้	AI7[]
8. หลังจากมีการจำกัดเวลาในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ท่านต้องซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปกักตุนไว้เพื่อดื่มประจำ () 1. ซื้อ () 2. ซื้อเป็นบางครั้ง () 3. ไม่เคยซื้อ	AI8[]
9. หลังจากมีมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัด เวลาที่มีการจัดงานภายในวัด ท่านยังสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มภายในวัดได้อย่างสะดวก () 1. ได้ () 2. ได้เป็นบางครั้ง () 3. ไม่ได้	AI9[]
10. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อครั้งที่ท่านใช้ไปในการดื่ม (โดยประมาณ) บาท (โปรดระบุ)	AI10[][][][]
11. <u>ตอบเฉพาะคนที่ว่าไม่ดื่ม</u> ท่านเคยดื่มมาก่อนหรือไม่ () 1. ไม่เคยดื่ม () 2. เคยดื่ม (ตอบ ข้อ 12 และ 13)	AI11[]
12. เหตุผลหลักที่เลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) () 1. ตัดสินใจเลิกเอง () 2. สุขภาพไม่ดี () 3. ได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ () 4. สมาชิกในครอบครัวขอร้อง () 5. มีปัญหาทางการเงิน () 6. กฎระเบียบของหน่วยงาน () 7. มาตรการทางสังคม () 8. อยากเป็นตัวอย่างของสังคม () 9. อื่นๆ (ระบุ).....	AI121[] AI122[] AI123[] AI124[] AI125[] AI126[] AI127[] AI128[] AI129[]
13. ท่านเลิกดื่มด้วยวิธีใด () 1. เลิกเอง () 2. เข้ารับการรักษาในสถานบำบัด () 3. อื่นๆ (ระบุ).....	AI13[]

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาในครั้งนี้.....

ภาคผนวก ข

- ตารางแสดงตัวแปรอิสระที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติก
- ตาราง **Final Models**

ตาราง กำหนดตัวแปรอิสระที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติก

	ชื่อตัวแปร	รหัส
เพศ	0 เป็น หญิง	1 เป็น ชาย
อายุ	0 เป็น อายุระหว่าง 15-37	1 เป็น อายุระหว่าง 38-59
ระดับการศึกษา	0 เป็น ชั้นประถมศึกษา	1 เป็น สูงกว่าชั้นประถมศึกษา
สถานภาพสมรส	0 เป็น คนโสด หย่า/แยก หม้าย	1 เป็น คนมีสถานภาพสมรส
อาชีพ	0 เป็น ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม	1 เป็น ประกอบอาชีพอื่นๆ
รายได้	0 เป็น ต่ำกว่า 10,000 บาท และไม่มีรายได้	1 เป็น 10,000 บาทขึ้นไป
การสูบบุหรี่	0 เป็น ไม่สูบ	1 เป็น สูบ
การได้รับข้อมูลข่าวสาร	0 เป็น ไม่เคยได้รับ	1 เป็น เคยได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุม การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์	0 เป็น ระดับต่ำ	1 เป็น ระดับสูง
การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการ การควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์	0 เป็น ต่ำ	1 เป็น ปานกลางและสูง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว เพื่อน	0 เป็น ต่ำ	1 เป็น ปานกลางและสูง
การเข้าถึงแหล่งซื้อขาย	0 เป็น ต่ำ	1 เป็น ปานกลางและสูง

ตาราง Final Models

ตัวแปร	Coef.	Linearized Std. Err.	t	p-value	95% CI
เพศ	1.28	0.33	3.81	0.000	0.62-1.94
อาชีพ	0.84	0.28	2.96	0.003	0.28-1.40
การสูบบุหรี่	1.45	0.39	3.64	0.000	2.23-0.66
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเพื่อน	1.60	0.29	5.51	0.000	1.03-2.18



ภาคผนวก ค

คู่มือเปรียบเทียบปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

คู่มือเปรียบเทียบปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์



โดย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยสุรา



คำชี้แจง

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของมาตรการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับปริมาณในการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ส่วนที่ 5 ข้อที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

วิธีการสอบถามและให้กลุ่มเป้าหมายบันทึกข้อมูล ในหัวข้อนี้ (ส่วนที่ 5 ข้อที่ 2) เป็นคำถามเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ดื่มเครื่องดื่มชนิดใด ความถี่ในการดื่ม (ดื่มกี่วันต่อสัปดาห์) จำนวนที่ดื่ม (ระบุจำนวนว่ากี่เป๊ก/กึ่ง/กั๊ก/แก้ว/กระป๋อง/ขวด) ฉะนั้นผู้ที่ตอบแบบสอบถามต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของเครื่องดื่ม รวมไปถึงขนาดที่บรรจุ และปริมาตรต่อภาชนะ เพื่อจะได้มีความเข้าใจและให้ข้อมูลได้ตรงกับคำถามและมีความถูกต้อง

ปริมาตรต่อภาชนะ

เบียร์



เบียร์ + น้ำแข็ง 5 ก้อน = 225 ml.



เบียร์

เบียร์ + น้ำแข็ง 3 ก้อน = 150 ml. เบียร์ + น้ำแข็ง 4 ก้อน
= 200 ml.




เบียร์ + น้ำแข็ง 4 ก้อน เบียร์ + น้ำแข็ง 3 ก้อน เบียร์ + น้ำแข็ง 5 ก้อน
= 300 ml. = 170 ml. = 390 ml.



เหล้า(ตอง/เป็ก/กึ่ง)



เหล้าตอง

1 เป็ก, ตอง, กึ่ง
= 50 ml.





เหล้า(ตอง/เป็ก/กั๊ง)

1 เป็ก 50 ml.



1 เป็ก 50 ml. ใส่ น้ำแข็ง



1 เป็ก 50 ml. ใส่ น้ำแข็ง + น้ำ (โซดา)



2 เป็ก = 100 ml.



4 เป็ก = 1 กั๊ง
8 เป็ก = 1 แบน
12 เป็ก = 1 ขวด

3 เป็ก = 150 ml.



เหล้าแดง



1 ฟาเล็ก = 5 ml.



1 ฟาใหญ่ = 15 ml.

เหล้าแดง

1 ฟาโหลญ + น้ำแข็ง = 15 ml.




1 ฟาโหลญ 15 ml. + น้ำแข็ง + น้ำ (โซดา)



1 ฟาโหลญ 15 ml. + น้ำแข็ง + น้ำ (โซดา)
รินใส่ขวดพลาสติก




ขวดเหล้าชนิดต่างๆ




SHOT

1 shot = 15 ml.




สุราขาว/สุราหม่น




เหล้าปั่น

(เหล้าผสมน้ำหวานกลั่นผลไม้ นำมาปั่นใส่น้ำแข็ง)



น้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์* ควรดื่มช้าเนื่องจากบางครั้งผู้ดื่มจะขอเพิ่มปริมาณเหล้า



ภาคผนวก ง
คำชี้แจงอาาาาาา

แบบชี้แจงอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง
เรียน.....(อาสาสมัคร).....

เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายวิระชัย รุ่งรวยศรี นักศึกษาหลักสูตรสาขารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังดำเนินการวิจัย เรื่องผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาถึงผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมในการดื่มในกลุ่มวัยแรงงานเขตพื้นที่อำเภอนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัยนี้ คือ สามารถนำผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดังกล่าว โดยขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง เพราะคำตอบของท่านมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง กระผมขอรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านไว้เป็นความลับ และผลการวิจัยจะนำเสนอในลักษณะภาพรวม ไม่ระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านแต่ประการใด

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย โปรดติดต่อได้ที่ นายวิระชัย รุ่งรวยศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 082-1202500

หากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านขณะเข้าร่วมการวิจัยนี้ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข (043) 366616-7 ต่อ 66616, 66617

ขอขอบคุณอย่างสูง
นายวิระชัย รุ่งรวยศรี

ภาคผนวก จ

รายนามผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ

ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือ มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา | ผู้อำนวยการศูนย์บำบัดและรักษาเสพติด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น |
| 2. นายวุฒิพงศ์ ภักดีกุล | นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น |
| 3. นายสุทธินันท์ สระทองหน | นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี |

ภาคผนวก จ

หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์



มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

- โครงการวิจัยเรื่อง :** ผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
AFFECT OF ALCOHOL CONSUMPTION CONTROL MEASURES ON
ALCOHOL CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG WORKING AGE GROUP IN
PHANOM DISTRICT SURATTHANI PROVINCE
- ผู้วิจัย :** 1. นายวิรัช รุ่งรวศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล่าศิริวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับเอกสาร :

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Version 1.0 ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Version 1.0 ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
3. แบบคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร Version 1.0 ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
4. แบบฟอร์มเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร Version 1.0 ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
5. แบบสอบถามการวิจัย Version 1.1 ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยึดหลักเกณฑ์
ตามคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP)

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์วงศ์วิวัฒน์ ทศนียกุล)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับที่: 4.3.03:04/2553

เลขที่: HE522354

วันหมดอายุ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Institutional Review Board Number ; IRB00001189

สำนักงาน : อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (ชั้น 17)

Federal Wide Assurance ; FWA00003418

โทร. (043) 366616 , (043) 366617 โทรสาร. (043) 366617



ประวัติผู้เขียน

ชื่อผู้วิจัย	นายวิรัช รุ่งรอยศรี
วัน เดือน ปี เกิด	18 เมษายน 2518
สถานที่เกิด	อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วุฒิการศึกษา	พ.ศ. 2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรสาธารณสุข (สาธารณสุขชุมชน) วสส. ยะลา พ.ศ. 2546 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. 2546 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2553 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งปัจจุบัน	นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ สถานีอนามัยบ้านวังชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

