

บรรณานุกรม

- กมล ไชยสิทธิ์. (2551). โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ. ค้นเมื่อ 28 กันยายน 2551, จาก <http://www.siamca.com/food/index.php?thisone=002>
- เกยูร พรหมอ่อน. (2548). คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการรักษาโดยการระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนัง. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- _____ .เจษฎา ศรีบุญเลิศ, & เอมอร ไม้เรียง. (2548). รายงานการศึกษาวิจัยพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการรักษาโดยการระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนัง. ขอนแก่น: แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- เกษม อัครฐศิริ. (2004). การออกกำลังกาย (กีฬา) เป็นยาวิเศษ. ค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2551, จาก <http://www.thainewyork.com/find-360.html>
- งามพิศ ธนไพศาล, กัลยารัตน์ แสนโกชน์, นิมมอญงค์ หลูปรีชาเศรษฐ, ไข่มุก โอนไธสง, วนิชดา อามาตย์, & วনারัตน์ ชิดพันธ์. (2548). โครงการวิจัยความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- จรรยา คนใหญ่. (2550). การรับรู้เกี่ยวกับเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และการจัดการตนเองเกี่ยวกับเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- จาวรรรณ มานะสุรการ. (2544). ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง : ผลกระทบและการพยาบาล. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- จุฑามาศ วงศ์นันตา. (2547). การรับรู้ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วย บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตเวชวิทยาการปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จีระศักดิ์ เจริญพันธ์, & เฉลิมพล ต้นสกุล. (2549). พฤติกรรมสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 4. มหาสารคาม: คลังน่านาวิทยา.
- จำเนียร ช่างโชติ และคณะ. (2515). จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: การศาสนา.



- เฉลิมศรี สรสิทธิ์. (2548). ความเข้มแข็งอดทนและผลลัพธ์การเผชิญปัญหาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ชฎาพร คงเพชร. (2550). การพยาบาลผู้ป่วยโรกระบบทางเดินอาหาร ปัญหาทางอายุรกรรมของตับและตับอ่อน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชิตชม สุวรรณน้อย. (2543). การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติของระบบน้ำดี ตับและตับอ่อน. ขอนแก่น: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ชูศรี คูชัยสิทธิ์, ศิริพร มงคลถาวรชัย, นพพร เขาวะเจริญ, สุจิตรา วราอัศวปติ, อุบล จำวงพานิช, พนอ เตชะอธิก และคณะ. (2547). การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. ขอนแก่น: ศิริภักดิ์ออฟเซ็ท.
- ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจอินเตอร์ โพรเกรสซีฟ.
- ไชยยุทธ ธนไพศาล. (2549). มะเร็งท่อน้ำดีในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ศรีนครินทร์เวชสาร, 14 (2), 76.
- ณรงค์ ชันตีแก้ว. (2548). โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma). ศรีนครินทร์เวชสาร, 20 (3), 143-149.
- ดุษฎีเดือน สำราญวงศ์. (2544). การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอด. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ดวงเดือน พันธุโยรี. (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ดวงพร รัตนอมรชัย. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้การควบคุมสุขภาพกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- เต็มชัย ไชยนิวดี, & ไพโรจน์ เหลืองโรจนกุล. (บรรณาธิการ). (2541). โรคตับและทางเดินน้ำดี. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.
- _____, & สัจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. (บรรณาธิการ). (2524). ปัญหาสำคัญในโรคของตับและทางเดินน้ำดี. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

- ทศพล เจริญวุฒิ, & สยาม ศิริรินทร์ปัญญา. (2550). Update management of Hilar cholangiocarcinoma. จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม-มิถุนายน.
- ทองอวบ อุดรวิเชียร. (2532). โรคมะเร็งท่อน้ำดี. ใน ณรงค์ ไวท์ยางกูร, อรุณ เผ่าสวัสดิ์, ชุมศักดิ์ พุกกาพพงษ์, & ทองดี ชัยพานิช. (บรรณาธิการ). ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 7. (หน้า 540-552) กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯเวชสาร.
- ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล. (2546). รายงานวิจัยเรื่องความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย การประเมินภาวะเครียดการเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ธีรวัฒน์ ภาสตราจัน. (2549). การตัดต่อกลิบซัยร่วมกับตัดท่อน้ำดีบริเวณขั้วตับในผู้ป่วยที่ เหลือจากมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับ ชนิดที่ 3 L โดยไม่ได้ระบายน้ำดีก่อนผ่าตัด ใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร, 27(1-2), 17-31.
- นรา แวศร. (2530). รังสีร่วมรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
- นิรนาท วิทโยคกิตติคุณ. (2534). ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของ ผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วย ระยะเฉียบพลัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- นวลจันทร์ ธาณินทร์สุรัตน์. (2544). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี หลังผ่าตัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- นันทา เล็กสวัสดิ์. (2539). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและระบบทางเดินน้ำดี และตับอ่อนทางศัลยกรรม. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- นัยนา บุญทวีวัฒน์. (2548). ชีวิตเคมีทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ: ซิมมา ดีไซน์กราฟฟิก.
- บรรจบ ศรีภา, พวงรัตน์ ยงวณิชย์, & ชวลิต ไพโรจน์กุล. (2548). สาเหตุและกลไกการเกิด โรคมะเร็งท่อน้ำดี: ปฐมบทความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ. ศรีนครินทร์เวชสาร, 20 (3), 122-134.
- _____, พวงรัตน์ ยงวณิชย์, & โสพิศ วงศ์คำ. (2551, เมษายน). Cholangiocarcinoma: Update for today and tomorrow. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- บัญชา โอวาทพารพร. (2532). อาการแสดงของโรคระบบทางเดินอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- บุญชู ศิริจินดากุล, & วิยะดา วีรยุทธศิลป์. (2548). มะเร็งของท่อน้ำดีในตับ. Chula med J, 48 (9), 625-635.

- บัวธร เวชพันธ์. (2548). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลรามคำแหง. วิทยาลัยศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- บำเพ็ญจิต แสงชาติ. (บรรณาธิการ). (2544). คู่มือทักษะชีวิตในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
- ปณิต มิกะเสน. (2535). การเกิดมะเร็งของเนื้อตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย. วารสารโรคมะเร็ง, 16(3), 100-107.
- ปณิตา ลิ้มปะวัฒน์, & ประณีติ หงส์ประภาส. (2545). Nutrition in liver diseases. วารสารอายุรศาสตร์อีสาน, 1(1), 6-16.
- ปทุมภรณ์ แซ่จิ่ง, & จิราภรณ์ ทองสุโชติ. (2546). การเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด. มะเร็งวิวัฒน์, 9(1), 26
- ประกาย จิโรจน์กุล. (2548). การวิจัยทางการแพทย์: แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สร้างสื่อ.
- ประคอง อินทรสมบัติ. (2540). แนวคิดในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: ผู้ดูแล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ. เชียงใหม่: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ประสิทธิ์ วัฒนาภา, ซวลิต ไพโรจน์กุล, บรรจบ ศรีภา, พวงรัตน์ ยงวนิชย์, พิสมัย เหล่าภัทรเกษม และคณะ. (2545). การทบทวนความรู้โรคมะเร็งท่อน้ำดีในผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับและแนวทางแก้ไข. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ประหยัด ประภาพรหม. (2539). การรับรู้ความไม่แน่นอนในการเจ็บป่วยและพฤติกรรมกรมการเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท. วิทยาลัยศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ปรียา ตะรุวรรณ, อัญชลี ศศิวรรณพงศ์, & โสภิตา จันทร์สด. (2538). รายงานการวิจัยสาขาพยาบาล พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กรณีศึกษาผู้ป่วยในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี.
- ผ่องพรรณ อรุณแสง, ประสบสุข ศรีแสนปาง, & บุษบา สมใจวงษ์. (2539). รายงานการวิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอส แอล อี. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ผ่องพัทตร์ พิทยพันธ์. (2542). กระบวนการประเมินสถานการณ์ความเครียด การเผชิญความเครียดและผลลัพธ์การปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระหว่างการเข้ารับรังสีรักษา. วิทยาลัยศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

- แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์. (2550). คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่ใส่สายระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนัง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (เอกสารอัดสำเนา).
- แผนกเวชระเบียนและสถิติ. (2551). สถิติผู้ป่วยประจำปี 2546-2550. ขอนแก่น: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ไม่ได้ตีพิมพ์).
- ฝ่ายแผนงานและสถิติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ : สถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย (National Cancer Institute). ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2551, จาก <http://www.thailabonline.com/sec7castat.htm>.
- พินทอง รัตนภุชงค์. (2550). การดูแลตนเองของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม, สุวรรณ บุญยะสิทธิ์, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, เจียมจิต แสงสุวรรณ, นิตยา สุทธยากร, & สุณี สุญพันธ์. (2541). รายงานการวิจัยพฤติกรรมกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสเคลอโรเดอร์มา. มหาสารคาม: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- ไพฑูรย์ จงจิตนันท์, & ราเมศร์ วัชรสินธุ์. (2528). รังสีวินิจฉัยและอัลตราซาวด์ระบบทางเดินน้ำดี. สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ไพบุลย์ สิทธิถาวร. (2548). บทบาทของพยาธิใบไม้ตับต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสถานการณ์ปัจจุบัน. ศรีนครินทร์เวชสาร, 20(3), 135-142.
- ไพพร แซ่เตีย. (2544). สิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอภายหลังการได้รับการฉายรังสี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- มานา พัฒนจักร, วิไลวรรณ จงตระการสมบัติ, & กรองพุทธ พิมพ์หาญ. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไต. ยโสธรเวชสาร, 3(1), 5-20.
- ยงยุทธ ศิริวัฒน์อักษร, สีบวงค์ จุฑาภิลิทธิ, & อัมภา เมธเศรษฐ. (2545). ศัลยศาสตร์ ตับตับอ่อน ทางเดินน้ำดี. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
- รัชณี โชติมงคล, อัมพรพรรณ อีรานูตร, & สุวรรณ บุญยะสิทธิ์. (2542). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน. ศรีนครินทร์เวชสาร, 14(1), 3-8.
- ราเมศร์ วัชรสินธุ์. (2535). Percutaneous transhepatic biliary drainage. คลินิก, 8(6), 396-399.

- ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, จันทนา รัตนวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วินัส สีพกุล, & พัสมณฑ์ คุ่มทวีพร. (2550). พยาธิสรีระวิทยาทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.
- วรรณัท ศุภพิพัฒน์. (2538). อาหาร โภชนาการและสารพิษ. กรุงเทพฯ: แสงการพิมพ์.
- วรรณชนก จันทขุม. (2545). การวิจัยทางการพยาบาล การเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่าง. ขอนแก่น: ภาควิชาการศึกษาวิชาการและบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วรรณภา ศรีธัญรัตน์, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, อารีย์ พรหมไม้, & ทิพวัลย์ โพธิ์แทน. (2529). คู่มือปฏิบัติการพยาบาลเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อระบายภายหลังการผ่าตัด. ขอนแก่น: ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วรุฒิ เจริญศิริ. (2551). โรกระบบทางเดินอาหาร: นิ้วในถุงน้ำดี. ค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2551, จาก http://www.bangkokhealth.com/gi_htdoc/gi_health_detail.asp?Number=9590
- วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์. (2545). รายงานการวิจัยเรื่องมะเร็งท่อน้ำดี : คุณลักษณะทางคลินิก และผลการผ่าตัด. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วัชรินทร์ แก้วมรินทร์. (2545). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเอดส์. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- วันชัย วัฒนศัพท์, วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์, พิศาล ไม้เรียง, วัฒนา สุชีพศาลเจริญ, จิตเจริญ ไชยคำ, & สิริฤกษ์ ทรงศิริโล. (2539). รายงานโครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันมะเร็งตับในประเทศไทย. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วิลาวรรณ พันธุ์พุกษ์. (2544). การออกแบบการวัดตัวแปรในการวิจัยทางการพยาบาล. ขอนแก่น: [ม.ป.พ.].
- ศิริพร แก้วกุลพัฒน์. (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ การรับรู้และสุขภาพกับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ศุภย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2551). มะเร็งท่อน้ำดี. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2551, จาก <http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/livercancer.php>.
- สุภาภรณ์ ดั่งแพง. (2531). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การสนับสนุนจากคู่สมรส กับการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องด้วย

ตนเอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สมจิต หนูเจริญกุล. (2536). การดูแลตนเอง: ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

_____. (2544). ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม. ใน สมจิต หนูเจริญกุล (บรรณาธิการ). การดูแลตนเอง : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล. (หน้า 17-55). พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วี. เจ. พรินติ้ง.

_____. (2539). การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง. ใน สมจิต หนูเจริญกุล. (บรรณาธิการ). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1. (หน้า 255-276). พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: วี เจ พรินติ้ง.

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, นิลุบล รุจิรประเสริฐ, & ทิตยา ทิพย์สำเหนียก. (2546). การปรับตัวของครอบครัวต่อการมีสมาชิกในครอบครัวที่มีความพิการทางสมอง. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, 15(1), 36-47.

สมภพ เรื่องตระกูล. (2551). โรคมะเร็ง: อาการทางจิตเวชและการรักษา. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย. (2551). เป็นโรคตับจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี. ค้นเมื่อ 28 กันยายน 2551, จาก <http://www.yourhealthyguide.com/article/as-liver-behave.htm>

สาลี เฉลิมวรรณพงศ์. (2537). การพยาบาลผู้รับบริการทางศัลยกรรมที่มีภาวะอุดตัน. สงขลา: อัลลายนด์เพรส.

สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข : อัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับของกลุ่มสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรก ประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ 2549. ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2551, จาก <http://203.157.10.15/Moph/LinkClick.aspx?fileticket=nOTxuoL1EGs%3D&tabid=57&mid=431>.

สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. (2548). โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย. สถานการณ์สุขภาพของประเทศไทย, 1(5), 1-6.

สิริพันธุ์ จุลกรังคะ. (2542). โภชนศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ. (2537). ทฤษฎีการปรับตัวของรอย : แนวคิดและการนำไปใช้. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุทิน เกตุแก้ว. (2542). กินอยู่เพื่อสุขภาพ เล่ม 2 วิตามินและเกลือแร่. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.



- สุพจน์ คำสะอาด. (2544). ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด. วิทยานิพนธ์ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สุพรพิมพ์ เจียสกุล. (2545). สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมน. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
- เสาวนีย์ จักรพิทักษ์. (2542). หลักโภชนาการปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
- เสาวนีย์ หอมสุด, จุฑา ศรีเอี่ยม, ทองอ่อน น้อยวัฒน์, & อภิชาติ กล้ากลางชน. (2008). การใส่
ท่อระบายน้ำดีในผู้ป่วยภาวะท่อน้ำดีอุดตัน. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาล
เฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 1, 33-39.
- โสรัจญา สุริยันต์. (2545). ผลของการผ่อนคลายต่อการลดความวิตกกังวลและความปวดใน
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อนัน ศรีพนัสกุล. (2542). แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง.
ศรีนครินทร์เวชสาร, 14(4), 266-272.
- อนุชิต จุฑะพุทธิ. (2550). ภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคตับ. วิจัยยุทธศาสตร์, 37 (พฤษภาคม-
สิงหาคม), 1-4.
- อัมพรพรรณ อีรานูตร, สุวรรณ บุญยงสิทธิ์, เจียมจิต แสงสุวรรณ, & วลัยพร นันทศุภวัฒน์.
(2539). รายงานการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อารีย์ ฟองเพชร. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการสนับสนุนจากครอบครัว
กับแผนการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คลินิก
โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อรทัย วันทา. (2547). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้าง
ช่องท้องแบบถาวร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อรทัย สนใจยุทธ. (2539). ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความวิตกกังวล
และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด. วิทยานิพนธ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อรอนงค์ สัมพัญญ. (2539). การศึกษาปัจจัยพื้นฐานกับการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

- อรุณญา ลำพุกธา. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนของครอบครัวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อรุณ จิรวัดน์กุล. (2548). ชีวิตที่ดีสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: [ม.ป.พ.].
- อาคม ชัยวีระวัฒน์, อาคม เขียรศิลป์, เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน, & อีรวุฒิ คูหะเปรมะ. (2549). แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพฯ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
- อุไร ชลูนาค. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวกับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อุบล จ้วงพานิช, อภรณ์ ทะลี, สุรีพร คณาเสน, & สุปัสตรา สุขุมาลัย. (2546). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อุษณีย์ ยี่งวด. (2543). ศัพท์วิทยาศาสตร์น้ำดี: องค์การพิพิธภัณฑิวิทยาศาสตรแห่งชาติ. ค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2551, จาก <http://www.nsm.or.th/modules.php?name=News&file=article&sid=200>
- Audisio, R. A., Morosi, C., Bozzetti, F., Cozzi G., Bellomi, M., & Pisani, P. et al. (1993). The outcome of cholangitis after percutaneous biliary drainage in neoplastic jaundice. *HPB Surgery*, 6, 287-293.
- Berquist, T.H., May, G. R., Johnson, C. M., Adson, M. A., & Thistle, J. L. (1981). Percutaneous biliary decompression: Internal and External drainage in 50 patients. *AJR*. 136 (May), 901-906.
- Biliary tract, percutaneous intervention.** (2006, January 7). Retrieved June 8, 2008, from <http://www.emedicine.com/radio/topic756.htm>
- Brian, F., Smale, Ring, E. J., Freiman, D. B., Oleaga, J. A., & Reichman R. et al. (1981). Successful long-term percutaneous decompression of the biliary tract. *The American journal of surgery*, 144(1), 73-76.
- Clouse, E. M., Evans, D., Costello, P., Alday, M., Edwards, A. S., & Mcdermott, V. W. (1983). Percutaneous Transhepatic biliary drainage complication due to multiple duct obstruction. *Ann. Surg.*, 198(1), 25-29.

- Connelly, C. E. (1985). Self-care and the chronically ill patient. *Nursing Clinic of North America*, **20**(3), 621-629.
- Czerniak, A., & Blumgart, L. H. (1988). Hilar cholangiocarcinoma. *Aust. N. Z. J. Surg.*, **59**, 837-844.
- Downe, W. B. Butler, L., Coulter, L., (2006). The relationship between Meaning of illness, Social support, Coping strategies, and Quality of life for lung cancer patients and their family members. *Cancer Nursing*, **29**(2), 111-118.
- Doyle, T., & Jones, I. (1984). Experience with percutaneous transhepatic biliary drainage. *Aust. N. Z. J. Surg.*, **54**, 461-464.
- Engstrom, C. A., Strohl, R. A., Rose, L., Lewandowski, L., & Stefanek, M. E. (1999). Sleep alteration in cancer patients. *Cancer Nursing*, **22**(2), 143-148.
- Flavell, DJ., & Lucas, SB. (1983). Promotion of N-nitrosodimethylamineinitiated bile duct carcinogenesis in the hamster by human liver fluke, *Opisthorchis viverrini*. *Carcinogenesis*, **4**, 927-30.
- Gholson, CF., & Bacon, BR. (1993). *Essentials of clinical hepatology*. Missouri : Mosby Year- Book.
- Gitnick, G. (1992). *Diseases of the liver and biliary tract*. St. Louis : Mosby Year- Book.
- Gunther, R.W., Schild, H., & Thelen, M. (1988). Review article: Percutaneous transhepatic biliary drainage: Experience with 311 procedures. *Cardiovascular interventional radiology*, **11**, 65-71.
- Green, A., Uttaravichien, T., Bhudhisawasdi, V., Chartbanchai, W., Elkins DB., & Mairiang, EO., et al. (1991). Cholangiocarcinoma in north east Thailand: a hospital based study. *Trop Geogr*, **43**, 193-8.
- Han, M. C., & Park, J. H. (Eds.). (1999). *percutaneous transhepatic biliary drainage*. Seoul: Korea.
- Health information**. (2007, June 21). Retrieved May 11, 2008, from http://www.uwhealth.org/servlet/Satellite?cid=1116338388376&pagename=B_EXTR.
- Hii, M. WJ., & Gibson, R. N. (2004). Role of radiology in the treatment of malignant hilar biliary strictures 1: Review of the literature. *Australasian Radiology*, **48**, 3-13.
- Hirani, S.P., & Newman, P.S. (2005). Patients' beliefs about their cardiovascular disease. *BMJ*, **320**, 526-527

- JoAnn Coleman. (2008). **Nutrition**. Retrieved May 11, 2008, from <http://pathology2.jhu.edu/gbbd/nutrition.cfm#top>
- Khan, S. A., Thomas, H. C., Davidson, B. R., & Taylor-Robinson, S. D. (2005). Cholangiocarcinoma. **Seminars**, **366**(8), 1303-1314.
- Koelling, T. M., Johnson, M. L., Cody, R.J., & Aaronson, K. D. (2004). Heart failure: Discharge education improves clinical outcomes in patients with chronic heart failure. **Circulation**, **111**, 179-185.
- Krause, K. (1991). Contracting cancer and coping with it: patients' experiences. **Cancer Nursing**, **14**(5), 240-245.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). **Stress, appraisal and coping**. New York: Springer publishing company.
- Leackong, E., Mairiang, E., & Laopaiboon, V. (n.d.). **Immediate complications of percutaneous transhepatic biliary drainage in Srinagarind hospital**. Khon Kaen: Thailand.
- Logsdon, C.M., Robinson, K., (2000). Helping women caregivers obtain support: Barriers and recommendations. **Archives of Psychiatric**, **14**(5), 244-248.
- Loke, A.Y., Liu, C.F., Szeto, Y., (2003). The Difficulties Faced by Informal Caregivers of Patients with Terminal Cancer in Hong kong and the Available Social Support. **Cancer Nursing**, **26**(4): 276-283.
- Lu, D. S. K., Ho, C. S., King M. (1991). Percutaneous transhepatic biliary drainage for malignant biliary obstruction: A report of two cases with five year survival. **Clinical radiology**, **44**(5), 329-331.
- Mairiang, P., Bhudhisawasdi V., Borirakchanyavat V., & Sitprija V. (1990). Acute renal failure in obstructive jaundice in cholangiocarcinoma. **Arch Intern Med**, **150**, 2357-60.
- Meyers, W.C., & Jones, R.S. 1990. **Text book of liver and biliary surgery**. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Mok, E., Chan, F., Chan, V., Yeung, E. (2003). Family experience caring for terminally ill patients with cancer in Hong Kong. **Cancer Nursing**, **26**(4), 276-283.
- Mueller, P. R., Vansonnenberg, E., & Ferrucci, J.T. (1981). Percutaneous biliary drainage: technical and catheter related problem in 200 procedure. **AJR.**, **138** (january), 17-23.

- Nail, L. M. (2001). I'm coping as fast as I can: psychosocial adjustment to cancer and cancer treatment. **Oncology Nursing Forum**, 28(6), 967-970.
- Nomura, T., Shirai, Y., & Hatakeyama, K. (1999). Bacteribilia and Cholangitis after percutaneous transhepatic biliary drainage for malignant biliary obstruction. **Digestive diseases and sciences**, 44(3), 542-546.
- Olines, M. J., & Erlich, R. A. (2004). Review and update on cholangiocarcinoma. [Electronic version]. **Oncology**, 66(3), 167-79.
- Oran, N.T., Oran I., & Memis A. (2000). Management of patients with malignant obstructive jaundice. **Cancer nursing**, 23 (2), 128-133.
- Orem, D. E. (1995). **Nursing concepts of practice**. 5ed. St. Louis : Mosby Year Book..
- Parkin, DM., Whelan, J., Ferlay, J., Raymond, L., & Young, J. (1997). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. VII, Scientific Publications No. 143. International Agency of Research on Cancer, Lyon. percutaneous treatment. **Australasian Radiology**, 47, 393-403.
- Rungreangkulkij, S., Chafetz, L., Chesla, C., Gilliss, C., (2002). Psychological morbidity of Thai families of a person with schizophrenia. **International Journal of Nursing Studies**, 39(1), 35-50.
- Sawatzky, E. J., Fowler, K. S., (2003). Impact of care giving: Listening to the voice of informal care givers. **Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing**, 10, 277-286.
- Sen, A., Gupta, P., Mukhopadhyay, S., & Mukhopadhyay, A. (2007). Use of percutaneous transhepatic biliary drainage to reduce the jaundice due to biliary obstruction in advance hepatobiliary, gall bladder & pancreatic cancer: experience from a delveloping country. **European journal of cancer supplements**, 5(4), 155-156.
- Shekleton, M. E. (1987). Coping with chronic respiratory difficulty. **Nursing Clinic of North America**, 22(3), 569-581.
- Sriamporn, S., Pisani, P., Pipitgool, V., Suwanrungruang, K., Kamsa-ard, S., & Parkin. (2004). Prevalence of opisthorchis viverrini infection and incidence of cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Northeast Thailand [Electronic version]. **Trop Med Int Health**, 9(5), 588-94.
- Taoka H., & Kawarada Y. (1997). Intrahepatic bile duct carcinoma [Abstract]. **Mippon-Geko-Galkai-Zasshi**, 95(5), 484-90.

- Thamavit, W., Bhamarapravati, N., Sahaphong, S., Vastrasthira, S., & Angsubhakorn, S., (1978). Effect of dimethylnitrosamine on induction of cholangiocarcinoma in *Opisthorchis Viverrini* infected Syrian golden Hamsters. **Cancer Res**, **38**, 4634-9
- Tritter, J. Q., & Calnan, M. (2002). Cancer as a chronic illness? Reconsidering categorization and exploring experience [Electronic version]. **Eur J Cancer Care (Engl)**, **11**(3), 161-165.
- Vathanasapt, V., Sripan, B., Sithithawan, P. & Mairiang, P. (1999). Liver flukes and liver cancer. **Cancer Surveys**, **33**, 313-343.
- Voegeli, D. R., Crummy, A. B., & Weese, J. L. (1985). Percutaneous transhepatic cholangiography, drainage, and biopsy in patients with malignant biliary obstruction an alternative to surgery. **The American journal of surgery**, **150**(2), 243-247.
- Watanapa, P. (1996). Cholangiocarcinoma in patients with opisthorchiasis. **Br J Surg**, **83**, 1062-1064.
- Wongkonkitsin, N., Phugkhem, A., Jenwitheesuk, K., Saeseow, O., & Bhudhisawasdi, V. (2006). Palliative surgical bypass versus percutaneous transhepatic biliary drainage on unresectable hilar cholangiocarcinoma. **J Med Assoc Thai**, **89**(11), 1890-1895.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คำชี้แจงและแบบฟอร์มยินยอม



คำชี้แจงอาสาสมัคร

เรื่อง พดติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนัง และเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี

เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวฉวีวรรณ ดวงมาลา นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพดติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพดติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดีในระยะ 2 สัปดาห์ถึง 5 เดือนซึ่งเป็นระยะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อท่านกลับไปดูแลตนเองที่บ้านได้มากที่สุด ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาล เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำและส่งเสริมการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบต่างๆ ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นตามมา ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดิฉันจึงมีความประสงค์ที่จะขอความสมัครใจจากท่านในการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยดังกล่าว โดยที่ท่านสามารถตอบตกลงหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้ หากท่านตอบตกลงเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี้แล้ว ดิฉันขออนุญาตสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของท่านตามแบบสัมภาษณ์พดติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี โดยการสัมภาษณ์นี้จะไม่มีการบันทึกชื่อหรือการได้รับการรักษาพยาบาลที่ท่านควรจะได้รับตามปกติ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ดิฉันใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง และผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อและที่อยู่ของท่าน โดยจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปสรุปและนำเสนอในภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเท่านั้นซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่นๆ โดยส่วนรวมต่อไป ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น ในระหว่างที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย หากท่านมีความประสงค์ที่จะงดหรือยกเลิกการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้ ท่านมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผล ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการรักษาพยาบาลของท่านทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตลอดจนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มจากปกติ

หากท่านมีปัญหาสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัยท่านสามารถติดต่อสอบถามผู้วิจัยได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือติดต่อผู้วิจัยโดยตรงได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-5508042

หากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านขณะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้ โปรดสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 17 อาคาร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สว.1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-366616 และ 043-366617 เบอร์
ภายใน 66616, 66617

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี
นางสาวมณีวรรณ ดวงมาลา

แบบยินยอมอาสาสมัคร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....อายุ.....ปี
บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ได้รับฟังคำอธิบายจาก.....เกี่ยวกับการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย
เรื่อง “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนัง
และเนื้องอกเข้าสู่ท่อน้ำดี”

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับ

- () 1. วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่เข้าร่วมการวิจัย
- () 2. ขั้นตอนและวิธีเข้าร่วมการวิจัย
- () 3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
- () 4. การเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลตามปกติของ
ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- () 5. ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นความลับและจะนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น
- () 6. สิทธิในการเข้าร่วมการวิจัยและการถอนตัวจากการเข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้า
สามารถถอนตัวจากการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาโดยไม่เสียสิทธิ์ใด ๆ ในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาล

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจตามคำอธิบายข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามยินยอมเป็นอาสาสมัคร
ของการศึกษาวิจัยนี้

ลายมือชื่ออาสาสมัคร.....

(.....)

ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล.....

(.....)

พยาน.....(ไม่ใช่ผู้อธิบาย)

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- หมายเหตุ :
- (1) พยานต้องไม่ใช่แพทย์หรือผู้วิจัย
 - (2) ผู้ให้ข้อมูล/คำอธิบายชัดเจนต้องไม่เป็นแพทย์ผู้วิจัยเพื่อป้องกันการเข้าร่วมโครงการด้วยเกรงใจ
 - (3) ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถอ่านหนังสือ/ลงลายมือชื่อได้ ให้ใช้การประทับลายมือแทนดังนี้:

ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี ข้าพเจ้าจึงประทับตราลายนิ้วมือขวาของข้าพเจ้าในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ


ลายมือชื่อผู้อธิบาย.....

(.....)

พยาน.....(ไม่ใช่ผู้อธิบาย)

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



ประทับลายนิ้วมือขวา

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วันที่สัมภาษณ์.....
 แบบสัมภาษณ์ชุดที่.....
 ชื่อผู้สัมภาษณ์.....
 วันที่สัมภาษณ์.....

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดีในระยะ 2 สัปดาห์ถึง 5 เดือน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยและพัฒนาการให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการใส่สายระบายน้ำดีผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกข้อและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน มีดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

คำชี้แจง : กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่าน โดยทำเครื่องหมาย \surd ลงในช่อง () หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

สำหรับผู้วิจัย

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. เพศ | | <input type="checkbox"/> |
| () 1. ชาย | () 2. หญิง | |
| 2. อายุ.....ปี | | <input type="checkbox"/> |
| 3. ภูมิลำเนา จังหวัด..... | | <input type="checkbox"/> |
| 4. ระดับการศึกษา | | <input type="checkbox"/> |
| () 1. ไม่ได้เรียน | | |
| () 2. ประถมศึกษา | | |
| () 3. มัธยมศึกษาตอนต้น | | |
| () 4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | | |

- () 5. ปริญาตรีหรือเทียบเท่า
 () 6. สูงกว่าปริญาตรี
 () 7. อื่น ๆ ระบุ.....

5. ศาสนา

- () 1. พุทธ () 2. คริสต์
 () 3. อิสลาม () 4. อื่น ๆ ระบุ.....

6. สถานภาพสมรส

- () 1. โสด () 2. คู่
 () 3. หม้าย () 4. หย่า/แยก

7. อาชีพ.....

- () 1. เกษตรกรรม () 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 () 3. ค้าขาย () 4. พนักงานบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน
 () 5. รับจ้าง () 6. อื่น ๆ (ระบุ).....

8. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน

- () 1. ต่ำกว่า 2,000 บาท
 () 2. 2,000-5,000 บาท
 () 3. 5,001-10,000 บาท
 () 4. 10,001-20,000 บาท
 () 5. 20,001-50,000 บาท
 () 6. มากกว่า 50,000 บาท

19. แหล่งประโยชน์เมื่อท่านมีปัญหาสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- () 1. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
 () 2. โรงพยาบาลของรัฐ
 () 3. โรงพยาบาลเอกชน
 () 4. คลินิก
 () 5. แพทย์ พยาบาล
 () 6. เอกสาร/คู่มือการดูแลตนเอง
 () 7. ญาติ
 () 8. อื่น ๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังจากการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี

คำชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้ต้องการทราบพฤติกรรมการดูแลตนเองของท่านโปรดอ่านข้อความให้ละเอียดและกรุณาให้ความเห็นในแต่ละข้อว่าท่านสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดโดยขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยถือเกณฑ์ในการเลือกคำตอบดังนี้

ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวทุกวันใน 1 สัปดาห์
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว 4-6 วัน/สัปดาห์
 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว 1-3 วัน/สัปดาห์
 ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติบ่อยครั้ง	ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ	สำหรับผู้วิจัย
<p>1. พฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการรับประทานอาหาร</p> <p>1) ท่านรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละ 3 มื้อ</p> <p>2) ท่านรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มเติมระหว่างมื้อ เช่น น้ำผัก น้ำผลไม้</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>12) ท่านรักษาความสะอาดภายในช่องปากอยู่เสมอโดยการแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหาร</p>					

กิจกรรม	ปฏิบัติ เป็น ประจำ	ปฏิบัติ บ่อยครั้ง	ปฏิบัติ นาน ๆ ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ	สำหรับ ผู้วิจัย
<p>2. พฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการ ขับถ่ายและการระบายที่เป็นปกติ</p> <p>13) ท่านสังเกตอุจจาระของท่านว่ามีการ เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ</p> <p>14) ท่านสังเกตลักษณะของอุจจาระทุก ครั้งที่ขับถ่าย</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>18) เมื่อสังเกตว่าร่างกายสูญเสียน้ำและ เกลือแร่ท่านดื่มน้ำเพิ่มและปรึกษาแพทย์ ทันที</p>					
<p>3. พฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการ มีกิจกรรมและการพักผ่อน</p> <p>19) ท่านออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง</p> <p>20) ท่านออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที เป็นอย่างน้อย</p> <p>21) ท่านเลือกวิธีการออกกำลังกายที่ เหมาะสม เช่น การเดิน กายบริหาร</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>29) ท่านซื้อยานอนหลับมารับประทานเอง</p>					

กิจกรรม	ปฏิบัติ เป็น ประจำ	ปฏิบัติ บ่อยครั้ง	ปฏิบัติ นาน ๆ ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ	สำหรับ ผู้วิจัย
<p>4. พฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการจัดการความเครียด</p> <p>30) ท่านยอมรับความเจ็บป่วยและการรักษาที่ได้รับ</p> <p>31) เมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดหวังท่านให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>38) ท่านซื้อยาคลายเครียดมารับประทานเอง</p>					
<p>5. พฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการทำ PTBD</p> <p>39) ท่านมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง</p> <p>40) ท่านระมัดระวังไม่ให้สายระบายน้ำดีหัก พับ งอ หรือเกิดการดึงรั้งเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>50) ท่านแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ได้รับ จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เช่น แพทย์ พยาบาลหรือจากคู่มือและข่าวสาร</p>					

ภาคผนวก ค

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ บัญยะลีพรรณ
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ วลัยพร นันทศุภวัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เอมอร ไม้เรียง
ภาควิชารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ณรงค์ ชันดีแก้ว
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นาง เกยูร พรหมอ่อน
พยาบาลวิชาชีพผู้ชำนาญการ 8 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคผนวก ง

สำเนาหนังสือรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์



มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนัง และเนื้องอกเข้าสู่ท่อน้ำดี
(SELF-CARE BEHAVIORS OF CHOLANGIOCARCINOMA PATIENTS AFTER PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE)

ผู้วิจัย: นางสาวฉวีวรรณ ดวงมาลา และคณะ
หน่วยงานที่สังกัด: นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับเอกสาร:

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Version 1.1 ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551
2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Version 1.0 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2551
3. แบบคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร Version 1.0 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2551
4. แบบยินยอมให้ทำการวิจัยจากผู้ถูกวิจัย Version 1.0 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2551
5. แบบบันทึกข้อมูล Version 1.1 ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551

ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยึดหลักเกณฑ์ตามคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP)

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัดนกุล)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำสาขาวิชา ทางชีวเวชศาสตร์และสุขภาพ
สังคมศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับที่ 4.3.09: 11/2551

เลขที่: HE510941

วันหมดอายุ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Institutional Review Board Number; IRB00001189

สำนักงาน: 123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Federal Wide Assurance; FWA00003418

โทร. (043) 366616, (043) 366617 โทรสาร (043) 366617



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นางสาวมณีวรรณ ดวงมาลา
วันเดือนปีเกิด	25 กุมภาพันธ์ 2521
ประวัติการศึกษา	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2544 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลปัญญาเวช จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2545-2549 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2553 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น

