



ภาคผนวก ค.

ภาคผนวก ค.


ลักษณะทางสถิติของอุณหภูมิรายวันคาดการณ์ของแบบจำลอง HadCM3




ภาพที่ ค.1 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.2 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.3 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 387401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.4 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 387401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.5 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 403201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.6 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 403201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.7 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 405201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.8 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 405201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.9 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.10 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.11 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 387401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.12 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 387401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.13 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 403201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.14 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 403201(ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.15 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 405201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.16 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 405201(ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.17 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.18 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.19 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.20 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 381301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.21 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 403201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.22 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 403201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.23 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 405201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.24 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 405201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.25 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381201)




ภาพที่ ค.26 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381201)




ภาพที่ ค.27 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 387401)




ภาพที่ ค.28 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 387401)




ภาพที่ ค.29 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 403201)




ภาพที่ ค.30 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 403201)




ภาพที่ ค.31 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 405201)




ภาพที่ ค.32 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 405201)




ภาพที่ ค.33 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381301)




ภาพที่ ค.34 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381301)




ภาพที่ ค.35 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 387401)




ภาพที่ ค.36 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 387401)




ภาพที่ ค.37 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 403201)




ภาพที่ ค.38 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 403201)




ภาพที่ ค.39 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 405201)




ภาพที่ ค.40 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 405201)




ภาพที่ ค.41 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381201)




ภาพที่ ค.42 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381201)




ภาพที่ ค.43 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381301)




ภาพที่ ค.44 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 381301)




ภาพที่ ค.45 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 403201)




ภาพที่ ค.46 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 403201)




ภาพที่ ค.47 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 405201)




ภาพที่ ค.48 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ. 1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 405201)




ภาพที่ ค.49 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.50 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.51 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407501 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.52 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407501 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.53 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.54 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.55 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.56 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.57 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.58 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.59 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.60 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.61 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.62 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.63 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 436401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.64 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 436401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.65 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407501 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.66 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407501 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.67 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.68 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.69 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.70 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.71 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.72 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.73 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.74 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.75 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.76 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.77 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.78 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.79 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 436401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.80 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 436401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.81 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.82 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.83 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407501 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.84 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 407501 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.85 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.86 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431201 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.87 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.88 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ ค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.89 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.90 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 431401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.91 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.92 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432301 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.93 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.94 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 432401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.95 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 436401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.96 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันอดีต และของข้อมูลสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับสถานี 436401 (ปี ค.ศ.1991-2001)




ภาพที่ ค.97 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407301)




ภาพที่ ค.98 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407301)




ภาพที่ ค.99 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407501)




ภาพที่ ค.100 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407501)




ภาพที่ ค.101 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431301)




ภาพที่ ค.102 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431301)




ภาพที่ ค.103 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431401)




ภาพที่ ค.104 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431401)




ภาพที่ ค.105 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432201)




ภาพที่ ค.106 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432201)




ภาพที่ ค.107 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432301)




ภาพที่ ค.108 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432301)




ภาพที่ ค.109 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432401)




ภาพที่ ค.110 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432401)




ภาพที่ ค.111 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 436401)




ภาพที่ ค.112 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 436401)




ภาพที่ ค.113 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407501)




ภาพที่ ค.114 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407501)




ภาพที่ ค.115 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431201)




ภาพที่ ค.116 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431201)




ภาพที่ ค.117 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431301)




ภาพที่ ค.118 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431301)




ภาพที่ ค.119 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431401)




ภาพที่ ค.120 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431401)




ภาพที่ ค.121 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432201)




ภาพที่ ค.122 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432201)




ภาพที่ ค.123 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432301)




ภาพที่ ค.124 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432301)




ภาพที่ ค.125 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432401)




ภาพที่ ค.126 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432401)




ภาพที่ ค.127 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 436401)




ภาพที่ ค.128 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 436401)




ภาพที่ ค.129 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407301)




ภาพที่ ค.130 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407301)




ภาพที่ ค.131 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407501)




ภาพที่ ค.132 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 407501)




ภาพที่ ค.133 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431201)




ภาพที่ ค.134 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431201)




ภาพที่ ค.135 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431301)




ภาพที่ ค.136 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431301)




ภาพที่ ค.137 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431401)




ภาพที่ ค.138 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 431401)




ภาพที่ ค.139 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432301)




ภาพที่ ค.140 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432301)




ภาพที่ ค.141 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432401)



ภาพที่ ค.142 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 432401)



ภาพที่ ค.143 ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของข้อมูลอุณหภูมิรายวันสังเคราะห์จาก ภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 436401)



ภาพที่ ค.144 ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ที่ 75 กับควอร์ไทล์ที่ 25 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ของข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดรายวันสังเคราะห์จากภาพฉาย HadCM3A2 และ HadCM3B2 สำหรับช่วงปี ค.ศ.1991-2001 และช่วงปี ค.ศ.2021-2040 (สถานี 436401)