




ภาคผนวกที่ ก สภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร




ภาพที่ ก.1 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนมกราคม




ภาพที่ ก.2 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนกุมภาพันธ์




ภาพที่ ก.3 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนมีนาคม




ภาพที่ ก.4 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนเมษายน




ภาพที่ ก.5 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนพฤษภาคม




ภาพที่ ก.6 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนมิถุนายน




ภาพที่ ก.7 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนกรกฎาคม




ภาพที่ ก.8 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนสิงหาคม




ภาพที่ ก.9 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนกันยายน



ภาพที่ ก.10 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนตุลาคม



ภาพที่ ก.11 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนพฤศจิกายน



ภาพที่ ก.12 การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันในเดือนธันวาคม

ภาคผนวกที่ ข ข้อมูลอุณหภูมิอากาศในการทดสอบ

ตารางที่ ข.1 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1-4 ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศตะวันออก												วันที่ 1 สิงหาคม 2557	
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ
	หน้าต่าง 1			หน้าต่าง 2			หน้าต่าง 3			หน้าต่าง 4			อากาศภายนอก (°C)
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
6.00	24.5	24.5	24.4	24.5	24.5	24.4	24.5	24.5	24.3	25.0	24.6	24.9	25
6.20	24.7	24.8	24.6	24.8	24.7	24.6	24.5	24.5	24.6	25.0	24.6	25	25.1
6.40	25.2	25.4	25.1	25.2	25.4	25.2	24.7	24.7	25.2	25.2	24.8	25.2	25.4
7.00	26.0	26.4	26.1	25.9	26.6	26.5	25.0	25.1	26.4	25.8	25.7	26.3	26.7
7.20	28.5	28.9	28.6	28.2	28.9	28.8	26.9	27.0	28.3	27.3	27.2	27.8	27.8
7.40	33.4	35.7	33.1	32.7	34.8	32.1	27.8	28.5	33.4	28.0	28.4	29.6	28.1
8.00	35.0	36.5	33.6	34.3	36.1	32.9	28.7	29.5	35.2	29.0	29.1	29.7	28.0
8.20	38.1	41.1	37.1	37.4	40.8	35.6	29.8	30.7	38.3	30.0	30.1	30.7	29.6
8.40	41.0	41.7	37.4	40.3	43.0	37.5	31.1	32.2	40.6	31.1	31.3	31.6	30.1
9.00	44.5	48.3	42.7	43.8	47.3	39.6	32.6	33.9	44.2	32.3	32.5	32.4	30.5
9.20	46.9	48.7	42.9	46.2	47.6	38.9	34.2	35.8	43.0	33.6	33.9	33.6	30.7
9.40	47.2	49.0	43.2	46.5	47.3	40.6	35.2	36.6	45.8	34.3	34.7	34.4	32.6
10.00	48.1	48.9	43.8	47.4	48.6	41.1	36.2	37.5	44.2	34.9	35.5	34.3	32.1
10.20	48.0	47.8	43.4	47.3	48.3	41.0	36.8	37.9	44.6	35.4	35.9	34.6	32.7
10.40	47.4	45.2	41.2	46.7	46.6	40.3	37.3	38.0	42.8	35.6	36.2	34.3	32.3
11.00	46.9	44.7	41.3	46.2	45.8	39.5	37.5	38.3	42.3	35.9	36.5	34.6	33.8
11.20	46.4	44.1	41.2	45.7	45.1	41.1	37.8	38.3	43.4	36.0	36.6	35.1	34.9
11.40	45.9	43.0	40.5	45.2	43.9	40.2	38.0	38.5	42.8	36.2	37.1	35.1	34.5
12.00	46.0	43.8	40.8	45.3	44.2	39.5	38.3	38.7	41.3	36.5	37.1	35.4	35.1
12.20	45.0	42.9	40.0	44.3	43.0	39.6	38.3	38.6	40.4	36.6	37.4	35.7	36.0
12.40	45.7	43.9	40.5	45.0	43.7	39.4	38.6	38.8	39.3	37.0	37.5	35.2	35.8
13.00	46.5	45.2	42.3	45.8	44.9	38.3	39.2	39.3	42.0	37.8	38.5	37.2	37.9
13.20	46.4	44.0	40.3	45.7	43.6	37.8	39.5	39.6	39.9	37.9	38.0	35.4	36.9
13.40	46.2	44.2	41.2	45.5	44.4	38.0	39.5	39.3	41.7	37.7	37.9	36.6	37.4
14.00	45.9	43.3	39.9	45.2	43.4	36.1	39.5	39.5	39.5	37.8	37.9	35.8	35.1
14.20	45.6	43.3	40.9	44.9	43.4	36.5	39.5	39.4	40.6	37.7	37.9	36.3	35.5
14.40	44.6	42.4	40.1	43.9	42.4	36.5	39.0	39.2	39.6	37.2	37.4	35.6	35.4
15.00	42.8	39.6	37.1	42.1	39.8	34.1	38.2	38.2	36.9	36.4	35.9	33.8	33.5
15.20	42.6	40.1	37.1	41.9	40.5	34.8	37.9	37.5	37.0	36.2	36.2	34.3	34.3
15.40	42.0	39.1	37.0	41.3	39.5	34.2	37.5	37.3	37.1	36.1	35.9	34.4	33.5
16.00	41.1	38.2	36.1	40.4	38.5	34.6	37.1	36.9	35.8	35.6	35.4	33.6	33.5
16.20	39.9	37.3	35.4	39.2	37.5	34.4	36.5	36.2	35.1	35.2	34.9	33.3	32.8
16.40	39.3	36.7	34.7	38.6	37.0	34.1	36.0	35.6	34.5	34.8	34.5	32.6	32.0
17.00	38.8	36.7	34.6	38.1	37.1	34.2	35.6	35.3	34.6	34.6	34.6	33.0	32.4
17.20	38.6	36.2	34.6	37.9	36.5	34.0	35.7	35.2	34.6	34.7	34.7	33.2	33.2
17.40	37.8	35.0	33.3	37.1	35.4	34.4	35.2	34.9	33.4	34.6	34.3	32.9	32.9

ตารางที่ ข.1 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1-4 ด้านทิศตะวันออก (ต่อ)

ด้านทิศตะวันออก											วันที่ : สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ (°C)
	หน้าต่าง 1			หน้าต่าง 2			หน้าต่าง 3			หน้าต่าง 4			
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
18.00	31.6	29.5	27.9	33.7	29.6	29.6	33.6	33.0	27.4	31.7	29.7	28.7	27.9
18.20	28.5	26.4	25.4	30.2	26.7	27.4	30.9	30.3	25.4	29.6	27.3	26.3	26.6
18.40	26.8	26.1	25.7	28.2	26.8	25.9	28.5	28.1	26.0	27.6	26.4	26.2	26.1
19.00	26.3	25.7	25.3	27.1	25.8	25.3	27.6	27.1	25.1	27.1	26.1	25.9	26.4
19.20	26.1	25.7	25.5	26.6	25.8	25.5	27.0	26.6	25.4	26.9	26.2	26.1	26.5
19.40	26.1	25.7	25.4	26.3	25.7	25.3	26.6	26.3	25.2	26.7	26.2	26.2	26.3
20.00	25.9	25.6	25.2	26.2	25.5	25.1	26.3	26.1	25.0	26.7	26.1	26.0	26.4
20.20	25.7	25.4	25.1	25.8	25.3	25.0	25.9	25.8	25.0	26.5	26.0	26.0	26.2
20.40	25.7	25.4	25.2	25.8	25.2	25.1	25.8	25.8	25.0	26.4	26.2	26.2	26.2
21.00	25.7	25.5	25.3	25.6	25.2	25.2	25.7	25.6	25.1	26.3	26.1	26.1	26.3
21.20	25.7	25.4	25.2	25.6	25.3	25.1	25.6	25.6	25.0	26.3	26.0	26.0	26.2
21.40	25.6	25.4	25.1	25.5	25.4	25.0	25.5	25.5	24.9	26.3	26.0	26.0	26.3
22.00	25.6	25.5	25.2	25.5	25.4	25.2	25.5	25.5	25.0	26.3	25.8	26.0	26.1
22.20	25.6	25.5	25.1	25.1	25.4	25.2	25.4	25.5	25.1	26.2	25.7	26.0	26.1
22.40	25.6	25.5	25.2	25.5	25.4	25.2	25.3	25.5	25.2	26.2	25.6	26.0	26.2
23.00	25.5	25.5	25.2	25.5	25.5	25.5	25.3	25.5	25.2	26.1	25.6	26.0	26.3
23.20	25.5	25.6	25.4	25.5	25.4	25.5	25.4	25.4	25.1	26.0	25.5	25.9	26.1
23.40	25.5	25.4	25.3	25.5	25.3	25.4	25.3	25.3	25.0	25.9	25.5	25.8	26.1
0.00	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.5	25.2	25.3	25.2	25.9	25.5	25.9	26.2
0.20	25.5	25.5	25.4	25.6	25.4	25.4	25.2	25.4	25.1	25.8	25.4	25.9	26.3
0.40	25.5	25.5	25.4	25.4	25.4	25.4	25.2	25.3	25.1	25.8	25.4	25.8	26
1.00	25.4	25.4	25.4	25.4	25.3	25.3	25.2	25.2	25.1	25.8	25.3	25.7	26.1
1.20	25.3	25.2	25.2	25.4	25.2	25.2	25.1	25.2	25.0	25.7	25.3	25.7	25.9
1.40	25.4	25.4	25.5	25.4	25.3	25.5	25.1	25.2	25.2	25.6	25.2	25.6	25.8
2.00	25.3	25.3	25.3	25.4	25.3	25.2	25.1	25.2	25.1	25.6	25.2	25.6	25.8
2.20	25.3	25.3	25.2	25.3	25.2	25.2	25.2	25.2	25.0	25.6	25.2	25.5	25.7
2.40	25.2	25.2	25.1	25.2	25.1	25.2	25.1	25.1	25.0	25.5	25.0	25.5	25.6
3.00	25.2	25.3	25.3	25.2	25.2	25.4	25.0	25.1	25.3	25.4	25.0	25.7	26.0
3.20	25.1	25.1	25.1	25.2	25.1	25.1	25.0	25.1	25.0	25.4	25.0	25.5	25.6
3.40	25.0	25.0	25.0	25.1	25.0	25.1	25.0	25.0	25.0	25.3	24.9	25.4	25.5
4.00	24.9	24.9	24.8	25.0	24.8	24.9	24.9	24.9	24.7	25.2	24.9	25.2	25.4
4.20	24.8	24.8	24.8	25.0	24.8	24.8	24.8	24.9	24.7	25.3	24.9	25.2	25.5
4.40	24.8	24.7	24.6	24.8	24.6	24.6	24.8	24.8	24.5	25.1	24.8	25.1	25.2
5.00	24.7	24.6	24.5	24.8	24.6	24.5	24.7	24.7	24.4	25.2	24.8	25.1	25.3
5.20	24.6	24.5	24.5	24.7	24.5	24.5	24.7	24.6	24.2	25.0	24.8	25.0	25.2
5.40	24.5	24.5	24.5	24.6	24.5	24.6	24.6	24.5	24.5	25.0	24.7	25.0	25.2

ตารางที่ ข.2 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1-4 ด้านทิศตะวันตก

ด้านทิศตะวันตก											วันที่ 2 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 1			หน้าต่าง 2			หน้าต่าง 3			หน้าต่าง 4			
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
6.00	24.5	24.5	24.5	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	25.0	24.7	25	25.2
6.20	24.6	24.6	24.5	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.4	24.9	24.6	24.9	25
6.40	24.9	25.0	24.8	25.0	25.0	24.8	24.5	24.5	24.9	25.1	24.7	25.1	25.2
7.00	25.1	25.4	25.1	25.2	25.7	25.1	24.5	24.5	25.4	25.2	25.1	25.1	25.7
7.20	26.0	26.4	26.1	25.9	26.6	26.5	25.0	25.1	26.4	25.8	25.7	26.3	26.7
7.40	28.5	28.9	28.6	28.0	28.7	28.6	26.7	26.8	28.1	27.3	27.2	27.8	27.9
8.00	30.7	30.8	29.2	30.0	30.2	29.0	27.4	27.1	28.6	28.1	28.9	28.6	29.6
8.20	32.5	32.7	31.1	32.0	32.0	30.6	29.3	28.8	30.2	29.7	29.9	29.7	30.2
8.40	33.7	33.8	31.8	33.3	33.1	31.3	30.4	29.9	30.6	30.7	30.7	30.4	30.3
9.00	34.2	34.4	32.7	33.9	33.6	32.3	31.1	30.6	31.6	31.2	31.4	31.2	32.0
9.20	35.4	35.8	33.9	35.1	35.0	33.4	31.9	31.4	32.8	32.0	32.5	32.2	32.4
9.40	36.5	36.9	34.5	36.3	36.2	33.9	32.8	32.2	33.6	32.8	33.2	32.5	32.0
10.00	37.9	38.5	36.1	37.7	37.7	35.5	33.8	33.2	34.0	33.7	34.4	33.9	33.1
10.20	37.8	38.2	35.5	38.0	37.7	35.0	34.3	33.8	34.0	34.3	34.7	33.9	32.6
10.40	37.9	38.3	36.0	38.3	37.9	35.6	34.7	34.2	34.9	34.4	35.0	34.3	33.2
11.00	38.6	39.1	36.8	38.9	38.8	36.2	35.2	34.9	35.6	35.1	35.7	35.2	34.7
11.20	39.2	39.9	37.8	39.5	39.4	37.5	35.7	35.5	36.2	35.6	36.4	35.9	34.1
11.40	40.0	40.8	38.1	40.2	40.2	37.8	36.4	36.2	37.1	36.2	37.1	36.4	34.8
12.00	40.1	40.7	38.2	40.5	40.2	37.5	36.5	36.5	37.0	36.2	36.5	35.9	36.0
12.20	40.2	40.7	38.0	40.5	40.3	37.5	36.5	36.2	36.3	36.1	36.4	35.7	35.0
12.40	40.7	41.3	38.9	40.9	40.9	38.5	36.8	36.7	37.5	36.3	36.7	36.3	36.5
13.00	42.0	42.4	40.0	41.7	42.4	39.4	37.3	37.3	37.7	36.9	37.4	36.6	35.7
13.20	44.0	44.4	42.2	43.1	43.8	42.6	38.0	38.2	38.5	37.5	37.9	37.5	36.4
13.40	46.4	47.2	43.7	45.3	46.9	44.0	38.8	39.2	39.3	38.1	38.7	38.2	37.1
14.00	50.2	50.5	46.5	47.7	50.2	46.0	39.8	40.4	40.2	38.9	39.7	39.3	37.8
14.20	53.8	52.6	48.3	50.0	51.8	47.2	40.7	41.5	42.1	39.6	40.4	39.9	37.9
14.40	56.7	55.2	49.8	51.8	53.9	48.1	41.7	42.6	42.8	40.4	41.0	40.2	38.6
15.00	52.6	50.5	45.8	50.0	49.6	44.5	41.5	42.1	43.2	39.6	39.7	38.7	37.2
15.20	51.9	51.8	46.2	49.7	50.9	45.5	40.8	41.3	44.6	39.0	39.5	38.5	36.1
15.40	53.4	53.5	47.9	51.3	52.2	47.2	41.1	41.6	44.5	39.3	39.9	39.1	35.9
16.00	48.8	46.5	42.9	48.6	45.7	42.1	40.4	41.2	42.2	38.5	38.4	37.5	35.5
16.20	49.7	49.4	43.9	48.8	48.3	43.2	39.9	40.3	41.0	38.1	38.4	37.5	35.1
16.40	45.4	42.8	40.1	46.2	42.4	39.5	39.3	39.7	38.0	37.4	37.4	36.6	35.3
17.00	43.7	41.9	39.3	44.9	41.8	39.0	38.7	39.0	37.5	37.2	37.0	36.2	34.7
17.20	38.9	37.1	35.8	40.6	37.5	35.7	37.5	37.6	34.4	36.2	35.7	34.9	33.9
17.40	33.4	31.4	29.8	35.8	32.1	29.7	34.9	34.8	29.0	32.9	30.9	30.0	28.9

ตารางที่ ข.2 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1-4 ด้านทิศตะวันตก (ต่อ)

ด้านทิศตะวันตก											วันที่ 2 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 1			หน้าต่าง 2			หน้าต่าง 3			หน้าต่าง 4			
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
18.00	30.1	27.7	26.5	31.9	27.9	26.4	32.3	31.6	26.2	30.9	28.9	28.1	27.6
18.20	27.4	26.0	25.4	29.3	26.7	25.7	29.7	29.1	25.7	28.6	26.6	26.9	26.6
18.40	26.8	26.1	25.7	28.2	26.8	25.9	28.5	28.1	26.0	27.6	26.4	26.2	26.1
19.00	26.5	25.9	25.6	27.4	26.2	25.7	27.9	27.4	25.6	27.2	26.2	26.1	26.6
19.20	26.2	25.7	25.4	26.9	25.7	25.4	27.3	26.8	25.2	27.0	26.0	25.9	26.1
19.40	26.1	25.8	25.5	26.5	25.9	25.5	26.7	26.5	25.4	26.8	26.2	26.2	26.4
20.00	26.1	25.8	25.4	26.3	25.8	25.3	26.5	26.2	25.2	26.8	26.2	26.2	26.3
20.20	25.8	25.4	25.2	26.0	25.4	25.1	26.1	25.9	25.1	26.5	26.0	26.0	26.3
20.40	25.8	25.5	25.3	25.8	25.2	25.2	25.9	25.8	25.0	26.5	26.1	26.1	26.3
21.00	25.7	25.4	25.2	25.7	25.4	25.1	25.7	25.7	25.1	26.4	26.2	26.1	26.4
21.20	25.8	25.5	25.2	25.7	25.1	25.1	25.7	25.7	25.0	26.4	26.1	26.0	26.2
21.40	25.6	25.4	25.2	25.5	25.2	25.1	25.5	25.5	25.0	26.3	26.0	26.0	26.3
22.00	25.6	25.5	25.2	25.6	25.3	25.2	25.5	25.5	25.0	26.2	25.8	26.0	26.2
22.20	25.7	25.5	25.2	25.5	25.5	25.3	25.5	25.4	25.0	26.2	25.7	26.0	26.1
22.40	25.6	25.5	25.2	25.5	25.5	25.3	25.4	25.4	25.1	26.2	25.7	26.0	26.2
23.00	25.6	25.5	25.3	25.5	25.5	25.4	25.4	25.4	25.1	26.2	25.6	26.0	26.2
23.20	25.6	25.5	25.3	25.6	25.5	25.6	25.4	25.5	25.2	26.1	25.5	25.9	26.1
23.40	25.5	25.5	25.4	25.5	25.5	25.5	25.3	25.3	25.2	26.0	25.5	26.0	26.3
0.00	25.5	25.4	25.3	25.5	25.2	25.4	25.2	25.4	25.1	25.9	25.5	25.8	26.0
0.20	25.5	25.5	25.4	25.6	25.3	25.4	25.2	25.3	25.2	25.8	25.4	25.9	26.1
0.40	25.4	25.4	25.4	25.5	25.5	25.4	25.2	25.4	25.1	25.8	25.4	25.8	26.2
1.00	25.4	25.4	25.3	25.5	25.2	25.3	25.2	25.2	25.1	25.7	25.4	25.8	25.9
1.20	25.3	25.3	25.3	25.5	25.2	25.3	25.2	25.3	25.0	25.7	25.3	25.7	26.1
1.40	25.3	25.3	25.4	25.4	25.4	25.4	25.1	25.2	25.1	25.7	25.3	25.6	25.8
2.00	25.3	25.3	25.4	25.5	25.4	25.4	25.1	25.2	25.2	25.7	25.2	25.6	25.8
2.20	25.3	25.3	25.2	25.3	25.2	25.2	25.1	25.2	25.0	25.5	25.2	25.6	25.8
2.40	25.3	25.2	25.2	25.3	25.2	25.2	25.2	25.2	25.0	25.5	25.2	25.5	25.7
3.00	25.2	25.2	25.1	25.2	25.2	25.2	25.0	25.1	25.1	25.5	25.0	25.5	25.7
3.20	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.4	25.0	25.1	25.3	25.5	24.9	25.7	25.9
3.40	25.0	25.0	24.9	25.1	24.9	24.9	25.0	25.1	24.8	25.3	24.9	25.3	25.3
4.00	25.0	25.0	24.9	25.0	24.9	25.0	24.9	25.0	24.8	25.3	24.9	25.3	25.4
4.20	24.9	24.8	24.8	25.0	24.9	24.9	24.8	24.9	24.8	25.2	24.9	25.2	25.5
4.40	24.8	24.8	24.6	24.9	24.8	24.6	24.8	24.8	24.6	25.2	24.8	25.2	25.2
5.00	24.8	24.7	24.6	24.8	24.7	24.7	24.8	24.7	24.5	25.1	24.8	25.1	25.1
5.20	24.7	24.6	24.5	24.8	24.5	24.5	24.7	24.7	24.3	25.1	24.8	25.0	25.2
5.40	24.5	24.5	24.4	24.6	24.5	24.5	24.5	24.6	24.4	25.0	24.8	25.0	25.2

ตารางที่ ข.3 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1-4 ด้านทิศใต้

ด้านทิศใต้											วันที่ 8 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 1			หน้าต่าง 2			หน้าต่าง 3			หน้าต่าง 4			
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
6.00	25.9	26.1	26.2	25.8	25.9	26.5	25.6	25.8	26.2	25.8	26.3	26.5	26.8
6.20	26.2	26.5	26.5	26.1	26.4	26.7	25.8	26	26.5	26.0	26.5	26.7	26.9
6.40	26.8	27.2	26.9	26.7	27.1	27.1	25.9	26.2	26.9	26.2	26.7	26.8	26.9
7.00	27.2	27.6	27.1	27.1	27.4	27.2	26.0	26.3	27.2	26.3	26.8	26.9	27.0
7.20	27.3	28.0	27.2	27.1	27.9	27.1	25.2	25.4	27.2	25.7	26.2	26.8	27.0
7.40	29.1	29.7	28.4	28.5	29.1	28.1	26.2	26.2	28.0	26.5	26.4	27.1	27.2
8.00	30.5	31.0	29.5	29.8	30.4	29.2	26.8	27.0	29.1	27.1	27.0	27.6	27.5
8.20	31.8	32.0	30.4	31.0	31.4	30.1	27.3	27.6	30.0	27.7	27.5	28.2	28.1
8.40	32.8	33.2	31.1	32.3	32.4	30.9	27.9	28.3	30.7	28.3	28.1	28.7	28.4
9.00	33.8	34.0	31.9	33.3	33.5	31.7	28.5	28.8	31.6	28.8	28.8	29.2	28.8
9.20	35.1	35.4	32.8	34.8	34.9	32.6	29.1	29.4	32.2	29.3	29.6	29.8	29.5
9.40	35.5	35.6	32.9	35.7	35.3	32.7	29.7	30.0	32.3	29.8	30.2	30.0	29.8
10.00	37.3	37.8	36.2	37.4	37.6	36.0	30.5	30.8	35.6	30.7	31.5	31.7	30.7
10.20	37.8	37.7	36.2	38.4	37.5	36.0	31.7	32.0	35.0	31.9	33.2	32.4	31.6
10.40	37.8	37.5	36.5	38.6	37.7	36.2	32.7	32.9	35.1	32.6	33.9	33.1	33.2
11.00	38.6	38.3	36.9	38.9	38.6	36.8	33.6	33.6	35.5	33.5	34.8	33.7	33.3
11.20	39.2	38.9	37.7	39.8	39.2	36.7	34.5	34.7	35.8	34.3	35.6	34.6	34.1
11.40	39.1	39.0	36.8	39.9	39.5	37.0	35.0	35.2	36.5	34.8	36.2	35.0	34.9
12.00	40.5	40.7	37.9	40.7	40.8	38.1	35.6	35.9	37.4	35.4	36.8	35.8	35.0
12.20	41.2	41.8	39.2	41.5	41.8	39.5	35.9	36.2	39.5	35.7	36.8	36.4	35.4
12.40	41.8	42.7	38.9	42.0	42.4	39.0	36.4	36.7	38.6	35.9	36.8	35.9	34.8
13.00	41.8	42.7	38.7	42.7	42.3	38.6	36.9	37.1	38.0	36.5	37.2	36.3	34.8
13.20	42.1	42.5	39.9	42.7	42.1	39.8	37.4	37.5	39.3	36.6	37.4	36.8	35.9
13.40	41.4	41.8	38.6	42.4	41.5	38.5	37.3	37.6	38.2	36.6	37.3	36.1	35.4
14.00	43.2	43.5	39.9	43.3	43.0	39.8	37.8	37.9	38.9	37.1	37.7	37.1	35.2
14.20	43.6	43.6	40.7	44.0	42.9	40.2	38.3	38.2	39.9	37.4	37.9	37.2	36.5
14.40	43.3	43.4	39.6	43.8	43.1	39.6	38.2	38.3	39.1	37.2	37.6	36.7	35.2
15.00	41.9	41.2	38.9	42.7	41.4	39.0	37.8	38.0	38.8	36.7	36.5	36.2	35.7
15.20	42.2	42.4	38.9	42.7	42.1	39.0	37.8	37.8	38.8	36.9	37.2	36.5	35.5
15.40	42.0	42.3	38.9	42.4	41.9	38.8	37.8	37.8	38.3	37.1	37.4	36.8	35.4
16.00	41.8	41.4	38.9	42.4	41.3	38.9	38.3	38.3	38.3	37.5	37.5	37.1	35.4
16.20	40.7	40.1	38.1	41.4	40.2	38.1	37.8	37.9	37.6	37.1	36.9	36.6	35.5
16.40	39.2	38.0	37.0	39.9	38.6	37.4	37.4	37.5	36.6	36.8	36.5	36.7	35.9
17.00	38.3	37.6	36.5	39.3	38.0	36.7	37.1	37.3	36.3	36.3	36.2	35.9	34.8
17.20	38.0	37.3	36.2	38.9	37.3	36.6	37.3	37.4	36.1	36.3	35.9	35.6	34.3
17.40	36.5	35.8	34.9	37.3	35.8	35.3	36.3	36.3	34.9	35.1	34.7	34.3	33.0

ตารางที่ ข.3 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1-4 ด้านทิศใต้ (ต่อ)

ด้านทิศใต้												วันที่ 8 สิงหาคม 2557	
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 1			หน้าต่าง 2			หน้าต่าง 3			หน้าต่าง 4			
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
18.00	34.6	33.9	32.7	35.6	33.8	32.8	35.2	35.2	32.5	34.0	33.4	32.8	31.0
18.20	31.9	30.6	29.4	33.2	30.4	29.3	33.5	33.1	29.3	31.9	30.6	29.4	27.7
18.40	29.0	27.4	26.3	30.6	27.9	27.1	31.2	30.9	27.1	29.9	28.9	27.3	27.0
19.00	27.6	26.5	25.9	28.7	26.7	26.3	29.7	29.1	26.5	28.4	27.8	26.9	26.9
19.20	27.3	26.8	26.5	27.9	27.0	26.9	28.7	28.3	27.0	28.1	27.8	27.3	27.4
19.40	27.1	26.6	26.1	27.4	26.7	26.5	28.3	28.0	26.7	27.7	27.6	27.3	27.1
20.00	26.8	26.3	26.2	27.1	26.4	26.5	27.8	27.5	26.5	27.6	27.3	27.2	27.2
20.20	26.8	26.3	26.2	26.9	26.7	26.5	27.4	27.3	26.6	27.4	27.2	27.2	27.4
20.40	26.8	26.5	26.2	26.8	26.5	26.7	27.2	27.1	26.6	27.2	27.2	27.2	27.1
21.00	26.8	26.6	26.4	26.8	26.5	26.8	27.2	27.1	26.8	27.2	27.2	27.3	27.3
21.20	26.8	26.7	26.5	26.8	26.6	26.8	27.1	27.1	26.8	27.2	27.2	27.4	27.4
21.40	26.8	26.6	26.3	26.8	26.5	26.8	27.0	27.0	26.6	27.1	27.2	27.2	27.3
22.00	26.8	26.7	26.5	26.8	26.7	26.9	27.0	26.9	26.7	27.1	27.2	27.3	27.4
22.20	26.9	26.8	26.5	26.8	26.6	26.9	26.9	26.9	26.6	27.1	27.2	27.2	27.3
22.40	26.8	26.7	26.5	26.8	26.7	26.9	26.9	26.8	26.7	27.1	27.2	27.2	27.1
23.00	26.9	26.8	26.6	26.8	26.7	27.1	26.9	26.9	26.8	27.1	27.2	27.2	27.5
23.20	26.9	26.7	26.4	26.7	26.5	26.9	26.8	26.8	26.5	27.1	27.2	27.2	27.2
23.40	26.8	26.7	26.4	26.8	26.5	26.8	26.8	26.9	26.6	27.1	27.2	27.2	27.5
0.00	26.9	26.8	26.5	26.7	26.7	27.0	26.8	26.8	26.6	27.1	27.2	27.2	27.3
0.20	26.8	26.7	26.5	26.6	26.6	26.8	26.8	26.7	26.5	27.1	27.1	27.2	27.2
0.40	26.8	26.6	26.4	26.6	26.6	26.8	26.7	26.7	26.5	27	27.1	27.1	27.1
1.00	26.7	26.5	26.3	26.5	26.4	26.6	26.6	26.7	26.4	26.9	27	27.1	27
1.20	26.6	26.5	26.3	26.5	26.4	26.5	26.5	26.5	26.3	26.8	26.9	26.9	26.8
1.40	26.5	26.3	26.2	26.4	26.2	26.5	26.4	26.5	26.2	26.7	26.8	26.8	26.9
2.00	26.4	26.3	26.2	26.4	26.2	26.4	26.4	26.4	26.2	26.7	26.7	26.7	26.8
2.20	26.4	26.3	26.1	26.2	26.0	26.3	26.3	26.3	26.0	26.5	26.6	26.6	26.6
2.40	26.3	26.2	25.9	26.2	25.8	26.2	26.2	26.2	25.8	26.5	26.5	26.5	26.6
3.00	26.2	26.1	26.0	26.1	25.8	26.2	26.2	26.1	25.8	26.4	26.5	26.5	26.5
3.20	26.2	26.0	25.8	26.0	25.8	26.0	26.0	26.1	25.8	26.3	26.5	26.5	26.5
3.40	26.1	26.0	25.8	26.0	25.8	26.1	25.9	26.0	25.8	26.2	26.4	26.5	26.5
4.00	26.0	25.8	25.7	25.8	25.5	25.8	25.9	25.9	25.6	26.0	26.2	26.2	26.2
4.20	25.8	25.8	25.8	25.8	25.6	25.9	25.8	25.8	25.7	25.9	26.2	26.3	26.5
4.40	25.8	25.9	26.0	25.8	25.8	26.2	25.7	25.8	25.9	25.9	26.2	26.3	26.6
5.00	25.9	26.0	25.8	25.8	25.7	26.0	25.8	25.8	25.7	25.9	26.2	26.3	26.1
5.20	25.7	25.5	25.4	25.6	25.4	25.6	25.6	25.8	25.4	25.8	25.9	25.9	25.9
5.40	25.7	25.7	25.9	25.5	25.6	26.1	25.5	25.6	25.8	25.8	26.0	26.2	26.5

ตารางที่ ข.4 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศตะวันออก											วันที่ 14 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 5			หน้าต่าง 6			หน้าต่าง 7			หน้าต่าง 4			
	ผิวด้านใน	อากาศในช่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในช่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในช่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในช่อง	ผิวด้านนอก	
6.00	25.3	25.5	25.2	25	25	25.2	25.3	25.2	25.2	25.2	25.4	25.5	25.5
6.20	25.3	25.5	25.3	25.1	25	25.2	25.4	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.5
6.40	25.7	25.7	25.6	25.5	25.2	25.6	25.7	25.4	25.6	25.3	25.4	25.5	25.6
7.00	26.0	26.0	26.0	25.9	25.5	25.9	26.0	25.8	25.8	25.5	25.7	25.8	25.9
7.20	29.1	29.3	29.1	29.1	29.6	29.0	29.2	29.9	29.0	28.1	28.4	28.4	28.5
7.40	32.4	32.6	32.4	32.4	32.9	32.3	31.5	32.2	31.3	29.4	29.7	29.7	29.6
8.00	38.6	33.6	36.1	40.2	33.2	33.4	34.5	32.5	33.7	29.5	31.0	31.0	30.7
8.20	41.9	36.9	39.4	43.5	34.5	35.6	36.8	34.8	36.0	29.8	31.3	31.3	31.0
8.40	44.6	41.7	42.4	43.8	38.8	38.8	39.9	38.8	39.0	31.8	33.8	33.7	33.5
9.00	44.9	44.2	44.3	44.3	41.6	40.3	41.5	41.3	40.0	33.1	35.1	34.9	34.1
9.20	44.0	45.7	44.2	44.5	43.5	40.4	42.4	43.1	40.2	34.1	35.8	35.2	33.7
9.40	43.8	46.5	43.5	44.1	44.5	41.3	44.1	44.0	41.3	34.9	36.5	36.0	34.4
10.00	43.0	45.9	42.0	44.0	44.7	40.9	44.2	44.1	40.5	35.5	36.7	36.1	33.7
10.20	42.0	44.7	41.4	44.3	44.5	40.7	43.4	44.0	40.8	35.7	36.5	35.8	33.5
10.40	43.0	45.2	41.3	44.3	44.9	42.1	44.3	44.6	41.6	36.1	37.3	36.7	34.5
11.00	42.3	44.9	40.8	44.1	45.3	42.2	44.1	44.9	42.0	36.8	37.6	37.1	33.7
11.20	42.1	44.6	40.6	43.7	45.2	41.5	43.6	44.8	41.6	37.1	37.6	36.9	34.5
11.40	41.1	43.7	39.6	42.9	44.6	40.9	43.0	44.3	40.9	37.1	37.5	36.8	34.8
12.00	41.6	43.5	40.2	43.1	44.2	41.3	43.6	44.3	41.6	37.3	37.9	37.2	35.9
12.20	41.6	43.2	40.3	43.0	44.0	41.5	43.4	44.2	41.6	37.6	38.0	37.4	36.3
12.40	41.9	43.3	40.5	43.4	44.1	41.4	43.9	44.4	41.8	37.8	38.3	37.7	36.4
13.00	41.5	43.4	40.4	43.2	44.1	41.5	43.5	44.3	41.8	37.9	38.2	37.6	35.8
13.20	41.9	43.3	40.4	43.5	44.2	42.0	44.0	44.6	42.5	38.0	38.6	37.8	35.6
13.40	42.9	43.8	41.8	44.3	44.8	42.9	44.8	45.3	43.2	38.4	39.1	38.3	36.9
14.00	42.0	43.7	40.7	43.9	44.8	42.5	44.4	45.3	42.8	38.6	38.9	38.1	35.9
14.20	42.1	43.9	40.4	44.2	44.9	42.0	44.8	45.5	42.9	38.8	39.3	38.5	36.4
14.40	42.3	44.1	41.2	44.4	45.2	42.9	45.1	45.8	43.6	39.2	39.7	39.1	37.4
15.00	43.2	44.5	41.9	45.0	45.5	43.5	45.7	46.1	44.2	39.6	40.1	39.4	37.6
15.20	41.5	43.8	39.8	43.5	45.1	41.8	44.1	45.6	42.3	39.5	39.5	38.7	36.0
15.40	40.5	42.9	39.4	42.3	44.1	41.1	43.0	44.4	41.6	38.9	38.8	38.2	36.6
16.00	38.3	40.8	37.0	39.9	42.3	38.3	40.4	42.6	38.5	38.1	37.5	36.6	34.6
16.20	31.4	35.1	29.8	32.7	37.7	30.4	33.3	37.4	31.6	34.6	32.2	30.3	27.5
16.40	28.7	31.5	27.8	30.1	32.4	29.0	30.3	32.6	29.0	31.2	29.4	28.1	26.8
17.00	27.8	29.6	27.2	28.6	30.4	27.9	28.9	30.5	28.3	29.6	28.3	27.4	26.3
17.20	27.1	28.4	26.6	27.5	28.8	27.0	28.1	28.8	27.5	28.3	27.6	27.0	25.9
17.40	26.9	27.7	26.7	27.0	27.9	27.0	27.5	28.0	27.3	27.6	27.1	26.8	26.6

ตารางที่ ข.4 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศตะวันออก (ต่อ)

ด้านทิศตะวันออก											วันที่ 14 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 5			หน้าต่าง 6			หน้าต่าง 7			หน้าต่าง 4			
	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	
18.00	26.8	27.4	26.6	26.7	27.3	26.8	27.3	27.5	27.1	27.3	27.0	26.7	26.3
18.20	26.8	27.2	26.6	26.7	27.1	26.8	27.3	27.3	27.2	27.1	26.9	26.8	26.8
18.40	27.3	27.5	27.0	27.0	27.3	27.1	27.3	27.3	27.3	27.3	27.4	27.2	27.3
19.00	26.6	26.8	26.5	26.5	26.6	26.6	26.7	26.8	26.6	26.8	26.7	26.7	26.7
19.20	26.4	26.9	26.3	26.2	26.4	26.3	26.5	26.6	26.3	26.6	26.5	26.4	26.1
19.40	26.3	26.8	26.2	26.1	26.3	26.2	26.4	26.5	26.2	26.6	26.4	26.2	26.0
20.00	26.2	26.7	26.1	25.9	26.2	26.1	26.2	26.3	26.0	26.5	26.3	26.1	25.9
20.20	26.0	26.6	25.8	25.8	25.9	25.7	26.0	26.2	25.8	26.5	26.2	25.9	25.6
20.40	26.0	26.5	25.9	25.7	25.8	25.8	26.0	26.0	25.8	26.2	26.0	25.9	26.0
21.00	25.9	26.3	25.8	25.6	25.7	25.8	25.9	25.9	25.8	26.1	25.9	25.8	25.8
21.20	25.9	26.2	25.8	25.6	25.6	25.8	25.9	25.8	25.8	25.9	25.8	25.8	25.7
21.40	25.7	26.0	25.5	25.5	25.4	25.6	25.8	25.6	25.6	25.8	25.7	25.7	25.6
22.00	25.6	25.8	25.5	25.4	25.2	25.5	25.6	25.5	25.5	25.6	25.6	25.7	25.8
22.20	25.5	25.8	25.5	25.3	25.2	25.5	25.6	25.4	25.5	25.5	25.6	25.6	25.6
22.40	25.5	25.8	25.5	25.4	25.2	25.5	25.6	25.5	25.5	25.5	25.6	25.7	25.9
23.00	25.5	25.8	25.5	25.3	25.2	25.5	25.6	25.5	25.5	25.5	25.6	25.6	25.8
23.20	25.7	25.8	25.7	25.4	25.2	25.6	25.7	25.5	25.6	25.5	25.6	25.8	26.0
23.40	25.7	25.8	25.7	25.5	25.3	25.6	25.8	25.6	25.6	25.6	25.7	25.8	26.0
0.00	25.6	25.8	25.5	25.4	25.3	25.5	25.7	25.5	25.6	25.5	25.7	25.8	25.7
0.20	25.6	25.9	25.5	25.3	25.2	25.5	25.6	25.5	25.5	25.5	25.6	25.7	25.8
0.40	25.5	25.8	25.5	25.4	25.2	25.5	25.6	25.5	25.5	25.5	25.6	25.7	25.8
1.00	25.5	25.8	25.4	25.2	25.2	25.4	25.5	25.5	25.4	25.5	25.5	25.6	25.7
1.20	25.4	25.7	25.3	25.2	25.2	25.3	25.5	25.4	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5
1.40	25.3	25.6	25.2	25.1	25.1	25.2	25.4	25.3	25.2	25.3	25.5	25.5	25.5
2.00	25.3	25.6	25.2	25.1	25.1	25.2	25.4	25.3	25.2	25.4	25.4	25.4	25.2
2.20	25.3	25.5	25.2	25.0	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.1	25.4	25.5	25.5
2.40	25.2	25.5	25.2	25.1	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4	25.5
3.00	25.2	25.5	25.2	25.1	25.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4
3.20	25.2	25.5	25.2	25.1	25.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4
3.40	25.3	25.5	25.2	25.1	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.1	25.3	25.4	25.4
4.00	25.2	25.5	25.2	25.0	25.0	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.3	25.3	25.4
4.20	25.3	25.5	25.2	25.0	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3
4.40	25.3	25.5	25.2	25.1	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.2	25.4	25.4	25.4
5.00	25.2	25.5	25.2	25.1	25.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.3
5.20	25.3	25.6	25.3	25.0	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.2	25.4	25.4	25.5
5.40	25.4	25.6	25.4	25.1	25.0	25.3	25.4	25.3	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5

ตารางที่ ข.5 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศตะวันตก

ด้านทิศตะวันตก											วันที่ 12 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่ง 5			หน้าต่ง 6			หน้าต่ง 7			หน้าต่ง 4			
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
6.00	25.7	26.3	25.8	25.7	25.8	25.7	25.9	25.9	25.9	26.3	26.1	26	26.1
6.20	25.6	26.2	25.6	25.7	25.8	25.5	25.8	25.8	25.8	26.3	26	26	25.8
6.40	25.9	26.5	25.9	25.9	25.9	25.8	26.2	26.0	26.1	26.3	26.2	26.1	26.2
7.00	26.5	26.8	26.4	26.5	26.2	26.2	26.6	26.5	26.5	26.5	26.3	26.3	26.2
7.20	28.2	28.3	28.0	28.3	27.6	28.0	28.5	28.0	28.3	27.3	27.4	27.4	28.4
7.40	29.2	29.5	29.0	29.2	28.7	28.9	29.5	29.2	29.2	28.0	28.2	28.2	28.9
8.00	29.2	29.5	29.0	29.2	28.7	28.9	29.5	29.2	29.2	28.0	28.3	28.3	29.0
8.20	30.5	30.7	29.6	29.9	29.3	29.4	30.2	29.8	29.8	28.0	28.4	28.4	29.0
8.40	31.7	31.6	30.4	30.9	29.8	30.6	31.9	31.1	30.5	28.1	29.4	28.9	29.1
9.00	33.1	33.3	32.3	33.2	32.8	32.3	33.8	33.5	32.4	30.2	31.0	30.6	30.3
9.20	33.8	34.2	33.1	34.1	33.9	33.1	34.6	34.5	33.1	30.8	31.5	31.1	30.8
9.40	34.4	35.0	33.4	34.8	35.0	33.3	35.2	35.5	33.2	31.3	31.9	31.4	30.7
10.00	34.8	35.5	34.0	35.3	35.5	34.0	35.7	35.9	34.1	31.6	32.1	31.8	31.3
10.20	36.2	36.7	35.1	36.7	36.7	35.2	37.3	37.2	35.4	32.3	33.2	32.8	31.9
10.40	36.7	37.4	35.5	37.2	37.6	35.4	37.5	38.0	35.4	32.8	33.3	32.9	32.4
11.00	37.4	38.1	36.3	37.9	38.4	36.2	38.1	38.7	36.2	33.3	33.9	33.4	32.8
11.20	38.0	38.9	36.9	38.6	39.0	36.9	38.5	39.2	36.6	33.6	34.1	33.7	33.1
11.40	38.5	39.3	37.1	39.3	39.7	37.0	39.2	39.6	36.5	34.1	34.7	34.0	32.7
12.00	39.0	39.7	37.7	39.8	40.3	37.6	39.6	40.1	36.8	34.4	34.8	34.2	33.5
12.20	39.9	40.2	38.6	40.7	41.1	38.8	40.3	40.7	37.9	34.6	35.4	34.8	33.9
12.40	40.5	41.2	38.8	41.2	41.7	38.5	41.0	41.5	38.1	35.3	35.8	35.2	33.9
13.00	40.6	41.9	39.7	41.3	42.3	39.9	41.1	42.1	39.7	35.6	36.1	35.7	35.1
13.20	41.2	42.4	39.9	41.9	42.8	39.9	41.8	42.7	39.7	35.9	36.4	35.9	35.2
13.40	41.6	42.8	40.1	42.6	43.3	40.1	42.3	43.2	40.0	36.3	36.8	36.3	35.2
14.00	42.3	43.5	40.8	43.5	44.0	41.1	43.4	43.9	40.9	36.8	37.2	36.6	35.5
14.20	41.0	42.2	39.6	42.0	43.2	38.9	41.5	42.9	38.2	36.6	36.3	35.5	34.2
14.40	40.9	42.5	39.5	41.9	42.9	39.1	41.8	42.9	38.9	36.5	36.7	36.2	34.4
15.00	41.2	43.0	40.2	42.0	43.2	40.0	42.0	43.2	39.7	36.9	37.1	36.7	35.0
15.20	42.0	42.6	39.6	42.3	43.0	39.4	41.9	43.1	39.2	37.0	37.1	36.3	34.5
15.40	40.1	42.1	38.5	40.7	42.5	38.5	40.7	42.5	38.6	36.8	36.7	36.2	34.5
16.00	38.6	40.6	37.5	39.3	41.2	37.4	38.9	40.8	37.2	36.4	36.0	35.3	33.7
16.20	37.8	39.4	37.2	38.6	40.0	37.6	38.1	39.5	37.3	35.7	35.5	35.2	33.9
16.40	35.7	37.3	35.2	36.3	38.0	35.3	36.1	37.5	35.3	35.0	34.7	34.3	33.5
17.00	35.5	37.0	35.1	36.1	37.5	35.2	35.9	37.2	35.1	34.6	34.6	34.3	33.3
17.20	35.1	36.6	34.7	35.5	36.9	34.7	35.5	36.6	34.7	34.4	34.2	33.9	33.2
17.40	35.0	36.1	34.6	35.4	36.5	34.7	35.4	36.2	34.8	34.2	34.1	33.9	33.5

ตารางที่ ข.5 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศตะวันตก (ต่อ)

ด้านทิศตะวันตก											วันที่ 12 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 5			หน้าต่าง 6			หน้าต่าง 7			หน้าต่าง 4			
	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	อากาศในกล่อง	ผิวด้านใน	ผิวด้านนอก	
18.00	34.7	35.7	34.4	35.2	36.1	34.6	35.2	35.8	34.8	34.0	34.0	33.9	33.3
18.20	33.9	34.9	33.6	34.3	35.2	33.7	34.3	35.0	33.9	33.6	33.6	33.5	32.7
18.40	32.4	33.7	32.1	32.7	34.0	32.2	32.7	33.9	32.4	32.9	32.5	32.1	31.2
19.00	31.7	32.8	31.4	31.9	33.0	31.5	32.0	32.9	31.7	32.2	31.9	31.6	30.9
19.20	30.8	31.9	30.7	31.1	32.1	30.7	31.1	32.0	31.0	31.6	31.0	30.9	30.4
19.40	30.4	31.3	30.4	30.7	31.4	30.3	30.7	31.4	30.5	31.1	30.8	30.6	30.2
20.00	30.1	31.0	30.1	30.2	30.8	30.0	30.3	30.7	30.1	30.7	30.2	30.1	29.9
20.20	30.0	30.7	30.0	30.0	30.5	29.8	30.1	30.4	29.9	30.4	30.1	30.0	29.8
20.40	29.9	30.4	30.0	30.1	30.2	29.9	30.1	30.3	30.1	30.2	30.0	30.0	30.1
21.00	30.0	30.3	30.1	30.1	30.1	30.1	30.2	30.1	30.4	30.1	30.1	30.2	30.5
21.20	29.9	30.1	30.0	30.1	30.0	30.0	30.1	30.1	30.2	30.1	30.1	30.1	30.1
21.40	29.9	30.2	30.1	30.0	30.0	30.1	30.1	30.0	30.2	30.0	30.0	30.1	30.3
22.00	29.4	29.9	29.5	29.5	29.8	29.4	29.6	29.8	29.6	29.9	29.7	29.7	29.3
22.20	29.1	29.8	29.1	29.2	29.5	29.1	29.3	29.5	29.3	29.8	29.5	29.3	29.1
22.40	29.0	29.5	29.0	29.1	29.3	29.0	29.2	29.3	29.2	29.5	29.3	29.2	29.0
23.00	28.7	29.2	28.7	28.8	29.1	28.7	28.9	29.1	29.0	29.3	29.1	29.0	28.8
23.20	28.3	29.0	28.3	28.5	28.8	28.4	28.7	28.8	28.7	29.1	28.9	28.7	28.4
23.40	28.1	28.8	28.1	28.2	28.5	28.1	28.4	28.6	28.4	28.8	28.7	28.5	28.1
0.00	28.0	28.6	28.0	28.0	28.3	27.9	28.2	28.4	28.2	28.6	28.4	28.3	27.9
0.20	27.7	28.4	27.7	27.8	28.1	27.6	27.9	28.1	27.8	28.4	28.1	27.9	27.5
0.40	27.5	28.2	27.5	27.6	27.8	27.5	27.8	27.9	27.8	28.3	28	27.8	27.5
1.00	27.4	28	27.4	27.5	27.7	27.3	27.6	27.8	27.6	28.1	27.9	27.8	27.6
1.20	27.2	27.9	27.2	27.3	27.5	27.1	27.4	27.5	27.4	27.9	27.7	27.5	27.1
1.40	27.0	27.5	27.0	27.1	27.2	26.9	27.2	27.2	27.2	27.5	27.5	27.4	27.2
2.00	26.8	27.3	26.8	26.8	27.1	26.8	27.0	27.1	27.0	27.5	27.2	27.2	27.2
2.20	26.7	27.2	26.7	26.7	26.8	26.6	26.8	26.8	26.8	27.3	27.1	27.1	27.1
2.40	26.5	27.1	26.5	26.5	26.7	26.5	26.7	26.8	26.8	27.2	27.0	26.9	27.0
3.00	26.5	26.9	26.5	26.5	26.6	26.5	26.7	26.6	26.7	27.1	26.8	26.8	26.8
3.20	26.5	26.8	26.5	26.5	26.5	26.5	26.7	26.5	26.7	26.8	26.8	26.8	26.9
3.40	26.2	26.7	26.4	26.4	26.4	26.3	26.5	26.5	26.5	26.9	26.7	26.7	26.7
4.00	26.2	26.6	26.3	26.2	26.3	26.2	26.5	26.4	26.5	26.7	26.6	26.6	26.7
4.20	26.1	26.5	26.2	26.2	26.2	26.2	26.4	26.4	26.4	26.6	26.5	26.5	26.7
4.40	26.2	26.5	26.2	26.2	26.2	26.2	26.4	26.3	26.4	26.6	26.5	26.5	26.5
5.00	26.0	26.5	26.2	26.2	26.2	26.1	26.2	26.2	26.4	26.5	26.4	26.5	26.7
5.20	25.8	26.3	25.9	26.0	26.0	25.8	26.2	26.2	26.2	26.4	26.3	26.3	26.4
5.40	25.8	26.2	25.8	25.9	26.0	25.8	26.0	26.1	26.1	26.4	26.2	26.2	26.3

ตารางที่ ข.6 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศเหนือ

ด้านทิศเหนือ											วันที่ 15 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 5			หน้าต่าง 6			หน้าต่าง 7			หน้าต่าง 4			
	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	
6.00	25.2	25.3	25.2	25	25	25.1	25.1	25.2	25.2	25.1	24.9	24.9	25.3
6.20	25.2	25.3	25.3	25.2	25	25.2	25.2	25.1	25.2	25.1	25	25	25.2
6.40	25.4	25.5	25.4	25.2	25.0	25.3	25.4	25.2	25.4	25.1	25.0	25.1	25.5
7.00	25.7	25.7	25.7	25.5	25.2	25.6	25.8	25.5	25.6	25.2	25.2	25.2	25.5
7.20	26.1	26.1	26.1	26.0	25.5	26.0	26.1	25.8	26.0	25.4	25.4	25.5	25.7
7.40	26.5	26.5	26.5	26.4	25.9	26.3	26.4	26.2	26.4	25.5	25.5	25.7	25.8
8.00	27.9	27.8	27.9	27.9	27.0	27.4	28.0	27.5	27.8	26.3	26.6	26.7	26.7
8.20	29.3	29.1	29.2	29.4	28.1	28.5	29.5	28.8	29.2	27.1	27.6	27.6	27.6
8.40	30.2	30.2	30.0	30.4	29.3	29.5	30.6	30.1	30.2	27.9	28.3	28.3	27.9
9.00	30.8	30.9	30.5	30.8	30.1	30.4	31.3	30.8	30.7	28.5	28.9	28.8	28.9
9.20	33.2	32.8	32.7	33.5	31.9	32.8	34.1	32.8	33.1	29.3	30.3	30.3	30.7
9.40	34.5	34.3	33.8	34.8	33.5	34.1	35.6	34.7	34.6	30.6	31.4	31.3	31.2
10.00	35.6	35.6	34.9	36.2	35.3	35.4	37.2	36.3	35.9	31.8	32.6	32.4	31.4
10.20	36.1	36.3	35.0	36.7	36.1	35.7	38.0	37.3	36.3	32.4	33.1	32.7	31.9
10.40	37.1	37.3	35.7	37.6	37.3	36.2	38.8	38.4	36.9	33.2	33.9	33.3	32.0
11.00	37.9	37.9	37.0	38.5	38.0	37.6	39.6	39.2	38.4	34.0	34.7	34.3	32.9
11.20	38.2	38.6	37.4	38.7	38.5	37.7	39.8	39.7	38.5	34.4	35.2	34.7	33.5
11.40	38.0	38.3	36.9	38.6	38.8	37.3	39.5	39.8	38.1	34.9	35.5	35.1	33.5
12.00	38.5	38.5	37.7	38.9	38.8	37.9	39.8	40.2	38.8	35.2	36.0	35.5	33.6
12.20	38.0	38.8	36.9	38.7	39.0	37.3	39.7	40.3	38.3	35.5	36.0	35.3	33.8
12.40	38.0	38.6	37.2	38.5	39.0	37.7	39.4	40.5	38.5	35.4	35.9	35.5	34.2
13.00	39.2	39.7	38.5	39.9	39.8	39.0	41.5	41.4	40.4	36.0	36.6	35.9	34.5
13.20	39.0	39.9	38.4	39.9	40.1	39.2	41.3	41.7	40.2	36.2	36.6	36.0	35.2
13.40	40.0	40.5	39.3	41.0	40.9	40.0	42.6	42.4	41.5	36.8	37.3	36.8	36.2
14.00	40.7	41.5	40.0	42.0	41.8	41.5	43.2	43.6	42.7	37.3	37.8	37.1	35.5
14.20	39.7	41.7	39.4	41.4	42.3	40.6	42.5	44.0	41.8	37.6	37.8	36.9	35.2
14.40	41.4	43.4	41.3	43.6	43.6	43.0	44.2	45.4	44.2	38.1	38.6	37.9	36.5
15.00	45.2	45.0	41.5	45.2	45.2	43.7	45.4	46.7	44.0	39.0	39.4	38.4	36.2
15.20	45.7	45.6	41.7	45.2	45.9	43.4	45.7	47.0	43.4	39.4	39.7	38.6	36.0
15.40	44.5	45.6	40.6	44.5	45.8	42.1	44.9	46.5	42.7	39.5	39.7	38.8	35.5
16.00	47.4	46.6	44.9	46.4	46.4	44.1	46.4	47.3	43.8	39.6	39.7	38.8	36.7
16.20	42.3	45.3	40.4	42.7	45.7	41.4	43.0	46.0	40.9	39.2	38.6	37.4	35.0
16.40	46.6	46.0	44.5	45.4	45.9	46.8	45.7	46.5	42.6	38.8	39.0	38.0	35.3
17.00	47.4	47.0	45.0	45.8	46.9	46.9	46.1	47.1	43.0	39.2	39.7	38.8	34.8
17.20	39.4	43.8	37.7	40.5	44.5	38.9	40.4	44.2	38.9	38.4	37.7	36.4	33.3
17.40	36.3	39.3	34.9	37.4	40.7	35.8	37.1	40.4	35.8	36.5	35.8	34.6	32.5

ตารางที่ ข.6 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศเหนือ (ต่อ)

ด้านทิศเหนือ											วันที่ 15 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 5			หน้าต่าง 6			หน้าต่าง 7			หน้าต่าง 4			
	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	
18.00	30.3	33.1	28.9	30.5	33.9	29.4	30.9	34.6	29.8	32.3	30.7	29.2	27.5
18.20	26.3	29.9	28.2	28.1	30.7	27.5	28.5	31.3	27.7	29.5	27.7	27.1	26.4
18.40	27.3	28.8	27.7	28.0	29.4	27.7	28.3	29.8	27.7	28.7	27.6	26.8	26.5
19.00	27.1	28.1	27.0	27.2	28.3	27.0	27.4	28.6	27.1	28.0	27.1	26.6	26.2
19.20	27.2	27.9	27.2	27.1	27.6	27.1	27.2	27.9	27.1	27.5	26.9	26.7	26.7
19.40	27.3	27.8	27.2	27.1	27.3	27.1	27.2	27.6	27.1	27.4	27.1	26.9	27.0
20.00	27.3	27.7	27.2	27.1	27.2	27.1	27.2	27.5	27.2	27.4	27.1	26.9	27.1
20.20	27.4	27.8	27.4	27.1	27.1	27.2	27.3	27.2	27.2	27.2	27.1	27.0	27.3
20.40	27.5	27.6	27.4	27.2	27.1	27.2	27.4	27.3	27.3	27.2	27.2	27.1	27.3
21.00	27.5	27.6	27.5	27.2	27.0	27.3	27.5	27.2	27.4	27.2	27.2	27.2	27.3
21.20	27.2	27.6	27.1	26.9	27.1	26.9	27.2	27.2	27.0	27.2	27.0	26.7	27.0
21.40	27.1	27.6	27.0	26.7	26.8	26.8	27.0	27.1	26.8	27.2	26.8	26.6	27.0
22.00	27.1	27.6	27.1	26.8	26.8	26.8	27.1	27.2	27.0	27.2	26.9	26.8	26.9
22.20	27.2	27.5	27.2	26.9	26.8	27.0	27.1	27.1	27.1	27.2	26.9	26.8	27.2
22.40	27.2	27.4	27.2	27.0	26.8	27.1	27.2	27.1	27.2	27.2	27.0	27.0	27.1
23.00	27.2	27.5	27.2	27.0	26.8	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.1	27.0	27.1
23.20	27.2	27.5	27.2	27.0	26.9	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.1	27.1	27.2
23.40	27.2	27.5	27.2	27.1	26.8	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.1	27.0	26.9
0.00	27.2	27.5	27.2	27.0	26.9	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.1	27.0	27.1
0.20	27.2	27.6	27.2	27.1	26.9	27.1	27.2	27.2	27.2	27.3	27.1	27.0	26.9
0.40	27.1	27.5	27	26.8	27	26.8	27.1	27.2	27	27.3	26.9	26.8	26.6
1.00	26.8	27.3	26.7	26.5	26.8	26.5	26.8	27.1	26.7	27.1	26.6	26.5	26.3
1.20	26.5	27.2	26.5	26.4	26.5	26.3	26.6	26.8	26.4	26.9	26.5	26.2	25.9
1.40	25.7	26.7	25.9	25.8	26.3	25.8	26.1	26.6	25.9	26.6	26.1	25.8	25.5
2.00	25.1	26.3	25.2	25.5	25.9	25.5	25.7	26.2	25.5	26.3	25.6	25.2	25.1
2.20	24.8	26.1	24.9	25.5	25.6	25.4	25.8	26.0	25.6	25.9	25.3	25.0	25.2
2.40	25.0	25.8	25.2	25.3	25.5	25.4	25.6	25.7	25.5	25.6	25.2	25.0	25.3
3.00	25.2	25.7	25.5	25.4	25.4	25.5	25.6	25.6	25.5	25.5	25.2	25.0	25.2
3.20	25.2	25.6	25.4	25.1	25.2	25.3	25.5	25.5	25.4	25.5	25.2	25.0	25.2
3.40	25.2	25.5	25.4	25.0	25.2	25.3	25.4	25.4	25.4	25.3	25.1	25.0	25.2
4.00	25.3	25.6	25.5	25.2	25.2	25.3	25.5	25.4	25.4	25.3	25.1	25.1	25.2
4.20	25.2	25.5	25.4	25.2	25.2	25.2	25.4	25.3	25.2	25.2	25.1	25.0	25.3
4.40	25.3	25.5	25.4	25.2	25.1	25.2	25.3	25.2	25.2	25.2	25.0	25.0	25.2
5.00	25.2	25.5	25.3	25.2	25.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1	25.0	25.0	25.2
5.20	25.2	25.4	25.2	25.1	25.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.0	24.9	25.2
5.40	25.2	25.4	25.2	25.0	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.1	25.0	25.0	25.2

ตารางที่ ข.7 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศใต้







ด้านทิศใต้											วันที่ 16 สิงหาคม 2557		
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ อากาศภายนอก (°C)
	หน้าต่าง 5			หน้าต่าง 6			หน้าต่าง 7			หน้าต่าง 4			
	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	
6.00	24.6	24.8	24.5	24.5	24.3	24.5	24.8	24.6	24.6	24.5	24.9	24.9	25.2
6.20	25.1	25	25	25.3	24.7	25.2	25.3	24.9	25.2	24.8	25	25.1	25
6.40	26.8	26.0	26.4	27.5	25.6	27.1	26.9	26.2	27.4	25.0	25.5	26.0	25.8
7.00	28.3	27.8	28.1	30.6	27.5	29.5	29.1	28.0	29.9	25.8	26.3	26.9	27.0
7.20	31.4	30.2	31.2	33.2	29.8	32.2	32.8	30.5	32.3	26.8	27.3	27.6	27.5
7.40	32.2	32.5	32.2	32.9	32.0	33.3	34.4	32.8	33.6	27.9	28.4	28.1	28.1
8.00	33.0	33.6	32.0	33.7	32.9	34.2	34.8	33.7	34.0	28.4	29.1	28.7	28.8
8.20	33.6	34.6	32.6	34.9	34.5	34.9	36.7	35.7	35.4	30.2	31.2	30.5	30.2
8.40	33.9	35.6	32.7	36.1	36.0	35.5	38.5	37.7	36.7	31.9	33.2	32.2	31.5
9.00	35.2	36.4	33.9	37.4	37.1	36.8	39.6	38.9	37.3	33.0	34.9	33.4	32.2
9.20	35.7	37.2	33.6	37.6	37.9	35.8	39.6	40.0	37.1	34.0	36.1	33.3	32.0
9.40	36.0	37.3	33.4	37.8	38.5	35.6	39.5	40.5	37.8	34.6	36.3	33.3	32.5
10.00	37.1	38.0	35.7	39.1	39.2	38.0	40.7	41.0	39.0	35.2	35.6	34.6	32.6
10.20	37.5	38.7	36.5	39.5	39.9	38.6	40.9	41.7	39.9	35.8	36.2	35.1	33.7
10.40	37.8	39.2	37.2	39.9	40.5	39.6	41.1	42.2	39.0	36.3	36.9	35.9	35.1
11.00	38.0	39.5	37.1	39.9	40.8	38.5	41.4	42.6	39.8	36.7	36.8	35.6	34.6
11.20	38.8	39.7	37.5	39.9	40.9	39.4	41.7	42.7	40.4	36.9	37.1	36.0	35.4
11.40	39.4	40.1	37.8	40.3	41.2	38.7	42.0	42.9	40.3	37.4	37.6	36.5	35.3
12.00	39.6	40.3	38.4	40.5	41.2	39.6	41.7	42.7	40.6	37.4	37.5	36.8	35.9
12.20	38.9	39.6	37.4	39.4	40.6	38.1	40.4	42.1	39.9	37.3	36.9	35.9	35.4
12.40	40.0	40.2	38.3	40.8	40.9	39.2	41.8	42.4	40.1	37.4	37.6	36.7	35.4
13.00	40.3	40.6	38.6	41.0	41.1	39.3	41.8	42.5	39.9	37.6	37.7	36.8	36.5
13.20	40.8	40.8	39.2	41.6	41.7	39.9	42.5	43.0	40.8	38.0	38.2	37.5	37.1
13.40	42.0	41.7	40.3	42.5	42.4	41.8	43.6	43.6	42.1	38.6	39.0	38.6	37.8
14.00	42.4	42.1	40.2	43.0	43.2	41.6	44.2	44.4	41.8	39.2	39.5	38.6	36.9
14.20	41.9	42.4	39.7	42.2	43.6	40.7	43.3	44.9	42.0	39.4	39.3	38.2	36.7
14.40	42.2	42.7	39.6	42.7	43.8	41.0	43.8	45.2	42.4	39.6	39.8	38.6	37.1
15.00	42.7	43.0	41.3	43.6	44.2	43.0	44.9	45.5	43.6	40.0	40.3	39.6	37.4
15.20	42.9	43.3	41.4	43.8	44.5	43.3	44.9	45.9	43.9	40.3	40.5	39.9	37.4
15.40	43.3	43.8	41.4	44.3	44.9	43.1	45.7	46.5	43.8	40.7	40.9	39.7	37.4
16.00	42.3	43.3	40.2	42.9	44.3	41.3	43.9	45.6	42.8	40.2	40.2	39.2	37.1
16.20	42.4	43.1	40.4	43.0	44.0	41.7	44.1	45.2	42.4	40.1	40.2	39.2	37.0
16.40	41.4	42.5	39.6	42.0	43.6	41.0	42.7	44.7	41.5	39.6	39.5	38.3	35.8
17.00	41.3	42.6	40.0	41.8	43.2	41.3	43.0	44.5	41.8	39.6	39.5	38.6	35.9
17.20	40.2	41.7	38.9	40.8	42.4	39.9	42.1	43.8	40.5	39.2	39.2	38.0	35.6
17.40	38.4	40.2	37.1	38.7	40.8	37.9	39.4	41.7	38.2	38.3	37.8	36.7	34.8

ตารางที่ ข.7 อุณหภูมิในการทดสอบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดชุดที่ 4-7 ด้านทิศใต้ (ต่อ)







	ด้านทิศใต้												วันที่ 16 สิงหาคม 2557
	อุณหภูมิ (°C)												อุณหภูมิ
	หน้าต่าง 5			หน้าต่าง 6			หน้าต่าง 7			หน้าต่าง 4			อากาศภายนอก (°C)
	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	ผิวด้านใน	อากาศในกล่อง	ผิวด้านนอก	
18.00	32.3	33.2	31.9	32.9	33.6	32.5	33.3	33.9	32.7	32.8	33.2	32.5	31.6
18.20	31.2	32.1	30.8	31.7	32.6	31.3	32.0	32.9	31.5	31.9	32.3	31.4	30.3
18.40	30.7	31.6	30.4	31.0	31.9	30.8	31.4	32.1	31.0	31.4	31.8	31.2	30.4
19.00	30.1	30.9	29.8	30.3	31.1	30.1	30.7	31.3	30.3	31.0	31.3	30.6	29.8
19.20	29.7	30.3	29.5	30.0	30.4	29.8	30.3	30.7	30.0	30.4	30.7	30.2	29.5
19.40	29.5	30.0	29.3	29.7	30.0	29.6	30.0	30.2	29.7	30.1	30.4	30.0	29.7
20.00	29.4	29.7	29.2	29.6	29.7	29.5	29.8	29.8	29.5	29.9	30.1	29.8	29.1
20.20	28.1	28.8	27.9	28.3	28.9	28.1	28.4	29.1	28.1	28.9	29.2	28.1	27.6
20.40	27.4	28.1	27.2	27.5	28.1	27.3	27.8	28.4	27.4	28.1	28.4	27.5	27.0
21.00	27.1	27.6	26.8	27.1	27.5	27.1	27.4	27.8	27.1	27.6	27.9	27.2	26.8
21.20	26.6	27.2	26.4	26.8	27.1	26.6	27.0	27.3	26.8	27.2	27.6	27.1	26.3
21.40	26.2	26.8	26.1	26.4	26.8	26.2	26.6	26.9	26.4	26.9	27.2	26.7	26.2
22.00	26.0	26.5	25.9	26.0	26.3	26.0	26.3	26.5	26.0	26.5	26.8	26.3	25.8
22.20	25.8	26.2	25.7	25.9	26.0	25.8	26.1	26.2	26.0	26.3	26.6	26.2	25.9
22.40	25.7	26.0	25.6	25.7	25.8	25.7	25.9	26.0	25.8	26.2	26.3	26.1	25.9
23.00	25.5	25.9	25.4	25.4	25.5	25.5	25.7	25.7	25.5	25.9	26.2	25.8	25.6
23.20	25.4	25.8	25.3	25.4	25.4	25.4	25.6	25.6	25.5	25.8	26.0	25.8	25.9
23.40	25.4	25.6	25.3	25.4	25.2	25.4	25.5	25.5	25.5	25.7	25.9	25.8	25.9
0.00	25.3	25.5	25.2	25.2	25.2	25.3	25.5	25.3	25.3	25.5	25.8	25.7	25.5
0.20	25.2	25.4	25.1	25.1	25.0	25.2	25.3	25.2	25.2	25.5	25.7	25.5	25.5
0.40	25	25.3	25	25	24.9	25.1	25.2	25.1	25.1	25.3	25.6	25.5	25.5
1.00	25.1	25.2	25	25	24.8	25	25.2	25	25.1	25.2	25.5	25.5	25.5
1.20	24.9	25.2	24.8	24.8	24.8	24.8	25.0	25.0	24.9	25.1	25.4	25.2	25.2
1.40	24.8	25.1	24.8	24.8	24.7	24.8	25.0	24.8	24.8	25.0	25.3	25.2	25.2
2.00	24.7	25.0	24.6	24.7	24.6	24.7	24.8	24.8	24.8	25.0	25.2	25.1	25.1
2.20	24.7	24.9	24.7	24.6	24.5	24.7	24.8	24.7	24.7	24.9	25.1	25.0	25.1
2.40	24.7	24.9	24.7	24.5	24.5	24.7	24.8	24.7	24.7	24.8	25.0	25.0	25.2
3.00	24.7	24.8	24.7	24.6	24.5	24.7	24.8	24.7	24.8	24.8	25.1	25.1	25.4
3.20	24.8	24.9	24.7	24.7	24.5	24.7	24.8	24.8	24.8	24.8	25.0	25.0	25.4
3.40	24.7	24.9	24.6	24.5	24.5	24.6	24.8	24.6	24.7	24.8	25.0	25.0	25.1
4.00	24.8	25.0	24.8	24.6	24.5	24.8	24.9	24.7	24.8	24.8	25.0	25.0	25.2
4.20	24.8	24.9	24.8	24.6	24.5	24.7	24.8	24.7	24.7	24.8	25.0	25.0	25.2
4.40	24.7	24.8	24.7	24.6	24.5	24.7	24.8	24.7	24.7	24.8	25.0	25.0	25.2
5.00	24.6	24.8	24.6	24.5	24.5	24.6	24.8	24.7	24.7	24.8	25.0	25.0	25.2
5.20	24.6	24.8	24.5	24.5	24.5	24.5	24.8	24.6	24.6	24.8	24.9	25.0	25.2
5.40	24.6	24.8	24.5	24.5	24.4	24.5	24.8	24.5	24.5	24.7	24.8	24.9	25.1

5.3 ผลการตรวจสอบเงาที่เกิดขึ้นบนระนาบหน้าต่าง







ตารางที่ ข.8 การตรวจสอบมุมของเงา 13 สิงหาคม 2557 ทิศตะวันตก

อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 15.00 น.		
		
เวลา 15.00 น.		







ตารางที่ ข.9 การตรวจสอบมุมของเงา 14 สิงหาคม 2557 ทิศตะวันออก

อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 08.00 น.		
		
เวลา 11.00 น.		

ตารางที่ ข.10 การตรวจสอบมุมของเงา 15 สิงหาคม 2557 ทิศเหนือ







อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 08.00 น.		
		
เวลา 10.00 น.		

ตารางที่ ข.11 การตรวจสอบมุมของเงา 16 สิงหาคม 2557 ทิศใต้







อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 08.00 น.		
		
เวลา 14.00 น.		

ภาคผนวกที่ ค การวิเคราะห์มุมของเงาในวันที่ทดสอบ







ตารางที่ ค.1 การตรวจสอบมุมของเงา 13 สิงหาคม 2557 ทิศตะวันตก

อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 15.00 น.		
		
เวลา 15.00 น.		







ตารางที่ ค.2 การตรวจสอบมุมของเงา 14 สิงหาคม 2557 ทิศตะวันออก



อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 08.00 น.		
		
เวลา 11.00 น.		

ตารางที่ ค.3 การตรวจสอบมุมของเงา 15 สิงหาคม 2557 ทิศเหนือ


อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 08.00 น.		
		
เวลา 10.00 น.		

ค.4 การตรวจสอบมุมของเงา 16 สิงหาคม 2557 ทิศใต้

อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 1	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 2	อุปกรณ์บังแดดชุดที่ 3
		
เวลา 08.00 น.		
		
เวลา 14.00 น.		



แบตเตอรี่ เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า ชุดควบคุมการจ่ายไฟกระแสดตรง



ค.5 การทดสอบอุปกรณ์บังแดดที่มีแผงโซลาร์เซลล์