

ตารางผนวกที่ 1 คุณสมบัติของน้ำตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งที่ได้รับ Aquanin plus ในระดับต่างกัน

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
1	A1	28.4	28.4	7.9	7.9	7.24	7.24	24.1	38.04	138.0	5036.0	0.70	0.01
	A2	28.6	28.7	7.9	7.9	7.22	7.23	23.7	38.07	137.3	4693.3	0.76	0.02
	A3	28.8	28.9	7.8	7.8	7.24	7.25	23.9	38.76	124.7	4790.7	0.66	0.01
	B1	28.7	28.7	8.0	8.0	7.78	7.78	24.3	40.44	127.3	4592.0	0.70	0.02
	B2	28.6	28.6	8.0	8.0	7.74	7.75	22.9	36.28	105.3	4653.3	0.56	0.02
	B3	28.6	28.6	8.0	8.0	7.25	7.25	24.7	38.47	117.3	4556.0	0.63	0.02
	C1	28.5	28.5	8.0	8.0	7.25	7.25	24.5	41.47	117.3	5520.0	0.43	0.01
	C2	28.5	28.6	7.9	7.9	7.52	7.52	23.1	36.62	131.3	4929.3	0.53	0.02
	C3	28.8	28.8	8.0	8.0	7.25	7.26	24.6	39.42	103.3	4810.7	0.60	0.02
2	A1	28.0	28.4	7.9	7.9	8.38	8.38	24.2	38.04	108.0	5144.0	0.33	0.02
	A2	28.0	28.5	7.9	7.9	8.51	8.49	24.3	36.07	111.3	4828.0	0.57	0.02
	A3	28.2	28.3	7.8	7.8	8.52	8.51	23.8	37.76	113.3	4826.7	0.57	0.02

หมายเหตุ A คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, B คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, C คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
3	B1	28.7	28.7	8.0	8.0	8.51	8.52	23.7	35.44	103.3	4834.7	0.43	0.02
	B2	28.1	28.2	8.0	8.0	8.56	8.58	24.1	36.28	98.0	4712.0	0.50	0.02
	B3	28.0	28.0	8.0	8.0	8.51	8.51	23.8	34.47	107.3	4781.3	0.43	0.02
	C1	28.3	28.3	8.0	8.0	8.51	8.51	24.2	41.47	132.0	5173.3	0.40	0.02
	C2	28.2	28.6	7.9	7.9	8.48	8.48	24.3	36.62	138.7	4570.7	0.53	0.02
	C3	28.3	28.4	8.0	8.0	8.53	8.52	24.2	39.42	132.7	4646.7	0.43	0.02
	A1	28.1	28.2	7.9	7.9	8.35	8.37	24.3	40.27	108.0	5406.7	0.77	0.01
	A2	28.0	28.2	7.9	7.9	8.21	8.24	24.3	40.89	100.0	5613.3	0.43	0.02
	A3	28.2	28.3	7.8	7.8	8.22	8.24	24.5	44.06	101.0	5538.7	0.57	0.02
	B1	28.6	28.6	8.0	8.0	8.42	8.44	24.6	41.60	104.7	5265.3	0.53	0.01
	B2	28.5	28.5	8.0	8.0	8.87	8.89	24.1	43.29	95.8	5378.7	0.80	0.02
	B3	28.5	28.5	7.9	7.9	8.51	8.52	23.8	43.50	110.0	5225.3	0.57	0.02

หมายเหตุ A คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, B คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, C คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
4	C1	28.5	28.6	8.0	8.0	8.76	8.76	24.7	44.63	93.3	5790.7	0.33	0.01
	C2	28.8	28.8	7.9	8.9	8.65	8.68	24.3	42.41	105.3	5324.0	0.50	0.02
	C3	28.0	28.1	8.0	8.0	8.55	8.57	24.2	43.13	97.3	5645.3	0.36	0.01
	A1	28.1	28.2	7.8	7.8	7.06	7.07	25.2	42.43	112.0	5617.3	0.43	0.01
	A2	28.2	28.2	7.9	7.9	7.80	7.80	25.1	40.89	98.7	5640.0	0.50	0.02
	A3	28.2	28.3	7.8	7.8	8.00	8.00	25.2	40.77	114.7	5634.7	0.87	0.02
	B1	28.1	28.3	7.9	7.9	7.80	7.84	25.3	42.09	92.7	5264.0	0.47	0.02
	B2	28.0	28.2	8.0	8.0	7.60	7.60	25.8	43.04	107.3	5710.7	0.77	0.01
	B3	28.2	28.2	7.9	7.9	7.90	7.91	25.2	40.24	95.3	5654.7	0.77	0.02
	C1	28.1	28.1	7.9	7.9	7.04	7.05	25.6	40.67	94.7	5669.3	0.57	0.01
	C2	28.4	28.5	7.9	7.9	7.03	7.03	25.1	40.67	104.0	5661.3	0.57	0.02
	C3	28.4	28.4	8.0	8.0	7.12	7.15	25.1	40.52	113.3	5653.3	0.40	0.02

หมายเหตุ A คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, B คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, C คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
5	A1	30.7	30.8	7.9	7.9	7.38	7.39	25.5	44.3	102.7	5026.7	0.53	0.02
	A2	32.0	32.0	7.8	7.8	7.67	7.67	24.5	43.7	102.7	5928.0	0.77	0.02
	A3	30.5	30.6	7.8	7.8	7.45	7.46	25.8	43.8	100.0	5725.3	0.57	0.02
	B1	28.5	28.5	7.6	7.6	7.75	7.77	25.3	42.51	92.7	4761.3	0.70	0.02
	B2	28.0	28.1	7.8	7.8	7.47	7.47	23.7	41.53	103.3	5765.3	0.77	0.03
	B3	28.8	28.8	7.6	7.6	7.86	7.86	25.5	43.68	105.3	5690.7	0.47	0.02
	C1	31.4	31.5	7.7	7.7	7.76	7.76	24.4	43.87	103.3	4986.7	0.40	0.01
	C2	29.8	29.8	7.8	7.8	7.74	7.74	24.1	43.13	101.3	4489.3	0.47	0.02
	C3	30.0	30.1	7.9	7.9	7.89	7.89	25.5	43.08	90.0	4949.3	0.57	0.02
6	A1	28.8	28.9	7.8	7.8	7.64	7.65	24.7	40.81	108.7	5253.3	0.57	0.02
	A2	28.9	28.9	7.9	7.9	7.70	7.70	27.2	42.33	106.0	5262.7	0.50	0.02
	A3	28.5	28.7	7.8	7.8	7.58	7.60	27.4	42.15	104.0	5381.3	0.70	0.02

หมายเหตุ A คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, B คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, C คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
7	B1	28.7	28.8	7.9	7.9	7.64	7.65	25.6	40.21	102.7	5140.0	0.57	0.02
	B2	28.2	28.2	7.8	7.8	7.89	7.90	25.6	41.62	95.7	5301.3	0.40	0.03
	B3	28.9	28.9	7.8	7.8	7.54	7.55	25.5	41.91	103.3	5352.0	0.80	0.02
	C1	29.3	29.4	7.7	7.7	7.31	7.31	25.8	40.55	96.7	5097.3	0.43	0.01
	C2	28.2	28.2	7.7	7.7	7.43	7.42	25.1	42.94	109.3	5072.0	0.47	0.02
	C3	28.1	28.1	7.6	7.6	7.87	7.87	25.0	42.18	98.0	4916.0	0.60	0.02
	A1	28.6	28.7	7.8	7.8	7.42	7.44	22.9	35.33	94.7	4040.0	0.57	0.01
	A2	28.8	28.8	7.9	7.9	7.51	7.52	23.0	36.87	96.7	4232.0	0.50	0.01
	A3	28.8	28.9	7.8	7.8	7.43	7.43	22.9	34.43	111.3	4202.7	0.53	0.01
	B1	28.8	28.8	7.9	7.9	8.03	8.03	23.5	37.15	94.7	4540.0	0.77	0.01
	B2	28.8	28.8	7.9	7.9	7.91	7.92	23.0	36.35	96.7	4456.0	0.57	0.01
	B3	28.2	28.4	7.8	7.8	7.89	7.89	23.2	34.87	97.7	4513.3	0.60	0.01

หมายเหตุ A คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, B คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, C คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
8	C1	28.2	28.3	7.9	7.9	7.73	7.74	24.6	38.67	94.0	5050.7	0.57	0.02
	C2	28.1	28.1	7.9	7.9	7.78	7.78	23.8	37.46	102.7	4512.0	0.57	0.02
	C3	28.1	28.2	7.8	7.8	7.92	7.93	23.6	37.32	97.3	4605.3	0.60	0.01
	A1	28.2	28.3	7.8	7.8	7.35	7.36	24.7	39.29	94.0	4920.0	0.73	0.02
	A2	27.9	27.9	8.0	8.0	7.21	7.21	25.5	43.57	103.3	5166.7	0.60	0.01
	A3	28.3	28.3	7.9	7.9	6.96	7.00	25.1	43.98	103.3	5240.0	0.53	0.01
	B1	27.9	28.1	7.9	7.9	7.25	7.25	24.6	43.87	106.0	5093.3	0.63	0.02
	B2	27.4	27.4	7.8	7.8	7.85	7.87	23.9	40.61	106.7	5306.7	0.60	0.01
	B3	27.6	27.8	7.8	7.8	7.38	7.38	24.8	41.91	112.7	5160.0	0.47	0.01
	C1	29.6	29.6	7.8	7.8	7.54	7.55	25.7	44.63	100.0	5204.0	0.63	0.02
	C2	28.2	28.4	8.0	8.0	6.94	6.94	25.1	43.73	100.7	5146.7	0.47	0.01
	C3	29.2	29.3	7.8	7.8	8.02	8.02	25.0	44.84	97.3	5306.7	0.50	0.01

หมายเหตุ A คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, B คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, C คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
9	A1	28.5	28.5	7.8	7.8	7.27	7.28	25.3	43.32	109.3	5280.0	0.53	0.01
	A2	28.1	28.2	8.0	8.0	7.58	7.58	24.5	42.48	103.3	5100.0	0.50	0.02
	A3	28.3	28.3	7.8	7.8	7.29	7.29	25.0	43.71	108.0	5226.7	0.70	0.01
	B1	27.9	27.9	7.9	7.9	7.25	7.26	24.2	43.41	103.3	5146.7	0.80	0.02
	B2	27.4	27.4	7.9	7.9	7.65	7.65	24.2	40.61	107.3	5200.0	0.63	0.01
	B3	28.2	28.3	7.8	7.8	7.18	7.20	25.0	43.51	105.3	5240.0	0.40	0.01
	C1	28.6	28.6	8.0	8.0	8.54	8.54	25.7	44.63	98.7	5244.0	0.73	0.02
	C2	28.2	28.3	8.0	8.0	7.94	7.94	24.3	43.02	100.7	5120.0	0.43	0.01
	C3	29.1	30.1	7.8	7.8	7.65	7.68	24.8	43.84	97.3	5106.7	0.53	0.02

หมายเหตุ A คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, B คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, C คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 2 คุณสมบัติของน้ำตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน รวมระยะเวลา 50 วัน

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
1	IA1	28.8	28.8	8.0	8.0	8.45	8.46	24.2	43.13	100.7	5456.0	0.63	0.02
	IA2	28.1	28.3	7.9	7.9	8.31	8.31	24.3	38.60	111.3	5332.0	0.60	0.01
	IA3	28.1	28.2	7.9	7.9	8.28	8.29	24.6	38.85	108.0	5004.0	0.43	0.02
	IB1	28.0	28.2	7.8	7.8	8.32	8.32	23.7	38.76	100.7	5108.0	0.57	0.01
	IB2	28.0	28.2	7.9	7.9	8.47	8.48	24.1	40.15	103.3	5485.3	0.77	0.01
	IB3	28.1	28.2	7.9	7.9	8.55	8.55	24.3	41.50	102.0	5784.0	0.80	0.01
	IC1	28.0	28.3	7.8	7.8	8.64	8.66	24.5	39.50	102.7	5208.0	0.70	0.01
	IC2	28.3	28.3	7.9	7.9	8.75	8.75	24.5	38.34	106.0	5300.0	0.77	0.02
	IC3	28.0	28.2	7.8	7.8	8.65	8.65	24.7	39.42	113.3	5256.0	0.63	0.02
2	IA1	28.3	28.4	7.8	7.8	7.55	7.56	25.1	41.64	134.0	5700.0	0.57	0.02
	IA2	28.1	28.3	7.9	7.9	7.44	7.44	25.2	40.58	105.3	5740.0	0.50	0.02
	IA3	28.3	28.3	7.8	7.8	7.51	7.51	25.8	41.33	129.3	5677.3	0.57	0.02

หมายเหตุ IA คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, IB คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, IC คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
3	IB1	28.1	28.2	8.0	8.0	7.78	7.79	25.6	42.95	134.7	5605.3	0.57	0.01
	IB2	28.3	28.4	8.0	8.0	7.09	7.10	25.8	40.48	130.7	5257.3	0.53	0.02
	IB3	28.1	28.2	7.9	7.9	7.50	7.52	25.6	40.66	141.3	5745.3	0.97	0.01
	IC1	28.2	28.3	7.9	7.9	7.14	7.14	25.4	41.67	134.0	5686.7	0.53	0.02
	IC2	28.2	28.3	7.9	7.9	7.36	7.36	25.5	42.87	134.7	5757.3	0.43	0.02
	IC3	28.0	28.2	7.8	7.8	7.44	7.45	25.5	41.07	132.0	5696.0	0.77	0.02
	IA1	31.1	31.3	7.9	7.9	7.23	7.24	27.6	43.11	143.3	5294.7	0.70	0.03
	IA2	31.6	31.6	7.8	7.8	7.26	7.26	24.2	42.45	120.7	5505.3	0.83	0.03
	IA3	31.0	31.1	7.8	7.8	7.51	7.53	24.2	43.33	130.7	5460.0	0.80	0.02
	IB1	30.5	30.5	8.0	8.0	7.55	7.55	24.8	44.21	120.0	4629.3	0.53	0.02
	IB2	31.3	31.3	8.0	8.0	7.35	7.35	24.5	43.70	121.3	4366.7	0.43	0.02
	IB3	31.2	31.2	7.9	7.9	7.21	7.22	24.5	44.67	115.3	4432.3	0.77	0.02

หมายเหตุ IA คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, IB คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, IC คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
4	IC1	31.7	31.8	8.0	8.0	7.87	7.87	27.9	43.59	127.3	5012.0	0.70	0.02
	IC2	29.7	29.8	8.0	8.0	7.44	7.45	24.4	42.89	133.3	4836.0	0.77	0.02
	IC3	29.5	29.5	7.8	7.8	7.35	7.35	24.6	43.37	131.3	5345.3	0.70	0.02
	IA1	26.3	26.4	7.9	7.9	7.86	7.87	27.6	39.47	111.3	4896.0	0.50	0.01
	IA2	29.1	29.3	7.7	7.7	7.95	7.95	27.0	43.02	105.3	5278.7	0.87	0.01
	IA3	28.4	28.4	7.7	7.7	8.09	8.10	25.9	42.65	102.7	5306.7	0.60	0.01
	IB1	30.2	30.2	7.8	7.8	8.69	8.69	27.0	42.32	108.7	5309.3	0.50	0.02
	IB2	27.4	27.5	8.0	8.0	7.04	7.05	24.7	38.87	118.7	5016.0	0.77	0.01
	IB3	28.8	28.8	7.9	7.9	7.86	7.86	25.2	41.44	115.3	4974.7	0.43	0.02
	IC1	29.1	29.1	7.7	7.7	7.73	7.73	26.5	41.52	102.7	5402.7	0.53	0.01
	IC2	27.9	27.9	7.9	7.9	7.87	7.89	25.9	41.14	105.3	5325.3	0.93	0.02
	IC3	28.7	28.8	7.8	7.8	7.72	7.72	26.3	42.39	108.7	5374.7	0.60	0.02

หมายเหตุ IA คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, IB คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, IC คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
5	IA1	28.0	28.2	7.8	7.8	9.02	9.02	23.5	38.61	96.7	4332.0	0.40	0.02
	IA2	28.8	28.8	7.9	7.9	8.92	8.94	25.0	44.56	105.3	4308.0	0.47	0.01
	IA3	28.1	28.2	8.0	8.0	8.86	8.86	23.5	36.98	106.0	4376.0	0.53	0.01
	IB1	28.1	28.3	8.0	8.0	8.71	8.72	24.7	38.79	102.7	5004.0	0.80	0.01
	IB2	28.0	28.2	8.0	8.0	8.25	8.25	24.3	32.51	106.0	4084.0	0.43	0.01
	IB3	28.8	28.8	7.9	7.9	8.92	8.92	23.5	36.79	103.3	4302.7	0.50	0.02
	IC1	28.1	28.2	8.0	8.0	7.91	7.91	24.7	40.51	104.0	5394.7	0.40	0.01
	IC2	28.8	28.9	8.0	8.0	7.93	7.93	24.9	40.27	98.7	5236.0	0.43	0.01
	IC3	28.8	28.8	7.8	7.8	8.56	8.57	23.9	39.81	102.7	5330.7	0.50	0.02
6	IA1	28.3	28.3	8.0	8.0	7.69	7.70	24.0	43.63	116.0	5240.0	0.40	0.01
	IA2	28.1	29.3	8.0	8.0	7.58	7.58	24.5	45.67	115.3	5160.0	0.53	0.01
	IA3	28.1	29.1	7.9	7.9	6.49	6.49	24.8	45.98	96.7	5053.3	0.57	0.01

หมายเหตุ IA คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, IB คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, IC คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
7	IB1	28.4	28.4	7.8	7.8	7.86	7.86	26.0	45.76	116.0	5333.3	0.70	0.02
	IB2	29.3	29.4	7.8	7.8	6.98	6.99	23.9	44.76	97.3	5016.0	0.73	0.02
	IB3	28.8	28.8	8.0	8.0	8.03	8.03	25.2	39.73	114.7	5573.3	0.70	0.02
	IC1	29.6	29.8	7.8	7.8	7.58	7.60	24.8	45.84	101.3	5466.7	0.47	0.01
	IC2	28.5	28.5	7.9	7.9	8.68	8.68	25.9	43.69	101.3	5426.7	0.53	0.01
	IC3	28.6	28.7	7.9	7.9	7.95	7.95	25.7	38.59	103.3	5546.7	0.60	0.02
	IA1	28.5	28.5	8.0	8.0	7.29	7.29	23.9	42.83	116.0	5106.7	0.73	0.01
	IA2	29.1	29.2	7.8	7.8	7.39	7.39	24.5	45.47	115.3	5160.0	0.57	0.01
	IA3	29.5	29.7	7.9	7.9	6.26	6.28	24.9	44.97	94.7	5266.7	0.50	0.01
	IB1	28.9	28.9	7.8	7.8	7.29	7.29	26.0	45.76	116.0	5360.0	0.70	0.02
	IB2	29.0	29.0	8.0	8.0	7.38	7.40	24.1	43.86	97.3	5016.0	0.53	0.02
	IB3	28.3	28.4	8.0	8.0	8.23	8.23	25.3	44.73	114.7	5320.0	0.47	0.02

หมายเหตุ IA คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, IB คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, IC คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

เวลาเลี้ยง (สัปดาห์)	บ่อ	Temp. (°C)		pH		D.O. (mg/l)		Salinity (ppt)	EC. (mS/cm)	Tot. Alk (mg/l)	Hardness (mg/l)	TAN (mg/l)	Nitrite (mg/l)
		เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย						
8	IC1	29.1	29.1	7.8	7.8	8.08	8.08	24.8	42.84	101.3	5266.7	0.73	0.02
	IC2	28.6	28.8	7.9	7.9	8.14	8.16	25.1	43.18	102.0	5306.7	0.80	0.02
	IC3	28.6	28.6	8.0	8.0	7.81	7.82	25.3	44.59	101.3	5386.7	0.67	0.01
	IA1	28.2	28.2	8.0	8.0	7.14	7.14	23.9	41.83	120.0	5160.0	0.43	0.01
	IA2	28.7	28.8	7.9	7.9	7.53	7.54	23.2	44.37	116.0	55133.3	0.53	0.01
	IA3	28.7	28.9	7.8	7.8	6.81	6.84	23.3	43.97	100.7	5226.7	0.67	0.02
	IB1	28.6	28.6	8.0	8.0	7.48	7.48	25.2	44.76	125.3	5373.3	0.47	0.01
	IB2	28.8	28.9	8.0	8.0	5.53	5.53	24.4	44.96	102.7	5253.3	0.77	0.02
	IB3	28.5	28.5	8.1	8.1	7.73	7.73	25.4	43.93	116.7	5346.7	0.47	0.01
	IC1	28.9	28.9	7.9	7.9	7.88	7.88	23.9	43.84	108.7	5226.7	0.70	0.02
	IC2	28.4	28.4	7.8	7.8	7.44	7.46	25.3	44.18	106.0	5360.0	0.77	0.02
	IC3	28.2	28.4	7.8	7.8	7.64	7.65	25.0	44.08	102.7	5333.3	0.63	0.01

หมายเหตุ IA คือ ถังทดลองที่ให้ 0.05%Aquanin plus, IB คือ ถังทดลองที่ให้ 0.1%Aquanin plus, IC คือ ถังทดลองที่ไม่ได้ให้ Aquanin plus