

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อกันรอบข้าง บริเวณ โดยรอบศาลากลาง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อกันรอบข้าง และเพื่อหาแนวทางในการเตรียมการป้องกันการสูบบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณ โดยรอบศาลากลาง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อกันรอบข้าง บริเวณ โดยรอบศาลากลาง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยแบบสำรวจ (Survey or Exploratory Study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การได้รับความบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ ตอนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่อไปนี้ สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนที่มาออกกำลังกายในบริเวณ โดยรอบศาลากลางว่ามีแนวทางในการเตรียมการป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่อย่างไร จากนั้นดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้

#### 4.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และบริบททั่วไปของบริเวณโดยรอบศาลากลาง

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 4 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 90 ไร่ตัน ไม่ประจำสวน คือ เพื่อฟื้นฟูสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทราเป็นสวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองรายล้อมไปด้วยอาคารที่ทำการของรัฐโดยแต่ละหน่วยงาน มีสวนของตนเองที่จัดแต่งให้สอดคล้องกับสวนใหญ่ทางเข้าสวนมีหลายทาง แต่ละทางมีชุมประชุมทางเข้าที่สวยงามถนนเดินที่ผ่านกลางสวนมีคูน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำสะอาดคุ้นเคย ใบไม้เขียวขจีปักต์ตันทร์และปาล์มเรียงรายตามคูน้ำ ถนนแบ่งสวนออกเป็นสองฝั่งด้านตรงข้ามศาลากลางจังหวัดมีอาคารทรงไทยซึ่งเป็นศาลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลิยาภิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์มีครั้งเดือนมาเป็นประทับพำนี้เปิดสวนปัจจุบันให้ในกิจกรรมหลากหลายด้าน หน้าศาลมีต้นเพื่องฟ้าทรงปักกิ่งในวันสะเด้อก่อตั้งหนึ่งของถนนมีสนามฟุตบอลติดกับสนามฟุตบอลเป็นที่ตั้งของ "สวนเกย์ม" มีรั้วกันและมีสวนที่ออกแบบสวยงามประกอบด้วยบึงที่มีน้ำใสสะอาดมีพระไม้ต่างๆ ปักต์ตันริมน้ำ โดยเฉพาะปาล์มชนิดต่างๆ มีต้นแต่พุ่มเป็นลวดลายและสีสันที่หลากหลาย รวมทั้งแปลงไม้คอกจำนวนมากบริเวณริมน้ำมีศาลาขนาดเล็กใหญ่และม้าน้ำง昕บายเรียงรายเพื่อการนั่งพักผ่อนสวนแห่งนี้ยังมีสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นหลากหลายชนิดจึงมีประชาชนมาใช้พักผ่อนออกกำลังกายตั้งแต่เช้าตั้งแต่เย็นจะมีไฟแสงสว่างเปิดรับกันแสงไฟประดับน้ำพุ

#### 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

##### ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

###### ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะทั่วไป	N = 20	
	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	15	75
หญิง	5	25
อายุ		
15-18 ปี	4	20
19-22 ปี	12	60
23-26 ปี	2	10
27-30 ปี	2	10
ระดับการศึกษา		
มัธยมตอนต้น	1	5
มัธยมตอนปลาย	0	0
ปวช-ปวส	6	30
ปริญญาตรี	11	55
จบแล้ว	2	10
รายได้		
ต่ำกว่า 1,000	0	0
1,000-2,000	3	15
2,000-3,000	6	30
มากกว่า 3,000	11	55

ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม จำแนกตามข้อมูลทั่วไป(ต่อ)

ลักษณะทั่วไป	N = 20	
	จำนวน	ร้อยละ
บุคคลที่อาศัยอยู่บ้านของมีคนสูนบุหรี่ มี	13	65
ไม่มี	7	35

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบร่วงส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เพศหญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ในช่วงอายุ 19-22 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 15 – 18 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 23-26 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ช่วง อายุ 27 – 30 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา ปวช.-ปวส. จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ที่จบแล้ว จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ที่จบแล้ว ระดับมัธยมตอนต้น จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มัธยมตอนปลาย จำนวน 0 คน มีรายได้มากกว่า 3,000 บาท/เดือน มากที่สุด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา 2,000-3,000 บาท/เดือน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 1,000-2,000 บาท/เดือน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ต่ำกว่า 1,000 จำนวน 0 คน บุคคลที่สูบบุหรี่ในบ้าน มี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ไม่มี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ตามลำดับ

**ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับค่านุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ**

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับค่านุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ในบริเวณโดยรอบศาลากลางของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะคำถามเกี่ยวกับบุหรี่	N = 20	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านคิดว่าการได้รับค่านุหรี่จากผู้สูบบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
เป็นอันตราย	18	90
ไม่ทราบ	2	10
อาจไม่เป็นอันตราย	0	0
ไม่เป็นอันตราย	0	0
ที่ผ่านมาท่านพบเห็นผู้สูบบุหรี่ในบริเวณโดยรอบศาลากลาง		
มี	20	100
ไม่มี	0	0
มีผู้สูบบุหรี่ใกล้ตัวท่าน ที่สูบบุหรี่ในบริเวณโดยรอบศาลากลาง		
มีทุกวัน	17	85
ไม่มีเลย	3	15

การได้รับคwanบุหรี่เป็นผลเสียสาธารณะไป		
เสมอไป	19	95
ไม่เสมอไป	1	5

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับคwanบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ลักษณะคำถามเกี่ยวกับบุหรี่	N=20	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านได้รับคwanบุหรี่ในบริเวณโดยรอบสถานที่		
จาก		
กลุ่มเพื่อน	9	45
ผู้อื่น	10	50
รุ่นน้อง	1	5
รุ่นพี่	0	0

จากตารางที่ 2 การได้รับคwanบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะพบว่าผู้ที่ได้รับคwanบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีผู้ตอบ เป็นอันตราย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่ทราบ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ผู้ที่พบเห็นผู้ที่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ มี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การได้รับคwanบุหรี่เป็นผลเสียสาธารณะไป มีผู้ตอบ เสมอไป 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ไม่เสมอไป 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 การได้รับคwanบุหรี่จากท่านอื่น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ ผู้อื่น จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา กลุ่มเพื่อน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รุ่นน้อง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำดับ

### ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ ดังนี้

สถานที่ต่างๆ	ระดับความรู้		
	ค่าเฉลี่ย	S.D	ผลการประเมิน
1.ร้านอาหารที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศและติดเครื่องปรับอากาศ	4	0.72	มากที่สุด
2.บนรถประจำทาง	4.1	0.75	มากที่สุด
3. สถานีขนส่ง	4.1	0.94	มากที่สุด
4. สถานบันเทิง (พับ บาร์)	3.9	1.16	มาก
5. บริเวรตลาดสด ตลาดน้ำ	3.7	0.93	มาก
6. โรงเรียน	4.2	1.08	มากที่สุด
7. สนามเด็กเล่น	3.9	1.13	มาก
8. สวนสาธารณะ	4.1	1.07	มากที่สุด
9. สถานที่ศาสนา เช่น วัด มัสยิด โบสถ์	3.65	1.26	มาก
10. โรงพยาบาล เช่น สนามกีฬา	3.7	1.21	มาก
ผลรวม	3.94	1.03	มาก

จากตารางที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ พนว่า ภาพรวมอยู่ในระดับรู้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 )

ความรู้ในแต่ละสถานที่ตามลำดับ พนว่า โรงเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 ) สถานีขนส่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 ) บันรถประจำทาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ) สวนสาธารณะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07) และร้านอาหารที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศและติดเครื่องปรับอากาศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ) รองลงมาคือมีระดับความรู้อยู่ในระดับมากคือ สถานบันเทิง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 ) สนามเด็กเล่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13 ) บริเวณตลาดสด ตลาดนัด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 ) โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 ) สถานที่ศาสนา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ

#### 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่มาออกกำลังกายใน บริเวณโดยรอบศาลากลาง จำนวน 10 คน ที่ได้รับผลกระทบกับควันบุหรี่ ที่มีคนสูบบุหรี่ในบริเวณโดยรอบศาลากลางและมีแนวทางในการเตือนตัวป้องกันดังนี้

1. จากคำถามในแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 1 พนว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นที่เหมือนกัน คือ ไม่ชอบ เพราะมีกลิ่นเหม็น ทำให้ผู้อื่นได้รับควันบุหรี่ไปด้วย แต่เค้าไม่ได้สูบบุหรี่ และทำให้ภาพบรรยากาศในสวนสาธารณะไม่ดี ทำให้เด็กที่มาออกกำลังกายเห็นและอาจทำเป็นแบบอย่างได้ในอนาคต
2. จากคำถามในแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 2 พนว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเหมือนกันคือ ไม่น่ามาสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ เพราะส่วนสาธารณะเป็นที่ที่จัดเขตออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก คนชรา ผู้หญิง และอื่นๆ
3. จากคำถามในแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 3 พนว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเหมือนกันคือ ควรจะมีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น หรือจัดที่สูบบุหรี่ให้กับคนที่จะสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ