

ตารางผนวกที่ ค1 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 4 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1598	1606	1446	1428	1803	1374	1690	1425	1376	1575
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	173	169	163	162	171	157	179	160	160	169
	เส้นรอบวง	528	511	503	507	530	495	551	501	499	530
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1177	1108	1094	1054	1170	1141	1164	1149	1227	1216
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	149	147	149	145	142	147	152	146	153	148
	เส้นรอบวง	456	456	462	456	452	455	472	458	483	465
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	947	1069	1004	1059	1045	1026	989	1082	1090	1016
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	140	144	143	143	142	140	139	144	143	142
	เส้นรอบวง	438	449	451	448	444	441	433	441	448	450

ตารางผนวกที่ ค2 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 4 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1449	1276	1621	1652	1453	1370	1664	1497	1392	1570
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	169	151	169	166	164	155	167	165	156	168
	เส้นรอบวง	484	483	529	525	511	489	523	508	488	518
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	961	1227	1096	1177	1174	1124	1100	1078	1149	1119
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	146	152	148	150	150	147	149	147	149	148
	เส้นรอบวง	459	471	463	471	467	460	465	468	457	467
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	971	1047	1044	963	957	1022	945	993	1017	1116
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	140	141	137	146	137	143	138	144	140	141
	เส้นรอบวง	432	448	431	452	432	439	436	454	441	446

ตารางผนวกที่ ค3 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 4 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1386	1884	1430	1573	1632	1582	1349	1600	1527	1441
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	162	173	164	168	167	167	158	163	166	161
	เส้นรอบวง	497	546	515	524	523	528	497	514	509	500
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1232	1183	1071	1132	1111	1166	1206	1091	1021	1276
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	151	152	152	148	147	146	145	151	147	146
	เส้นรอบวง	474	472	464	461	455	467	463	464	45.6	480
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	998	948	907	1018	966	969	927	1059	1050	1125
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	139	138	141	145	140	137	139	137	142	140
	เส้นรอบวง	439	430	435	451	430	431	445	436	442	445

ตารางผนวกที่ ค4 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 8 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1460	1891	1611	1586	1635	1588	1696	1502	1235	1581
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	170	174	168	167	171	169	179	167	154	169
	เส้นรอบวง	523	545	520	528	529	530	556	510	484	531
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	970	1195	1107	1061	1185	1103	1220	1259	1160	939
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	147	152	148	145	151	150	151	147	148	142
	เส้นรอบวง	461	472	477	461	470	467	466	462	461	450
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1033	1075	1050	1024	964	976	978	1067	1097	1099
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	140	140	138	145	137	138	139	139	142	145
	เส้นรอบวง	445	451	436	451	435	432	435	439	451	446

ตารางผนวกที่ ๑๕ ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 8 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1670	1490	1520	1620	1460	1680	1690	1500	1520	1440
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	177	169	168	168	159	174	169	164	166	161
	เส้นรอบวง	543	528	520	525	508	543	534	517	517	506
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1220	1140	1180	1220	1170	1210	1230	1210	1050	1110
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	152	148	153	153	150	150	152	153	149	148
	เส้นรอบวง	465	471	480	479	462	471	475	478	462	477
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1060	920	1060	1130	960	1030	1070	1020	1080	1060
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	142	137	142	145	136	140	143	143	145	147
	เส้นรอบวง	463	429	450	456	433	447	445	450	452	448

ตารางผนวกที่ ค6 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 8 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1617	1481	1720	1727	1563	1369	1652	1680	1546	1732
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	168	168	172	173	168	165	170	168	164	171
	เส้นรอบวง	530	525	543	545	532	505	530	529	515	539
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1250	1142	1143	1309	1146	1228	1166	1196	1161	1206
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	156	148	151	152	147	151	153	153	153	150
	เส้นรอบวง	481	465	473	479	464	471	478	479	473	471
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1036	984	1010	954	988	935	1016	964	1139	1004
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	144	137	141	137	137	141	138	141	146	145
	เส้นรอบวง	451	433	442	435	432	445	441	440	460	450

ตารางผนวกที่ ๗ ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 12 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1420	1340	1840	1420	1490	1460	1390	1500	1520	1400
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	165	158	174	160	166	165	163	164	166	158
	เส้นรอบวง	509	501	542	506	519	518	511	517	517	503
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1180	1250	1050	1200	1210	1080	1100	1200	1250	1150
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	148	154	146	153	148	145	146	147	154	152
	เส้นรอบวง	466	485	462	479	468	457	460	466	481	480
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1020	960	1020	1050	1020	1180	1040	1070	1060	1140
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	144	138	144	139	144	145	144	141	144	142
	เส้นรอบวง	452	439	456	442	449	459	450	445	458	451

ตารางผนวกที่ ค8 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 12 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1396	1441	1457	1385	1641	1384	1677	1664	1540	1402
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	163	166	164	161	166	158	168	167	168	157
	เส้นรอบวง	497	520	508	502	523	500	529	524	515	495
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1181	1112	1076	1183	1116	1145	1169	1220	1026	1083
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	149	146	149	150	146	146	153	149	146	146
	เส้นรอบวง	459	456	465	473	451	457	473	469	456	461
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	951	910	915	968	971	1122	993	999	1029	955
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	140	134	141	145	138	142	140	144	141	139
	เส้นรอบวง	440	430	440	450	433	446	436	457	443	434

ตารางผนวกที่ ๑๑ ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 12 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1611	1288	1820	1613	1467	1442	1364	1440	1454	1586
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	172	154	170	166	164	162	161	161	163	168
	เส้นรอบวง	531	491	551	520	516	527	502	506	505	530
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1259	1237	1023	1137	1096	1173	1160	1175	1234	1126
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	147	150	142	149	145	146	148	143	151	148
	เส้นรอบวง	462	479	454	463	465	461	461	453	475	468
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1005	1052	1010	1063	1052	1033	951	1067	1057	1134
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	139	142	142	143	142	144	138	139	142	140
	เส้นรอบวง	440	445	451	447	449	442	440	439	445	447

ตารางผนวกที่ ค10 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 14.5 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1636	1392	1554	1585	1717	1403	1594	1347	1506	1496
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	165	162	166	165	165	166	163	163	158	165
	เส้นรอบวง	516	495	517	519	516	504	513	495	522	521
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1132	1282	1236	1198	1046	1197	1203	1191	1311	1215
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	154	160	146	157	152	151	153	150	149	151
	เส้นรอบวง	469	482	462	486	469	472	483	470	472	476
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1015	1025	932	1039	1086	1007	981	1035	987	1161
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	139	140	140	143	145	137	140	141	145	146
	เส้นรอบวง	435	444	435	444	448	439	435	431	449	453

ตารางผนวกที่ ค11 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 14.5 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1536	1835	1397	1528	1610	1553	1620	1568	1680	1405
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	171	172	164	165	167	167	175	165	169	161
	เส้นรอบวง	520	540	512	520	520	525	546	511	527	501
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1197	1176	1023	1038	1125	1123	1119	1060	1337	1244
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	151	149	145	145	146	145	152	145	153	153
	เส้นรอบวง	471	463	460	456	457	456	465	459	480	480
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	933	978	1040	1001	1020	1007	932	1089	1071	997
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	142	140	143	144	140	137	140	137	141	141
	เส้นรอบวง	452	433	454	450	440	439	435	435	445	449

ตารางผนวกที่ ค12 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 14.5 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1352	1525	1759	1368	1539	1394	1298	1437	1498	1633
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	161	166	175	157	164	168	157	164	166	165
	เส้นรอบวง	493	505	545	499	519	514	493	502	507	520
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1089	1145	1074	1147	1168	1305	1071	1282	1187	1246
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	146	150	147	149	149	155	147	153	151	149
	เส้นรอบวง	455	463	461	466	460	481	459	482	475	472
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	974	1043	958	1088	1120	1019	896	1027	925	1083
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	139	142	141	146	141	137	139	144	142	140
	เส้นรอบวง	435	443	442	451	448	431	436	447	445	440

ตารางผนวกที่ ค13 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 4 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1015	957	1003	1127	977	1181	1130	1208	1045	989
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	144	139	138	141	141	146	145	150	139	140
	เส้นรอบวง	447	434	436	445	443	466	453	478	438	432
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	875	844	837	793	837	822	811	861	878	869
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	130	130	130	130	133	130	136	132	133	134
	เส้นรอบวง	410	409	410	407	420	407	425	410	412	413
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	708	697	756	691	684	791	771	717	730	732
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	128	125	123	125	122	126	124	126	125	124
	เส้นรอบวง	400	389	389	382	381	396	391	391	388	391

ตารางผนวกที่ ค14 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 4 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1075	1058	1163	1392	1219	1162	1018	1086	1071	1067
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	146	143	153	157	149	145	137	145	148	146
	เส้นรอบวง	456	455	477	495	467	453	432	456	447	456
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	820	771	840	895	781	819	940	858	832	949
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	132	128	132	138	128	128	132	131	131	134
	เส้นรอบวง	417	408	413	431	408	408	416	413	408	422
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	694	658	731	724	784	716	701	707	752	806
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	122	127	121	125	126	124	123	121	124	125
	เส้นรอบวง	382	399	381	387	400	390	382	381	397	393

ตารางผนวกที่ ค15 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 4 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1059	1116	1183	1461	1113	1203	1183	1381	1089	1045
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	143	149	150	159	147	154	150	155	134	138
	เส้นรอบวง	455	463	468	501	461	481	465	487	449	438
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	910	804	880	835	909	857	858	856	864	905
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	134	130	134	130	132	132	132	132	133	138
	เส้นรอบวง	428	409	421	410	422	418	413	410	418	430
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	842	759	866	734	812	787	734	770	714	750
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	131	124	132	125	125	125	127	125	121	122
	เส้นรอบวง	402	389	401	388	392	392	392	394	385	390

ตารางผนวกที่ ค16 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 8 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1136	1130	1143	1196	1018	1269	1161	1200	1140	988
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	149	147	144	144	145	150	143	145	145	141
	เส้นรอบวง	467	457	451	453	450	475	451	452	453	440
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	910	804	880	835	909	857	858	856	864	905
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	131	131	132	133	134	135	132	132	132	136
	เส้นรอบวง	415	412	420	416	420	424	416	413	414	421
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	720	689	730	796	764	749	768	734	732	749
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	124	129	128	126	126	128	122	122	124	124
	เส้นรอบวง	388	405	396	396	395	398	391	388	388	389

ตารางผนวกที่ ค17 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 8 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)

	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เบอร์ 1	น้ำหนัก(กรัม)	1073	1005	1055	1119	1064	1163	1083	1213	1124	1026
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	139	140	141	149	147	145	140	148	145	140
	เส้นรอบวง	442	442	445	463	456	458	441	460	454	440
	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เบอร์ 2	น้ำหนัก(กรัม)	950	973	877	824	808	814	882	851	809	830
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	132	133	132	131	130	132	132	130	13.2	131
	เส้นรอบวง	421	424	422	409	412	412	418	415	413	410
	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เบอร์ 3	น้ำหนัก(กรัม)	842	759	866	734	812	787	734	770	714	750
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	128	126	132	125	127	124	125	125	124	124
	เส้นรอบวง	400	392	412	388	405	394	396	394	388	392

ตารางผนวกที่ ค18 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 8 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1059	1116	1183	1461	1113	1203	1183	1381	1089	1045
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	142	146	150	159	141	146	150	154	141	143
	เส้นรอบวง	448	462	471	502	446	460	463	484	445	440
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	847	824	869	913	830	936	856	886	851	909
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	132	134	135	136	131	136	132	133	130	132
	เส้นรอบวง	416	421	420	425	414	418	415	421	413	423
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	778	715	788	726	743	759	805	727	734	739
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	125	122	125	128	123	122	127	124	124	126
	เส้นรอบวง	394	389	396	390	385	390	398	393	393	390

ตารางผนวกที่ ค19 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 12 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1073	1005	1055	1119	1064	1163	1083	1213	1124	1026
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	139	140	141	149	147	145	140	140	145	140
	เส้นรอบวง	442	442	445	463	456	458	441	460	454	434
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	847	824	869	913	830	936	856	886	851	909
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	132	134	135	136	131	136	132	133	130	132
	เส้นรอบวง	416	421	420	425	414	418	415	421	413	423
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	720	689	730	796	764	749	768	734	732	749
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	124	129	128	126	126	128	122	122	124	124
	เส้นรอบวง	388	405	396	396	395	388	391	388	388	389

ตารางผนวกที่ ค20 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 12 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1136	1130	1143	1196	1018	1269	1161	1200	1140	988
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	142	145	144	150	138	156	145	153	142	141
	เส้นรอบวง	449	453	452	470	431	473	453	480	445	433
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	950	973	877	824	808	814	882	851	809	830
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	134	136	133	134	130	132	133	130	130	131
	เส้นรอบวง	422	430	412	421	410	415	421	413	411	407
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	778	715	788	726	743	759	805	727	734	739
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	125	121	125	124	124	122	130	126	123	124
	เส้นรอบวง	392	385	396	394	389	390	400	390	386	388

ตารางผนวกที่ ค21 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 12 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1329	951	1112	1149	1062	1224	1030	1143	1005	885
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	152	138	147	142	139	151	138	144	140	139
	เส้นรอบวง	478	432	460	445	436	471	432	452	439	442
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	857	821	835	720	797	817	783	905	813	844
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	135	131	128	131	129	131	132	137	132	132
	เส้นรอบวง	422	408	410	408	408	415	412	427	415	415
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	736	735	716	797	653	742	794	768	726	794
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	128	126	122	125	122	126	128	128	128	126
	เส้นรอบวง	397	395	384	398	392	391	403	401	395	400

ตารางผนวกที่ ค22 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 14.5 เมตร/นาที่ มุมเอียงสายพาน 70 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1092	969	1105	1170	993	1239	1139	1181	1020	1012
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	146	139	141	142	141	150	142	142	140	141
	เส้นรอบวง	461	438	444	449	445	470	448	453	441	435
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	887	833	854	829	810	827	857	870	844	827
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	130	130	130	130	130	132	130	132	131	130
	เส้นรอบวง	411	410	414	408	411	417	412	418	411	410
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	706	669	709	728	796	834	710	718	742	733
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	122	128	126	124	126	131	123	121	124	123
	เส้นรอบวง	385	400	392	395	401	404	383	385	389	388

ตารางผนวกที่ ค23 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 14.5 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 75 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1348	1078	1132	1416	1034	1180	1150	1163	1064	1090
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	153	145	148	157	145	146	147	146	140	147
	เส้นรอบวง	480	458	464	495	450	456	458	456	44.3	459
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	820	799	849	804	792	899	953	828	891	857
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	130	133	132	130	130	134	133	130	13.3	132
	เส้นรอบวง	412	417	412	408	408	414	418	411	41.6	418
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	742	689	742	706	751	767	786	693	696	818
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	123	120	122	126	122	122	125	122	12.2	123
	เส้นรอบวง	388	384	385	385	390	389	395	385	38.5	395

ตารางผนวกที่ ค24 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ความเร็วสายพาน 14.5 เมตร/นาที มุมเอียงสายพาน 80 องศา

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1039	971	1023	1096	1084	1183	1049	1209	1089	1089
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	138	138	139	144	139	150	138	154	134	146
	เส้นรอบวง	437	435	438	451	441	468	434	481	449	461
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	822	788	842	882	906	824	813	862	814	887
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	134	129	132	134	138	130	137	132	133	135
	เส้นรอบวง	421	409	416	420	430	411	429	411	418	415
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	709	726	772	798	685	793	713	717	716	795
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	128	126	125	125	122	126	124	124	123	128
	เส้นรอบวง	402	390	393	402	384	398	391	390	387	403

ตารางผนวกที่ ค25 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ลักษณะการป้อนแบบคว่ำหัวผล

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1580	1796	1261	1496	1583	1358	1508	1506	1654	1500
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	163	170	160	165	166	166	167	162	168	167
	เส้นรอบวง	509	535	493	520	518	510	516	509	526	511
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1095	1220	1243	1157	1098	1264	1144	1062	1139	1155
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	153	156	152	147	146	154	153	146	149	149
	เส้นรอบวง	464	473	476	460	466	482	474	464	463	466
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	988	950	907	988	1088	984	999	1091	958	1111
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	139	147	139	134	146	149	147	143	144	145
	เส้นรอบวง	432	452	432	445	452	452	453	453	445	452

ตารางผนวกที่ ค26 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งสำหรับการทดสอบที่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหัวผล

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1503	1581	1370	1683	1495	1368	1484	1520	1580	1480
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	160	161	165	172	164	162	163	166	165	168
	เส้นรอบวง	502	501	510	532	515	502	502	520	516	517
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1152	1180	1139	1106	1177	1169	1165	1248	1271	1143
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	151	149	149	150	151	150	150	150	146	148
	เส้นรอบวง	465	466	463	461	473	463	473	48	469	463
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	1050	1015	928	1016	1084	1047	1012	1120	1172	887
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	143	144	140	140	146	145	142	147	148	144
	เส้นรอบวง	446	452	440	444	449	452	439	458	461	445

ตารางผนวกที่ ค27 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ลักษณะการป้อนแบบคว่ำหัวผล

(หน่วย: มม.)

	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เบอร์ 1	น้ำหนัก(กรัม)	1253	1069	1239	1096	1284	1118	866	1047	1002	865
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	162	152	143	150	151	146	138	143	138	141
	เส้นรอบวง	500	477	453	455	465	455	433	453	435	440
	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เบอร์ 2	น้ำหนัก(กรัม)	781	871	814	868	857	822	908	846	780	914
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	131	136	131	137	130	132	131	131	130	132
	เส้นรอบวง	410	421	410	425	410	419	413	410	420	416
	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เบอร์ 3	น้ำหนัก(กรัม)	749	715	873	698	628	792	783	705	726	786
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	123	125	130	123	123	125	129	123	122	125
	เส้นรอบวง	389	389	399	381	386	398	398	387	390	395

ตารางผนวกที่ ค28 ลักษณะทางกายภาพของผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีสำหรับการทดสอบที่ลักษณะการป้อนแบบหงายหัวผล

(หน่วย: มม.)											
เบอร์ 1	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	999	1051	1158	946	1336	1195	1125	1174	1349	1017
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	142	145	153	139	150	150	145	151	158	145
	เส้นรอบวง	448	455	476	435	476	468	460	474	500	439
เบอร์ 2	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	820	857	845	885	842	925	928	884	798	807
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	132	133	131	134	130	134	131	137	132	132
	เส้นรอบวง	419	417	414	418	409	419	416	425	412	416
เบอร์ 3	ผลที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	น้ำหนัก(กรัม)	723	722	785	761	694	724	771	743	708	776
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	123	123	129	121	127	124	126	127	126	126
	เส้นรอบวง	396	390	396	390	398	387	398	395	391	398