

ตารางผนวกที่ ค29 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
4 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์1	1							
	2				(2)			
	3							(2)
	4							
	5							
	6	(2)					(2)	
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์2	1			(3)				
	2							(3)
	3							(3)
	4							(3)
	5		(3)	(3)	(3)			
	6	(3)	(3)			(3)		(3)
	7							
	8							
	9							
	10		(3)				(3)	

ตารางผนวกที่ ก29 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2	(2)	(2)	(2)		(2)		
	3					(2)	(2)	(2)
	4					(2)		
	5							
	6							
	7							
	8	(2)		(2)				
	9				(2)	(2)	(2)	
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		4	4	4	3	5	4	6
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		4.666	4.596	4.498	3.866	5.363	4.684	6.847
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.148	37.148	37.148	37.148	37.148	37.148	37.148
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		82.03	80.14	79.84	79.12	78.00	76.00	72.53
ค่าผิดพลาด (%)		12.56	12.37	12.10	10.40	14.43	12.60	18.43
ประสิทธิภาพ (%)		87.42	87.60	87.84	89.57	85.53	87.35	81.53
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1630.29	1663.13	1675.01	1690.25	1714.52	1759.64	1843.82

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓0 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
4 เมตร/นาทื และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1				(2)			
	2	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	3							
	4							
	5							
	6		(2)	(2)		(2)	(2)	
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6		(3)		(3)			
	7			(3)				(3)
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก30 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2				(2)			
	3							
	4				(2)		(2)	(2)
	5							
	6		(2)			(2)		
	7							
	8	(2)						(2)
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		2	4	3	5	3	3	4
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		2.269	4.792	3.746	5.859	3.668	3.609	4.334
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		36.224	36.224	36.224	36.224	36.224	36.224	36.224
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		93.14	77.52	79.03	79.44	80.80	79.2	79.91
ค่าผิดพลาด (%)		6.26	13.22	10.34	16.17	10.12	9.96	11.96
ประสิทธิภาพ (%)		93.71	86.74	89.64	83.79	89.85	90.02	88.00
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1400.11	1682.22	1650.08	1641.57	1631.94	1646.54	1631.91

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ค31 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
4 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1				(2)	(2)		
	2							
	3						(2)	
	4							
	5							
	6							
	7			(2)		(2)		
	8							
	9							
	10	(2)						
เบอร์ 2	1							
	2							
	3		(3)			(3)		(3)
	4							
	5			(3)				
	6		(3)	(3)		(3)		(3)
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก31 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2							
	3							
	4	(2)	(2)	(2)	(2)			(2)
	5							
	6							
	7							
	8		(2)					(2)
	9							
	10				(2)			
จำนวนผลที่คัดผิด		2	4	4	3	4	1	4
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		2.459	4.346	4.644	3.529	4.972	1.430	4.314
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		36.86	36.86	36.86	36.86	36.86	36.86	36.86
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		86.30	79.69	73.66	80.50	74.90	79.84	74.13
ค่าผิดพลาด (%)		6.67	11.79	12.59	9.57	13.48	3.87	11.70
ประสิทธิภาพ (%)		93.29	88.19	87.38	90.41	86.46	96.1	88.28
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1537.61	1665.15	1801.46	1648.39	1771.64	1662.02	1790.04

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก32 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
8 เมตร/นาทื และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							(2)
	10							
เบอร์2	1							
	2							
	3							
	4					(3)		
	5							
	6							
	7							
	8					(3)		
	9				(3)			
	10	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

ตารางผนวกที่ ก32 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	3							
	4	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)
	5							
	6							
	7							
	8							
	9	(2)		(2)		(2)		
	10			(2)		(2)	(2)	(2)
จำนวนผลที่คัดผิด		3	2	5	3	7	5	5
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		3.060	1.963	5.234	3.174	7.554	5.372	5.372
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.547	37.547	37.547	37.547	37.547	37.547	37.547
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		73.07	71.40	76.50	71.45	74.5	77.44	80.40
ค่าผิดพลาด (%)		8.14	5.22	13.93	8.45	20.11	14.30	14.30
ประสิทธิภาพ (%)		91.80	94.74	86.00	91.51	79.83	85.67	85.67
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1849.86	1893.13	1766.92	1891.80	1814.35	1745.47	1681.21

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก33 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
8 เมตร/นาทื และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์2	1		(1)					
	2							
	3			(1)	(1)			
	4		(1)		(1)		(1)	
	5							
	6							
	7		(1)	(1)	(1)			(1)
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก33 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1	(2)	(2)	(2)			(2)	
	2							
	3		(2)		(2)			
	4	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)
	5							
	6				(2)			
	7			(2)			(2)	
	8	(2)			(2)			
	9	(2)		(2)			(2)	
	10		(2)					
จำนวนผลที่คัดผิด		4	7	5	7	1	5	2
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		4.29	7.98	5.62	7.87	1.13	5.56	2.36
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.72	37.72	37.72	37.72	37.72	37.72	37.72
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		72.45	76.28	70.15	85.70	77.62	70.55	67.56
ค่าผิดพลาด (%)		11.37	21.15	14.89	20.86	2.99	14.74	6.25
ประสิทธิภาพ (%)		88.61	78.79	85.09	79.10	96.99	85.20	93.67
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1874.28	1780.17	1935.73	1584.50	1749.44	1924.76	2009.94

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓4 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
8 เมตร/นาทื และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	(2)		(2)	(2)	(2)		
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2						(1)	
	3							
	4			(1)			(1)	
	5							
	6		(1)			(1)		(1)
	7		(1)					
	8	(1)			(1)			
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก34 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1							
	2							
	3						(2)	(2)
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		3	3	2	3	3	4	2
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		3.704	3.533	2.678	3.704	3.93	4.708	2.238
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		38.06	38.06	38.06	38.06	38.06	38.06	38.06
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		65.84	70.25	69.57	65.62	61.01	59.22	63.40
ค่าผิดพลาด (%)		9.73	9.28	7.03	9.73	10.32	12.36	5.88
ประสิทธิภาพ (%)		90.21	90.69	92.92	90.21	89.64	87.58	94.09
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2081.04	1950.40	1969.46	2088.02	2245.79	2313.67	2161.13

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก35 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
12 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	3							
	4				(1)			
	5							
	6							
	7							
	8							
	9		(1)	(1)				(1)
	10		(1)	(1)				

ตารางผนวกที่ ก35 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1	(2)	(2)				(2)	(2)
	2							
	3	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	4							
	5		(2)					
	6		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	7			(2)			(2)	
	8	(2)		(2)				
	9					(2)		
	10	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)
จำนวนผลที่คัดผิด		4	7	8	4	5	6	6
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		4.25	7.78	9.10	4.65	5.65	6.65	6.86
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		54.88	53.85	56.06	60.35	56.97	59.31	56.35
ค่าผิดพลาด (%)		11.48	21.02	24.58	12.56	15.26	17.96	18.53
ประสิทธิภาพ (%)		88.51	78.93	75.35	87.38	84.72	82.00	81.42
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2427.77	2474.21	2376.67	2207.72	2338.70	2246.43	2364.43

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓6 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
12 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1			(2)				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10				(2)			(2)
เบอร์ 2	1		(3)					
	2	(3)	(3)		(3)			
	3							
	4							
	5					(3)	(3)	(3)
	6			(3)	(3)			
	7			(1)				
	8			(3)		(3)	(3)	
	9	(3)		(3)				
	10		(3)					

ตารางผนวกที่ ก36 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2							
	3							
	4				(2)	(2)		
	5							
	6							
	7							
	8	(2)		(2)		(2)	(2)	
	9			(2)				
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		3	3	7	4	4	3	2
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		3.137	3.376	7.884	4.627	4.303	3.335	2.518
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		36.111	36.111	36.111	36.111	36.111	36.111	36.111
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		61.24	63.50	61.20	61.10	61.27	64.00	56.44
ค่าผิดพลาด (%)		8.68	9.34	21.83	12.81	11.91	9.23	6.97
ประสิทธิภาพ (%)		91.26	90.64	78.08	87.14	88.06	90.72	92.99
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2122.78	2047.23	2124.17	2127.65	2121.74	2031.24	2303.32

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓7 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
12 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2		(2)	(2)		(2)		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2							
	3	(3)						
	4				(3)			
	5							
	6	(3)				(3)		
	7			(3)				
	8							(3)
	9			(1)				
	10							

ตารางผนวกที่ ก37 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2	(2)				(2)		(2)
	3	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	4			(2)	(2)		(2)	(2)
	5		(2)	(2)				
	6							
	7							
	8							
	9	(2)						
	10				(2)	(2)		
จำนวนผลที่คัดผิด		5	3	6	4	5	2	4
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		5.315	3.35	6.812	4.344	5.657	2.073	4.30
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.129	37.129	37.129	37.129	37.129	37.129	37.129
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		73.24	72.22	63.75	61.22	60.60	60.20	58.37
ค่าผิดพลาด (%)		14.31	9.02	18.34	11.69	15.23	5.58	11.58
ประสิทธิภาพ (%)		85.65	90.96	81.59	88.25	84.72	94.39	88.38
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1825.01	1850.79	2096.69	2183.34	2205.68	2220.33	2289.95

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก38 ผลการทดสอบกัณฑ์ขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8						(2)	
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2		(1)	(1)			(1)	
	3							
	4		(1)	(1)			(1)	(1)
	5						(1)	
	6					(3)		(3)
	7	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)	
	8					(1)		(1)
	9							
	10		(1)	(1)	(1)		(1)	

ตารางผนวกที่ ก38 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2	(2)						
	3							
	4						(2)	
	5	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	6							
	7							
	8							
	9	(2)	(2)			(2)	(2)	
	10	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)
จำนวนผลที่คัดผิด		5	7	6	4	5	9	6
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		5.462	8.132	7.145	4.665	5.622	10.403	7.225
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.509	37.509	37.509	37.509	37.509	37.509	37.509
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		42.44	41.44	42.07	43.87	40.20	39.5	40.43
ค่าผิดพลาด (%)		14.56	21.68	19.04	12.43	14.98	27.73	19.26
ประสิทธิภาพ (%)		85.39	78.27	80.89	87.49	84.98	72.24	80.68
สมรรถนะ (กก./ชม.)		3181.72	3258.50	3209.70	3078.01	3359.01	3377.52	3299.83

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓9 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1						(2)	(2)
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8						(2)	
	9							
	10							
เบอร์ 2	1			(3)	(3)	(3)		
	2							
	3					(3)		
	4							
	5		(3)	(3)				
	6		(1)	(1)	(1)	(1)		(1)
	7				(3)			(3)
	8					(1)		(1)
	9	(1)		(1)				
	10							

ตารางผนวกที่ ก39 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2			(2)				
	3							
	4	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)	
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		2	3	6	4	4	3	4
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		2.275	3.561	6.88	4.553	4.75	3.797	5.053
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		42.85	38.5	40.59	36.94	38.05	40.62	38.35
ค่าผิดพลาด (%)		6.20	9.71	18.77	12.42	12.96	10.36	13.78
ประสิทธิภาพ (%)		93.74	90.20	81.13	87.51	87.02	89.63	86.20
สมรรถนะ (กก./ชม.)		3079.11	3427.01	3250.55	3571.73	3467.54	3248.15	3440.41

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓40 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่ความเร็วสายพานคัด
14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7				(2)			
	8		(2)					(2)
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2							(3)
	3	(3)		(3)	(3)			
	4					(3)		
	5			(3)		(3)	(3)	
	6					(1)		
	7				(3)		(3)	
	8	(3)	(3)				(3)	(3)
	9	(1)	(1)		(1)	(1)		(1)
	10							

ตารางผนวกที่ 40 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
	2							
	3	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	4			(2)	(2)			
	5							
	6							
	7							
	8	(2)						
	9							
	10			(2)				
จำนวนผลที่คัดผิด		5	5	6	7	6	5	5
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		5.538	5.807	6.247	7.838	6.778	5.27	6.05
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.242	37.242	37.242	37.242	37.242	37.242	37.242
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		40.22	43.4	42.06	42.19	42.25	41.62	43.56
ค่าผิดพลาด (%)		14.87	15.59	16.77	21.04	18.19	14.15	16.24
ประสิทธิภาพ (%)		85.10	84.38	83.20	78.92	81.79	85.81	83.72
สมรรถนะ (กก./ชม.)		3333.44	3089.19	3187.61	3177.79	3173.28	3221.31	3077.85

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๔1 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
4 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2		(2)		(2)		(2)	
	3							
	4			(2)				
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2							
	3							
	4					(3)		
	5							
	6							
	7	(1)		(1)			(1)	
	8							
	9							
	10				(1)			

ตารางผนวกที่ ก41 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1	(2)			(2)		(2)	(2)
	2					(2)		
	3							
	4					(2)		
	5							
	6							(2)
	7							
	8							(2)
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		2	1	2	3	3	3	3
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		1.519	0.957	1.938	2.534	2.181	2.476	2.216
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		26.336	26.336	26.336	26.336	26.336	26.336	26.336
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		77.19	70.18	70.31	69.59	68.41	69.13	69.97
ค่าผิดพลาด (%)		5.76	3.63	7.35	9.62	8.20	9.40	8.41
ประสิทธิภาพ (%)		94.19	96.36	92.62	90.33	91.70	90.55	91.55
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1228.26	1350.95	1348.45	1362.40	1385.90	1371.47	1355.00

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก42 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
4 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7		(2)		(2)		(2)	(2)
	8							
	9				(2)	(2)	(2)	
	10							
เบอร์ 2	1							
	2	(3)	(3)	(3)				(3)
	3							
	4						(1)	
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก42 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2	(2)						
	3							
	4							
	5	(2)						(2)
	6							
	7							
	8							
	9					(2)		
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		3	2	1	2	2	3	3
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		2.213	1.789	0.771	2.089	1.823	2.984	2.573
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		27.089	27.089	27.089	27.089	27.089	27.089	27.089
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		77.56	74.16	68.15	68.00	70.80	69.75	65.97
ค่าผิดพลาด (%)		8.16	6.60	2.84	7.71	6.72	11.01	9.49
ประสิทธิภาพ (%)		91.79	93.36	97.15	92.25	93.25	88.94	90.47
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1257.35	1315.00	1430.97	1434.12	1382.68	1398.14	1478.25

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓43 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
4 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9		(2)					
	10						(2)	
เบอร์ 2	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9			(3)				
	10							(1)

ตารางผนวกที่ ก43 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1				(2)			
	2							
	3		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
	4							
	5	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	6							
	7	(2)						
	8							
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		2	3	3	3	2	3	2
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		1.546	2.742	2.542	2.520	1.678	2.723	1.717
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		28.279	28.279	28.279	28.279	28.279	28.279	28.279
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		78.72	75.22	68.87	72.90	70.34	72.72	73.53
ค่าผิดพลาด (%)		5.46	9.69	8.98	8.91	5.93	9.62	6.07
ประสิทธิภาพ (%)		94.50	90.26	90.98	91.05	94.05	90.36	93.87
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1293.25	1353.42	1478.21	1396.49	1447.32	1399.95	1384.53

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก44 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
8 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4	(2)						
	5			(2)				
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2					(3)		
	3		(1)				(1)	
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10		(1)		(1)	(1)	(1)	

ตารางผนวกที่ ก44 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	3							
	4			(2)	(2)	(2)		(2)
	5	(2)						
	6			(2)				
	7							
	8							
	9							
	10		(2)					
จำนวนผลที่คัดผิด		3	4	4	3	4	2	2
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		2.649	3.223	3.252	2.39	3.194	2.474	1.485
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		27.49	27.49	27.49	27.49	27.49	27.49	27.49
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		47.81	46.85	47.13	48.28	45.84	49.81	46.81
ค่าผิดพลาด (%)		9.63	11.72	11.82	8.69	11.61	8.99	5.40
ประสิทธิภาพ (%)		90.35	88.24	88.15	91.27	88.33	90.97	94.56
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2069.94	2112.35	2099.81	2049.79	2158.90	1986.83	2114.16

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๔5 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
8 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2		(2)	(2)				(2)
	3							
	4							
	5							
	6					(2)		
	7					(2)		
	8							
	9							
	10	(2)		(2)		(2)	(2)	
เบอร์ 2	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก45 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1							(2)
	2							
	3	(2)	(2)		(2)			(2)
	4						(2)	
	5	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		3	3	2	2	4	3	4
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		2.704	2.683	2.031	1.678	4.084	2.572	3.525
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		52.13	47.69	47.56	45.35	41.50	43.44	42.06
ค่าผิดพลาด (%)		9.90	9.82	7.43	6.14	14.95	9.41	12.90
ประสิทธิภาพ (%)		90.09	90.15	92.55	93.85	85.02	90.57	87.06
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1886.05	2061.64	2967.28	2168.02	2369.15	2263.34	2337.60

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓46 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
8 เมตร/ นาที และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1				(2)			
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10			(2)	(2)		(2)	
เบอร์ 2	1						(3)	
	2							
	3							
	4	(1)	(1)					
	5							
	6							
	7					(3)		
	8							
	9							(3)
	10	(1)						(1)

ตารางผนวกที่ ๓46 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1		(2)					
	2		(2)					
	3			(2)	(2)			
	4			(2)				
	5							
	6							
	7	(2)	(2)		(2)			
	8							
	9							
	10			(2)				
จำนวนผลที่คัดผิด		3	4	4	4	1	2	2
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		2.627	3.211	3.298	3.697	0.856	1.892	1.76
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		28.068	28.068	28.068	28.068	28.068	28.068	28.068
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		51.00	51.82	49.22	51.41	50.84	54.00	50.87
ค่าผิดพลาด (%)		9.35	11.44	11.75	13.17	3.04	6.74	6.27
ประสิทธิภาพ (%)		90.59	88.52	88.22	86.81	96.92	93.21	93.69
สมรรถนะ (กก./ชม.)		1981.27	1949.92	2052.92	1965.47	1987.51	1871.20	1986.33

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๔7 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
12 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2						(2)	
	3							
	4							
	5							
	6							
	7		(2)					
	8							
	9							
	10					(2)	(2)	
เบอร์ 2	1							
	2							
	3							
	4			(1)	(1)	(1)		
	5							
	6	(1)				(1)		
	7							
	8							
	9							
	10	(1)		(1)	(1)	(1)		(1)

ตารางผนวกที่ ๔7 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1							
	2	(2)		(2)		(2)		(2)
	3		(2)		(2)			
	4	(2)		(2)	(2)			
	5							
	6		(2)	(2)				(2)
	7				(2)			
	8							
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		4	3	5	5	5	2	3
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		3.33	2.562	4.056	4.116	4.473	2.031	2.347
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		27.077	27.077	27.077	27.077	27.077	27.077	27.077
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		41.50	36.72	38.19	41.00	40.09	39.10	39.47
ค่าผิดพลาด (%)		12.29	9.46	14.97	15.20	16.51	7.50	8.66
ประสิทธิภาพ (%)		87.67	90.50	85.00	84.78	83.45	92.49	91.31
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2348.85	2654.61	2552.43	2377.49	2431.46	2493.02	2469.65

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๓48 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
12 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5	(2)						
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1	(1)						
	2							
	3							
	4					(3)		
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก48 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1			(2)				
	2							
	3	(2)			(2)	(2)	(2)	
	4		(2)					
	5							
	6							
	7			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	8					(2)		
	9							
	10						(2)	
จำนวนผลที่คัดผิด		3	1	2	2	4	3	1
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		2.756	0.726	1.544	1.593	3.144	2.332	0.805
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		27.513	27.513	27.513	27.513	27.513	27.513	27.513
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		39.41	44.34	39.12	35.75	37.03	40.50	38.82
ค่าผิดพลาด (%)		10.01	2.63	5.61	5.78	11.42	8.47	2.92
ประสิทธิภาพ (%)		89.96	97.35	94.38	94.17	88.54	91.52	97.05
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2513.24	2233.80	2531.87	2770.54	2674.77	2445.60	2551.44

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๔๙ ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่ความเร็วสายพานคัด
12 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)
	3							
	4							
	5					(2)		
	6							
	7			(2)			(2)	
	8							
	9			(2)			(2)	
	10							
เบอร์ 2	1							(3)
	2							
	3							
	4			(3)		(3)		(3)
	5							
	6							
	7							(3)
	8							
	9					(3)		
	10							

ตารางผนวกที่ ก49 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1						(2)	(2)
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7	(2)					(2)	(2)
	8					(2)		
	9	(2)			(2)			
	10					(2)		
จำนวนผลที่คัดผิด		3	1	4	2	6	4	6
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		2.471	0.951	3.706	1.677	5.108	3.497	4.841
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		26.543	26.543	26.543	26.543	26.543	26.543	26.543
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		41.32	39.65	41.32	42.00	40.38	37.94	41.50
ค่าผิดพลาด (%)		9.30	3.58	13.96	6.31	19.24	13.17	18.23
ประสิทธิภาพ (%)		90.68	96.38	85.99	93.68	80.71	86.79	81.73
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2312.55	2409.96	2312.55	2275.11	2366.39	2518.58	2302.52

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก50 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่ความเร็วสายพานคัด
14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 70 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5	(2)		(2)				
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2	(3)						
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก50 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	3							
	4					(2)		
	5	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	6	(2)	(2)	(2)			(2)	(2)
	7							
	8							
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		4	4	4	2	3	3	3
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		3.506	2.299	3.292	1.465	2.193	2.299	2.299
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		26.703	26.703	26.703	26.703	26.703	26.703	26.703
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		42.06	35.65	36.03	37.03	35.41	35.12	36.66
ค่าผิดพลาด (%)		12.92	8.60	12.32	5.48	8.21	8.60	8.60
ประสิทธิภาพ (%)		87.07	91.35	87.65	94.51	91.75	91.35	91.35
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2285.56	2695.81	2668.08	2596.02	2714.79	2737.21	2622.23

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก51 ผลการทดสอบกัณขขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่ความเร็วสายพานคัด
14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5	(2)		(2)	(2)	(2)		(2)
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1		(3)		(3)		(3)	(3)
	2							
	3							
	4							
	5						(3)	(3)
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก51 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2							
	3							
	4	(2)	(2)	(2)				
	5							
	6							
	7	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)
	8							
	9							
	10							
จำนวนผลที่คัดผิด		3	3	3	2	2	3	4
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		2.526	2.312	2.526	1.854	1.82	2.398	3.432
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		27.537	27.537	27.537	27.537	27.537	27.537	27.537
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		42.00	33.12	33.75	36.00	37.88	34.13	35.81
ค่าผิดพลาด (%)		9.17	8.39	9.17	6.73	6.60	8.70	12.46
ประสิทธิภาพ (%)		90.79	91.57	91.79	93.25	93.37	91.25	87.49
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2360.31	2993.15	2937.28	2753.70	2617.03	2904.58	2768.31

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก52 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่ความเร็วสายพานคัด
14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 80 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์1	1							
	2			(2)	(2)			(2)
	3							
	4	(2)		(2)	(2)		(2)	(2)
	5							
	6							
	7				(2)			
	8							
	9							
	10							
เบอร์2	1							
	2							
	3							
	4							(1)
	5	(1)						
	6							
	7		(1)					(1)
	8							
	9							
	10			(1)			(1)	

ตารางผนวกที่ ก52 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1	(2)		(2)		(2)		
	2		(2)					
	3							
	4	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	5							
	6		(2)			(2)	(2)	
	7							
	8							
	9							
	10	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)
จำนวนผลที่คัดผิด		5	4	6	4	4	5	6
น้ำหนักที่คัดผิด (กรัม)		4.304	3.127	5.308	3.914	3.095	4.369	5.355
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		26.696	26.696	26.696	26.696	26.696	26.696	26.696
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		37.60	35.66	34.50	31.28	32.44	31.00	31.84
ค่าผิดพลาด (%)		16.12	11.71	19.88	14.66	11.59	16.36	20.05
ประสิทธิภาพ (%)		83.83	88.27	80.07	85.33	88.37	83.59	79.89
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2556.00	2695.05	2785.67	3072.43	2962.56	3100.18	3018.39

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก53 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ลักษณะการป้อนแบบคว่ำหัว
ผลที่ความเร็วสายพานคัด 14.5 เมตร/นาท และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3		(2)					
	4							
	5							
	6				(2)		(2)	
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1						(3)	
	2				(1)			
	3					(1)		
	4							(3)
	5							(3)
	6	(1)						
	7		(1)					
	8							
	9					(1)		
	10							

ตารางผนวกที่ ก53 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1							
	2	(2)						
	3							
	4							
	5	(2)		(2)	(2)	(2)		
	6			(2)				(2)
	7			(2)				(2)
	8	(2)	(2)					
	9				(2)			
	10	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)
จำนวนผลที่คัดผิด		5	4	3	5	4	3	5
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		5.308	4.607	3.071	5.735	4.581	3.564	5.349
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		36.883	36.883	36.883	36.883	36.883	36.883	36.883
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		42.04	39.38	42.12	39.22	34.60	36.32	42.09
ค่าผิดพลาด (%)		14.39	12.49	8.32	15.54	12.42	9.66	14.50
ประสิทธิภาพ (%)		85.57	87.46	91.65	84.42	87.53	90.32	85.45
สมรรถนะ (กก./ชม.)		3158.39	3371.73	3152.39	3385.48	3837.53	3655.80	3154.64

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ก54 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งลักษณะการป้อนแบบหงาย
 ขั้วผลที่ความเร็วสายพานคัด 14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	(2)			(2)			
	7							
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก54 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1				(2)		(2)	(2)
	2	(2)		(2)		(2)	(2)	(2)
	3							
	4							(2)
	5		(2)			(2)		
	6	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)
	7							
	8	(2)	(2)	(2)	(2)			
	9	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)
	10					(2)		
จำนวนผลที่คัดผิด		5	4	3	4	5	4	5
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		5.722	4.423	3.307	4.585	5.205	4.284	5.30
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		37.145	37.145	37.145	37.145	37.145	37.145	37.145
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		31.62	30.90	31.56	32.48	31.64	34.16	32.21
ค่าผิดพลาด (%)		15.40	11.90	8.90	12.34	14.01	11.53	14.25
ประสิทธิภาพ (%)		84.57	88.06	91.08	87.64	85.98	88.43	85.72
สมรรถนะ (กก./ชม.)		4229.03	4327.57	4237.07	4117.05	4226.35	3914.57	4151.56

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ค55 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ลักษณะการป้อนแบบคว่ำ
 ขั้วผลที่ความเร็วสายพานคัด 14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7	(2)						(2)
	8							
	9	(2)		(2)	(2)			(2)
	10							(2)
เบอร์ 2	1							
	2							
	3							
	4	(1)		(1)				
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก55 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 3	1							
	2							
	3	(2)						(2)
	4							
	5							
	6				(2)	(2)	(2)	
	7	(2)	(2)		(2)		(2)	
	8							
	9							
	10			(2)				
จำนวนผลที่คัดผิด		5	1	3	3	1	2	4
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		4.392	0.783	2.656	2.577	0.729	1.575	3.606
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		26.655	26.655	26.655	26.655	26.655	26.655	26.655
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		35.91	38.90	36.66	38.35	36.59	35.87	34.93
ค่าผิดพลาด (%)		16.48	2.94	9.96	9.67	2.73	5.90	13.53
ประสิทธิภาพ (%)		83.49	97.05	90.02	90.30	97.01	94.08	86.46
สมรรถนะ (กก./ชม.)		2672.18	2466.78	2617.51	2502.16	2622.51	2675.16	2747.15

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ

ตารางผนวกที่ ๕6 ผลการทดสอบกักขนาดผลส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ลักษณะการป้อนแบบหงาย
 ขั้วผลที่ความเร็วสายพานคัด 14.5 เมตร/นาที่ และมุมเอียงสายพานคัด 75 องศา

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์ 1	1				(2)		(2)	
	2							
	3			(2)				
	4		(2)			(2)		
	5							
	6							
	7	(2)						
	8							
	9							
	10							
เบอร์ 2	1							
	2		(3)					
	3		(3)					
	4							(1)
	5					(3)		
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

ตารางผนวกที่ ก56 (ต่อ)

ขนาดผล	ผลที่	ทดสอบครั้งที่						
		1	2	3	4	5	6	7
เบอร์3	1	(2)						(2)
	2							
	3		(2)					(2)
	4							
	5							
	6							
	7					(2)		
	8				(2)			(2)
	9	(2)			(2)		(2)	
	10	(2)						(2)
จำนวนผลที่คัดผิด		4	4	1	3	3	2	5
น้ำหนักที่คัดผิด (กก.)		3.332	3.433	1.158	2.45	2.559	1.707	3.912
น้ำหนักทั้งหมด (กก.)		27.348	27.348	27.348	27.348	27.348	27.348	27.348
เวลาที่ใช้คัด (วินาที)		30.25	31.27	26.92	26.82	30.0	29.44	30.0
ค่าผิดพลาด (%)		12.18	12.55	4.23	8.96	9.36	6.24	14.30
ประสิทธิภาพ (%)		87.79	87.42	95.75	91.03	90.61	93.74	85.62
สมรรถนะ (กก./ชม.)		3254.63	3148.47	3657.23	3670.87	3281.76	3344.18	3281.76

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ผลส้มโอที่ตกผิดขนาด ซึ่งตกลงในถาดรับขนาดอื่นตามตัวเลขในวงเล็บ