

บทคัดย่อ

หัวข้อวิทยานิพนธ์	กลยุทธ์การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนโดยวิธีผสมผสาน สำหรับป้องก้าศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้วิจัย	นางสาวนันทวน เลานศักดิ์ประสิทธิ์
คณะกรรมการที่ปรึกษา ดร.ทัศนูพันธุ์ ฤทธิผลติ๊ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยรักษ์ วัยสุวรรณ	
สาขา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีการศึกษา	2548

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษานิodicของแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวน ในพื้นที่สำหรับป้องก้าศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และความแตกต่างระหว่างชนิดของแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนกับระยะเวลาเจริญเติบโตของต้นสม 2) สร้างกลยุทธ์การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนโดยวิธีผสมผสานจากการดำเนินการวิจัยในพื้นที่สำหรับป้องก้าศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2548 การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ศึกษานิodicของแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนที่พบในพื้นที่สำหรับป้องก้าศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2548 พบร้าในสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของแสงแดด และปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสมพันธ์กัน คือ เมื่อปริมาณฝนตกมากแสงแดดจะลดลงขณะเดียวกันพบการระบาดของแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวน 4 ชนิด คือ หนอนชอนใบส้ม, เพลี้ยไฟฟริก, เพลี้ยไก่แจ้ส้ม และเพลี้ยอ่อน ซึ่งเมลงแต่ละชนิดที่พบในระยะการเจริญเติบโตของต้นสมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบหนอนชอนใบส้มมากในระยะแรกยอดอ่อน และระยะยอดอ่อน, เพลี้ยไฟฟริกระบาดมากในระยะผลอ่อน, เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไก่แจ้ส้มระบาดมากในระยะออกดอกออกผล

สำหรับการเจริญเติบโตของต้นสมระยะต่างๆ ที่พบการระบาดของแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวน ดังนี้ ระยะแรกยอดอ่อน, ระยะยอดอ่อน และระยะผลอ่อนพบการระบาดของแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนมาก ส่วนระยะออกดอกออกผลมีการระบาดของแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนน้อย

ช่วงที่ 2 สร้างกลยุทธ์การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนโดยวิธีผสมผสาน สำหรับป้องก้าศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร มีกลยุทธ์ดังนี้ 1) สำรวจรู้ระบบบินเวศในพื้นที่เพาะปลูก 2) ทำความสะอาดในระบบบินเวศเกษตรในพื้นที่ของตนเอง 3) ควบคุมแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนโดยสภาพแวดล้อม 4) ตัดสินใจในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนจากการวิเคราะห์ระบบบินเวศเกษตรอย่างละเอียด 5) ทำการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสัมเรี่ยวนวนโดยวิธีผสมผสาน

Abstract

Thesis Title	The Integrated Strategy of Insect Pest Control of Tangerine in Pang Silathong District, Kamphaengphet Province
Researcher	Miss. Nantawan Laohasakparsit
Advisory Committee	Dr. Thassanupan Gusolsatit., Asst. Prof. Ouychai Waisuwan.
Program	Development Strategy
Academic Year	2005

The purposes of this research was 1) to study insect pest of tangerine in the area of Pang Silathong district, Kampaengphet province and study comparatively between the different kinds of the insect pests of tangerine to the growth stage of oranges, and 2) to create integrated strategy of insect pest control of tangerine in rainy season from June - July 2005.

The study was divided into 2 stages as follows :

Stage 1: According to study the kinds of insect pests of tangerine in Pang Silathong district, Kampaengphet province, in rainy season from June - July 2005, it showed that the surroundings was related to the change of sunshine and volumes of rains, that is when rain falls, the sunshine decreases, meanwhile there were 4 kinds of insects dissemination: *Phylloconistis citrella* Stainton , *Scirtothrips dordalis* Hood, *Diaphorina citri* Kuwayama and *Toxoptera citricida* Kirkaldy and each insect pest was found significantly different during the growth stages of orange plants at 0.05 level ; most *Phylloconistis citrella* Stainton was found during flushing and shooting stage ; most *Scirtothrips dordalis* Hood was found during fruiting stage ; and most *Toxoptera citricida* Kirkaldy, *Diaphorina citri* Kuwayama was found during flowering stage.

For the growth of orange plants the insect pest dissemination occurred during flushing stage, shooting stage and fruiting stage. In the flowering stage there was little insect pest dissemination.

Stage 2: The integrated strategy of the insect pest control of tangerine in Pang Sila Thong district, Kampaengphet province, must be done as follows : 1) observe the crop and agro – ecosystem, 2) understand the whole system of interaction ; i.e. sunshine, rain, weather, 3) control the insect pest of tangerine by its environment, 4) make decision in integrated insect pest control of tangerine requiring a thorough analysis of the agro – ecosystem, and 5) use the integrated insect pest control of tangerine.

กิจกรรมประจำ

การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสัมเขียนหวานโดยวิธีผสมผสาน
จำพวกป้องกิจทาง จังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
อวยชัย วัยสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งให้คำปรึกษา และ
รือแนะนำแก่ผู้วิจัยในทุกรั้นตอนของภารกิจ ผู้วิจัยและสถาบันซึ่งเป็นอย่างยิ่งจึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนគរักษ์ทุกท่าน
ที่ประสิทธิ์ประสาสรอร์คงความไว้แก่ผู้วิจัยด้วยความตั้งใจและทุ่มเทตลอดมา

ขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษาทุกๆท่าน สาขาวุฒิศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 2 ที่เป็น
กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณเกษตรกรผู้ปลูกส้ม จำพวกป้องกิจทาง จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ได้ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้วิจัยด้วยตลอด และที่ขาดไม่ได้ คือ พ่อแม่พี่น้อง
ที่เคยให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา

โอกาสนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอีกครั้งที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี จนส่งผลให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างว่าคุณค่า
และประโยชน์อันเพียงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงจะເຂົ້າປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ທີ່ຈະทำการวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

นันทawan เลาหศักดิ์ประสิทธิ์