

บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรรธนา ลังการ์พินธุ์

อาจารย์ กาญจนา ฐานะ

ปีที่ทำการวิจัยเสร็จ พ.ศ. 2555

พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่ให้บริการด้านสุขภาพตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นเรื่องที่ท้าทายและยิ่งใหญ่ พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการจะทำให้สิ่งที่คาดหวังไว้ทั้งจากตัวผู้ป่วย ญาติ คนในครอบครัว รวมถึงทีมงานทางการแพทย์ให้บรรลุเป้าหมายได้ พยาบาลวิชาชีพจึงต้องใช้การตัดสินใจที่ฉับไว โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้เข้าใจและตระหนักในการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล ระดับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลทุติยภูมิ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 282 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ที่แปลจากแบบสอบถาม (NEDM-EOLCS V 4.0) ของ Sanghee Kim และวิเคราะห์หาความเที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ .975 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การจรรยา สติจิตทดสอบไคว์สแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์โดยใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและตำแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($c = .182, .291$ และ $.238$) ความพึงพอใจในงาน และความบ่อยในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ กับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = .169$ และ $.284$)
2. การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับสูง ($\bar{X} = 4.75$)
3. การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลทุติยภูมิภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกัน

ABSTRACT

Title Nurses' ethical decision making around end of life care in secondary hospital Chiang Mai province

Researcher Assistant Professor Dr. Prathana Langkarpint
Kanjana Thana

Year of printed 2012

Professional nurse is a person who gives care to people before they were born until the end of life. Giving care for a person at the end of life is a great challenge. Professional nurse play an important role in order to meet requirement of patient, family member and medical team. Thus, professional nurse must be able to make immediate decision based on moral and ethics. The purpose of this research were to examine correlation factors will affect ethical decision making and study nurses' ethical decision making and compare nurses' ethical decision making around end of life care between government hospitals and private hospitals The sample were 322 two-years' experience nurses at secondary hospital in Chiang Mai province who were selected using a stratified random sampling technique. The instrument used was 'Nurses' Ethical Decision Making Around End of Life Care Scale' (NEDM-EOLCS) with the Cronbach's Alpha coefficient .94. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, contingency coefficient, Pearson's product moment correlation coefficient and t-test.

The results of the study revealed that:

1. Personal factors in term of education level, job's experience and job's position were significantly related to nurses' ethical decision making at the .05 level ($c = .182, .291$ and $.238$, respectively), job's satisfaction and frequency times of decision were positive significantly related to nurses' ethical decision making at the .05 level ($r = .169$ and $.284$, respectively)

2. Nurses' ethical decision making in private hospitals, secondary hospital in Chiang Mai province was at high level ($\bar{X} = 4.75$)

3. Nurses' ethical decision making around end of life care between government hospitals and private hospitals were in the same level.