




รูปผ. 1 ผลของ Pregnenolone 1 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




รูปผ. 2 ผลของ Pregnenolone 1 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



รูปผ. 3 ผลของ Pregnenolone 1 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 4 ผลของ Pregnenolone 1 ต่อเซลล์ HepG-2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG-2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 5 ผลของ Pregnenolone 1 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 6 ผลของ Pregnenolone 1 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 7 ผลของสาร 58 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 8 ผลของสาร 58 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 9 ผลของสาร 58 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 10 ผลของสาร 58 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 11 ผลของสาร 58 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 12 ผลของสาร 58 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 13 ผลของสาร 59 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 14 ผลของสาร 59 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 15 ผลของสาร 59 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 16 ผลของสาร 59 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 17 ผลของสาร 59 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 18 ผลของสาร 59 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 19 ผลของสาร 60 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 20 ผลของสาร 60 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 21 ผลของสาร 60 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 22 ผลของสาร 60 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 23 ผลของสาร 60 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 24 ผลของสาร 60 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 25 ผลของสาร 61 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 26 ผลของสาร 61 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 27 ผลของสาร 61 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 28 ผลของสาร 61 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 29 ผลของสาร 61 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 30 ผลของสาร 61 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 31 ผลของสาร 62 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 32 ผลของสาร 62 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 33 ผลของสาร 62 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 34 ผลของสาร 62 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 35 ผลของสาร 62 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 36 ผลของสาร 62 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 37 ผลของสาร 63 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 38 ผลของสาร 63 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 39 ผลของสาร 63 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 40 ผลของสาร 63 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 41 ผลของสาร 63 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 42 ผลของสาร 63 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 43 ผลของสาร 64 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 44 ผลของสาร 64 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 45 ผลของสาร 64 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 46 ผลของสาร 64 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 47 ผลของสาร 64 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 48 ผลของสาร 64 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 49 ผลของสาร 65 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 50 ผลของสาร 65 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 51 ผลของสาร 65 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 52 ผลของสาร 65 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 53 ผลของสาร 65 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 54 ผลของสาร 65 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 55 ผลของสาร 66 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 56 ผลของสาร 66 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 57 ผลของสาร 66 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 58 ผลของสาร 66 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 59 ผลของสาร 66 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 60 ผลของสาร 66 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 61 ผลของสาร 67 ต่อเซลล์ Vero ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ Vero ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 62 ผลของสาร 67 ต่อเซลล์ MCF-7 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ MCF-7 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 63 ผลของสาร 67 ต่อเซลล์ KB ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ KB ปกติ เป็นชุดควบคุม




Control




1,000 µg/mL

รูปผ. 64 ผลของสาร 67 ต่อเซลล์ HepG2 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HepG2 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 65 ผลของสาร 67 ต่อเซลล์ HT-29 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ HT-29 ปกติ เป็นชุดควบคุม



Control



1,000 µg/mL

รูปผ. 66 ผลของสาร 67 ต่อเซลล์ P388 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
เปรียบเทียบกับเซลล์ P388 ปกติ เป็นชุดควบคุม