







ภาพที่ 4.4 ข้าวที่ทราบระดับความทนเค็ม 4 พันธุ์ คือ KDML105 พันธุ์ค่อนข้างอ่อนแอต่อความเค็ม IR28 และ IR29 พันธุ์อ่อนแอต่อความเค็ม และ Pokkali ที่เป็นพันธุ์ทนเค็ม เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่มีเกลือ NaCl (A) และมีเกลือ NaCl 103 mM (B) เป็นเวลา 7 วัน




ภาพที่ 4.5 ข้าวที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทนเค็มและทนเค็มค่อนข้างมาก ได้แก่ KKU.ULR-T4 (ระดับ 1), KKU.ULR076 (ระดับ 2), KKU.ULR200 (ระดับ 2) และ KKU.ULR198 (ระดับ 3) เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่มีเกลือ NaCl (A) และมีเกลือ NaCl 103 mM (B) เป็นเวลา 7 วัน




ภาพที่ 4.6 ข้าวที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทนเค็มปานกลาง ได้แก่ ULR078 (ระดับ 4), KKU.ULR-T15 (ระดับ 4), ULR159 (ระดับ 5), ULR192 (ระดับ 5) และ KKU.ULR-T35 (ระดับ 5) เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่มีเกลือ NaCl (A) และมีเกลือ NaCl 103 mM (B) เป็นเวลา 7 วัน



ภาพที่ 4.7 ข้าวที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มค่อนข้างอ่อนแอต่อความเค็ม ระดับ 6 ได้แก่ ULR152, ULR198, ULR238, ULR239, ULR284, KKU.ULR038, KKU.ULR229, KKU.ULR-T5, KKU.ULR-T30, KKU.ULR-T18 และ KKU.ULR-T36 เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่มีเกลือ NaCl (A) และมีเกลือ NaCl 103 mM (B) เป็นเวลา 7 วัน



ภาพที่ 4.8 ข้าวที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนแอต่อความเค็ม ระดับ 7 ได้แก่ KKU.ULR031 และ KKU.ULR-T20 เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่มีเกลือ NaCl (A) และมีเกลือ NaCl 103 mM (B) เป็นเวลา 7 วัน



ภาพที่ 4.9 ข้าวที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนแอต่อความเค็มค่อนข้างมาก ระดับ 9 ได้แก่ ULR234, ULR254, KKU.ULR016, KKU.ULR064, KKU.ULR121, KKU.ULR303, KKU.ULR-T33 และ KKU.ULR-T13 เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่มีเกลือ NaCl (A) และมีเกลือ NaCl 103 mM (B) เป็นเวลา 7 วัน