

3936943 PHPH/M : สาขาวิชาเอก : พยาบาลสาธารณสุข ; วทม.(สาธารณสุขศาสตร์)

คำสำคัญ : ไข้เลือดออก / แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค / กระบวนการกลุ่ม / อาสาสมัคร

สุภัทรา สมบัติ : ประสิทธิภาพของการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF PROTECTION MOTIVATION THEORY WITH GROUP PROCESS FOR DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER PREVENTION BEHAVIOR AMONG HEALTH VOLUNTEERS AT THOMBON KUDGONG, AMPHUR PANUSNIKHOM, CHONBURI PROVINCE.) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : สมจิต ปทุมานนท์ ส.ค., เฉลิมพล ต้นสกุล ส.ค., จรรยา ภัทรอาชาชัย Sc.D.(Bios.) 170 หน้า. ISBN 974-664-832-2

โรคไข้เลือดออกเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านถือเป็นแกนนำด้านสุขภาพของประชาชน มีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยกำหนดกิจกรรม การอภิปรายกลุ่ม การให้คำแนะนำประชาชน การประกวดหมู่บ้านดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 42 คน และประชาชนจำนวน 155 หลังคาเรือน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจลูกน้ำ (กอ.1/1) ก่อนและหลังทดลอง

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีการรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.001 ความคาดหวังในประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกและคะแนนการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก สูงกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05($p=.42$) คะแนนการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 หลังทดลองค่าดัชนีชี้วัดความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย(BI) ลดลง แสดงว่าการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ดีขึ้น ควรนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นได้ต่อไป