

บทที่ 4

โครงสร้างพยางค์ของคำในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

โครงสร้างพยางค์ของคำในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก มี 4 ลักษณะคือ โครงสร้างคำพยางค์เดียว โครงสร้างคำสองพยางค์ โครงสร้างคำสามพยางค์ และโครงสร้างคำสี่พยางค์ แต่ละพยางค์ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์

โครงสร้างพยางค์ของคำในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก มีลักษณะดังต่อไปนี้

4.1 โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียว

โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียวในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ 1. โครงสร้างพยางค์เปิด (Open Syllable) คือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะท้ายสะกด 2. โครงสร้างพยางค์ปิด (Closed Syllable) คือพยางค์ที่มีพยัญชนะท้ายสะกด

1. โครงสร้างพยางค์เปิดในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก มี 1 แบบคือ

โครงสร้างพยางค์แบบ CVV¹ เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยว สระเสียงยาวหรือสระประสม เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทุกหน่วยเสียง เช่น

/kua ¹ /	กลัว
/ŋua ² /	วัว
/so: ³ /	ฟ้อง
/tī: ⁴ /	ยิง (ฟัน)
/tā: ⁵ /	หญ้า
/tū: ⁶ /	ผลัก, ดัน

2. โครงสร้างพยางค์ปิดในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก มี 8 แบบคือ

2.1 โครงสร้างพยางค์แบบ CVN^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นเดียว สระเสียงสั้น มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงนาสิก หรือเสียงกึ่งสระ เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทุกหน่วยเสียง เช่น

/p ^h aj ¹ /	ใคร
/daŋ ² /	ก่อ (ไฟ)
/cɛŋ ³ /	มุม
/t ^h aw ⁴ /	แก่ (ใช้กับคน)
/pin ⁵ /	กลับ, พลิก
/kan ⁶ /	ค้น

2.2 โครงสร้างพยางค์แบบ CVVN^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นเดียว สระเสียงยาวหรือสระประสม มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงนาสิก หรือเสียงกึ่งสระ เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทุกหน่วยเสียง เช่น

/pɛ:ŋ ¹ /	ท่า, สร้าง
/kə:j ² /	เคย
/mɔ:n ³ /	ทอด
/mə:j ⁴ /	ใช้
/pian ⁵ /	เปื้อน
/ke:w ⁶ /	เคี้ยว

2.3 โครงสร้างพยางค์แบบ CCVN^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นควบ สระเสียงสั้น พยัญชนะท้ายเป็นเสียงนาสิก หรือกึ่งสระ เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 พบเพียงคำเดียว ได้แก่

/kwɛn ³ /	แก่ง, คล่องแคล่ว
----------------------	------------------

2.4 โครงสร้างพยางค์แบบ CCVVN^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นควบ สระเสียงยาวหรือสระประสม พยัญชนะท้ายเป็นเสียงนาสิกหรือกึ่งสระ เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทุกหน่วยเสียง เช่น

/kwuan ¹ /	กวน
/k ^h wa:j ² /	ควาย
/swa:j ³ /	เขย่า, ส่าย
/lwa:n ⁴ /	เปื่อย, เละ
/k ^h wa:ŋ ⁵ /	ทิ้ง
/swɛ:ŋ ⁶ /	(จมูก) โด่ง

2.5 โครงสร้างพยางค์แบบ CVS^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยว สระเสียงสั้น พยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 1 และ 4 เช่น

/k ^h ot ¹ /	กระเถิบ
/lup ¹ /	กัณฑ์ลม
/sut ¹ /	มุ้ง
/lak ⁴ /	ขโมย
/k ^h ok ⁴ /	ครก
/lɔʔ ⁴ /	เกวียน

2.6 โครงสร้างพยางค์แบบ CVVS^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยว สระเสียงยาวหรือสระประสม พยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 1, 3 และ 4 เช่น

/piaʔ ¹ /	เปียก
/p ^h uaʔ ¹ /	ผูก (ไม้)
/sa:p ³ /	เหม็น
/na:p ³ /	ปะผ้า
/to:t ⁴ /	โทษ
/kiat ⁴ /	โกรธ

2.7 โครงสร้างพยางค์แบบ CCVS^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นควบ สระเสียงสั้น มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 1 เท่านั้น พบเพียง 2 คำได้แก่

/kwak¹/

กวก (มือ)

/cweŋ¹/

แผลเนา, อักเสบ

2.8 โครงสร้างพยางค์แบบ CCVVS^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นควบ สระเสียงยาวหรือสระประสม มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 พบเพียง 2 คำ ได้แก่

/swa:p⁴/

ตะกละ, กินอย่างเร็ว

/swa:t⁴/

เฉียว

โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียวในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยหน่วยเสียงดังต่อไปนี้ หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว หรือหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ หน่วยเสียงสระเดี่ยว หรือหน่วยเสียงสระประสม หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย และหน่วยเสียงวรรณยุกต์

จากการศึกษาโครงสร้างพยางค์ของคำในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก พบว่านอกจากโครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดี่ยว ยังพบโครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ และโครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ ดังต่อไปนี้

4.2 โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์

โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก มี 6 แบบ ได้แก่

1. โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ที่มี CV^T เป็นพยางค์แรก แล้วตามด้วยโครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียว 7 ลักษณะ

โครงสร้างพยางค์แบบ CV^T เป็นโครงสร้างพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยว สระเสียงสั้น เกิดกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 2 ปรากฏเป็นโครงสร้างพยางค์ที่ 1 ในคำ 2 พยางค์ ได้แก่

CV ^T	CW ^T	
	CVN ^T	
	CWVN ^T	
	CVS ^T	
	CWS ^T	
	CCVS ^T	
	CCWVN ^T	เช่น

/ca ² ka: ³ /	กึ่งกำ
/ba ² pin ² /	มะตูม
/ba ² nian ¹ /	หมามู๋
/ba ² nat ¹ /	สับปะรด
/ka ² so:k ³ /	ข้อศอก
/ba ² k ^h wit ¹ /	มะขวิด
/ba ² k ^h wɛ:ŋ ⁶ /	มะเขือพวง

2. โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ที่มี CV^T เป็นพยางค์แรก แล้วตามด้วย
โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียว 6 ลักษณะ ได้แก่

CV ^T	CW ^T	
	CVN ^T	
	CWVN ^T	
	CVS ^T	
	CWS ^T	
	CCWVN ^T	เช่น

/su: ¹ si: ¹ /	ขี้
/k ^h i: ⁵ pum ¹ /	พุง
/k ^h i: ⁵ dian ² /	ไล่เดียน

/pa: ¹ duk ¹ /	ปลาตุก
/k ^h i: ⁵ liat ³ /	รังเกียจ
/du: ² k ^h wɛ:n ² /	ดูถูก

3. โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ที่มี CVN^T เป็นพยางค์แรก แล้วตามด้วย
โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียว 6 ลักษณะได้แก่

CVN ^T	CW ^T	
	CVN ^T	
	CVVN ^T	
	CVS ^T	
	CWS ^T	
	CCVVN ^T	เช่น

/cuŋ ⁵ ca: ² /	ชิงช้า
/cin ⁶ som ⁵ /	แหนม
/k ^h aw ⁵ pian ¹ /	รำข้าว
/k ^h aw ⁵ suk ¹ /	ข้าวสุก
/cum ¹ puak ³ /	จอมปลวก
/law ⁴ k ^h wuan ¹ /	นินทา

4. โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ที่มี CVVN^T เป็นพยางค์แรก แล้วตามด้วย
โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียว 5 ลักษณะได้แก่

CVVN ^T	CW ^T	
	CVN ^T	
	CVVN ^T	
	CVS ^T	
	CWS ^T	เช่น

/ka:ŋ ⁵ pa: ¹ /	ก้างปลา
/lo:ŋ ¹ k ^h aw ⁵ /	ยุ่งข้าว
/ho:m ¹ duan ³ /	สระแหน่
/tɛ:ŋ ¹ suk ¹ /	แดงไทย
/k ^h a:ŋ ² k ^h a:k ⁴ /	คางคก

5. โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ที่มี CVS^T เป็นพยางค์แรก แล้วตามด้วย
โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียว 5 ลักษณะได้แก่

CVS ^T	CW ^T
	CVN ^T
	CVVN ^T
	CVS
	CWS ^T เช่น

/kit ⁴ k ^h i: ⁵ /	ส้วม
/kat ⁴ daŋ ² /	คัดจุ่ม
/mot ⁴ dɛ:ŋ ² /	มดแดง
/p ^h ak ¹ laʔ ¹ /	ชะอม
/kɛʔ ¹ hu:p ⁴ /	กะสลัก

6. โครงสร้างพยางค์ของคำสองพยางค์ที่มี CVVS^T เป็นพยางค์แรก แล้วตามด้วย
โครงสร้างพยางค์ของคำพยางค์เดียว 6 ลักษณะได้แก่

CVVS ^T	CW ^T
	CVN ^T
	CVVN ^T
	CVS ^T
	CVS ^T
	CCVVN ^T เช่น

/lu:k ⁴ la: ⁵ /	ลูกคนสุดท้อง
/sa:p ³ som ⁵ /	เหินเปรี้ยว
/lu:k ⁴ ca:j ² /	ลูกเขย
/dɔ:k ³ lak ⁴ /	ดอกรัก
/ʔɛ:p ³ ma:k ³ /	เขื่อนหมาก
/buak ³ k ^h wa:j ² /	ปลักควาย

4.3 โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์

โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี 6 แบบ

1. โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ที่มี CV^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CV ^T	CV ^T	CW ^T
	CW ^T	CVN ^T
	CVN ^T	CVVS
	CVVN ^T	CVN ^T
	CVVN ^T	CVVS ^T
	CVS ^T	CVN ^T
	CVS ^T	CVVN ^T เช่น

/sa ² la ² pi: ² /	กระจำ
/ba ² k ^h ia ¹ p ^h ɔj ³ /	มะเขือเปราะ
/ba ² faj ² dɔ:k ³ /	ดอกไม้ไฟ
/sa ² pa:j ⁴ lɛŋ ⁴ /	สะพานเจียง
/ba ² k ^h a:m ¹ te:t ⁴ /	มะขามเทศ
/ba ² fak ⁴ ciŋ ¹ /	ผักเขียว
/ba ² fak ⁴ kɛ:w ⁵ /	ผักทอง

2. โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ที่มี CVV^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVV ^T	CV ^T	CW ^T
	CV ^T	CVVN ^T
	CV ^T	CVS ^T
	CV ^T	CWVS ^T
	CVV ^T	CVN ^T
	CVN ^T	CVN ^T
	CVN ^T	CVVN ^T
	CVVN ^T	CVN ^T
	CVS ^T	CVVN ^T เช่น

/na: ² li ² ka: ¹ /	นาฬิกา
/pi: ¹ ka ² ta: ³ /	ปีเถาะ
/pa: ¹ sa ² det ¹ /	ปลาหมอค
/pa: ¹ sa ² le: ³ p ³ /	ปลากระดี่
/ña: ⁵ k ^h i: ⁵ ?on ⁵ /	หญ้าเจ้าชู้
/t ^h ua ³ lan ² taw ² /	ถั่วลิสงเตา
/?u: ⁵ paj ² le: ⁴ j ⁴ /	พล้าม, เพ็ญเจ้อ
/p ^h a: ⁵ ko: ⁿ 1 naj ² /	กางเกงใน
/ña: ⁵ p ^h a? ⁴ k ^h a: ^w 1/	แม่ชี

3. โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ที่มี CVN^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVN ^T	CV ^T	CW ^T
	CV ^T	CVN ^T
	CW ^T	CVVN ^T
	CVN ^T	CW ^T
	CVN ^T	CVN ^T

CVN ^T	CVN ^T CVN ^T	CVVN ^T CVS ^T	เช่น
/baj ² la ² p ^h a: ² /			ไปโหระพา
/cum ⁵ ca ² liŋ ² /			บอระเพ็ด
/siw ¹ hua ¹ ca: ⁵ /			สิวหัวช้าง
/baj ² kɔm ⁵ kɔ: ⁵ /			ไปแมงลัก
/k ^h aw ⁵ nom ¹ sen ⁵ /			ขนมจีน
/wan ² ʔaŋ ² ka:n ² /			วันอังคาร
/k ^h aw ⁵ tom ⁵ cek ¹ /			ข้าวต้ม

4. โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ที่มี CVVN^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVVN ^T	CV ^T CV ^T CV ^T CV ^T CV ^T CVN ^T CVS ^T CVS ^T	CW ^T CVN ^T CVVN ^T CW ^T CVN ^T CVN ^T CVVN ^T CVS ^T	เช่น
/mɛ: ² ka ² bi: ⁵ /			ผีเสื้อ
/ka:n ⁵ ba ² ɲom ² /			ก้านมะยม
/ce:n ⁴ ta ² kɔ:n ³ /			สมัยก่อน
/na:m ⁶ k ^h i: ⁵ ma: ³ /			น้ำครำ (ใต้ถุน)
/mɛ: ² k ^h i: ⁵ taw ¹ /			กิ่งกือ
/mɛ: ² boŋ ⁵ k ^h an ² /			บุง
/dian ² sip ³ sɔ: ¹ /			เดือนธันวาคม

/mɛ:ŋ² duk¹ dik¹/

ลูกน้ำ

5. โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ที่มี CVS^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVS ^T	CV ^T	CW ^T
	CV ^T	CVVN ^T
	CV ^T	CVS ^T
	CV ^T	CWS ^T
	CW ^T	CW ^T
	CVN ^T	CVN ^T
	CVS ^T	CVVN ^T
	CVS ^T	CVVN ^T เช่น

/nok⁴ ka² kɛ:¹/

นกพิราบ

/tit¹ ta² la:ŋ²/

ติดคุก

/sok¹ ka² pok¹/

สกปรก

/nok⁴ ka² cɔ:k³/

นกกระจอก

/p^hik⁴ k^hi:⁵ nu:¹/

พริกขี้หนู

/nak⁴ lam⁶ paj²/

เกินไป

/p^hak¹ laʔ⁴ nɔ:ŋ¹/

ผักกะเจด

/p^hak¹ ka:t³ dɔ:ŋ²/

ผักกาดดอง

6. โครงสร้างพยางค์ของคำสามพยางค์ที่มี CVVS^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVVS ^T	CV ^T	CVVN ^T	พบเพียงคำเดียว ได้แก่
-------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

/dɔ:k³ ta² lɔ:m⁴/

ดอกบานไม่รู้โรย

4.4 โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์

โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสาย
ลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี 6 แบบ ได้แก่

1. โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ที่มี CV^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CV^T	CW^T	CVN^T	CVS^T
	CVN^T	CV^T	CW^T
	CVN^T	CW^T	CVN^T
	CVS^T	CV^T	CW^T
	CVS^T	CV^T	CVN^T เช่น

/ba² k^hia¹ ham¹ ma²/

มะเขือยาว

/sa² li² sa² li²/

ไม่รู้ตัว

/ca² k^ha:n⁴ ti:¹ dian²/

จันทูปราคา

/pa² lə² pa² tə:¹/

มากมาย

/ba² tɛ:p⁴ ba² nim¹/

กระโดกกระเดก

2. โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ที่มี CW^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CW^T	CW^T	CW^T	CWS^T
	CVS^T	CW^T	CW^T เช่น

/na:⁵ bə:³ su:³ k^hɛ:k³/

หน้าไม่รับแขก

/hia⁴ bə² hia⁴ bə:¹/

เรียวด, เกะกะ

3. โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ที่มี CVN^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVN ^T	CV ^T	CVVN ^T	CVS ^T
	CVS ^T	CVVN ^T	CVN ^T
	CWS ^T	CV ^T	CVVN ^T
	CWS ^T	CVN ^T	CVN ^T
	CWS ^T	CVN ^T	CVVN ^T เช่น

/ton ⁵ ka ² bɔ:ŋ ² p ^h et ⁴ /	ต้นกระบองเพชร
/wan ² sip ¹ sɔ:ŋ ¹ pen ² /	วันลอยกระทง
/ŋɔŋ ⁴ k ^h u:t ³ ba ² pa:w ⁶ /	กระต่ายขูดมะพร้าว
/caj ¹ mɪ:t ⁴ caj ¹ dam ² /	ใจดำ
/k ^h aj ⁴ ha:k ⁴ k ^h aj ⁴ to:n ⁶ /	ขย่อน

4. โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ที่มี CVVN^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVVN ^T	CVS ^T	CVVN ^T	CVVN ^T พบคำเดียวได้แก่
/ka:n ² k ^h oʔ ⁴ ka:n ² k ^h o:ŋ ⁴ /	ตะเกียกตะกาย		

5. โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ที่มี CVS^T เป็นพยางค์แรก ได้แก่

CVS ^T	CW ^T	CVN ^T	CVVN ^T
	CW ^T	CVS ^T	CW ^T
	CVN ^T	CVN ^T	CVN ^T เช่น

/pok ¹ k ^h a:¹ kaj³ ŋɔ:n ² /	(ทำนัง) ไชวห้าง
/tɪt ¹ na:⁵ tɪt ¹ ta:¹/	ปิดหน้าปิดตา
/pik ⁴ paj² tan² kaw³/	ย่อน

6. โครงสร้างพยางค์ของคำสี่พยางค์ที่มี CV^T เป็นพยางค์แรกได้แก่

CVS ^T		CVN ^T	CW ^T	CW ^T
		CVN ^T	CW ^T	CWN ^T
		CVN ^T	CV ^T	CVN ^T
		CVS ^T	CVS ^T	CVN ^T เช่น

/dɔ:k³ k^ham² pu:⁵ cu:⁵/

ดอกดาวเรือง

/dɔ:k³ cam² pa:² la:w²/

ดอกกลิ่นทม

/dɔ:k³ t^ha:n² ta² wan²/

ดอกทานตะวัน

/ɲiap⁴ sɛ:p⁴ ɲiap⁴ sɔ:j¹/

หายไปทันทีทันใด

ตารางที่ 10

การปรากฏร่วมกันของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ และโครงสร้างพยางค์ของคำ
ในภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

	พยางค์ วรรณยุกต์	CV	CWV	CVN	CVVN	CCVN	CCVNV	CVS	CWVS	CCVS	CCWVS
1	ต่ำ-ขึ้น	●	/	/	/	●	/	/	/	/	●
2	กลาง-ระดับ	/	/	/	/	●	/	●	●	●	●
3	ต่ำ-ระดับ	●	/	/	/	/	/	●	/	●	●
4	สูง-ขึ้น-ตก	●	/	/	/	●	/	/	/	●	/
5	กลาง-ขึ้น-ตก	●	/	/	/	●	/	●	●	●	●
6	สูง-ระดับ	●	/	/	/	●	/	●	●	●	●

หมายเหตุ

/

หมายถึง

ปรากฏร่วม

●

หมายถึง

ไม่ปรากฏร่วม