

ผลของโปรแกรมพัฒนาพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครั้งแรกโดยการมีส่วนร่วมของสามี : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนนทบุรี

EFFECTS OF MATERNAL TASK DEVELOPMENTAL PROGRAM DURING PREGNANCY
AMONG PRIMIGRAVIDA WITH HUSBAND PARTICIPATION : A CASE STUDY OF COMMUNITY
HOSPITAL, NONTABURI PROVINCE

รุ่งทิพา พรตระกูลทรัพย์ 4637446 PHPH/M

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, ศก.ค. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข),
จรรยาพร สุภาพ, พ.บ.,อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), สุพร อภินันทเวช, พ.บ.,ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครั้งแรกโดยการมีส่วนร่วมของสามีในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนนทบุรี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คู่ เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์และสามี กลุ่มทดลองเป็นหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลบางบัวทอง ซึ่งได้รับบริการตามระบบปกติของโรงพยาบาลและได้รับโปรแกรมพัฒนาพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครั้งแรกโดยการมีส่วนร่วมของสามี ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 6 ครั้ง กลุ่มเปรียบเทียบเป็นหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลไทรน้อย ได้รับบริการตามระบบปกติของโรงพยาบาล โดยใช้แบบวัดพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาทั้ง 6 เรื่อง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ χ^2 - test Independent t-test และ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า ก่อนทดลอง ค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครั้งแรก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกัน (p -value > 0.05) หลังการทดลอง มารดตั้งครรภ์ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครั้งแรก สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p -value < 0.05) และค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครั้งแรกของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p -value < 0.05) และพบว่า มารดากลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนกิจ ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p -value > 0.05)

จากผลการวิจัยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถนำโปรแกรมพัฒนาพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครั้งแรกโดยการมีส่วนร่วมของสามี ไปใช้ในการพัฒนาพัฒนกิจของหญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการ ณ หน่วยงานได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกที่เกิดมามีสุขภาพที่ดี

คำสำคัญ: โปรแกรมพัฒนาพัฒนกิจ / พัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ / การมีส่วนร่วมของสามี

EFFECTS OF A MATERNAL TASK DEVELOPMENTAL PROGRAM WITH HUSBAND PARTICIPATION DURING PREGNANCY AMONG PRIMIGRAVIDA WOMEN : A CASE STUDY OF COMMUNITY HOSPITAL IN NONTABURI PROVINCE, THAILAND

RUNGTIWA PORNTRAGOONTHUB 4637446 PHPH/M

M.Sc. (PUBLIC HEALTH) MAJOR IN FAMILY HEALTH

THESIS ADVISORY COMMITTEE: KANITHA CHAMROONSAWASDI, Ph.D. (Medical Social Science and Public Health), JARUEYPORN SUPARP, M.D.,DIP., Thai Board (Fam. Med.), SUPORN APINUNTAVECH, M.D., B.Sc.(Public Health).

ABSTRACT

The objectives of this quasi-experimental research were to study the effects of a maternal task developmental program during pregnancy among primigravida women at a community hospital in Nonthaburi province. The participatory learning process, together with husband participation, was used in the program. Thirty pregnant women of gestational age of 20-24 weeks and their husbands were the samples. The experimental group consisted of pregnant women with their husbands who received antenatal care at the Bangbuatong hospital. They obtained both the usual care provided by the hospital and the maternal task development program during pregnancy among primigravida women with their husband's participation. The program covered six activities. The control group was composed of pregnant women and their husbands who received antenatal care at the Sai-Noy hospital. They obtained only the usual care provided by the hospital. The questionnaires covering those six issues were used for data collection. Frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square test, independent t-test and paired t- test were used for data analysis. Results showed that at pretest, the mean scores of maternal task development during pregnancy among primigravida women in the experimental and in the control group were not different (p -value >0.05). It was found that pregnant women in the experimental group had significantly higher mean scores of maternal task development during pregnancy at posttest than at pretest (p -value <0.05). The mean scores of maternal task development of both groups were significantly different (p -value <0.05). However, within the control group, there were no different mean scores of maternal task development between pretest and posttest (p -value >0.05).

It is recommended from the research results that public health officers can apply this program in other antenatal care units because it will be helpful for pregnant women and their newborn babies.

KEY WORDS: TASK DEVELOPMENT PROGRAM/TASK DEVELOPMENT DURING PREGNANCY / HUSBAND PARTICIPATION

191 pages.