

บทที่ 4

กลวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และอธิบายถึง กลวิธีที่ใช้ในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริวรรตด้านการจำแนกประเภททางความหมาย ซึ่งจะแสดงการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1 วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

4.2 โครงสร้างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ในการตั้งชื่อทั่วไป คนไทยจะให้ความสำคัญกับความหมายที่ใช้ในการตั้งชื่อ ที่สามารถสะท้อนความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติบางประการ เช่น ชื่อของเพศชายมักจะมีความหมายเกี่ยวกับอำนาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ และความกล้าหาญ ส่วนชื่อของเพศหญิงมีความหมายเกี่ยวกับความงาม ความบริสุทธิ์ (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) อย่างไรก็ตาม วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการเฉพาะของการตั้งชื่อ ซึ่งต่างไปจากการตั้งชื่อบุคคลทั่วไป จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้งานจะตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางความหมาย ซึ่งความหมายของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะสำคัญทางความหมายของชื่อ นอกจากนี้ จากแบบสอบถามผู้วิจัยยังพบข้อมูลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิธีการทางความหมาย กล่าวคือ เป็นการตั้งชื่อที่เกิดจากความชอบ หรือจากข้อกำหนดบางประการของเว็บไซต์

จากข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000 ชื่อ พบว่าชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถจัดกลุ่มความหมายของชื่อได้เป็น 6 วงความหมาย ได้แก่

- 4.1.1 ชื่อ
- 4.1.2 สิ่งมีชีวิต
- 4.1.3 สิ่งไม่มีชีวิต
- 4.1.4 อาการของสรรพสิ่ง
- 4.1.5 ลักษณะของสรรพสิ่ง
- 4.1.6 สภาพภูมิศาสตร์

ชื่อบัญญัติผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 6 วงความหมาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.1 ชื่อ หมายถึง คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ โดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)

ผู้วิจัยพบว่ารูปภาพที่จัดอยู่ในวงความหมายประเภทชื่อมีรูปแบบต่างๆ กัน อาจเป็น ชื่อจริง, ชื่อสกุล, ชื่อเล่น, ชื่อจริงแบบเต็มหรือแบบย่อ เป็นต้น รูปแบบต่างๆ ของวงความหมายประเภทชื่อนั้น ได้แก่

4.1.1.1 ชื่อจริง หมายถึง ชื่อที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด หรือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสำมะโนครัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) แบ่งออกเป็น ชื่อจริงแบบเต็ม และชื่อจริงแบบย่อ ได้แก่

ก. ชื่อจริงแบบเต็ม หมายถึง ชื่อจริงของผู้ใช้ที่ปรากฏแบบเต็มรูป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือไม่มีการตัดทอนชื่อให้สั้นลง

ข. ชื่อจริงแบบย่อ หมายถึง ชื่อจริงของผู้ใช้ที่ปรากฏแบบย่อ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยตัดทอนให้สั้นลง

ตัวอย่างของชื่อบัญญัติผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่อจริงแบบเต็ม เช่น

ตัวอย่างที่ (1)

sakkarade@yahoo.com

ตัวอย่างที่ (2)

bongkosh@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (1) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อจริงแบบเต็ม มาจากชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ sakkarade (ศักราช) และจากตัวอย่างที่ (2) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อจริงแบบเต็ม มาจากชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ bongkosh (บงกช)

ตัวอย่างที่ (3)

ratikom_kaewnuy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (3) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อจริงแบบเต็ม มาจาก ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ratikom (รติกร) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kaewnuy (แก้วนุ้ย)

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่อจริงแบบย่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (4)

pong@yahoo.com

ตัวอย่างที่ (5)

kot@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (4) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อจริงแบบย่อ คือ pong ซึ่งเป็นพยางค์แรกแรกของชื่อจริง คือ พงษ์ มาจาก พงษ์ศักดิ์ และจากตัวอย่างที่ (5) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อจริงแบบย่อ คือ kot ซึ่งเป็นพยางค์แรกแรกของชื่อจริง คือ กช มาจาก กชกร

4.1.1.2 ชื่อสกุล หมายถึง ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องมาแต่บิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)

แบ่งออกเป็น ชื่อสกุลแบบเต็ม และชื่อสกุลแบบย่อ ได้แก่

ก. ชื่อสกุลแบบเต็ม หมายถึง ชื่อสกุลของผู้ใช้ที่ปรากฏแบบเต็มรูป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือไม่มีการตัดทอนชื่อให้สั้นลง

ข. ชื่อสกุลแบบย่อ หมายถึง ชื่อสกุลของผู้ใช้ที่ปรากฏแบบย่อ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยตัดทอนให้สั้นลง

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่อสกุลแบบเต็ม เช่น

ตัวอย่างที่ (6)

kosolsak@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (7)

ngamsomklin@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (8)

khemkaroon@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (6) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kosolsak (โกศลศักดิ์) จากตัวอย่างที่ (7) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ngamsomklin (งามสมกลิ่น) และจากตัวอย่างที่ (8) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ khemkaroon (เขมการุณ)

ตัวอย่างที่ (9)

bhakdikul_darika@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (9) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสกุลแบบเต็ม มาจาก ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ bhakdikul (ภักดีกุล) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็ม มาจาก ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ darika (ดารีกา)

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่อสกุลแบบย่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (10)

t_kwanchanok@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (11)

w_prew@thaimail.com

จากตัวอย่างที่ (10) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสกุลแบบย่อ คือ t ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ ท มาจาก ทำนอง ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kwanchanok (ขวัญชนก) และจากตัวอย่างที่ (11) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสกุลแบบย่อ คือ w ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ ว มาจาก วงศ์มามี ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ prew (แพรว)

ตัวอย่างที่ (12)

pchawalin@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (12) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสกุลแบบย่อ คือ p อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ พ มาจาก เพ่งบุญ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ chawalin (ชาวลิน)

4.1.1.3 ชื่อเล่น หมายถึง ชื่อที่ตั้งตั้งแต่เด็ก เป็นที่รู้จักกันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) แบ่งออกเป็น ชื่อเล่นแบบเต็ม และชื่อเล่นแบบย่อ ได้แก่

ก. ชื่อเล่นแบบเต็ม หมายถึง ชื่อเล่นของผู้ใช้ที่ปรากฏแบบเต็มรูป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือไม่มีการตัดทอนชื่อให้สั้นลง

ข. ชื่อเล่นแบบย่อ หมายถึง ชื่อเล่นของผู้ใช้ที่ปรากฏแบบย่อ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยตัดทอนให้สั้นลง

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่อเล่นแบบเต็ม เช่น

ตัวอย่างที่ (13)

kanbua@yahoo.com

ตัวอย่างที่ (14)

lukged@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (15)

bee@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (13) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็ม คือ kanbua (ก้านบัว) จากตัวอย่างที่ (14) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็ม คือ lukged (ลูกเกด) และจากตัวอย่างที่ (15) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็ม คือ bee ซึ่งทั้งหมดเป็นชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้

ตัวอย่างที่ (16)

tak_dolphin@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (16) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็ม คือ tak (ตัก) มาจากชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ dolphin หมายถึง ปลาโลมา ซึ่งเป็นปลาที่ผู้ใช้ชอบ

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่อเล่นแบบย่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (17)

tpapa@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (17) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบย่อของผู้ใช้ คือ t ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อเล่น คือ ต มาจาก ตึก และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ prapa (ประภา)

ผู้วิจัยสังเกตว่า ในรูปแบบของวิธีการตั้งชื่อแบบย่อนั้น มักจะปรากฏร่วมกับวิธีการตั้งชื่อแบบอื่น หรือปรากฏร่วมกับสัญลักษณ์อื่น ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อโครงสร้างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด หน้า 50) นอกจากนี้ เหตุผลที่นำมาใช้ในการตั้งชื่อที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงนั้น ได้มาจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด

4.1.1.4 ชื่อสมมุติ หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้แต่งหรือสมมุติขึ้นเพื่อใช้แทนตนเอง ไม่ใช่ชื่อจริงหรือชื่อเล่นของผู้ใช้ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลอื่น

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่อสมมุติ เช่น

ตัวอย่างที่ (18)

kopar@chaiyo.com

ตัวอย่างที่ (19)

nagata@yahoo.com

ตัวอย่างที่ (20)

beria@chaiyo.com

จากตัวอย่างที่ (18) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสมมุติ คือ kopar จากตัวอย่างที่ (19) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสมมุติ คือ nagata และตัวอย่างที่ (20) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสมมุติ คือ beria

ตัวอย่างที่ (21)

aneeria_ma@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (21) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสมมุติ คือ aneeria ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบย่อ ได้แก่ พยางค์แรกของชื่อจริง คือ มา มาจาก มาริสา

ตัวอย่างที่ (22)

solletta_amm@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (22) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสมมุติ คือ solletta ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็ม คือ amm (แอม)

ตัวอย่างที่ (23)

sorso_f4@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (23) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อสมมุติ คือ sorso ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่ออื่น คือ f4 มาจากชื่อวงดนตรีที่ผู้ใช้ชอบ

4.1.1.5 ชื่ออื่น หมายถึง ชื่อของบุคคล สัตว์เลี้ยง สิ่งของ สถานที่ หรืออื่นๆ ที่ผู้ใช้นำมาตั้งเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และชื่อที่นำมาตั้งนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กับตัวผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านใดด้านหนึ่งด้วย

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของชื่อ และเป็นรูปแบบของชื่ออื่น เช่น

ตัวอย่างที่ (24)

jele@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (25)

yakult@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (26)

timburton@thaimail.com

จากตัวอย่างที่ (24) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่ออื่น คือ jele มาจากชื่อขนมที่ผู้ชื่นชอบ จากตัวอย่างที่ (25) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่ออื่น คือ yakult มาจากชื่อนมที่ผู้ชื่นชอบ และ จากตัวอย่างที่ (26) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่ออื่น คือ timburton มาจากชื่อนักเขียนที่ผู้ชื่นชอบ

ตัวอย่างที่ (27)

jp_sujitra@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (27) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่ออื่น คือ jp เป็นชื่อย่อมาจากชื่อประเทศญี่ปุ่น คือ japan ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ชื่นชอบไปเที่ยว ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ sujitra (สุจิตรา)

ตัวอย่างที่ (28)

charmed_kulsavet@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (28) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่ออื่น คือ charmed เป็นชื่อละครอเมริกันที่ผู้ชื่นชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kulsavet (กุลเสวต)

ตัวอย่างที่ (29)

pajaro_nok@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (29) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อได้แก่ ชื่ออื่น คือ pajaro เป็นชื่อรถ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ nok (นก)

ตัวอย่างที่ (30)

leehom_jay@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (30) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สงวนความหมายชื่อได้แก่ ชื่ออื่น คือ leehom เป็นชื่อนักร้องที่ชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่ออื่น คือ jay เป็นชื่อนักร้องที่ชอบ

4.1.2 สิ่งมีชีวิต หมายถึง คำใช้แทนนามที่มีชีวิตทั่วไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)

เช่น คน, สัตว์

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของสิ่งมีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (31)

dreamer@hotmai.com

จากตัวอย่างที่ (31) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ได้แก่ dreamer หมายถึงคน ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากลักษณะนิสัยของเจ้าของชื่อที่เป็นคนช่างฝัน และมีความทะเยอทะยาน

ตัวอย่างที่ (32)

mangpor@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (32) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ได้แก่ mangpor หมายถึง แมลงปอ มาจากแมลงที่ผู้ใช้ชอบ

ตัวอย่างที่ (33)

romanticboy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (33) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายลักษณะ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้แก่ romantic และ boy หมายถึงคน ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากลักษณะนิสัยของผู้ใช้ที่เป็นผู้ชายโรแมนติก

ตัวอย่างที่ (34)

blue_butterfly@hotmail.com

จากตัวอย่างที่(34) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่ออื่น คือ blue มาจากสีที่ผู้ใช้ชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ butterfly หมายถึง ผีเสื้อ ซึ่งมาจากแมลงที่ผู้ใช้ชอบ

4.1.3 สิ่งไม่มีชีวิต หมายถึง คำใช้แทนนามที่ไม่มีชีวิตทั่วไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548)
เช่น สิ่งของ, อาหาร, ผลไม้

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (35)

ballpen@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (35) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ ballpen หมายถึง ปากกาลูกกลิ้ง เป็นสิ่งของ มาจากสิ่งที่ผู้ใช้ชอบ นำมาใช้ในการเขียน

ตัวอย่างที่ (36)

seeful@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (36) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ seeful หมายถึง สีฝุ่น ซึ่งเป็นสิ่งของ มาจากสที่ผู้ใช้ชอบใช้วาดรูป

ตัวอย่างที่ (37)

genius_computer@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (37) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อที่จัดอยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ genius ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ computer ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการตั้งชื่อที่ผู้ต้องการบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างที่ (38)

poring@thaimail.com

จากตัวอย่างที่ (38) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็ม คือ por – ปอ มาจากชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ ring มาจากเครื่องประดับที่ผู้ใช้ชอบ

4.1.4 อากา หมายถึง ความเป็นไป หรือสภาพ เช่น กิริยาท่าทาง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) เช่น พุด, คุย, ไป, รัก,

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของอากา เช่น

ตัวอย่างที่ (39)

rakjeep@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (39) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายอาการ คือ rak หมายถึง รัก และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็มของคนรักของผู้ใช้ คือ jeep (จี๊ป) ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้ตั้งขึ้นเพื่อต้องการบอกว่ารักคนที่ชื่อจี๊ป

ตัวอย่างที่ (40)

talktooh@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (40) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายอาการ คือ talk หมายถึง พูด และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ tooh (ตุ้) ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้ตั้งขึ้นเพื่อต้องการบอกให้ผู้อื่นพูดคุยกับตน

ตัวอย่างที่ (41)

sayporpor@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (41) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ คือ say หมายถึง พูด และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ porpor (ปอ) ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้ตั้งขึ้นเพื่อต้องการบอกให้ผู้อื่นพูดคุยกับตน

4.1.5 ลักษณะ หมายถึง เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546) เช่น สวย, น่ารัก, เล็ก, ใหญ่

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายของลักษณะ เช่น

ตัวอย่างที่ (42)

cutekanoon@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (42) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ cute หมายถึง น่ารัก และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็ม คือ kanoon (ขนุน) ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้งานต้องการบอกว่าตัวเองเป็นคนน่ารัก

ตัวอย่างที่ (43)

pretty_raccoon@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (43) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ pretty หมายถึง สวย ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดอยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ raccoon หมายถึง แรคคูน ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้งานต้องการเปรียบว่าตนเองเป็นแรคคูนที่น่ารัก เพราะเป็นสัตว์ที่ผู้ใช้งานชอบ

ตัวอย่างที่ (44)

pretty_joy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (44) ประกอบด้วย วิธีการตั้งชื่อที่มีวงความหมายแตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ได้แก่ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ pretty หมายถึง สวย ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่อเล่นแบบเต็ม คือ joy (จอย) ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้งานต้องการบอกว่าตนเองเป็นคนสวย

4.1.6 สภากฎมิตศาสตร์ ได้แก่ สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้า เช่น ท้องฟ้า, รั้ง, อากาศ, ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ เช่น สวรรค์, นรก สิ่งที่มีสัมพันธ์กับโลก เช่น โลก, ทะเล, พื้นดิน, ทุ่งนา, อาณาจักร, จังหวัด

ตัวอย่างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในวงความหมายของสภากฎมิตศาสตร์ เช่น

ตัวอย่างที่ (45)

plyfah@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (45) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในวงความหมายสภากฎมิตศาสตร์ คือ plyfah หมายถึง ปลายฟ้า ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้เป็นคนชอบธรรมชาติ ได้แก่ ท้องฟ้า


ตัวอย่างที่ (46)

earthpeepee@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (46) วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสภากฎมิตศาสตร์ ได้แก่ earth มาจากการที่ผู้ใช้เป็นคนชอบธรรมชาติ และวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ ได้แก่ ชื่ออื่น คือ peepee หมายถึง เกาะพีพี ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้ชอบไปเที่ยว

แผนภูมิที่ 1

วงความหมายของวิธีการตั้งชื่อบัญญัติผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์



ตารางที่ 4.1

ความถี่ของวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการทางความหมายของการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์		
วงความหมาย	ร้อยละ	จำนวน
1. ชื่อ	90.30	1,945
2. สิ่งมีชีวิต	2.04	44
3. สิ่งไม่มีชีวิต	2.97	64
4. อาการของสรรพสิ่ง	1.67	36
5. ลักษณะของสรรพสิ่ง	2.65	57
6. สภาพภูมิศาสตร์	0.37	8
รวม	100	2,154

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า วิธีการในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิธีการทางความหมาย คือ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ มีจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 90.30 รองลงมาคือ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 2.97 และน้อยที่สุด คือ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ ร้อยละ 0.37

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่า วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อ มีจำนวนมากที่สุด ซึ่งสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่นิยมตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากชื่อของตนเอง เช่น การใช้ชื่อจริง, ชื่อสกุล, ชื่อเล่น ผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คือการตั้งชื่อที่นำมาใช้แทนตนเอง เพื่อการติดต่อสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงใช้ชื่อของตนเองที่มีอยู่แล้วมาตั้งเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของชื่อมากที่สุด เพราะเมื่อมีการส่ง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าผู้ส่งเป็นใคร รวมทั้งในกรณีที่เจ้าของชื่อมีชื่อ บัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หลายชื่อ หรือไม่ค่อยได้ใช้การติดต่อลักษณะนี้ หากมีการใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และนำชื่อของตนเองมาตั้งเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้จำได้ง่าย และไม่สับสน ซึ่งถ้าเป็นการตั้งเป็นชื่ออื่นที่อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของชื่อ ก็ อาจจะทำให้เจ้าของชื่อจำไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีชื่อที่ไม่มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับเจ้าของชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อที่แต่งขึ้นมาเอง เช่น ชื่อสมมุติที่ตั้งขึ้นมาจากความชอบบาง ประการ ตัวอย่างเช่น เจ้าของชื่อต้องการให้ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะชื่อที่เป็นแบบชื่อคนญี่ปุ่น ผู้ตั้งชื่ออาจจะชอบภาษาญี่ปุ่น และได้รับอิทธิพลจากดารา หรือนักร้องชาว ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลักษณะการตั้งชื่อที่เป็นลักษณะร่วมสมัย กล่าวคือ เป็นการตั้งชื่อที่มาจากเรื่องราว หรือคนที่เป็นที่รู้จักในยุคสมัยนี้ และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในอดีต รวมทั้งยังเป็นยุคสมัยที่คนไทยยอมรับค่านิยมจากประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ดังนั้นจึงนิยมตั้งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมี การตั้งชื่อที่มาจากความชอบ หรือรับค่านิยมจากประเทศตะวันตก เช่น ชื่อที่เป็นแบบคนฝรั่งเศส หรือชื่อแบบคนอังกฤษ หรืออาจจะมีการตั้งชื่อจากสิ่งที่ชอบอื่นๆ เช่น การตั้งชื่อจากชื่อดารา หรือนักร้อง ที่ตนชื่นชอบ การตั้งชื่อจากอาหาร ผลไม้ หรือขนมที่ชอบ, การตั้งชื่อจากต้นไม้ หรือดอกไม้ที่ชอบ และการตั้งชื่อที่มาจากชื่อสถานที่สำคัญ หรือชื่อสถานที่ที่ชอบ

นอกจากเหตุผลในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาข้างต้น การตั้ง ชื่ออาจจะมาจากคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ได้แก่ การตั้งชื่อจากสัตว์ที่ชอบ เช่น ผีเสื้อ นก กระต่าย หนู เป็นต้น หรือเจ้าของชื่อต้องการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่บ่งบอกถึง ลักษณะของตนเอง เช่น การตั้งชื่อที่บ่งบอกว่าตนเองสวย น่ารัก รูปร่างเล็ก รูปร่างใหญ่หรืออ้วน

ส่วนวงความหมายที่นำมาใช้ในการตั้งชื่อนั้น อาจประกอบด้วยวงความหมายหนึ่งวง ความหมาย หรือมากกว่าหนึ่งวงความหมาย ซึ่งอาจจะเป็นวงความหมายที่เหมือนกัน หรือ แตกต่างกันได้

4.2 โครงสร้างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้วิจัยจะกล่าวถึง โครงสร้างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงถึงองค์ประกอบสำคัญของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงการปรากฏร่วมกันของคำที่จัดอยู่ในวงความหมายต่างๆ และนำมาประกอบกันเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

จากข้อ 4.1 ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ใช้ในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงโครงสร้างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โครงสร้าง ได้แก่

4.2.1 โครงสร้างแบบเดี่ยว

4.2.2 โครงสร้างแบบประสม

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.2.1 โครงสร้างแบบเดี่ยว หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยวงความหมายที่เหมือนกันเพียงวงความหมายเดียว ซึ่งอาจจะมีสัญลักษณ์ และอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย หรืออาจจะไม่มีก็ได้

จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างแบบเดี่ยวของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 4 โครงสร้าง ตามความหมายที่เป็นส่วนต้นของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

โครงสร้างที่ 1 ชื่อ

4.2.1.1 ชื่อ + ๓

4.2.1.2 ชื่อ + ชื่อ

4.2.1.3 ชื่อ + สัญลักษณ์

4.2.1.4 ชื่อ + สัญลักษณ์ + ชื่อ

4.2.1.5 ชื่อ + สัญลักษณ์ + คำลงท้าย

4.2.1.6 ชื่อ + คำลงท้าย

4.2.1.7 ชื่อ + ภาษาอื่น

โครงสร้างที่ 2 สิ่งมีชีวิต

4.2.1.8 สิ่งมีชีวิต + ๑

4.2.1.9 สิ่งมีชีวิต + สิ่งมีชีวิต

4.2.1.10 สิ่งมีชีวิต + สัญลักษณ์

โครงสร้างที่ 3 สิ่งไม่มีชีวิต

4.2.1.11 สิ่งไม่มีชีวิต + ๑

4.2.1.12 สิ่งไม่มีชีวิต + สัญลักษณ์

โครงสร้างที่ 4 สภาพภูมิศาสตร์

4.2.1.13 สภาพภูมิศาสตร์ + ๑

4.2.1.14 สภาพภูมิศาสตร์ + สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในโครงสร้าง ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ เครื่องหมายจุด และตัวเลข ในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อาจมีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีมากกว่าหนึ่งสัญลักษณ์ก็ได้

4.2.2 โครงสร้างแบบประสม หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยวง ความหมายที่แตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีสัญลักษณ์ ประกอบอยู่ด้วย หรืออาจไม่มีก็ได้

จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างแบบประสมของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งออกเป็น 6 โครงสร้าง ดังนี้

โครงสร้างที่ 1

4.2.2.1 ชื่อ + [(สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) (อาการ) (ลักษณะ) (สภาพภูมิศาสตร์)]

โครงสร้างที่ 2

4.2.2.2 สิ่งมีชีวิต + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต) (อาการ)]

โครงสร้างที่ 3

4.2.2.3 สิ่งไม่มีชีวิต + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต)]

โครงสร้างที่ 4

4.2.2.4 อาการ + [(ชื่อ) (ลักษณะ)]

โครงสร้างที่ 5

4.2.2.5 ลักษณะ + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) (อาการ) (สภาพภูมิศาสตร์)]

โครงสร้างที่ 6

4.2.2.6 สภาพภูมิศาสตร์ + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) (ลักษณะ)]

โครงสร้างของชื่อบัญญัติผู้ให้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.2.1 โครงสร้างแบบเดียวของชื่อบัญญัติผู้ให้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างแบบเดียว หมายถึง ชื่อบัญญัติผู้ให้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยวง
ความหมายที่เหมือนกันเพียงวงความหมายเดียว ซึ่งอาจจะมีสัญลักษณ์ และอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย
หรืออาจจะไม่มาก็ได้ พบจำนวน 839 ชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างที่ 1

4.2.1.1 ชื่อ + ๘ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นตามมา โดยชื่อแบ่งออกเป็น ชื่อจริง ชื่อสกุล ชื่อเล่น ชื่อสมมุติ และชื่ออื่น พบจำนวน 283 ชื่อ ดังนี้

ก. ชื่อจริง พบจำนวน 136 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงแบบเต็ม และชื่อจริงแบบย่อของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว เช่น

ตัวอย่างที่ (47)

prinya@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (48)

wirinee@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (49)

paweena@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (47) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ prinya (ปริญา) จากตัวอย่างที่ (48) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ wirinee (วรินี) และจากตัวอย่างที่ (49) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ paweena (ปวีณา)

ตัวอย่างที่ (50)

pong@yahoo.com

ตัวอย่างที่ (51)

kot@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (50) ชื่อจริงแบบย่อของผู้ใช้ คือ pong - พงษ์ มาจากพยางค์แรกของชื่อจริง คือ พงษ์ศักดิ์ และจากตัวอย่างที่ (51) และชื่อจริงแบบย่อของผู้ใช้ คือ kot - กช มาจากพยางค์แรกของชื่อจริง คือ กชกร

ข. ชื่อสกุล พบจำนวน 18 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว เช่น

ตัวอย่างที่ (52)

ngansathin@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (53)

chotchuen@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (54)

kaendee@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (52) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ngansathin (งานสถิล) จากตัวอย่างที่ (53) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ chotchuen (ชดชื่น) และจากตัวอย่างที่ (54) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kaendee (แก่นดี)

ค. ชื่อเล่น พบจำนวน 46 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว เช่น

ตัวอย่าง (55)

tangtai@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (56)

chompoo@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (57)

opal@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (55) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ tangtai (แดงไทย) จากตัวอย่างที่ (56) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ chompoo (ชมพู่) และจากตัวอย่างที่ (57) และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ opal (โอปอล)

ง. ชื่อสมมุติ พบจำนวน 48 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสมมุติเพียงอย่างเดียว เช่น

ตัวอย่างที่ (58)

naronado@yahoo.com

ตัวอย่างที่ (59)

nagata@yahoo.com

ตัวอย่างที่ (60)

rosy@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (58) ชื่อสมมุติ คือ naronado จากตัวอย่างที่ (59) ชื่อสมมุติ คือ nagata และจากตัวอย่างที่ (60) ชื่อสมมุติ คือ rosy

จ. ชื่ออื่น พบจำนวน 35 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่ออื่นเพียงอย่างเดียว เช่น

ตัวอย่างที่ (61)

pepsicoke@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (62)

shoyu@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (63)

alex@chaiyo.com

จากตัวอย่างที่ (61) ชื่ออื่น คือ pepticoke มาจากชื่อเครื่องดื่มที่ผู้ใช้ชอบ จากตัวอย่างที่ (62) ชื่ออื่น คือ yakult มาจากชื่อชอสปรุงรสที่ผู้ใช้ชอบ และจากตัวอย่างที่ (63) ชื่ออื่น คือ alex มาจากชื่อผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ผู้ใช้ชอบ

4.2.1.2 ชื่อ + ชื่อ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อของผู้ใช้ตามด้วยชื่อของผู้ใช้ พบจำนวน 56 ชื่อ ได้แก่

ก. ชื่อจริง + [(ชื่อจริง) (ชื่อสกุล) (ชื่อเล่น)] พบจำนวน 26 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยชื่อจริง หรือชื่อสกุล หรือชื่อเล่น

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อจริงแบบย่อ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (64)

ppimpa@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (64) ชื่อจริงแบบย่อ คือ p อักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ พ มาจาก พิมพา และชื่อจริงแบบเต็ม คือ pimpa (พิมพา) มาจากชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้

2) ชื่อจริงแบบเต็ม + ชื่อสกุลแบบย่อ พบจำนวน 14 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (65)

nanthanith@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (65) ชื่อจริงแบบเต็ม คือ nanthanit (นันหนิต) มาจากชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ และชื่อสกุลแบบย่อ คือ h อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ น มาจาก หงษ์ศรีจินดา

3) ชื่อจริงแบบย่อ + ชื่อสกุลแบบเต็ม พบจำนวน 7 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (66)

knujaya@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (66) ชื่อจริงแบบย่อ คือ k อักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ก มาจาก กิ่งกาญจน์ และชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ nujaya (นุจยา)

4) ชื่อจริงแบบย่อ + ชื่อสกุลแบบย่อ พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (67)

siwasara@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (67) ชื่อจริงแบบย่อ คือ siwa สองพยางค์แรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ สีวา มาจาก สีวลัย และชื่อสกุลแบบย่อ คือ sara สองพยางค์แรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ ศรา มาจาก ศราวังศ์

5) ชื่อจริงแบบย่อ + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (68)

chamaijib@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (68) ชื่อจริงแบบย่อ คือ chamai สองพยางค์แรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ชไม มาจาก ชไมพร และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ jib (จีบ)

6) ชื่อจริงแบบย่อ + ชื่อเล่นแบบย่อ พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (69)

princ@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (69) ชื่อจริงแบบย่อ คือ pin ซึ่งมาจากพยางค์แรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ปริญ มาจาก ปริญญา และชื่อเล่นแบบย่อ คือ c ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อเล่นของผู้ใช้ คือ ช มาจาก ชาย

ข. ชื่อสกุล + [(ชื่อจริง) (ชื่อเล่น)] พบจำนวน 6 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสกุลของผู้ใช้ ตามด้วยชื่อจริง หรือชื่อเล่น

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อสกุลแบบเต็ม + ชื่อจริงแบบย่อ พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (70)

cheepn@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (70) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ cheep (ชีพ) และชื่อจริงแบบย่อ คือ n ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ น มาจาก นาวีรัตน์

2) ชื่อสกุลแบบย่อ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 3 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (71)

pchawalin@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (71) ชื่อสกุลแบบย่อ คือ p อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ พ มาจาก เพ่งบุญ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ chawalin (ชาวลิน)

3) ชื่อสกุลแบบย่อ + ชื่อจริงแบบย่อ พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (72)

subsiri@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (72) ชื่อสกุลแบบย่อ คือ sub พยางค์แรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ ทรัพย์ มาจาก ทรัพย์ไพศาล และชื่อจริงแบบย่อ คือ sirí สองพยางค์แรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ศิริ มาจาก ศิริพร

ค. ชื่อเล่น + [(ชื่อจริง) (ชื่อสกุล) (ชื่อเล่น) (ชื่ออื่น)] พบจำนวน 22 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยชื่อจริง หรือชื่อสกุล หรือชื่อเล่น หรือชื่ออื่น

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อเล่นแบบเต็ม + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 4 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (73)

jnitipong@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (73) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ j (เจ) และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ nitipong (นิธิพงษ์)

2) ชื่อเล่นแบบเต็ม + ชื่อจริงแบบย่อ พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (74)

jamkanc@chaiyo.com

จากตัวอย่างที่ (74) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ jam (แยม) และชื่อจริงแบบย่อ คือ kanc ตั้งมาจากพยางค์แรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ กาญ มาจาก กาญจนา

3) ชื่อเล่นแบบย่อ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 5 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (75)

tprapa@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (75) ชื่อเล่นแบบย่อ คือ t อักษรแรกของชื่อเล่นของผู้ใช้ คือ ต มาจาก ตึก และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ prapa (ประภา)

4) ชื่อเล่นแบบเต็ม + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 8 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (76)

cherryjen@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (76) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ cherry (เชอริ) และชื่อเล่นแบบเต็มของพี่สาวของผู้ใช้ คือ jen (เจน คือ ชื่อเล่นของพี่สาว)

5) ชื่อเล่นแบบเต็ม + ชื่ออื่น พบจำนวน 4 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (77)

opaljimmy@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (77) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ opal (โอปอล) และชื่ออื่น คือ jimmy เป็นชื่อนักร้อง ซึ่งมาจากชื่อนักร้องที่ชอบ

ง. ชื่ออื่น + ชื่อเล่น พบจำนวน 2 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่ออื่น ตามด้วยชื่อเล่นของผู้ใช้

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่ออื่น + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (78)

washingtonapple@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (78) ชื่ออื่น คือ Washington เป็นชื่อรัฐหนึ่งของประเทศอเมริกา และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ apple (แอปเปิ้ล)

4.2.1.3 ชื่อ + สัญลักษณ์ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นตามท้ายสัญลักษณ์นั้น ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข พบจำนวน 177 ชื่อ

ก. ชื่อจริง + ตัวเลข พบจำนวน 26 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยตัวเลข

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อจริงแบบเต็ม + ตัวเลข พบจำนวน 24 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (79)

somjin69@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (79) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ somjin (สมจินต์) และตัวเลข คือ 69 มาจากตัวเลขที่ชอบ

2) ชื่อจริงแบบย่อ + ตัวเลข พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (80)

a152@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (80) ชื่อจริงแบบย่อ คือ a ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ อ มาจาก อัจฉรา และตัวเลข คือ 152 มาจากตัวเลขที่ชอบ

ข. ชื่อสกุล + ตัวเลข พบจำนวน 2 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสกุลของผู้ใช้ ตามด้วยตัวเลข

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อสกุลแบบเต็ม + ตัวเลข เช่น

ตัวอย่างที่ (81)

chaemungphan52@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (81) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ chaemungphan (ชื่อเมืองพันธุ์) และตัวเลข คือ 52 มาจากตัวเลขที่ชอบ

ค. ชื่อเล่น + ตัวเลข พบจำนวน 114 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยตัวเลข

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อเล่นแบบเต็ม + ตัวเลข เช่น

ตัวอย่างที่ (82)

benz55@chaiyo.com

จากตัวอย่างที่ (82) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ benz (เบนซ์) และตัวเลข คือ 55 ซึ่งมาจากตัวเลขที่ชอบ

ตัวอย่างที่ (83)

may4t@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (83) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ may (เมย์) ตัวเลข คือ 4 ซึ่งมาจากตัวเลขที่ชอบ

ง. ชื่อสมมุติ + ตัวเลข พบจำนวน 8 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสมมุติ ตามด้วยตัวเลข เช่น

ตัวอย่างที่ (84)

fuchan1@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (84) ชื่อสมมุติ คือ fuchan ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการตั้งชื่อที่บ่งบอกลักษณะของเส้นผมของผู้ใช้ ซึ่งมีลักษณะฟู

จ. ชื่ออื่น + ตัวเลข พบจำนวน 10 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่ออื่น ตามด้วยตัวเลข เช่น

ตัวอย่างที่ (85)

sprite39@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (85) ชื่ออื่น คือ sprite มาจาก ชื่อเครื่องดื่มที่ผู้ใช้ชอบ และตัวเลข คือ 39 มาจากตัวเลขที่ชอบ

ฉ. ชื่อจริง + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข พบจำนวน 11 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อจริงแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข พบจำนวน 10 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (86)

wasamon_1@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (86) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ wasamon (วรรณมล) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 1 มาจากตัวเลขที่ชอบ

2) ชื่อจริงแบบย่อ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (87)

t_2527@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (87) ชื่อจริงแบบย่อ คือ t อักษรแรกของชื่อจริง คือ ฐ มาจาก ฐิตินันท์ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 2527 ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากปีเกิดของผู้ใช้

ข. ชื่อสกุล + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสกุลของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อสกุลแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข

ตัวอย่างที่ (88)

ratanaphoti_7@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (88) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ratanaphoti (รัตนโพธิ) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 7 มาจากตัวเลขที่ชอบ

ข. ชื่อเล่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข

ตัวอย่างที่ (89)

new_120@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (89) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ new (นิว) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 120 มาจากตัวเลขที่ชอบ

ณ. ชื่ออื่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข พบจำนวน 4 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (90)

poseidon_27@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (90) ชื่ออื่น คือ Poseidon มาจากชื่อเทพเจ้ากรีก ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 27 มาจากตัวเลขที่ขอบ

4.2.1.4 ชื่อ + สัญลักษณ์ + ชื่อ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และเครื่องหมายจุด และตามด้วยชื่อของผู้ใช้ พบจำนวน 216 ชื่อ

ก. ชื่อจริง + เครื่องหมายเส้นใต้ + [(ชื่อจริง) (ชื่อสกุล) (ชื่อเล่น) (ชื่ออื่น)]
พบจำนวน 50 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริง หรือชื่อสกุล หรือชื่อเล่น หรือชื่ออื่น หรือชื่อสมมติ

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อจริงแบบย่อ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (91)

k_kannipa@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (91) ชื่อจริงแบบย่อ คือ k ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ก มาจาก กรรณิภา ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kannipa (กรรณิภา)

2) ชื่อจริงแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อสกุลแบบเต็ม พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (92)

sunisa_kuiprasert@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (92) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ sunisa (สุนิสา) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kuiprasert (กุยประเสริฐ)

3) ชื่อจริงแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อสกุลแบบย่อ พบจำนวน 26 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (93)

sananj@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (93) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ sanan (สนั่น) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลแบบย่อ คือ j อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ จ มาจาก จันทวงศ์

4) ชื่อจริงแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 13 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (94)

panadda_an@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (94) ชื่อจริงแบบเต็ม คือ panadda (ปนัดดา) มาจากชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็ม คือ an (แอน) มาจากชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้

5) ชื่อจริงแบบย่อ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 8 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (95)

prem_fon@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (95) ชื่อจริงแบบย่อ คือ prem พยางค์แรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ เปรม มาจาก เปรมกมล ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ fon (โฟน)

ข. ชื่อสกุล + เครื่องหมายเส้นใต้ + [(ชื่อจริง) (ชื่อเล่น) (ชื่ออื่น)] พบจำนวน 12 ชื่อ

ข้อบัญญัติผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสกุลของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริง หรือชื่อเล่น หรือชื่ออื่น

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อสกุลแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (96)

bhakdikul_darika@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (96) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ bhakdikul (ภักดีกุล) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ darika (ดาริกา)

2) ชื่อสกุลแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบย่อ พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (97)

kurushima_k@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (97) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kurushima (คุรุชิมะ) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบย่อ คือ k ซึ่งมาจากอักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ก มาจาก ภัฏญพร

3) ชื่อสกุลแบบย่อ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 5 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (98)

t_kwanchanok@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (98) ชื่อสกุลแบบย่อ คือ t อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ ท มาจาก ทานอง ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kwanchanok (ขวัญชนก)

4) ชื่อสกุลแบบย่อ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (99)

w_prew@thaimail.com

จากตัวอย่างที่ (99) ชื่อสกุลแบบย่อ คือ w อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ ว มาจาก วงศ์มามี ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ prew (แพรว)

5) ชื่อสกุลแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่ออื่น พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (100)

panomrat_mwd@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (100) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ panomrat (พนมรัตน์) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่ออื่น คือ mwd ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากชื่อตำแหน่งในหน่วยงานของผู้ใช้

ค. ชื่อเล่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + [(ชื่อจริง) (ชื่อสกุล) (ชื่อเล่น) (ชื่ออื่น)] พบจำนวน 57 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริง หรือชื่อสกุล หรือชื่อเล่น หรือชื่ออื่น

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 11 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (101)

ae_sasiwimon@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (101) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ae (เอ้) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ sasiwimon (ศศิวิมล)

2) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบย่อ พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (102)

toey_c@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (102) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ toey (เต้ย) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบย่อ คือ c อักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ช มาจาก ชนานันท์

3) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อสกุลแบบเต็ม พบจำนวน 3 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (103)

nok_suwanchwee@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (103) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ nok (นก) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ suwanchwee (สุวรรณฉวี)

4) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อสกุลแบบย่อ พบจำนวน 8 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (104)

phorn_u@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (104) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ phorn (พร) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลแบบย่อ คือ u อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ อ มาจาก (เอักรวด)

5) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 9 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (105)

nut_note@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (105) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ nut (นัท) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของชื่อของพี่สาว คือ note (โน้ต) มาจาก ชื่อเล่นของน้องสาวของผู้ใช้

6) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่ออื่น พบจำนวน 23 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (106)

ice_minniemouse@thaimail.com

จากตัวอย่างที่ (106) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ice (ไอซ์) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่ออื่น คือ minniemouse มาจาก ชื่อตัวการ์ตูนที่ผู้ใช้ชอบ

ง. ชื่อสมมุติ + เครื่องหมายเส้นใต้ + [(ชื่อจริง) (ชื่อเล่น) (ชื่ออื่น)] พบจำนวน 15 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสมมุติ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงของผู้ใช้ หรือชื่อเล่น หรือชื่ออื่น

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อสมมุติ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบย่อ พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (107)

aneeria_ma@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (107) ชื่อสมมุติ คือ aneeria ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบย่อ ได้แก่ พยางค์แรกของชื่อจริง คือ มา มาจาก มาริสา

2) ชื่อสมมุติ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 6 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (108)

kawai_mink@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (108) ชื่อสมมุติ คือ kawai ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ mink (มิงค์)

3) ชื่อสมมุติ + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่ออื่น พบจำนวน 7 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (109)

marcus_rsu@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (109) ชื่อสมมุติ คือ marcus ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่ออื่นคือ rsu เป็นชื่อมหาวิทยาลัย

จ. ชื่ออื่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + [(ชื่อจริง) (ชื่อสกุล) (ชื่อเล่น) (ชื่ออื่น)] พบจำนวน 15 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่ออื่น ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงของผู้ใช้ หรือชื่อสกุล หรือชื่อเล่น หรือชื่ออื่น

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่ออื่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (110)

jp_sujitra@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (110) ชื่ออื่น คือ jp ซึ่งย่อมาจากชื่อประเทศญี่ปุ่น คือ japan ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ sujitra (สุจิตรา)

2) ชื่ออื่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อสกุลแบบเต็ม พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (111)

charmed_kulsavet@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (111) ชื่ออื่น คือ charmed มาจาก ชื่อละครอเมริกัน ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kulsavet (กุลเสวต)

3) ชื่ออื่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่อเล่นแบบเต็ม พบจำนวน 9 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (112)

manu_boat@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (112) ชื่ออื่น คือ manu มาจาก ชื่อทีมฟุตบอลที่ผู้ใช้ชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ boat (โบ๊ต)

4) ชื่ออื่น + เครื่องหมายเส้นใต้ + ชื่ออื่น พบจำนวน 4 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (113)

erinor_et@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (113) ชื่ออื่น คือ erinor มาจากชื่อรถมัสแตง ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ () และชื่ออื่น คือ et มาจาก ชื่อภาพยนตร์ที่ผู้ใช้ชอบ

ฉ. ชื่อจริง + เครื่องหมายจุด + ชื่อสกุล พบจำนวน 62 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยเครื่องหมายจุด และชื่อสกุล

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อจริงแบบเต็ม + เครื่องหมายจุด + ชื่อสกุลแบบเต็ม พบจำนวน 55 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (114)

aranya.srijongjai@ksc.co.th

จากตัวอย่างที่ (114) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ aranya (อรัญญา) ตามด้วย เครื่องหมายจุด และชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ srijongjai (ศรีจงใจ)

- 2) ชื่อจริงแบบเต็ม + เครื่องหมายจุด + ชื่อสกุลแบบย่อ พบจำนวน 7 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (115)

tiwa.low@chaiyo.com

จากตัวอย่างที่ (115) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ tiwa (ทิวา) ตามด้วยเครื่องหมายจุด และชื่อสกุลแบบย่อ คือ low พยางค์แรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ โล่ มาจาก โลวิทยาธรรม

- ข. ชื่อสกุล + เครื่องหมายจุด + ชื่อจริง พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสกุล ตามด้วย เครื่องหมายจุด และชื่อจริง

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อสกุลแบบเต็ม + เครื่องหมายจุด + ชื่อจริงแบบเต็ม

ตัวอย่างที่ (116)

ruangsang.yoopadee@tha.dupont.com

จากตัวอย่างที่ (116) ชื่อสกุลแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ruangsang (รวงแสง) ตามด้วย เครื่องหมายจุด และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ yoopadee (ยุพาดี)

- ข. ชื่อเล่น + เครื่องหมายจุด + ชื่อจริง พบจำนวน 4 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่น ตามด้วย เครื่องหมายจุด และชื่อจริง

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายจุด + ชื่อจริงแบบเต็ม พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (117)

jib.athiphan@thaimail.com

จากตัวอย่างที่ (117) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ jib (จิบ) ตามด้วยเครื่องหมายจุด และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ athiphan (อิธิพรรณ)

- 2) ชื่อเล่นแบบเต็ม + เครื่องหมายจุด + ชื่อจริงแบบย่อ พบจำนวน 3 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (118)

kukkik.ro@chaiyo.com

จากตัวอย่างที่ (118) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ kukkik (กุกกิก) ตามด้วย เครื่องหมายจุด และชื่อจริงแบบย่อ คือ ro อักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ร มาจาก รุ่งทิวา

4.2.1.5 ชื่อ + สัญลักษณ์ + คำลงท้าย หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และตามด้วยคำลงท้าย พบจำนวน 4 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (119)

dow_ka@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (119) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ dow (ดาว) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำเสริมท้ายแสดงความสุภาพ คือ ka (คะ)

4.2.1.6 ชื่อ + คำลงท้าย หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยคำลงท้าย พบจำนวน 17 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (120)

noynaja@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (120) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ noy (น้อย) และคำเสริมท้ายแสดงความสุภาพ คือ naja (นะจ๊ะ)

4.2.1.7 ชื่อ + ภาษาอื่น หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยคำยืมจากภาษาอื่น พบจำนวน 18 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (121)

momojang@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (121) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ momo (โมโม) และคำยืมจากภาษาอื่น คือ jang ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เป็นคำลงท้ายของชื่อในภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างที่ (122)

banksang@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (122) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ bank (แบงค์) และคำยืมจากภาษาอื่น คือ sang ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เป็นคำลงท้ายของชื่อในภาษาญี่ปุ่น

โครงสร้างที่ 2

4.2.1.8 สิ่งมีชีวิต + ๑ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นตามมา พบจำนวน 4 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (123)

maekai@hotmail.com

ตัวอย่างที่ (124)

hinghoy@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (123) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ maekai หมายถึง แม่ไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ผู้ใช้ชอบ และ จากตัวอย่างที่ (124) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ hinghoy หมายถึง หิงห้อย ซึ่งเป็นแมลงที่ผู้ใช้ชอบ

4.2.1.9 สิ่งมีชีวิต + สิ่งมีชีวิต หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต พบจำนวน 9 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (125)

bunnygirl@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (125) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ bunny หมายถึง กระต่าย มาจากสัตว์ที่ผู้ใช้ชอบ ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ girl ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า หมายความว่า ความถึงตัวผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิง

ตัวอย่างที่ (126)

baberanger@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (126) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ babe หมายถึง เด็ก ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ ranger หมายถึง เจ้าหน้าที่ป่าไม้

4.2.1.10 สิ่งมีชีวิต + สัญลักษณ์ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข พบจำนวน 4 ชื่อ ได้แก่

ก. สิ่งมีชีวิต + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข เช่น

ตัวอย่างที่ (127)

sheep_20@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (127) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ sheep หมายถึง แกะ มาจากสัตว์ที่ชอบ ตามด้วยสัญลักษณ์ คือ เครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 20 มาจากตัวเลขที่ชอบ

โครงสร้างที่ 3

4.2.1.11 สิ่งไม่มีชีวิต + ๑ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิตเพียงอย่างเดียว และไม่มีองค์ประกอบอื่นตามมา พบจำนวน 11 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (128)

wunsein@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (128) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ wunsein หมายถึง วุ้นเส้น เป็นสิ่งื่อนำมาทำเป็นอาหาร และทำมาจากถั่วเขียว หรือแป้ง เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ชอบ

ตัวอย่างที่ (129)

pizzachunk@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (129) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ pizzachunk หมายถึง พิซซ่า เป็นอาหารที่ผู้ใช้ชอบ

4.2.1.12 สิ่งไม่มีชีวิต + สัญลักษณ์ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต ตามด้วยสัญลักษณ์ โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นตามมา พบจำนวน 2 ชื่อ ได้แก่

ก. สิ่งไม่มีชีวิต + เครื่องหมายเส้นใต้ + ตัวเลข

ตัวอย่างที่ (130)

novel_27@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (130) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ novel หมายถึง นวนิยาย มาจากการที่ผู้ใช้ชอบอ่านนวนิยาย ตามด้วยสัญลักษณ์ คือ เครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 27 มาจากตัวเลขที่ชอบ

โครงสร้างที่ 4

4.2.1.13 สภาพภูมิศาสตร์ + ๑ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นตามมา พบจำนวน 1 ชื่อ ได้แก่

ตัวอย่างที่ (131)

plyfah@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (131) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ plyfah หมายถึง ปลายฟ้า ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่เจ้าของชื่อเป็นคนชอบธรรมชาติ และชอบท้องฟ้า

4.2.1.14 สภาพภูมิศาสตร์ + สัญลักษณ์ หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยคำที่จัดอยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข พบจำนวน 2 ชื่อ ได้แก่

ตัวอย่างที่ (132)

oasis_2525@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (132) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ oasis ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ชอบธรรมชาติแบบโอเอซิส ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และตัวเลข คือ 2525 มาจากปีเกิดของผู้ใช้

ตัวอย่างที่ (133)

rainbow5@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (133) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ rainbow หมายถึง รุ้ง ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ชอบธรรมชาติ และชอบรุ้ง และตัวเลข คือ 5 มาจากตัวเลขที่ชอบ

สรุปได้ว่า โครงสร้างแบบเดียวของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างที่สร้างขึ้นจากคำที่อยู่ในวงความหมายต่างๆ เช่น ชื่อ, สิ่งมีชีวิต, สิ่งไม่มีชีวิต และสภาพภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการตั้งขึ้นจากองค์ประกอบอื่น เช่น สัญลักษณ์ต่างๆ คำเสริมท้าย และคำยืมจากภาษาอื่น

4.2.2 โครงสร้างแบบประสมของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างแบบประสม หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยวงความหมายที่แตกต่างกันมากกว่า 1 วงความหมายขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ ประกอบอยู่ด้วย หรืออาจจะมีก็ได้ พบจำนวน 159 ชื่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างที่ 1

4.2.2.1 ชื่อ + [(สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) (อาการ) (ลักษณะ) (สภาพภูมิศาสตร์)] หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยการใช้ชื่อของผู้ใช้ ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมาย สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต หรืออาการ หรือลักษณะ หรือสภาพภูมิศาสตร์ พบจำนวน 82 ชื่อ

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

ก. ชื่อจริง + [(สิ่งมีชีวิต) (สัญลักษณ์) (สิ่งไม่มีชีวิต) (ลักษณะ)] ได้แก่

1) ชื่อจริง + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต

ตัวอย่างที่ (134)

sboy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (134) ชื่อจริงแบบย่อ คือ s ซึ่งเป็นอักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ส มาจาก สุรัชย์ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ boy หมายถึง เด็กผู้ชาย

2) ชื่อจริง + สัญลักษณ์ + สิ่งไม่มีชีวิต พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต

ตัวอย่างที่ (135)

chutipong_window@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (135) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ chutipong (ชุตติพงษ์) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ window หมายถึง หน้าต่าง

3) ชื่อจริง + ลักษณะ พบจำนวน 2 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อจริงของผู้ใช้ ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกออกเป็นโครงสร้างดังต่อไปนี้

3.1) ชื่อจริงแบบเต็ม + ลักษณะ พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (136)

chisasocute@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (136) ชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ chisa (ชิสา) และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ so cute ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้งานต้องการแสดงถึงลักษณะของตนเองว่าเป็นคนน่ารัก

3.2) ชื่อจริงแบบย่อ + ลักษณะ พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (137)

cendut@softhome.net

จากตัวอย่างที่ (137) ชื่อจริงแบบย่อ คือ c อักษรแรกของชื่อจริงของผู้ใช้ คือ ช มาจาก ชาวลี และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ endut มาจาก คำศัพท์ในภาษามาลายี หมายถึง อ้วน ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากผู้ใช้งานต้องการแสดงถึงลักษณะของตัวเองว่าเป็นคนอ้วน

ข. ชื่อเล่น + [(สัญลักษณ์) (สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) (อาคาร) (ลักษณะ) (สภาพภูมิศาสตร์)]

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่อเล่น + สัญลักษณ์ + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 7 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (138)

tak_dolphin@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (138) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ tak (ตัก) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ dolphin หมายถึง ปลาโลมา ซึ่งเป็นปลาที่ผู้ใช้ชอบ

2) ชื่อเล่น + สิ่งไม่มีชีวิต พบจำนวน 11 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (139)

diatv@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (139) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ dia (เดียร์) และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ tv หมายถึง โทรทัศน์ ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ชอบดูโทรทัศน์

3) ชื่อเล่น + สัญลักษณ์ + สิ่งไม่มีชีวิต พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (140)

golf_lemon@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (140) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ golf (กอล์ฟ) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ lemon หมายถึง มะนาว ซึ่งเป็นรหัสที่ผู้ใช้ชอบ

4) ชื่อเล่น + อาการ พบจำนวน 5 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายอ้างถึงอาการ เช่น

ตัวอย่างที่ (141)

gigsay@lemononline.com

จากตัวอย่างที่ (141) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ gig (กิก) และคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ คือ say หมายถึง พูด ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากลักษณะนิสัยของผู้ใช้ที่เป็นคนช่างพูด

5) ชื่อเล่น + สัญลักษณ์ + อาการ พบจำนวน 5 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ เช่น

ตัวอย่างที่ (142)

note_love@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (142) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ note (โน้ต) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ คือ love หมายถึง รัก มาจากความชอบความหมายของคำว่า นี้

6) ชื่อเล่น + ลักษณะ พบจำนวน 20 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ เช่น

ตัวอย่างที่ (143)

namnarak@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (143) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ nam (น้ำ) และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ narak หมายถึง นารัก ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้งานต้องการแสดงถึงลักษณะของตัวเองว่าเป็นคนน่ารัก

7) ชื่อเล่น + สัญลักษณ์ + ลักษณะ พบจำนวน 3 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ หรือตัวเลข และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ เช่น

ตัวอย่างที่ (144)

mol_little@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (144) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ mol (มล) ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ little ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้งานต้องการแสดงถึงลักษณะของตัวเองว่าเป็นคนตัวเล็ก

8) ชื่อเล่น + สัญลักษณ์ + ลักษณะ + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 7 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ หรือตัวเลข และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (145)

j_littlelamb@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (145) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ j (เจ) ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่

เครื่องหมายเส้นใต้ ลักษณะ คือ little หมายถึง เล็ก และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ lamb หมายถึง แกะ ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เจ้าของชื่อต้องการเปรียบตัวเองเป็นลูกแกะตัวเล็กๆ

ตัวอย่างที่ (146)

ly28sillyboy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (146) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ ly (ลี่) ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวเลข คือ 28 มาจากตัวเลขที่ชอบ และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ silly หมายถึง โง่ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ boy หมายถึง เด็กผู้ชาย ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้คิดว่าตัวเองเป็นเด็กผู้ชายโง่ๆ

9) ชื่อเล่น + สภาพภูมิศาสตร์ พบจำนวน 2 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของผู้ใช้ ตามด้วยคำที่มีความหมายอ้างถึงสภาพภูมิศาสตร์ เช่น

ตัวอย่างที่ (147)

tairland@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (147) ชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ tair (แต) และคำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ land หมายถึง พื้นดิน ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้เป็นคนชอบธรรมชาติ

ค. ชื่อสมมุติ + เครื่องหมายเส้นใต้ + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 2 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสมมุติ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (148)

chilala_girl@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (148) ชื่อสมมุติ คือ chilala ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ girl หมายถึง เด็กผู้หญิง ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เป็นการใช้คำที่แทนตัวผู้ใช้

ง. ชื่ออื่น + [(สัญลักษณ์) (สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) พบจำนวน 5 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย ชื่อสมมุติ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต

จากโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1) ชื่ออื่น + สัญลักษณ์ + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (149)

blue_butterfly@otmail.com

จากตัวอย่างที่ (149) ชื่ออื่น คือ blue หมายถึง สีฟ้า ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ butterfly หมายถึง ผีเสื้อ ซึ่งเป็นแมลงที่ผู้ใช้ชอบ

2) ชื่ออื่น + สัญลักษณ์ + สิ่งไม่มีชีวิต พบจำนวน 3 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (150)

monaliz_art@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (150) ชื่ออื่น คือ monaliz เป็นชื่อภาพเขียน ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ art มาจากการที่ผู้ใช้ชอบภาพศิลปะ

3) ชื่ออื่น + สิ่งไม่มีชีวิต พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (151)

picassoart@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (151) ชื่ออื่น คือ Picasso มาจากชื่อจิตรกร และคำที่อยู่ในวง
ความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ art มาจากการที่ผู้ใช้ชอบวาดรูป

โครงสร้างที่ 2

4.2.2.2 สิ่งมีชีวิต + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต) (อาการ)] หมายถึง ชื่อบัญญัติผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้ชื่อคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ตามด้วยชื่อของผู้ใช้ หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต หรือคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ พบจำนวน 9 ชื่อ ดังนี้

จากโครงสร้างดังกล่าว สามารถจำแนกย่อยได้ดังนี้

ก. สิ่งมีชีวิต + ชื่อเล่น พบจำนวน 2 ชื่อ

ชื่อบัญญัติผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ตามด้วยชื่อเล่นของผู้ใช้

ตัวอย่างที่ (152)

linguistmona@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (152) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ linguist หมายถึง นักภาษาศาสตร์ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ mona (โมนา) ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้เรียนจบมาจากสาขาวิชาภาษาศาสตร์

ข. สิ่งมีชีวิต + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 3 ชื่อ

ชื่อบัญญัติผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต เช่น

ตัวอย่างที่ (153)

baberranger@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (153) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ babe หมายถึง เด็ก และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ ranger หมายถึง เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ค. สิ่งมีชีวิต + อาการ พบจำนวน 4 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวง
ความหมายสิ่งมีชีวิต ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ เช่น

ตัวอย่างที่ (154)

moobin@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (154) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ moo หมายถึง หมู ซึ่งเป็น
สัตว์ที่ผู้ใช้ชอบ และคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ คือ bin หมายถึง บิน ซึ่งจากแบบสอบถาม
พบว่า เป็นการตั้งชื่อที่นำสัตว์ที่ชอบมากระทำการบางอย่างที่ผู้ใช้อยากจะทำ

โครงสร้างที่ 3

4.2.2.3 สิ่งไม่มีชีวิต + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต)] หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้น
ด้วยการใช้ชื่อคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต ตามด้วยชื่อของผู้ใช้ หรือคำที่อยู่ในวง
ความหมายสิ่งมีชีวิต พบจำนวน 29 ชื่อ ดังนี้

จากโครงสร้างดังกล่าว สามารถจำแนกย่อยได้ดังนี้

ก. สิ่งไม่มีชีวิต + [(ชื่อเล่น) (สัญลักษณ์) (ชื่อสกุล)] พบจำนวน 17 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวง
ความหมายสิ่งไม่มีชีวิต ตามด้วยชื่อเล่นของผู้ใช้

1) สิ่งไม่มีชีวิต + ชื่อเล่น

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวง
ความหมายสิ่งไม่มีชีวิต และชื่อเล่นของผู้ใช้ พบจำนวน 5 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (155)

krapukpee@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (155) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ krapuk หมายถึง
กระปุก มาจากสิ่งของผู้ใช้ชอบ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ pee (พี)

2) สิ่งไม่มีชีวิต + สัญลักษณ์ + ชื่อเล่น

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นของผู้ใช้ พบจำนวน 8 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (156)

cookies_gib@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (156) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ cookies หมายถึง ขนมคุกกี้ มาจากขนมที่ผู้ใช้ชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ gib (กิบ)

3) สิ่งไม่มีชีวิต + สัญลักษณ์ + ชื่อสกุล

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อสกุลของผู้ใช้ พบจำนวน 4 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (157)

diary_k@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (157) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ diary หมายถึง สมุดจดบันทึกประจำวัน มาจากสิ่งของที่ผู้ใช้ชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ (_) และชื่อสกุลแบบย่อของผู้ใช้ คือ k อักษรแรกของชื่อสกุลของผู้ใช้ คือ ก มาจาก กัมปนาทโกศล

ข. สิ่งไม่มีชีวิต + สิ่งมีชีวิต

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต พบจำนวน 12 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (158)

vodgaboy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (158) คำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ vodga หมายถึง เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ซึ่งมาจากเครื่องดื่มที่ผู้ใช้ชอบ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ boy หมายถึงเด็กผู้ชาย ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เป็นการใช้คำที่แทนตัวผู้ใช้

โครงสร้างที่ 4

4.2.2.4 อากา + [(ชื่อ) (ลักษณะ)] หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้คำที่อยู่ในวงความหมายอากา ตามด้วยชื่อของผู้ใช้ หรือคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ พบจำนวน 13 ชื่อ ดังนี้

จากโครงสร้างดังกล่าว สามารถจำแนกย่อยได้ดังต่อไปนี้

ก. อากา + ชื่อเล่น พบจำนวน 9 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายอากา ตามด้วยชื่อเล่นของผู้ใช้ เช่น

ตัวอย่างที่ (159)

rakjeep@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (159) คำที่อยู่ในวงความหมายอากา คือ rak หมายถึง รัก และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ jeep (จีบ)

ข. อากา + ลักษณะ พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายอากา ตามด้วยคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ

ตัวอย่างที่ (160)

workdream@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (160) คำที่อยู่ในวงความหมายอากา คือ work หมายถึง ทำงาน และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ dream หมายถึง ความฝัน ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เป็นการตั้งชื่อที่มาจากลักษณะนิสัยของผู้ใช้ คือ ชอบคิด ชอบฝัน และทะเยอทะยาน

ค. อาการ + สัญลักษณ์ + [(ชื่อจริง) (ชื่อเล่น)] พบจำนวน 3 ชื่อ
 ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวง
 ความหมายอาการ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อของผู้ใช้

จากโครงสร้างดังกล่าว สามารถจำแนกย่อยได้ดังนี้

1) อาการ + สัญลักษณ์ + ชื่อจริง

ตัวอย่างที่ (161)

go_alisa@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (161) คำที่อยู่ในวงความหมายอาการ คือ go หมายถึง ไป ตามด้วย
 เครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อจริงแบบเต็มของผู้ใช้ คือ alisa (อลิสา)

2) อาการ + สัญลักษณ์ + ชื่อเล่น

ตัวอย่างที่ (162)

say_tan@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (162) คำที่อยู่ในวงความหมายอาการ คือ say หมายถึง พูด ตามด้วย
 เครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ tan (ตาล)

โครงสร้างที่ 5

4.2.2.5 ลักษณะ + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต) (อาการ) (สภาพภูมิศาสตร์)] หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยการใช้คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ ตามด้วยชื่อของผู้ใช้
 หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต หรือคำที่อยู่ในวง
 ความหมายอาการ หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ พบจำนวน 22 ชื่อ ดังนี้

ก ลักษณะ + [(ชื่อเล่น) (ชื่ออื่น) (สิ่งมีชีวิต) (อาการ) (สภาพภูมิศาสตร์)] พบจำนวน 12 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวง
ความหมายลักษณะ ตามด้วยชื่อของผู้ใช้ หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต หรือคำที่อยู่ในวง
ความหมายอาการ หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ ดังนี้

1) ลักษณะ + ชื่อเล่น พบจำนวน 8 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (163)

cutekanoon@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (163) คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ cute ซึ่งจากแบบสอบถาม
พบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ต้องการแสดงว่าตัวเองเป็นคนน่ารัก และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ
kanoon (ขนุน)

2) ลักษณะ + ชื่ออื่น พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (164)

prettysakura@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (164) คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ pretty และชื่ออื่น คือ
sakura หมายถึง ดอกซากุระ ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ต้องการเปรียบเทียบตัวเองว่า
เป็นดอกซากุระที่สวยงาม

3) ลักษณะ + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (165)

romanticboy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (165) คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ romantic และคำที่อยู่ในวง
ความหมายสิ่งมีชีวิต คือ boy หมายถึง เด็กผู้ชาย ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้
ต้องการแสดงถึงลักษณะของตัวเองว่าเป็นคนโรแมนติก

4) ลักษณะ + อาการ พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (166)

crazylove@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (166) คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ crazy และคำที่อยู่ในวงความหมายอาการ คือ love ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ต้องการแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกแบบคลั่งไคล้

5) ลักษณะ + สภาพภูมิศาสตร์ พบจำนวน 1 ชื่อ

ตัวอย่างที่ (167)

pinkyearth@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (167) คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ pinky และคำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ earth ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ต้องการเปรียบตัวเองว่าเป็นโลกสีชมพู

ข. ลักษณะ + สัญลักษณ์ + [(ชื่อเล่น) (สิ่งมีชีวิต)] พบจำนวน 10 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นของผู้ใช้ หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต ดังนี้

1) ลักษณะ + สัญลักษณ์ + ชื่อเล่น พบจำนวน 7 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (168)

pretty_joy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (168) คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ pretty ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่ามาจากการที่ผู้ใช้ต้องการแสดงว่าตัวเองเป็นคนสวย ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ joy (จอย)

2) ลักษณะ + สัญลักษณ์ + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 3 ชื่อ เช่น

ตัวอย่างที่ (169)

pretty_raccoon@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (169) คำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ pretty ตามด้วย เครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ raccoon มาจาก แรคคูน ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้ต้องการเปรียบเทียบตัวเองเป็นแรคคูนที่น่ารัก

โครงสร้างที่ 6

4.2.2.6 สภาพภูมิศาสตร์ + [(ชื่อ) (สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) (ลักษณะ)] หมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นด้วยการใช้คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ ตามด้วยชื่อของผู้ใช้ หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต หรือคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต หรือคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ พบจำนวน 6 ชื่อ ดังนี้

ก. สภาพภูมิศาสตร์ + [(ชื่ออื่น) (สัญลักษณ์) (ชื่อเล่น) (สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต) (ลักษณะ)]

จากโครงสร้างดังกล่าว สามารถจำแนกย่อยได้ดังนี้

1) สภาพภูมิศาสตร์ + ชื่ออื่น พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ ตามด้วยชื่ออื่น

ตัวอย่างที่ (170)

earthpeepee@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (170) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ earth ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้เป็นคนชอบธรรมชาติ และชื่ออื่น คือ peepee มาจากชื่อเกาะพีพี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้ชอบไปเที่ยว

2) สภาพภูมิศาสตร์ + สัญลักษณ์ + ชื่อเล่น พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ ตามด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นของผู้ใช้

ตัวอย่างที่ (171)

aqua_oil@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (171) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ aqua หมายถึง น้ำ มาจากสิ่งที่ชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และชื่อเล่นแบบเต็มของผู้ใช้ คือ oil (ออย)

2) สภาพภูมิศาสตร์ + สิ่งมีชีวิต พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต

ตัวอย่างที่ (172)

skyguy@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (172) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ sky หมายถึง ท้องฟ้า มาจากสิ่งที่ชอบ ตามด้วยเครื่องหมายเส้นใต้ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งมีชีวิต คือ guy หมายถึง ผู้ชาย ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า เป็นการใช้คำที่แทนตัวผู้ใช้

4) สภาพภูมิศาสตร์ + สิ่งไม่มีชีวิต พบจำนวน 1 ชื่อ

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต

ตัวอย่างที่ (173)

earthsapphire@yahoo.com

จากตัวอย่างที่ (173) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ earth หมายถึง โลก และคำที่อยู่ในวงความหมายสิ่งไม่มีชีวิต คือ sapphire ซึ่งการตั้งชื่อมาจากความชอบ

5) สภาพภูมิศาสตร์ + ลักษณะ พบจำนวน 2 ชื่อ เช่น

ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วย คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ

ตัวอย่างที่ (174)

earthpretty@hotmail.com

จากตัวอย่างที่ (174) คำที่อยู่ในวงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ คือ earth หมายถึงโลก และคำที่อยู่ในวงความหมายลักษณะ คือ pretty ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า มาจากการที่ผู้ใช้ต้องการเปรียบตัวเองเป็นโลกสวย

ตารางที่ 4.2

ความถี่ของโครงสร้างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	จำนวน (ชื่อ)
โครงสร้างแบบเดี่ยว	83.9	839
โครงสร้างแบบประสม	16.1	161
รวม	100	1000

จากตารางที่ 4.2 โครงสร้างแบบเดี่ยวของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 839 ชื่อ ร้อยละ 83.9 ซึ่งมีมากกว่าโครงสร้างแบบประสมของชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ จำนวน 161 ชื่อ ร้อยละ 16.1

สาเหตุที่นิยมตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นโครงสร้างแบบเดียวนั้นเนื่องมาจากผู้ใช้ต้องการให้ชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน มีความสั้น หรือไม่ยาวจนเกินไป เพื่อจะได้จำได้ง่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างแบบเดี่ยว มักจะเป็นชื่อของผู้ใช้เอง เช่น ชื่อจริง ชื่อสกุล ชื่อเล่น และชื่ออื่น เช่น ชื่อดารา ชื่อนักร้อง ชื่อนักเขียน ชื่อสถานที่ หรือเป็นชื่อใดเรื่องหนึ่งที่ผู้ใช้คุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่น สัตว์ที่ชอบ ตัวเลขที่ชอบ วัน เดือน ปีที่เกิด สิ่งของอาหารหรือขนมที่ชอบ ส่วนชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นโครงสร้างแบบประสมนั้น มักจะตั้งจากเรื่องที่ใช้คุ้นเคยมากกว่า 1 อย่าง เช่น ตั้งจากชื่อของผู้ใช้ และสิ่งที่ชอบ หรือชื่อ และลักษณะบางประการของผู้ใช้ หรือสิ่งที่ชอบ และบุคลิกลักษณะบางประการของผู้ใช้ เป็นต้น

ในบทนี้ สรุปได้ว่า กลวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้นิยมตั้งมากที่สุด คือ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายชื่อที่เป็นโครงสร้างแบบเดี่ยว รองลงมา คือ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายสิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นโครงสร้างแบบประสม และผู้ใช้นิยมตั้งน้อยที่สุด คือ วิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วงความหมายสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นโครงสร้างแบบเดี่ยว