

## เอกสารอ้างอิง

- กรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัด. 2544. เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2544 โรงแรมรามาร์คเด้นส์, กรุงเทพฯ. 68 หน้า.
- กฤษณ์ จันทโชติกุล. 2538. พฤติกรรมของ *Listeria monocytogenes* ในระหว่างการหมักหางนม ด้วยแบคทีเรียแลคติกชนิดมีโซฟายล์และเทอร์โมฟายล์. สัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 42 หน้า.
- เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน. 2544. การเพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์ปลา. ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 168 หน้า.
- เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน. 2539. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 212 หน้า.
- ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, สุมาลี เหลือสกุล และสมใจ สิริโชค. 2541. การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิต เอนไซม์อะไมเลส โปรติเอส และไลเปส. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. 14(2) : 18-32.
- ครรชิต จุดประสงค์, สมศรี เจริญเกียรติกุล, พงศธร สังข์เผือก, สมเกียรติ โกศลวัฒน์, รัชณี คงคา นุชฉาย, เอกกราช เกตวัลห์, เกรียงไกร วาสนจิตต์ และยุพาพร นาคงามอนงค์, 2544. คุณค่า ทางโภชนาการของนมและผลิตภัณฑ์นม. วารสารโภชนาการ. 36 (1) : 17-26.
- เครือวัลย์ สถิติวัต. 2546. ผลผลิตของปลานิลทั่วโลกปี 2533–2541. วารสารการประมง(3) 54:271.
- จรัญชาดา กรรณสูต, วงศ์ปฐม กมลรัตน์ และชัชชัย งามศิริ. 2542. การจำแนกพันธุ์ปลานิลที่พบ ในน้ำทะเลความเค็มสูงเขตการเลี้ยงอาร์ทีเมีย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี โดยการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์อิลโคโทรโพรีซิส. วารสารการประมง . 52 (6): 533-541.
- จารึก ภูไชย. 2547. สัตว์น้ำเชิงพานิชย์แบบชาวบ้าน. คัมภีร์การเพาะเลี้ยง. สำนักพิมพ์สรรวรสาสัน :กรุงเทพฯ. 73 หน้า.
- ชุติมา ปิ่นเกตุ, ณรงค์ วรรณสร และชนวันต์ จิตมนัส. 2546. ผลของการแปรรูปการเลี้ยงต่อคุณสมบัติของน้ำบางประการและความชุกชุมของปรสิติในปลานิล. วารสารการประมง(1)56: 35-39.
- ณรงค์ เตียนไชสง. 2546. นิตยสารข่าวโลกสัตว์น้ำ. 1(2): 61-64.

- คาริวรรณ เศรษฐีธรรม. 2542. การสุขาภิบาลอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 173 หน้า.
- เทวี โพธิ์ผล. 2545. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยสารเคมี. การถนอมและการแปรรูปอาหาร. คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 307 หน้า.
- ทะเนตร อุฤทธิ์. 2545. ศักยภาพของการใช้จุลินทรีย์จากระบบทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกรามเป็น โปรไบโอติก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 95 หน้า.
- ธารารัตน์ ศุภศิริ 2542. Probiotic: แบคทีเรียเพื่อสุขภาพ. สารวารวิทยาศาสตร์. 53(6) : 357-360
- ธราพันธ์ วัฒนะมหาตม์. 2540. การใช้คักแค้ใหม่ทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิล. เอกสาร วิชาการ ฉบับที่ 22 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 20 หน้า.
- นฤดม บุญหลง และกล้าณรงค์ ศรีรอด. 2545. อาหารเพื่อมนุษยชาติ. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 340 หน้า.
- นวลจันทร์ พาร์กษา และอุทัย กันโร. 2532. ผลการเสริมส่วนผสมจุลินทรีย์ประเภทโปรไบโอติก และกลุ่มเอ็นไซม์ต่อการย่อยได้ของอาหารลูกสุกรหย่านม. วารสารสุกรศาสตร์.16(61): 10-13.
- นวลมณี พงศ์ธนา. 2548. กลยุทธ์การเลี้ยงปลานิลคุณภาพเพื่อการส่งออก. นิตยสารสัตว์น้ำ 16 (184): 179-182.
- นิพัฒน์ เกื้อสกุล. 2547. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2546 และแนวโน้มปี 2547. วารสารวิชาการ ปริทัศน์. 12(1): 3-4.
- ประเทือง เซาว์วันกลาง. 2534. คุณภาพน้ำทางการประมง. คณะวิชาสัตวศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง.86 หน้า.
- ประเสริฐ สีตะสิทธิ์, มะลิ บุญรัตน์ และนันทิยา อุ่นประเสริฐ. 2525. อาหารปลา. สถาบัน ประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง. 88 หน้า.
- ปาริชาติ พะกะยะ. 2545. การจัดการการผลิตและผลผลิตของผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังใน จังหวัด ขอนแก่น ปี 2545. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 153 หน้า.
- ปาริชาติ พุ่มขจร และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ และยุภารัตน์ เครือวงษา. 2543. ความสามารถในการต่อต้านจุลินทรีย์ของกรดอินทรีย์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และแบคทีเรียโอซินที่ ผลิตโดยแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 28 (1) : 22-30.

- ปาริชาติ พุ่มขจร และพงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ. 2545. การศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียโอซินที่ผลิตโดยแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 30 (2) : 126-136.
- ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ และสุดสาย ศรีวานิช. 2546. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 528 หน้า.
- พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ และ Saito, T. 2546. โครงการตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียโอซินที่ผลิตโดยแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก (รายงานฉบับสมบูรณ์). ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 59 หน้า.
- พายัพ ยังปักยี. 2547. แนวทางการผลิตอาหารปลาน้ำจืดใช้เองจากวัตถุดิบในท้องถิ่น. นิตยสารสัตว์น้ำ (1) 2: 87-96.
- พายัพ ยังปักยี. 2541. ปลานิล. นิตยสารสัตว์น้ำ. (ฉบับพิเศษ) 10: 175-180.
- เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเดียว. 2544. หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 175 หน้า.
- ไพบุลย์ ใจเด็ด และสมพร นพเกื้อ. 2544. นำนมหมักกรด. เอกสารเผยแพร่ (จดหมายข่าวโคนม) ฉบับที่ 4 สำนักงานประสานงานเครือข่ายวิจัยและพัฒนา “การผลิตสัตว์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 15 หน้า.
- ไพบุลย์ เอกแสงศรี. 2547. Prebiotic. โภชนาการก้าวหน้า. ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย. สำนักพิมพ์ บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, กรุงเทพฯ. 106 หน้า.
- ภรณ์ ต่างวิวัฒน์. 2545. การผลิตสัตว์ (ฉบับปรับปรุง). สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 384 หน้า
- ภวัต สังขะวัฒนา. 2544. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมหมักคล้ายโยเกิร์ตโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก. วิทยานิพนธ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 143 หน้า.
- มนต์ชัย ดวงจินดา. 2544. การใช้โปรแกรม SAS เพื่อการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 3 โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 324 หน้า.
- มลศิริ วีโรทัย. 2543. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 16(2):122-132.

- มานพ ตั้งตรงไพโรจน์, ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล, พรรณศรี จริโมภาส, สุจินต์ หนูขวัญ, กำชัย ลาวัณยวุฒิ, วีระ วัชรกรโยธิน และวิมล จันทรโรทัย. 2536. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล. เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่23 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 53 หน้า.
- มันสิน ตันทุลเวศน์ และ ไพพรรณ พรประภา. 2544. การจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ เล่ม 1. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 319 หน้า.
- ยม กลิ่นสุมาลย์. 2545. การจัดการการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำลำปะทาว อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 99 หน้า.
- ยุพินท์ วิวัฒน์ชัยเศรษฐ์. 2543. สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เรื่องการเลี้ยงปลานิลในกระชังสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปี 2000. วารสารการประมง 53: 81 – 92.
- ยุพินท์ วิวัฒน์ชัยเศรษฐ์. 2541. การเลี้ยงปลานิลในกระชังที่ จ. ขอนแก่น. วารสารการประมง 51(2): 167-177.
- ยุภารัตน์ เครื่องวงษา, พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ และปาริชาติ พุ่มขจร. 2541. การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์โดยแลคติกแอซิกแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมัก. วารสารเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัด. 10(2): 88-95
- เยาวมาลย์ คำเจริญ. 2523. คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 163 หน้า.
- รุ่งอรุณ อินสมมุติ. 2546. ศึกษาการใช้นมหมักกรดเสริมในอาหารเป็ด. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. 17 หน้า.
- วชิรา ลิมตราจิตต์. 2544. เว็ เพอมีเอท. วารสารสัตว์เศรษฐกิจ. 18(414):65-67.
- วนิดา ทองกล. 2545. ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้นมลูกวัววัยอ่อนเลี้ยงไรแดง. ปัญหาพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 34 หน้า.
- วรรณดี บัญญัติรัชต, พรรษา ขอย้ายกลาง และอาสูติ ดันเกษ. 2542. แลคติกแอซิกแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมักดอง. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 27(3): 255-264.

- วรรณิกา เพ็ชรนัทธ์, ศิริรัตน์ เฟ่งพิพัฒน์, สมเกียรติ ปิยะธีรชิตีวรกุล และเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต. 2542. การใช้ *Lactobacillus* spp. เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ *Penaeus monodon*. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 24(1) : 41-51
- วราวุฒิ ครูส่ง และรุ่งนภา พงษ์สวัสดิ์มานิต. 2532. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 209 หน้า.
- วราวุฒิ ครูส่ง. 2538. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 210 หน้า.
- วัชรินทร์ รัตนชู และไพบุลย์ วัฒนกิจ. 2545. การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่มีความหนาแน่นต่างกัน. วารสารการประมง 55(1): 33-46.
- วันดี เจ็ยเจริญ และขวัญชาติ อุดมศรี. 2536. การใช้สารโปรไบโอติกเสริมในอาหารสุกรรุ่น-ขุน. วารสารการเกษตร.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 9(2): 152-161.
- วิเชียร ลีลาวัชรมาศ. 2542. โปรไบโอติก. วารสารจาร์พา. 6(49) : 31-35.
- วิลาวัลย์ เจริญจิระตระกูล, เมตตา องค์สกุล และผกาพรรณ สิงห์ชัย. 2539. ผลการยับยั้งของ *Lactobacillus* จากนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่มีต่อ *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium* และ *Escherichia coli* เมื่อเพาะเลี้ยงร่วมกัน. วารสารสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 8(3): 302-305.
- วิทยา ดินนังวัฒนะ. 2539. การเลี้ยงปลานิลด้วยกากตะกอนจากโรงงานผลิตเบียร์ที่ผ่านการฉายรังสี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
- วิมล จันทโรทัย. 2536. การวางแผนวิจัยด้านอาหารปลา. วารสารการประมง 46 (4): 323- 328.
- วีระพงษ์ วุฒิพันธุ์ชัย. 2536. อาหารปลา. ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 216 หน้า.
- วิรัช จิวแหยม. 2544. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
- เวียง เชื้อโพธิ์หัก. 2542. โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์น้ำ. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 255 หน้า.
- ศักดิ์ชัย ชูโชติ. 2536. การเลี้ยงปลาน้ำจืด. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 210 หน้า.

- ศิวาพร ศิวเวชช. 2546. วัตถุเจือปนในอาหาร. โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. 380 หน้า.
- สมาน ครอบกระโทก และสถาพร ทักษาดิพงษ์. 2546. สถานการณ์การผลิตการตลาดโคเนื้อ-โคนม ในช่วงปี 2545 และคาดการณ์ปี 2546. วารสารวิชาการปริทัศน์. 11 (11) : 3-5.
- สมจิต สุรพัฒน์. 2546. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 528 หน้า.
- สมนึก อรรถไกรสิทธิ์ และ วีระ อังสะอาด. 2543. นม และผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์. วารสารสัตว์เศรษฐกิจ (ปีที่หลัง) 18(39): 12-20.
- สลิลรัตน์ บุญฤทธิ์. 2545. การศึกษาการใช้ Moo milk ระดับ 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ เเสริมในอาหารเปิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเปิดกาก็เคมพ์เบลล์. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการผลิตสัตว์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร. 21 หน้า.
- สาวิตรี สาวิกะวณิช. 2536. กลิ่นรสผิดปกติในน้ำนมเนื่องจากจุลินทรีย์, ปฏิกริยาออกซิเดชันและความร้อน. สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 26 หน้า.
- สุภสร ชโยวรรณ, สมจิต ฤกษ์ร่าย และนภาศรี ไวศยะนันท์. 2521. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 245 หน้า.
- สุภาพร สุกสีเหลือง. 2538. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. บริษัทพิมพ์ดี จำกัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 562 หน้า.
- สุเมธ ประทุมสุวรรณ. 2540. คุณภาพน้ำนมดิบสู่โรงงาน. วารสารโคนม 16 (1): 55-60.
- สนธิ แดงสกุล และลิลลา เรืองแป้น. 2541. ประสิทธิภาพของโปรไบโอติกที่ผลิตจาก *Bacillus* เพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ. วารสารการประมง. 51(5) : 446-456.
- อรวินท์ เล้าหรัชตน์. 2546. อาหารและโภชนาการ (ฉบับปรับปรุง). ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 468 หน้า.
- อรุณี สมมณี และรัชณี จินดาทรัพย์. 2546. ผลของวิตามินซีที่มีต่อการเจริญเติบโต การตาย และลักษณะผิดปกติของลูกปลานิล. วารสารการประมง. 56(1) : 29-33.
- อาทิตย์ พลายมาศ และหทัยรัตน์ พงศ์พิพัฒนาการ. 2544. ผลของการเสริมยีสต์ *Saccharomyces cereviae* ที่มีชีวิตในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่กระທ. วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง. 9(1): 31-34

- อุทัย คันโช. 2535. โปรรูปโอดิกในเชิงอาหารสัตว์. วารสารสาส์นไก่และการเกษตร. 40(9): 42-45.
- อุทัยรัตน์ ฌ นคร. 2529. การเพาะขยายพันธุ์ปลา. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 259 หน้า.
- อำพล พงศ์สุวรรณ และอารีย์ สิทธิมงคล. 2532. คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ. กรมประมง. 388 หน้า.
- Adam, A. R., and M. O. Moss. 1995. Fermented and Microbial Foods. In Food  
Microbiology. 255-258.
- Alabaster, J.S, and R. Liody. 1982. Water Quality Criteria for freshwater Fish. (Second  
Edition) Consultants , Pollution and Fisheries formerly of water research Center,  
Stevenage. UK. 361 p
- Al Hafedh, Y. S. 1999. Effects of dietary protein on growth and body composition of Nile  
tilapia, *Oreochromis niloticus* L. Aquaculture Research. 30: 385-342.
- A.O.A.C. 1984. Official Method of Analysis of the Association of official Analytical Chemists.  
Arlington, Washington D.C. 1094 P.
- Banks, R. C., R. W. Mcdiarmid, A. L. Gardner, and W. C. Starnes. 2003. Research curator of  
fishes, North Carolina State Museum of Natural Sciences. (cite 12 may 2005)  
Available from: <http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.cfm.html>.
- David, J. W. 1999. Disease Control in Shrimp Aquaculture with Probiotic Bacteria.  
Microbial Interactions in Aquaculture. 2 : 155-165.
- De Silva, S. S., R. M. Gunasekera, and K. F. Shim, 1991. Interactions of Varying dietary  
protein and lipid levels in young red tilapia: evidence of protein sparing.  
Aquaculture. 95, 305-318.
- Duston, J., T. Astatkie, and P. F. Maclsaac. 2004. Effect of body size on growth and food  
conversion of juvenile striped bass reared at 16-28 C in freshwater and seawater.  
Aquaculture. 234: 589-600.
- F.A.O. 1990. The Technology of traditional milk products in developing Countries. (F.A.O. =  
Food and Agriculture Organization of The United Nations. 333 p.
- Fishelson, L., and Z. Yaron. 1983. International symposium in Tilapia in Aquaculture.  
Proceedings. Nazareth, Israel, May 8-13. 624 p.

- Guerrero, R. D. 1985. Tilapia Farming in the Philippines : practices, problem and prospects, p. 3 – 14 In Smith, IR.ER. Torres and E.O. tan (eds). Philippine tilapia economics (ICLARM) conference Proceedings 12. Philippine Council for Agriculture and Resources Research and Development, Los Banos, Laguna and International Center for Living Aquatic Resources Management Manila, Philippine. 212 p.
- Gomez-Gil, B., A. Roque, and J.E. Turnbull. 2000. The use and selection of probiotic bacteria for use in the culture of larval aquatic organisms. *Aquaculture*. 191 :259-270.
- Hansen, E. B. 2002. Commercial bacterial starter cultures for fermented foods of the future. *International Journal of Food Microbiology*. 78: 119-131.
- Hansen, J. A., J. L. Nelssen., R. D. Goodband., and T. L. Weeden. 1993. Evaluation of animal protein supplements in diets of early-weaned pigs. *J. Anim. Sci.* 71: 1853-1862.
- Iton, T.,Y. Fujimoto, Y. Kawai, T. Toba, and T. Saito. 1995. Inhibition of food-borne pathogenic bacteria by bacteriocin from *Lactobacillus gasseri* Letter in *Appl. Microbiol.* 21 : 137-141.
- Jauneey, K., and B. Ross. 1982. A Guide to tilapia feeds and feeding. institute of Aquaculture University of Sterling. Scotland. 111p.
- Jiravanichpaisal, P., P. Chuaychuwong, and P. Menasveta. 1997. The use of *Lactobacillus* sp. as the probiotic bacteria in the tiger shrimp (*Penaeus mondon* Fabricus). Poster session of the 2<sup>nd</sup> Asia-Pacific marine biotechnology congerence and 3<sup>rd</sup> Asia-Pacific on algal biotechnology. 7-10 May 1997 Phuket Thailand. P.16.
- Keenleyside, M. H. A. 1991. Cichlid fishes behaviour, ecology and evolution. Chapman and Hall, Inc; London. 129-130.
- Lara-Flores, M., M. A. Olvera-Novoa, B. E. Guzman-Mendez, and W. Lopez-Madrid. 2003. Use of the bacteria *Streptococcus faecium* and *Lactobacillus acidophilus*, and the yeast *Saccharomyces cerevisiae* as growth promoters in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Aquaculture*.216, 193-201.
- Leibholz, J. 1982. Utilization of casein, fish meal and bean proteins in dry diets of pigs between 7 and 28 days of age. *Anim. Prod.* 34 : 9 – 15.

- Leroy, F., and L. De Vuyst. 2004. Lactic acid bacteria as functional starter cultures for the food fermentation industry. *Trends in Food Science & Technology*. 15 : 67-78.
- Liu, S. Q. 2003. Practical implications of lactate and pyruvate metabolism by lactic acid bacteria in food and beverage fermentations. *International Journal of Food Microbiology*. 83: 115-131.
- Masumoto, T., H. Hosokawa, and S. Shimeno. 1991. Ascorbic acids role in aquaculture nutrition. Proceedings of the aquaculture feed processing and nutrition Workshop. American Soybean Association. Thailand and Indonesia Sept. 19-25, 42-48.
- Moriarty, D. J. W. 1973. The physiology of digestion of bluegreen algae in cichlid fish, *Tilapia nilotica*. *J. Zool. Lond.* 171: 25 – 39.
- Mc Googan, B. D. M. 2000. Dietary manipulation affecting growth and nitrogenous waste production of red drum, *Sciaenop ocellatus* : II. Effects of energy level and nutrient density at various feeding rates. *Aquaculture*. 182, 271-285.
- Nelson, J. S. 1994. *Fishes of the World*. John Wiley and Son, Inc; New York.
- Nogami, K., and M. Meada. 1992. Bacteria as biocontrol agents for rearing larvae of the crab *Portunus trituber* Culatus. *Canadian Journal of fisheries and aquatic sciences*. 4 (9) : 2373-2376.
- Ogunji, J. O., M. Wirtk, and B. Rennert. 2002. Assessing the dietary amino acid requirements of Tilapia, *Oreochromis niloticus* fingerling. *Deutscher Tropentag*, October 9-11, Witzenhausen.
- Ogino, C. 1980. Requirement of carp and rainbow trout for essential amino acids. *Bull. Jpn. Soc. Fish.* 42(6): 171-174.
- Ostlie, H. M., M. H. Helland, and J. A. Narvhus. 2003. Growth and metabolism of selected strains of probiotic bacteria in milk. *International Journal of Food Microbiology*. 87, 17-27.
- Payne, A. I. and R. I. Collinson. 1983. A comparison of the biological characteristics of *Sarotherodon niloticus* (L) with those of *S.aureus* (Steindachner) and other tilapia of the delta and lower Nile. *Aquaculture*, 30 : 335 – 351.

- Phianphak, W., S. Rengpipat, S. Piyatiratitivorakul, and P. Menasveta. 1999. Probiotic Use of *Lactobacillus* spp. For Black Tiger Shrimp, *Penaeus monodon*. J. Sci. Res. Chula. Univ. 24 (1): 41-51.
- Philippart, J. C.L. and J.C.L. Ruwet. 1982. Ecology and distribution of tilapias. In Pullin, R.S.V., Lowe, Mc., Connell, R.H.(eds.). The biology and culture of tilapias ICLARM Conference Proceedings 7, International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila, Philippines ICLARM. pp. 15 – 59.
- Pond, W. G., D. C. Church, and K. R. Pond. 1995. Basic Animal nutrition and Feeding. Applied Animal Nutrition. 27, 547-562.
- Popma, T., and M. Michael. 1999. Tilapia Life History and Biology. SRAC (Southern Regional Aquaculture Center) March , 283-286.
- Portier, A., N. P. Boyaka, F. Bougoudogo, M. Dubarry, J. F. Huneau, D. Tome, A. Dodin, and M. Coste. 1993. Fermented milks and increased antibody responses against cholera in mice. Int. J. Immunther. 9, 217-224.
- Ringo, E., E. Strøm, J-A. Taabachek. 1995. Intestinal microflora of salmonids: a review. Aquacult. Res. 26, 773-789.
- Ringo, E. and F. J. Gatesoupe. 1998. Lactic acid bacteria in fish: a review. Aquaculture 160, 177-203.
- Rutherford, S. M., and P. J. Moughan. 1998. The Digestible Amino Acid Composition of Several Milk Proteins: Application of a New Bioassay. Journal of Dairy Science. 81(4), 909-917.
- Shepherd, J. and N. Bromage. 1989. Intensive Fish Farming. Marston book Services Ltd. John street.London. 403 p.
- Shian, S. Y., and J. C. Chang. 1995. Utilization of disaccharides by juvenile tilapia (*Oreochromis niloticus* x *Oreochromis aureus*). Aquaculture 133, 249-256.

- Sohn, K. S., C. V. Maxwell, D. S. Buchanan., and L. L. Southern. 1994. Improved soybean protein sources for early-weaned pigs : I Effects on performance and total tract amino acid digestibility. *J. Anim. Sci.* 72: 622-630.
- Tacon, A. G. J. 1987. The nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. A training manual.1. The essential nutrients. GCP/RLA1075/ITA field Document 2, FAO, Brasilia, Brazil. 129 p.
- Torrans, L., and F. Lowell. 2001. Use of Tilapia as Supplemental Forage for Channel Catfish Broodstock. *North American Journal of Aquaculture.* 63, 215-221.
- Trewavas, E. 1983. Tilapia Fishes of The Genera *Sarotherodon*, *Oreochromis* and *Danakilia*, British Museum (Natural History), London.
- Thomas. E. F. 1968. Handbook of food and additive. Technical Development Manager Industrial Chemicals Division geigy chemical comparison Ardsley, New York. 771 p.
- Webster, C. D., and L. Chhorn. 2002. Nutrient requirements and Feeding of finfish for Aquaculture. CABI publishing International. New York, USA. 418 p.
- Wee, K. L. and S. W Shu. 1989. The nutritive value of boiled full-fat soybean in pelleted feed for Nile tilapia. *Aquaculture* 81: 303 – 314.