

โครงการ การพัฒนาอุปกรณ์การเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อใช้กำหนดเวลาการผสมเทียม
Development of Estrus Synchronization Equipment for Fixed-time
Artificial Insemination

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2555 จำนวน 2,393,000 บาท

ระยะเวลาการทำวิจัย 1 ปี 6 เดือน

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้วิจัย พศ.ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

ดร.รวัชชัย แกล้วทำ

รศ.พetheus พงษ์เพียจันทร์

พศ.สพ.ญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำปาง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การศึกษาและตัวอย่างโมโนโปรเจสเตอโรนในเลือดโคเนื้อจากการใช้อุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบใหม่ที่ผลิตขึ้น เปรียบเทียบกับอุปกรณ์การเหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบสอดซ่องคลอดทางการค้าและทดสอบการใช้งานอุปกรณ์การเหนี่ยวนำในภาคสนามเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทางการค้าในการกำหนดเวลา

ผสมเที่ยมในโคนม ใช้โคนมจำนวน 15 โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมโดยวันที่ 0 และ วันที่ 6 ฉีดฮอร์โมน PGF_{2α} ปริมาณ 2 มิลลิลิตร (n=5) กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่สอดอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดทางการค้า(n=5) และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่สอดอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดที่ผลิตขึ้นใหม่' (P-sync™) (n=5) โดยกลุ่มที่ 2 และ 3 จะทำการติดอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดเป็นเวลา 7 วัน โดยวันที่ 0 และ วันที่ 6 ฉีดฮอร์โมน PGF_{2α} ปริมาณ 2 มิลลิลิตร วันที่ 7 ถอดอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัด โดยจะทำการเก็บตัวอย่างเลือดโคเป็นเวลา 12 วัน ทำการวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตรโอนในเลือดด้วยเทคนิคอิร่าซ่า (ELISA) และตรวจการตกไข่ด้วยชุดตรวจสอบการตกไข่ทางการค้า (LH Ovulation Test) ผลการทดลองพบว่า โคเนื้อที่ใช้อุปกรณ์ P-sync™ มีปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเตรโอนในเลือดไม่แตกต่างจากกลุ่มอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบสอดซ่องคลอดทางการค้า ($P<0.05$) เมื่อวิเคราะห์ผลการตกไข่ พบร่วม โคเนื้อที่ใช้P-sync™ มีการตกไข่ เช่นเดียวกับโคเนื้อที่ใช้อุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดทางการค้า ในการทดสอบภาคสนามโดยใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น(n=200) เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทางการค้า(n=100) พบร่วมให้ผลการเหนี่ยวนำการเป็นสัดไม่แตกต่างกัน จากงานวิจัยครั้งนี้อุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบP-sync™ ที่ผลิตขึ้นสามารถนำมาใช้ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคเนื้อได้จริง และ มีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ทางการค้า ทางโครงการวิจัยจึงได้ยื่นจดสิทธิบัตรจำนวน 2 สิทธิบัตร ได้แก่ สิทธิบัตรการผลิตอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดจำนวน 1 สิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบรูปแบบอุปกรณ์การเหนี่ยวนำการสัดจำนวน 1 สิทธิบัตร

The study on the plasma progesterone profile of beef cattle after synchronization with estrus using new device (P-sync™) was conducted in comparison with commercial intravaginal device and Field tests in timing insemination. The 15 dairy cattles were divided into 3 treatment groups with 5 animals each: (1) control group (2) using commercial intravaginal device and (3) using P-sync™ device. In these 3 groups, at day 0 and day 6, 2 ml of PGF_{2α} hormone was injected and on day 7, the device was removed. Blood sample collection was done at day 12 from the first day of inserting the device to measure the amount of plasma progesterone using the ELISA technique and ovulation using the LH Ovulation Test. Results of the study showed that the use of P-sync™ gave no difference of plasma progesterone in P-sync group and the commercial intravaginal device ($P<0.05$). Analysis of the reaction towards ovulation from the use of P-sync™ to control ovulation than the commercial intravaginal device From this study, it can be summarized that P-sync™ could be actually used in cattle besides being cheaper than the commercial intravaginal device. In Field tests using P-sync™ (n=200) and commercial intravaginal device (n=100), the result of induction of estrus did not differ. The research project team was patent for total of two patents, include one of production of the device, and one of design of the device patents.

คำสำคัญ (keyword) ของแผนงานวิจัย

โคนม อุปกรณ์การเหนี่ยวนำการเป็นสัด การผสมเทียม

Dairy Cattle Device for Estrus Synchronization, Artificial insemination

บทนำรวม

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา

โจทย์วิจัยของโครงการนี้คือ หากสามารถกำหนดวันเป็นสัดและการตกไข่ของแม่โค-กระบือได้ถูกต้องและแม่นยำจะส่งผลให้แม่โคและแม่กระบือมีโอกาสได้รับการผสมเทียมและตั้งท้องได้ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อลดความสูญเสียจากการระยะท่องว่าง และ เพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตจากลูกสัตว์ให้มากขึ้น โดยการกำหนดโปรแกรมอัลกอริทึมในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด และตกไข่ร่วมกับการผสมเทียม เพื่อแก้ปัญหา ในด้านระบบสืบพันธุ์ของโคเนื้อ เช่น อัตราการเป็นสัด ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือการเป็นสัดเฉียบ โดยการนำเอา อัลกอริทึมเข้ามาควบคุม หรือเหนี่ยวนำการเป็นสัด ให้โดยแสดงอาการเป็นสัดที่พร้อมกันหรือในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันอุปกรณ์ที่สามารถเหนี่ยวนำการเป็นสัดในเชิงการค้ามีขายอยู่แล้ว แต่เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเนี้ย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง ดังนั้นพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมหรือเหนี่ยวนำการเป็นสัดขึ้นใช้เอง ภายในประเทศไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีจากต่างประเทศและอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ของระบบสืบพันธุ์โค-กระบือ ในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย

๑. ศึกษาถрукต์การทำงานของอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อการพัฒนาของรังไข่ในโค นม
๒. ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์การเหนี่ยวนำในภาคสนามเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทางการค้าในการกำหนดเวลาผสมเทียมในโคนม

3. รายละเอียดโครงการ

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคและกระบือ เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการทดสอบอุปกรณ์ทางภาคสนาม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่อุปกรณ์ และเป็นข้อมูลสำหรับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป