

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

คำอธิบายประกอบแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะเก็บเป็นความลับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ ลงในแบบสอบถาม จึงขอให้ท่านตอบคำถามทุกข้อด้วยความสบายใจ และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทราบข้อมูลของท่านในภาพรวม โดยไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์และมีค่ายิ่งในการนำข้อมูลที่ได้นี้มาปรับใช้ เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวและประชาชน

โดยทั่วไป

3. แบบสอบถามฉบับนี้มีจำนวน 18 หน้า แบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 7 ข้อ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เรื่องไข้หวัดนก จำนวน 20 ข้อ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม จำนวน 24 ข้อ

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก จำนวน 29 ข้อ

ตอนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก จำนวน 39 ข้อ

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณา ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้

นางศรีสุดา ปิ่นประจักษ์นันท์

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสอบถาม

เรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวอำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ หน้าข้อความ หรือเติมคำลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด

สำหรับผู้วิจัย

- | | | | |
|----|--|--|----|
| 1. | เพศ | ☐ | |
| | ☐ 1.ชาย | ☐ 2.หญิง | 01 |
| 2. | อายุของท่าน.....ปี (เศษ 6 เดือนขึ้นไปปัดขึ้นเป็น 1 ปี) | ☐ | 02 |
| 3. | ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับใด | ☐ | 03 |
| | ☐ 1.ประถมศึกษา | ☐ 2.มัธยมศึกษาตอนต้น | |
| | ☐ 3.ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป | | |
| 4. | รายได้ของครอบครัวต่อปีของท่านเป็นอย่างไร | ☐ | 04 |
| | ☐ 1.ไม่เพียงพอ | ☐ 2.พอใช้ไม่มีเงินเหลือเก็บ | |
| | ☐ 3. เหลือเงินเก็บ | | |
| 5. | ท่านประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก
อยู่ในระดับความเสี่ยงใด | ☐ | 05 |
| | ☐ 1.เสี่ยงมาก (เลี้ยงสัตว์ปีก, ฆ่าและสัตว์ปีก, ขนย้ายสัตว์ปีก ,
รับจ้างทำงานในโรงงานไก่ , ขายไข่และสัตว์ปีก) | | |
| | ☐ 2.เสี่ยงน้อย (ค้าขายทั่วไป, รับจ้าง, ธุรกิจส่วนตัว, เกษตรกรรม) | | |

สำหรับผู้วิจัย

- | | | | |
|----|---|--------------------------|----|
| 6. | สภาพแวดล้อมที่ท่านอาศัยอยู่ มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหรือไม่ | ☐ | |
| | ☐ 1.เลี้ยง | | 06 |
| | ☐ 2.ไม่เลี้ยง | | |
| 7. | ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด | ☐ | |
| | ☐ 1.พื้นที่เสี่ยง (มีสัตว์ปีกป่วยตาย และตรวจพบเชื้อโรคไข้หวัดนก) | | 07 |
| | ☐ 2.พื้นที่ปกติ (ไม่มีสัตว์ปีกป่วยตาย) | | |

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุด เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกเพียงข้อเดียว

สำหรับผู้วิจัย

1. โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้ออะไร ☐ K1
 - ☐ 1.เชื้อไวรัส ☐ 2.เชื้อแบคทีเรีย
 - ☐ 3.เชื้อรา ☐ 4.เชื้อโปรโตซัว
2. สัตว์ชนิดใดนำเชื้อโรคไข้หวัดนก ☐ K2
 - ☐ 1.นก , เป็ด ☐ 2.ไก่ , ค้างคาว
 - ☐ 3.ไก่ , เป็ด ☐ 4.ข้อ 1 และ ข้อ 3 ถูก
3. เชื้อโรคไข้หวัดนกจะมีชีวิตอยู่ได้นานในสภาพอากาศแบบใด ☐ K3
 - ☐ 1.อากาศเย็นและความชื้นสูง ☐ 2.อากาศร้อนและความชื้นสูง
 - ☐ 3.อากาศเย็นและความชื้นต่ำ ☐ 4.อากาศร้อนและความชื้นต่ำ
4. เชื้อโรคไข้หวัดนกสามารถอยู่ในมูลสัตว์ปีกสด ที่อยู่ในร่ม ไม่ถูกแสงแดด ☐ K4

ได้นานกี่วัน

 - ☐ 1. 4 วัน ☐ 2. 10 วัน
 - ☐ 3. 15 วัน ☐ 4. 30 วัน
5. มักพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในช่วงฤดูใดมากที่สุด ☐ K5
 - ☐ 1.ฤดูร้อน ☐ 2.ฤดูฝน
 - ☐ 3.ฤดูหนาว ☐ 4.ฤดูฝนและฤดูหนาว
6. เชื้อโรคไข้หวัดนกจะอยู่บริเวณใดของสัตว์ปีก ☐ K6
 - ☐ 1.มูลสัตว์ ☐ 2.ขน
 - ☐ 3.เท้า ☐ 4.ลำตัว

สำหรับผู้วิจัย

7. เชื้อโรคไข้หัดนกติดต่อกับสัตว์ปีกผู้เลี้ยงได้โดยทางใด ☐ K7
- ☐ 1.ทางปาก ☐ 3.ทางตา
- ☐ 2.ทางจมูก ☐ 4.ทางการสัมผัสมูลสัตว์ปีก
8. เมื่อสัตว์ปีกป่วยเป็นโรคไข้หัดนกมีโอกาสตายกี่เปอร์เซ็นต์ ☐ K8
- ☐ 1. 50 เปอร์เซ็นต์ ☐ 2. 60 เปอร์เซ็นต์
- ☐ 3. 70 เปอร์เซ็นต์ ☐ 4. 100 เปอร์เซ็นต์
9. เชื้อโรคไข้หัดนกติดต่อกับสัตว์ปีกผู้เลี้ยงได้โดยวิธีใด ☐ K9
- ☐ 1.โดยการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายด้วยโรคไข้หัดนกโดยตรง
- ☐ 2.โดยการสัมผัสทางอ้อม กับน้ำมูก น้ำลาย น้ำตา ของสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หัดนก
- ☐ 3.เดินเท้าเปล่าเหยียบมูลสัตว์ปีกที่มีเชื้อโรคไข้หัดนกบริเวณพื้นดิน
- ☐ 4.ถูกทุกข้อ
10. ผู้ป่วยโรคไข้หัดนกส่วนใหญ่มีอาการอย่างไร ☐ K10
- ☐ 1.มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ เจ็บคอ
- ☐ 2.มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้อง
- ☐ 3.มีไข้สูง หนาวสั่น ตัวเหลือง
- ☐ 4.มีไข้สูง อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว
11. คนที่รับเชื้อโรคไข้หัดนกจะมีอาการหลังจากรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยกี่วัน ☐ K11
- ☐ 1. 4 วัน ☐ 2. 14 วัน
- ☐ 3. 20 วัน ☐ 4. 30 วัน

สำหรับผู้วิจัย

12. เชื้อโรคใช้หัวคนเข้าสู่ร่างกายได้ทางต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด ☐ K12
- ☐ 1.ทางเยื่อจมูก
- ☐ 2.ทางตา
- ☐ 3.ทางปาก
- ☐ 4.ทางผิวหนัง
13. เมื่อคนป่วยเป็นโรคใช้หัวคนมีโอกาสเสียชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ ☐ K13
- ☐ 1. 40 เปอร์เซ็นต์ ☐ 2. 50 เปอร์เซ็นต์
- ☐ 3. 60 เปอร์เซ็นต์ ☐ 4. 70 - 100 เปอร์เซ็นต์
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ☐ K14
- ☐ 1.โรคใช้หัวคนเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย
- ☐ 2.โรคใช้หัวคนอาจมีการติดต่อจากคนสู่คนได้ ซึ่งเกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีเครื่องป้องกัน
- ☐ 3.ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะไม่ป่วยเป็นโรคใช้หัวคน ถึงแม้จะมีการสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย
- ☐ 4.การอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการตายอย่างมีผิดปกติของสัตว์ปีก มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคใช้หัวคน
15. สัตว์ปีก ที่ป่วยด้วยโรคใช้หัวคน จะมีอาการดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด ☐ K15
- ☐ 1.หงอย ซึม ขนยุ่ง หงอนเหียงบวม มีสีคล้ำ
- ☐ 2.มีจุดเลือดออกตามหน้าแข้งและเครื่องใน
- ☐ 3.มีน้ำมูก จี๋ไหล ไช้ลดลง
- ☐ 4.มีเลือดออกทางปากและจมูก
16. เชื้อโรคใช้หัวคน ถูกทำลายโดยวิธีใด ☐ K16
- ☐ 1.น้ำเดือด ☐ 3.ปูนขาว
- ☐ 2.ไฮเตอร์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ☐ 4.ถูกทุกข้อ

สำหรับผู้วิจัย

17. สภาพบ้านเรือนแบบใด เสี่ยง ต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก ☐ K17
- ☐ 1.บ้านนาย ก. รกรงรัง เลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้าน และมีมูลไก่บริเวณพื้นดินโดยทั่วไป
- ☐ 2.บ้านนาย ข. ทิ้งเศษอาหารบริเวณพื้นดินรอบๆ บ้าน
- ☐ 3.บ้านนาย ค. มีน้ำขังเฉอะแฉะ มีดทับและแสงแดดส่องไม่ถึง
- ☐ 4.ทุกบ้านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก
18. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่สนับสนุนการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกมากที่สุด ☐ K18
- ☐ 1.มีความรู้ แต่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค
- ☐ 2.ขาดอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
- ☐ 3.มีอุปกรณ์ในการป้องกัน แต่ไม่สะดวกในการใช้
- ☐ 4.อยู่ในพื้นที่ ที่มีโรคไข้หวัดนกระบาด
19. ประชาชนทั่วไปจะป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกได้ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด ☐ K19
- ☐ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วย/ตาย หากจำเป็นต้องสัมผัสให้สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ
- ☐ 2.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหาร สะอาด ปรุงสุก และครบ 5 หมู่
- ☐ 3.ล้างมือทุกครั้งหลังจับถ่าย สั่งน้ำมูก หรือจับต้องสัตว์ปีกทุกชนิด
- ☐ 4.นำซากสัตว์ปีกป่วย/ตาย ไปทิ้งที่ถังขยะประจำหมู่บ้าน
20. เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกต้องใช้ยารักษาเฉพาะโรคชนิดใด ☐ K20
- ☐ 1.ยาด้านไวรัส ทามิฟลู
- ☐ 2.ยาด้านไวรัส เอแซดที
- ☐ 3.ยาด้านเชื้อแบคทีเรีย เพนนิซิลิน
- ☐ 4.ยาด้านเชื้อแบคทีเรีย คลอแรมเฟนิคอล

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม

คำอธิบาย ข้อคำถามต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โปรดตอบคำถามโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน เพียงคำตอบเดียว โดยคำตอบมี 5 ตัวเลือกดังนี้

มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดของท่านในระดับมากที่สุด

มาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดของท่านในระดับมาก

ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดของท่านในระดับปานกลาง

น้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดของท่านในระดับน้อย

น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดของท่านในระดับน้อยที่สุดหรือไม่เป็นเช่นนั้นเลย

ข้อความ	ระดับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม					สำหรับผู้วิจัย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
การสนับสนุนด้านอารมณ์						So.e1
1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชื่นชมท่านเมื่อท่านปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างด้านการป้องกันโรคไข้หวัดนก						
2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชื่นชมท่านเมื่อท่านรายงานว่ามีผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรค ไข้หวัดนก						So.e2
3 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ชื่นชมท่านเมื่อท่านรายงาน ว่ามีสัตว์ปีกป่วย/ตาย อย่างผิดปกติในหมู่บ้าน						So.e3
4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แสดงความห่วงใยในสุขภาพของท่าน						So.e4
5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความมั่นใจท่านว่าการป้องกันโรคไข้หวัดนกเป็นสิ่งที่ทำได้						So.e5
6 เมื่อท่านแจ้งว่ามีสัตว์ปีกป่วย/ตาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ความสนใจโดยมาเดินเยี่ยมบ้าน						So.e6

ข้อความ	ระดับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม					สำหรับ ผู้วิจัย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
7 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใส่ใจติดตามการทำ ความสะอาดบ้านเรือน และสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านร่วมกับท่าน						So.e7
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 8 เมื่อมีสัตว์ปีกป่วย/ตายอย่างผิดปกติใน หมู่บ้านของท่าน ท่านได้รับข่าวสารนั้นจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						So.i8
9 เมื่อท่านพบปัญหาในการควบคุม และป้อง กันโรคไข้หวัดนก ท่านได้รับความแนะนำจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์						So.i9
10 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดการอบรมให้ ความรู้แก่ท่านเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกและ การป้องกัน						So.i10
11 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอนวิธีการล้างมือที่ ถูกต้องแก่ท่าน						So.i11
12 ท่านได้รับการสนับสนุน ไปสเตอร์แผ่นพับ โรคไข้หวัดนก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข						So.i12
13 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้ หวัดนกจากหอกระจายข่าวเสียงตามสายใน หมู่บ้าน						So.i13
14 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกติดตามและ แนะนำท่านเกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกัน โรคไข้หวัดนก						So.i14

ข้อความ	ระดับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม					สำหรับผู้วิจัย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
15 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับอาการของสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายด้วยโรคไข้หวัดนก						So.i15
16 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำให้ท่านรู้วิธีการปฏิบัติตนในการเลี้ยงสัตว์ปีกในขณะที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก						So.i16
17 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำวิธีการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก						So.i17
<u>การสนับสนุนด้านวัตถุ อุปกรณ์ และสิ่งของ</u>						
18 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสนับสนุนผ้าปิดปากปิดจมูกในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						So.t18
19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสนับสนุนถุงมือในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						So.t19
20 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก						So.t20
21 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนบุคลากรในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก						So.t21
22 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก						So.t22
23 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนยานพาหนะในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก						So.t23
24 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนค่าตอบแทนในการสำรวจสัตว์ปีก						So.t24

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก

คำอธิบาย ข้อคำถามต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของท่าน โปรดตอบคำถามโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านเพียงคำตอบเดียว โดยคำตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของท่านในระดับมากที่สุด

มาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของท่านในระดับมาก

ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของท่านในระดับปานกลาง

น้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของท่านในระดับน้อย

น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของท่านในระดับน้อยที่สุดหรือไม่เป็นเช่นนั้นเลย

ข้อความ	ระดับการรับรู้					สำหรับ ผู้วิจัย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
<u>การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก</u>						
1. โรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่ป้องกันได้						Pc.r1
2. โรคไข้หวัดนกติดต่อจากสัตว์ปีกมาสู่คน						Pc.r2
3. ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกควรได้รับการเฝ้าระวังโรคและจำกัดบริเวณ						Pc.r3
4. เด็กและผู้สูงอายุมีโอกาสติดโรคไข้หวัดนกได้มากกว่าผู้ใหญ่						Pc.r4
5. บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกมีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดนกมากกว่าพื้นที่ ที่ไม่มีการระบาดของ						Pc.r5
6. บุคคลที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคมมากกว่าบุคคลที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด						Pc.r6

ข้อความ	ระดับการรับรู้					สำหรับ ผู้วิจัย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
7. เชื้อโรคใช้หัวคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมและบริเวณพื้นที่ที่มีการระบาด						Pc.r7
8. การรับประทานสัตว์ปีกป่วย/ตายที่ปรุงไม่สุกจะทำให้มีโอกาเสี่ยงต่อการเป็นโรคใช้หัวคน						Pc.r8
9. ท่านเชื่อว่าสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก เป็นโรคใช้หัวคน						Pc.r9
<u>การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคใช้หัวคน</u>						
10. โรคใช้หัวคนเป็นโรคติดต่อร้ายแรง						Pc.v10
11. เมื่อป่วยเป็นโรคใช้หัวคนจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย						Pc.v11
12. เมื่อป่วยเป็นโรคใช้หัวคนทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิต						Pc.v12
13. เมื่อป่วยเป็นโรคใช้หัวคนทำให้สูญเสียรายได้						Pc.v13
14. เมื่อป่วยเป็นโรคใช้หัวคนต้องเสียเงินรักษาเป็นจำนวนมาก						Pc.v14
15. ผู้ป่วยโรคใช้หัวคนจะต้องทุกข์ใจ วิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตตนเอง						Pc.v15
16. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคใช้หัวคนมีโอกาสรอดชีวิตค่อนข้างน้อย						Pc.v16
17. โรคใช้หัวคนสามารถรักษาให้หายได้ถ้ารีบไปพบแพทย์						Pc.v17
18. โรคใช้หัวคนมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จึงไม่น่ากลัว						Pc.v18

ข้อความ	ระดับการรับรู้					สำหรับผู้วิจัย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
19. การมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค						Pc.v19
20. ท่านเห็นด้วยว่าการระบาดของไข้หวัดนกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและของประเทศชาติ						Pc.v20
<u>การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก</u>						
21. การไม่สัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Pc.p21
22. การใช้เครื่องป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายจะปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก						Pc.p22
23. การรับประทานสัตว์ปีกหรือไข่ที่ปรุงสุกจะปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก						Pc.p23
24. ถ้าสุขภาพแข็งแรงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องป้องกัน ถ้าสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย						Pc.p24
25. ท่านสนทนากับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้านเพื่อให้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Pc.p25
26. การรณรงค์ให้ใช้เครื่องป้องกันถ้าจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย มีความจำเป็นอย่างมากในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Pc.p26

ข้อความ	ระดับการรับรู้					สำหรับผู้วิจัย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
27. ในอนาคตโรคไข้หวัดนกอาจจะมีวัคซีนป้องกันโรคได้ แต่ในภาวะปัจจุบันยังไม่มี จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Pc.p27
28. หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ มีส่วนช่วยให้ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Pc.p28
29. รัฐบาลควรเพิ่มสื่อต่างๆ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Pc.p29

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ตอนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก

คำอธิบาย ข้อคำถามต่อไปนี้ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของท่าน โปรดตอบคำถามโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านเพียงข้อเดียว โดยคำตอบมี 5 ตัวเลือกดังนี้

ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติเป็นประจำ สม่ำเสมอหรือปฏิบัติทุกครั้ง

ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติเกือบทุกครั้ง

ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติเป็นบางครั้ง หรือปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง

ปฏิบัติน้อยครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติน้อยครั้ง จนเกือบไม่ได้ปฏิบัติเลย

ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติเลย

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับ ผู้วิจัย
	ปฏิบัติ ทุก ครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย	
<u>การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก</u>						
1. ท่านใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม						Bh.i1
2. ท่านออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง						Bh.i2
3. ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่และครบ 3 มื้อ						Bh.i3
4. ท่านไม่สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ตาย ถ้ามีความจำเป็นต้องสัมผัสท่านจะใส่เครื่องป้องกัน						Bh.i4
5. เมื่อท่านต้องจับเนื้อสัตว์ปีก เครื่องใน และเปลือกไข่ ท่านสวมถุงมือหรือถุงพลาสติก						Bh.i5
6. ท่านแยกเขียงและมีดสำหรับหั่นเนื้อสัตว์ปีกและเขียงสำหรับหั่นอาหารปรุงสุกแล้ว						Bh.i6

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับ ผู้วิจัย
	ปฏิบัติ ทุก ครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย	
7. ท่านเลือกเนื้อสัตว์ปีกที่สดใหม่ ไม่มี จุดเลือดออกมาประกอบอาหาร						Bh.i7
8. ท่านเลือกซื้อไข่ไก่ที่ไม่มีมูลติดเปลือก						Bh.i8
9. ท่านล้างทำความสะอาดเปลือกไข่ ก่อนปรุงอาหารหรือก่อนนำไปเก็บใน ตู้เย็น						Bh.i9
10. ท่านนำสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายมาชำแหละ ปรุงอาหาร						Bh.i10
11. ท่านรับประทานเนื้อสัตว์ปีกที่ปรุงสุก						Bh.i11
12. ท่านรับประทานไข่ที่ปรุงสุก						Bh.i12
13. ท่านรับประทานไข่ต้มแบบยางมะตูม หรือไข่ดาวที่ไม่สุก						Bh.i13
14. ท่านใช้มือจับต้องบริเวณตา ปากและ จมูกหลังจากจับเนื้อสัตว์ปีกดิบ						Bh.i14
15. ท่านล้างมือด้วยสบู่หลังสัมผัสสัตว์ปีก หรือน้ำมูก น้ำลาย หรือมูลสัตว์ปีก						Bh.i15
16. ท่านล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทาน อาหาร หรือหลังเข้าส้วม						Bh.i16
17. เมื่อท่านเจ็บป่วยด้วยอาการไข้สูง ปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ ท่านจะไป พบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข						Bh.i17
18. ถ้าท่านป่วยและมีประวัติสัมผัสสัตว์ ปีกป่วย/ตาย เมื่อไปพบแพทย์จะบอก ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตายทุก ครั้ง						Bh.i18

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับ ผู้วิจัย
	ปฏิบัติ ทุก ครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย	
19. ถ้ามีสัตว์ปีกของท่านป่วย/ตายอย่าง ผิดปกติ ท่านจะแจ้งข่าวกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์บุคคลใดบุคคลหนึ่งทันที						Bh.i19
20. ท่านอ่านป้ายเตือนและคำขวัญ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Bh.i20
21. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การ ป้องกันโรคไข้หวัดนก						Bh.i21
<u>การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคของ สมาชิกในครอบครัว</u>						Bh.y22
22. ท่านแนะนำให้สมาชิกในครอบครัว ใส่รองเท้า เมื่อต้องเดินนอกบ้าน บริเวณที่มีมูลสัตว์ปีก						
23. ท่านใส่รองเท้าให้เด็กทุกครั้งเมื่อเด็ก เดินเล่นนอกบ้าน						Bh.y23
24. ท่านจะไม่พาสมาชิกในครอบครัวไป ยังพื้นที่ ที่มีสัตว์ปีกป่วย/ตาย						Bh.y24
25. ท่านจะไม่พาสมาชิกในครอบครัวไป เยี่ยมผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก						Bh.y25
26. เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วย อาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ และเจ็บคอ จะพาไปพบแพทย์ทันที						Bh.y26
27. ท่านเตือนสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ สัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย						Bh.y27

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับผู้วิจัย
	ปฏิบัติ ทุก ครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย	
28. ท่านเตือนสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ คลุกคลีกับสัตว์ปีก						Bh.y28
29. ท่านให้คำแนะนำสมาชิกในครอบครัว ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก						Bh.y29
30. ท่านชักชวนสมาชิกในครอบครัว ให้ ร่วมรณรงค์การป้องกันโรคไข้หวัดนก						Bh.y30
31. ท่านคอยบอกสมาชิกในครอบครัว ให้ รู้ถึงโทษของการไม่ป้องกันโรค ไข้หวัดนก						Bh.y31
<u>การดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม</u> <u>ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน</u>						Bh.e32
32. ปัจจุบันท่าน ไม่เลี้ยงสัตว์ปีกบริเวณใต้ ถุนบ้าน หรือบริเวณบ้าน						
33. ท่านทำความสะอาดบ้านเรือนและ บริเวณโดยรอบให้สะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อย						Bh.e33
34. ท่านดูแลที่อยู่อาศัยให้มีอากาศถ่ายเท สะดวก ไม่อับ มีแดดส่องถึง						Bh.e34
35. ท่านตัดต้นไม้บริเวณรอบๆบ้าน เพื่อให้แสงแดดส่องได้โดยทั่วถึง						Bh.e35
36. ท่านทิ้งขยะและเศษอาหารในภาชนะ ที่มีฝาปิดมิดชิด						Bh.e36
37. ท่านทิ้งขยะและเศษอาหารไว้รอบๆ บ้าน						Bh.e37
38. ท่านกำจัดน้ำที่ขังและและบริเวณรอบๆ บ้าน						Bh.e38
39. ท่านปรับพื้นดินบริเวณบ้านและรอบ บ้าน ไม่ให้มีหลุมหรือมีน้ำขัง						Bh.e39

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์
ภาคผนวก ข
คะแนนของแบบสอบถามจำแนกรายข้อ

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย จำนวนและร้อยละของแบบสอบถามความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก

ข้อที่	คำถาม	คนที่ตอบถูก		คนที่ตอบผิด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้ออะไร ($\bar{X} = .96$)	373	96.4	14	3.6
2	สัตว์ชนิดใดนำเชื้อโรคไข้หวัดนก ($\bar{X} = .86$)	333	86.0	54	14.0
3	เชื้อโรคไข้หวัดนกจะมีชีวิตอยู่ได้นานในสภาพอากาศแบบใด ($\bar{X} = .66$)	256	66.1	131	33.9
4	เชื้อโรคไข้หวัดนกสามารถอยู่ในมูลสัตว์ปีกสดที่อยู่ในร่ม ไม่ถูกแสงแดดได้นานกี่วัน ($\bar{X} = .34$)	133	34.4	254	65.6
5	มักพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในช่วงฤดูใดมากที่สุด ($\bar{X} = .51$)	199	51.4	188	48.6
6	เชื้อโรคไข้หวัดนกจะอยู่บริเวณใดของสัตว์ปีก ($\bar{X} = .67$)	259	66.9	128	33.1
7	เชื้อโรคไข้หวัดนกติดต่อจากสัตว์ปีกสู่สัตว์ปีกได้โดยทางใด ($\bar{X} = .74$)	288	74.4	99	25.6
8	เมื่อสัตว์ปีกป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกมีโอกาสดายกี่เปอร์เซ็นต์ ($\bar{X} = .66$)	253	65.4	134	34.6
9	เชื้อโรคไข้หวัดนกติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คนได้โดยวิธีใด ($\bar{X} = .77$)	298	77.0	89	23.0
10	ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกส่วนใหญ่มีอาการอย่างไร ($\bar{X} = .82$)	316	81.7	71	18.3
11	คนที่รับเชื้อโรคไข้หวัดนกมีอาการหลังจากรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเฉลี่ยกี่วัน ($\bar{X} = .48$)	184	47.5	203	52.5
12	เชื้อโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ร่างกายได้ทางต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด ($\bar{X} = .40$)	154	39.8	233	60.2
13	เมื่อคนป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกมีโอกาเสียชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ ($\bar{X} = .83$)	318	82.2	69	17.8

ตารางที่ 26 (ต่อ)

ข้อที่	คำถาม	คนที่ตอบถูก		คนที่ตอบผิด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
14	ข้อใดกล่าว <u>ไม่ถูกต้อง</u> ($\bar{X} = .76$)	289	74.7	98	25.3
15	สัตว์ปีก ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก จะมีอาการดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด($\bar{X} = .47$)	175	45.2	212	54.8
16	เชื้อโรคไข้หวัดนก ถูกทำลายโดยวิธีใด($\bar{X} = .56$)	218	56.3	169	43.7
17	สภาพบ้านเรือนแบบใด <u>เสี่ยง</u> ต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก($\bar{X} = .50$)	193	49.9	194	50.1
18	ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่สนับสนุนการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกมากที่สุด($\bar{X} = .38$)	147	38.0	240	62.0
19	ประชาชนทั่วไปจะป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกได้อย่างไร($\bar{X} = .60$)	234	60.5	153	39.5
20	เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกต้องเข้ารับการรักษาเฉพาะโรคชนิดใด($\bar{X} = .57$)	216	55.8	171	44.2

ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย จำนวนและร้อยละของแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	การสนับสนุนด้านอารมณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชื่นชมท่านเมื่อท่าน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างด้านการป้องกันโรค ไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.63$)	65/ 16.8	160/ 41.3	126/ 32.6	25/ 6.5	11/ 2.8
2	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชื่นชมท่านเมื่อท่าน รายงานว่ามีผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.57$)	71/ 18.3	143/ 37.0	121/ 31.3	41/ 10.6	11/ 2.8
3	เจ้าหน้าที่บุคลากรชื่นชมท่านเมื่อท่านรายงานว่ามี สัตว์ปีกป่วย/ตาย อย่างผิดปกติในหมู่บ้าน ($\bar{X}=3.54$)	70/ 18.1	147/ 38.0	107/ 27.6	49/ 12.7	14/ 3.6
4	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แสดงความห่วงใยใน สุขภาพของท่าน ($\bar{X}=3.85$)	105/ 27.1	151/ 39.0	103/ 26.6	23/ 5.9	5/ 1.3
5	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความมั่นใจท่านว่า การป้องกันโรคไข้หวัดนกเป็นสิ่งที่ทำได้ ($\bar{X}=3.76$)	86/ 22.2	152/ 39.3	124/ 32.0	22/ 5.7	3/ .8
6	เมื่อท่านแจ้งว่ามีสัตว์ปีกป่วย/ตาย อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ความสนใจโดย มาเดินเยี่ยมบ้าน ($\bar{X}=3.72$)	92/ 23.8	142/ 36.7	116/ 30.0	27/ 7.0	10/ 2.6
7	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใส่ใจติดตามการทำความ สะอาดบ้านเรือน และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน หมู่บ้านร่วมกับท่าน ($\bar{X}=3.49$)	61/ 15.8	130/ 33.6	144/ 37.2	42/ 10.9	10/ 2.6

ตารางที่ 27 (ต่อ)

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
8	การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีสัตว์ปีกป่วย/ตายอย่างผิดปกติในหมู่บ้านของท่าน ท่านได้รับข่าวสารนั้นจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ($\bar{X}=3.77$)	84/ 21.7	157/ 40.6	117/ 30.2	24/ 6.2	4/ 1.0
9	เมื่อท่านพบปัญหาในการควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนกท่านได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ($\bar{X}=3.74$)	78/ 20.2	163/ 42.1	115/ 29.7	28/ 7.2	3/ .8
10	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดการอบรมให้ความรู้แก่ท่านเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกและการป้องกัน ($\bar{X}=3.64$)	84/ 21.7	144/ 37.2	105/ 27.1	45/ 11.6	9/ 2.3
11	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องแก่ท่าน ($\bar{X}=3.54$)	68/ 17.6	147/ 38.0	111/ 28.7	47/ 12.1	14/ 3.6
12	ท่านได้รับการสนับสนุน โปสเตอร์ แผ่นพับ โรคไข้หวัดนก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ($\bar{X}=3.63$)	92/ 23.8	137/ 35.4	94/ 24.3	49/ 12.7	15/ 3.9
13	ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกจากหอกระจายข่าว เสียงตามสายในหมู่บ้าน ($\bar{X}=3.61$)	71/ 18.3	151/ 39.0	121/ 31.3	33/ 8.5	11/ 2.8
14	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกติดตามและแนะนำท่านเกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.55$)	68/ 17.6	154/ 39.8	102/ 26.4	48/ 12.4	15/ 3.9

ตารางที่ 27 (ต่อ)

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
15	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับอาการของสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายด้วยโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.54$)	65/ 16.8	148/ 38.2	118/ 30.5	43/ 11.1	13/ 3.4
16	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำให้ท่านรู้วิธีการปฏิบัติตนในการเลี้ยงสัตว์ปีกในขณะที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.65$)	78/ 20.2	153/ 39.5	109/ 28.2	35/ 9.0	12/ 3.1
17	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำวิธีการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.61$)	70/ 18.1	169/ 43.7	91/ 23.5	41/ 10.6	16/ 4.1
18	<u>การสนับสนุนด้านวัตถุ อุปกรณ์ และสิ่งของ</u> เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสนับสนุนผ้าปิดปากปิดจมูกในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.51$)	95/ 24.5	123/ 31.8	84/ 21.7	56/ 14.5	29/ 7.5
19	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสนับสนุนถุงมือในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.48$)	93/ 24.0	107/ 27.6	107/ 27.6	51/ 13.2	29/ 7.5
20	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.56$)	95/ 24.5	121/ 31.3	105/ 27.1	38/ 9.8	28/ 7.2
21	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนบุคลากรในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.60$)	104/ 26.9	110/ 28.4	105/ 27.1	52/ 13.4	16/ 4.1
22	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.52$)	91/ 23.5	122/ 31.5	97/ 25.1	51/ 13.2	26/ 6.7
23	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนยานพาหนะในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.35$)	73/ 18.9	110/ 28.4	117/ 30.2	55/ 14.2	32/ 8.3
24	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สนับสนุนค่าตอบแทนในการสำรวจสัตว์ปีก($=3.22$)	69/ 17.8	76/ 19.6	144/ 37.2	66/ 17.1	32/ 8.3

ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย จำนวนและร้อยละของแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	<u>การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก</u> โรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่ป้องกันได้ ($\bar{X}=4.06$)	131/ 33.9	173/ 44.7	64/ 16.5	14/ 3.6	5/ 1.3
2	โรคไข้หวัดนกติดต่อจากสัตว์ปีกมาสู่คน ($\bar{X}=4.00$)	145/ 37.5	148/ 38.2	60/ 15.5	17/ 4.4	17/ 4.4
3	ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกควรได้รับการเฝ้าระวังโรคและจำกัดบริเวณ ($\bar{X}=4.28$)	172/ 44.4	165/ 42.6	40/ 10.3	8/ 2.1	2/ .5
4	เด็กและผู้สูงอายุมีโอกาสติดโรคไข้หวัดนกได้มากกว่าผู้ใหญ่ ($\bar{X}=3.94$)	112/ 28.9	159/ 41.1	101/ 26.1	10/ 2.6	5/ 1.3
5	บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกมีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดนกว่าพื้นที่ที่ไม่มีการระบาด ($\bar{X}=4.16$)	153/ 39.5	160/ 41.3	59/ 15.2	11/ 2.8	4/ 1.0
6	บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคนกว่าบุคคลที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด ($\bar{X}=3.86$)	117/ 30.2	157/ 40.6	70/ 18.1	26/ 6.7	17/ 4.4
7	เชื้อโรคไข้หวัดนกอยู่ในสิ่งแวดล้อมและบริเวณพื้นที่ที่มีการระบาด ($\bar{X}=4.09$)	124/ 32.0	191/ 49.4	59/ 15.2	9/ 2.3	4/ 1.0
8	การรับประทานสัตว์ปีกป่วย/ตายที่ปรุงไม่สุกจะทำให้มีโอกาเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.36$)	209/ 54.0	128/ 33.1	34/ 8.8	12/ 3.1	4/ 1.0
9	ท่านเชื่อว่าสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายอย่างรวดเร็ว เป็นจำนวนมาก เป็นโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.06$)	134/ 34.6	155/ 40.1	87/ 22.5	10/ 2.6	1/ .3

ตารางที่ 28 (ต่อ)

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
10	<u>การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคไข้หวัดนก</u> โรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ($\bar{X}=4.21$)	166/ 42.9	153/ 39.5	54/ 14.0	12/ 3.1	2/ .5
11	เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ($\bar{X}=4.20$)	153/ 39.5	175/ 45.2	46/ 11.9	10/ 2.6	3/ .8
12	เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิต ($\bar{X}=4.37$)	194/ 50.1	151/ 39.0	34/ 8.8	6/ 1.6	2/ .5
13	เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกทำให้สูญเสียรายได้ ($\bar{X}=4.02$)	127/ 32.8	168/ 43.4	73/ 18.9	11/ 2.8	8/ 2.1
14	เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกต้องเสียเงินรักษาเป็นจำนวนมาก ($\bar{X}=3.80$)	103/ 26.6	163/ 42.1	77/ 19.9	29/ 7.5	15/ 3.9
15	ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกจะต้องทุกข์ใจ วิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตตนเอง ($\bar{X}=4.24$)	172/ 44.4	151/ 39.0	54/ 14.0	6/ 1.6	4/ 1.0
16	ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกมีโอกาสรอดชีวิตค่อนข้างน้อย ($\bar{X}=3.81$)	100/ 25.8	166/ 42.9	83/ 21.4	24/ 6.2	14/ 3.6
17	โรคไข้หวัดนกสามารถรักษาให้หายได้ถ้า รีบไปพบแพทย์ ($\bar{X}=3.96$)	126/ 32.6	161/ 41.6	71/ 18.3	18/ 4.7	11/ 2.8
18	โรคไข้หวัดนกมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จึงไม่น่ากลัว ($\bar{X}=1.52$)	0	0	16/ 4.1	171/ 44.2	200/ 51.7
19	การมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ($\bar{X}=4.43$)	205/ 53.0	149/ 38.5	30/ 7.8	2/ .5	1/ .3
20	ท่านเห็นด้วยว่าการระบาดของไข้หวัดนกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและของประเทศชาติ ($\bar{X}=4.29$)	176/ 45.5	154/ 39.8	51/ 13.2	5/ 1.3	1/ .3

ตารางที่ 28 (ต่อ)

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
21	<u>การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อ</u> <u>ป้องกันโรคไข้หวัดนก</u> การไม่สัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.43$)	214/ 55.3	133/ 34.4	33/ 8.5	5/ 1.3	2/ .5
22	การใช้เครื่องป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์ปีกที่ ป่วย/ตายจะปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.26$)	173/ 44.7	153/ 39.5	50/ 12.9	10/ 2.6	1/ .3
23	การรับประทานสัตว์ปีกหรือไข่ที่ปรุงสุกจะ ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.19$)	168/ 43.4	143/ 37.0	63/ 16.3	8/ 2.1	5/ 1.3
24	ถ้าสุขภาพแข็งแรงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง ป้องกัน ถ้าสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย ($\bar{X}=1.56$)	1/ .3	1/ .3	43/ 11.1	125/ 32.3	217/ 56.1
25	ท่านสนทนากับบุคคลในครอบครัวและเพื่อน บ้านเพื่อให้เห็นความสำคัญของการป้องกัน โรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.89$)	98/ 25.3	170/ 43.9	100/ 25.8	15/ 3.9	4/ 1.0
26	การณรงค์ให้ใช้เครื่องป้องกัน ถ้าจำเป็นต้อง สัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย มีความจำเป็นอย่าง มากในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.22$)	169/ 43.7	145/ 37.5	64/ 16.5	7/ 1.8	2/ .5
27	ในอนาคตโรคไข้หวัดนกอาจจะมียาวัคซีนป้องกัน โรคได้ แต่ในภาวะปัจจุบันยังไม่มีจึงจำเป็นต้อง ร่วมมือกันในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.04$)	150/ 38.8	145/ 37.5	63/ 16.3	17/ 4.4	12/ 3.1
28	หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ มีส่วน ช่วยให้ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นในการป้องกันโรค ไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.47$)	214/ 55.3	143/ 37.0	29/ 7.5	0	1/ .3
29	รัฐบาลควรเพิ่มสื่อต่างๆ ในการให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไป ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.40$)	206/ 53.2	137/ 35.4	38/ 9.8	4/ 1.0	2/ .5

ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย จำนวนและร้อยละของแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้หวัดนก

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		ปฏิบัติ ดีทุก ครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่ เคย ปฏิบัติ เลย
การปฏิบัติตนในการป้องกัน โรคไข้หวัดนก						
1	ท่านใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม ($\bar{X}$ =3.62)	100/ 25.8	126/ 32.6	97/ 25.1	42/ 10.9	22/ 5.7
2	ท่านออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้ร่างกาย แข็งแรง($\bar{X}$ =3.53)	69/ 17.8	127/ 32.8	140/ 36.2	44/ 11.4	7/ 1.8
3	ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่และครบ 3 มื้อ($\bar{X}$ =3.84)	111/ 28.7	135/ 34.9	113/ 29.2	24/ 6.2	4/ 1.0
4	ท่านไม่สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายถ้ามีความ จำเป็น ต้องสัมผัสท่านจะใส่เครื่องป้องกัน ($\bar{X}$ =4.16)	198/ 51.2	105/ 27.1	47/ 12.1	23/ 5.9	14/ 3.6
5	เมื่อท่านต้องจับเนื้อสัตว์ปีก เครื่องใน และ เปลือกไข่ ท่านสวมถุงมือหรือถุงพลาสติก ($\bar{X}$ =3.26)	81/ 20.9	91/ 23.5	115/ 29.7	49/ 12.7	51/ 13.2
6	ท่านแยกเขียงและมีดสำหรับหั่นเนื้อสัตว์ปีก และเขียงสำหรับหั่นอาหารปรุงสุกแล้ว ($\bar{X}$ =3.19)	84/ 21.7	100/ 25.8	77/ 19.9	57/ 14.7	69/ 17.8
7	ท่านเลือกเนื้อสัตว์ปีกที่สดใหม่ ไม่มีจุด เลือดออกมาประกอบอาหาร($\bar{X}$ =4.35)	213/ 55.0	127/ 32.8	25/ 6.5	15/ 3.9	7/ 1.8
8	ท่านเลือกซื้อไข่ไก่ที่ไม่มีมูลติดเปลือก ($\bar{X}$ =4.23)	206/ 53.2	115/ 29.7	33/ 8.5	15/ 3.9	18/ 4.7
9	ท่านล้างทำความสะอาดเปลือกไข่ก่อนปรุง อาหารหรือก่อนนำไปเก็บในตู้เย็น($\bar{X}$ =4.00)	172/ 44.4	104/ 26.9	71/ 18.3	18/ 4.7	22/ 5.7
10	ท่านนำสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายมาชำแหละ ปรุงอาหาร ($\bar{X}$ =1.20)	0	0	13/ 3.4	50/ 12.9	324/ 83.7

ตารางที่ 29(ต่อ)

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		ปฏิบัติ ดีทุก ครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย
11	ท่านรับประทานเนื้อสัตว์ปีกที่ปรุงสุก ($\bar{X}=4.59$)	286/ 73.9	55/ 14.2	35/ 9.0	11/ 2.8	0
12	ท่านรับประทานไข่ที่ปรุงสุก($\bar{X}=4.57$)	279/ 72.1	69/ 17.8	26/ 6.7	7/ 1.8	6/ 1.6
13	ท่านรับประทานไข่ต้มแบบยางมะตูมหรือไข่ ดาวที่ไม่สุก($\bar{X}=1.65$)	0	14/ 3.6	51/ 13.2	106/ 27.4	216/ 55.8
14	ท่านใช้มือจับต้องบริเวณตา ปากและจมูก หลังจากจับเนื้อสัตว์ปีกดิบ($\bar{X}=1.45$)	3/ .8	3/ .8	30/ 7.8	95/ 24.5	256/ 66.1
15	ท่านล้างมือด้วยสบู่หลังสัมผัสสัตว์ปีก หรือ น้ำมูก น้ำลาย หรือมูลสัตว์ปีก($\bar{X}=4.30$)	223/ 57.6	98/ 25.3	41/ 10.6	11/ 2.8	14/ 3.6
16	ท่านล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังเข้าส้วม($\bar{X}=4.28$)	210/ 54.3	102/ 26.4	55/ 14.2	15/ 3.9	5/ 1.3
17	เมื่อท่านเจ็บป่วยด้วยอาการไอสูง ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ ท่านจะไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข($\bar{X}=4.42$)	231/ 59.7	105/ 27.1	37/ 9.6	9/ 2.3	5/ 1.3
18	ถ้าท่านป่วยและมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ ตาย เมื่อไปพบแพทย์จะบอกประวัติการ สัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตายทุกครั้ง($\bar{X}=4.35$)	236/ 61.0	92/ 23.8	32/ 8.3	13/ 3.4	14/ 3.6
19	ถ้ามีสัตว์ปีกของท่านป่วย/ตายอย่างผิดปกติ ท่านจะแจ้งข่าวกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์บุคคลใดบุคคลหนึ่งทันที ($\bar{X}=4.40$)	241/ 62.3	85/ 22.0	42/ 10.9	12/ 3.1	7/ 1.8
20	ท่านอ่านป้ายเตือนและคำขวัญเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคไข้หวัดนก($\bar{X}=4.17$)	167/ 43.2	141/ 36.4	59/ 15.2	16/ 4.1	4/ 1.0

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		ปฏิบัติ ทุกครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย
21	ท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรค ไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.80$)	142/ 36.7	96/ 24.8	97/ 25.1	32/ 8.3	20/ 5.2
22	การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคของสมาชิก ในครอบครัว ท่านแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวใส่รองเท้า เมื่อต้องเดินนอกบ้านบริเวณที่มีมูลสัตว์ปีก ($\bar{X}=4.34$)	218/ 56.3	107/ 27.6	44/ 11.4	10/ 2.6	8/ 2.1
23	ท่านใส่รองเท้าให้เด็กทุกครั้งเมื่อเด็กเดินเล่น นอกบ้าน ($\bar{X}=4.28$)	208/ 53.7	106/ 27.4	51/ 13.2	18/ 4.7	4/ 1.0
24	ท่านจะไม่พาสมาชิกในครอบครัวไปยังพื้นที่ ที่มีสัตว์ปีกป่วย/ตาย ($\bar{X}=4.04$)	200/ 51.7	89/ 23.0	43/ 11.1	24/ 6.2	31/ 8.0
25	ท่านจะไม่พาสมาชิกในครอบครัวไปเยี่ยม ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=3.58$)	130/ 33.6	69/ 17.8	111/ 28.7	50/ 12.9	27/ 7.0
26	เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยอาการ ไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ และเจ็บคอ จะ พาไปพบแพทย์ทันที ($\bar{X}=4.53$)	261/ 67.4	86/ 22.2	30/ 7.8	6/ 1.6	4/ 1.0
27	ท่านเตือนสมาชิกในครอบครัวไม่ให้สัมผัส สัตว์ปีกป่วย/ตาย ($\bar{X}=4.51$)	255/ 65.9	93/ 24.0	26/ 6.7	7/ 1.8	6/ 1.6
28	ท่านเตือนสมาชิกในครอบครัวไม่ให้คลุกคลี กับสัตว์ปีก ($\bar{X}=4.48$)	243/ 62.8	101/ 26.1	34/ 8.8	5/ 1.3	4/ 1.0
29	ท่านให้คำแนะนำสมาชิกในครอบครัวในการ ป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.41$)	221/ 57.1	114/ 29.5	40/ 10.3	12/ 3.1	0
30	ท่านชักชวนสมาชิกในครอบครัวให้ร่วม รณรงค์การป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}=4.08$)	158/ 40.8	126/ 32.6	81/ 20.9	21/ 5.4	1/ .3

ตารางที่ 29(ต่อ)

ข้อที่	ข้อความ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน/ร้อยละ)				
		ปฏิบัติ ดีทุก ครั้ง	ปฏิบัติ บ่อย ครั้ง	ปฏิบัติ บาง ครั้ง	ปฏิบัติ น้อย ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย
31	ท่านคอยบอกสมาชิกในครอบครัว ให้รู้ถึง โทษของการไม่ป้องกันโรคไข้หวัดนก ($\bar{X}$ =4.24)	190/ 49.1	124/ 32.0	57/ 13.2	21/ 5.4	1/ .3
32	<u>การดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม</u> <u>ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน</u> ปัจจุบันท่านไม่เลี้ยงสัตว์ปีกบริเวณใต้ถุนบ้าน หรือบริเวณบ้าน($\bar{X}$ =4.28)	228/ 58.9	67/ 17.3	63/ 16.3	29/ 7.5	0
33	ท่านทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณ โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ($\bar{X}$ =4.40)	205/ 53.0	135/ 34.9	42/ 10.9	5/ 1.3	0
34	ท่านดูแลที่อยู่อาศัยให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับ มีแดดส่องถึง($\bar{X}$ =4.47)	224/ 57.9	126/ 32.6	31/ 8.0	6/ 1.6	0
35	ท่านตัดต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพื่อให้ แสงแดดส่องได้โดยทั่วถึง($\bar{X}$ =4.17)	169/ 43.7	139/ 35.9	60/ 15.5	13/ 3.4	6/ 1.6
36	ท่านทิ้งขยะและเศษอาหารในภาชนะที่มีฝา ปิดมิดชิด($\bar{X}$ =4.23)	186/ 48.1	122/ 31.5	61/ 15.8	17/ 4.4	1/ .3
37	ท่านทิ้งขยะ และเศษอาหารไว้รอบๆ บ้าน ($\bar{X}$ =1.61)	1/ .3	8/ 21.0	57/ 14.7	96/ 24.8	225/ 58.1
38	ท่านกำจัดน้ำที่ขังแฉะและบริเวณรอบๆ บ้าน ($\bar{X}$ =3.94)	141/ 36.4	122/ 31.5	89/ 23.0	31/ 8.0	4/ 1.0
39	ท่านปรับปรุงพื้นดินบริเวณบ้านและรอบบ้าน ไม่ให้มีหลุมหรือมีน้ำขัง($\bar{X}$ =3.91)	145/ 37.5	114/ 29.5	90/ 23.3	23/ 5.9	15/ 3.9

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล นางศรีสุดา ปิ่นประจักษ์

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 406/5 หมู่ที่ 3 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
 จังหวัดกาญจนบุรี 71140

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเจ้าคุณพิบูลย์พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2526 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น
วิทยาลัยพยาบาล นราธิวาส

พ.ศ. 2532 ตำราการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี

พ.ศ. 2534 สำเร็จการศึกษาปริญญาสาทรณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาทรณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรณมาริราช จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2546 ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2526 พยาบาลเทคนิค 2 โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภوتاม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2532 พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลเจ้าคุณพิบูลย์แพมทวน อำเภอนมทวน
 จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2533 พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลเจ้าคุณโพนบุญพนมทวน อำเภอนมทวน
 จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2535 พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลเจ้าคุณพิบูลย์ฉันทวน อำเภอนมทวน
 จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2538 พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลเจ้าคุณโพนสุลย์พนมทวน อำเภอนมทวน
 จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2541 พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเจ้าคุณพิบูลย์พนมทวน อำเภอนมทวน
 จังหวัดกาญจนบุรี