

ภาคผนวก
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

แบบสอบถาม

เรื่อง พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร

คำชี้แจง

1. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นความลับ ท่านไม่ต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ ในแบบสอบถาม ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านตอบจะนำเสนอในภาพรวมสำหรับการวิจัย ในครั้งนี้เท่านั้น

2. คำตอบที่ได้ไม่มีถูก หรือผิด คำตอบนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความคิดเห็นและ พฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม ชุดนี้ให้ครบทุกข้อ เพื่อผลการวิจัยฉบับนี้จะได้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และส่งเสริมมารดาให้มีพฤติกรรมในการ ป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรต่อไป

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามความรู้ของมารดาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามการยอมรับการแนะนำของบุคลากรสาธารณสุข

ส่วนที่ 4 : แบบสอบถามความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กตาม

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 : แบบสอบถามความรักและความผูกพันของมารดาที่มีต่อบุตร

ส่วนที่ 6 : แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

นางสาวชัชวาลย์ แซ่ลิ้ม

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยา และการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสอบถาม

เรื่อง พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย \surd ลงใน หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงมากที่สุด

1. ปัจจุบันท่านมีอายุ ปี เดือน

2. การศึกษาระดับสูงสุด

- ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
 มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 ระดับอุดมศึกษา

3. จำนวนบุตร

- 1 คน
 2 คน
 3 คน หรือมากกว่า

4. อาชีพของท่านในปัจจุบัน

- แม่บ้าน (ไม่ได้ทำงาน อยู่บ้านทำงานบ้าน)
 รับจ้าง
 ค้าขาย
 เกษตรกรรม
 รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ

5. สถานภาพครอบครัว

- สามี - ภรรยาอยู่ด้วยกัน
 สามี - ภรรยาแยกกันอยู่
 สามี - ภรรยาหย่าร้างกัน
 สามีเสียชีวิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ของมารดาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย \surd ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อ	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1	โรคไข้หวัดในเด็กเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้		
2	โรคไข้หวัดเกิดจากร่างกายรับเชื้อที่เป็นตัวก่อโรคเข้าไปในร่างกาย		
3	เด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหาร เมื่อเจ็บป่วยจะทำให้มีอาการรุนแรงได้		
4	เด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดได้ง่ายกว่าเด็กโต		
5	เมื่อร่างกายเด็กเกิดการติดเชื้อจะแสดงอาการอักเสบ ปวด บวม แดง บริเวณที่อวัยวะนั้น		
6	โรคไข้หวัดไม่สามารถติดต่อไปถึงบุคคลอื่นได้		
7	เมื่อลูกเป็นโรคไข้หวัด หรือโรคปอดบวมสามารถรักษาเองได้ โดยไปซื้อยาจากร้านขายยามาให้รับประทาน		
8	เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนของโรกระบบทางเดินหายใจ		
9	เด็กที่เป็นโรคปอดบวมจะเสียชีวิตทุกราย		
10	ปัจจัยบางประการที่ส่งเสริมให้เกิดการเจ็บป่วยของเด็กคือ อุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภาวะโภชนาการในเด็ก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่		
11	เด็กที่กินนมแม่จะเป็นหวัดน้อยกว่าเด็กที่กินนมผง		
12	เด็กที่เป็นโรคไข้หวัดแล้วจะไม่เป็นซ้ำอีก		
13	ถ้าเด็กเข้าไปคลุกคลีกับคนที่เป็นโรคไข้หวัด หรือโรคอุจจาระร่วง อาจป่วยเป็นโรคนั้นได้		
14	การล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนเตรียม และปรุงอาหารหรือก่อนให้นมลูกช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กได้		
15	นมแม่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้เพราะในน้ำนมแม่ มีสารที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร		
16	การที่เด็กอยู่ในสภาพแออัดมีคนมากๆจะทำให้เด็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดได้ง่าย		

ข้อ	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17	ขวดนม ขวดน้ำของเด็ก ต้องครอบปิดฝาตลอดเวลาเพื่อป้องกันโรค		
18	การล้างขวดนม ขวดน้ำ และจุกนมให้สะอาดสามารถทำได้โดยการลวกน้ำร้อนที่สะอาดเพียงพอแล้ว		
19	โรคอุจจาระร่วงเป็นภาวะที่ร่างกายถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำมากๆ แม้เพียงครั้งเดียวต่อวัน		
20	เด็กที่มีอาการนำหนักลด เบื่อตากลิก ปากแห้ง กระหม่อมบวม แสดงว่าเป็นอาการของการขาดน้ำในเด็กที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง		
21	การที่เด็กอุจจาระร่วงบ่อยครั้ง หรือเรื้อรังจะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารในเด็ก ร่างกายเจริญเติบโตช้า		
22	การล้างมือให้กับเด็กด้วยสบู่หลังถ่ายอุจจาระเหลวสามารถป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้		
23	การรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก สามารถใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษาได้		
24	เมื่อเด็กถ่ายเหลวเกิน 3 วันหรือมีอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพามา สถานพยาบาล		
25	ขณะที่เด็กถ่ายเหลว ไม่ควรให้นมมารดา เพราะจะทำให้ถ่ายเหลวมากขึ้น		

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการยอมรับการแนะนำจากบุคลากรสาธารณสุข

คำชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย✓ ลงใน ช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียวและตอบทุกข้อ การเลือกตอบถือเกณฑ์ดังนี้

- มากที่สุด (5) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
 มาก (4) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านมาก
 ปานกลาง (3) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านปานกลาง
 น้อย (2) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านน้อย
 น้อยที่สุด (1) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านน้อยที่สุด

ข้อ	ข้อความ	ระดับความเป็นจริง				
		5	4	3	2	1
1	บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงเป็นอย่างดี					
2	บุคลากรสาธารณสุขสามารถรักษาลูกของท่านได้					
3	บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้มีประสบการณ์ในการป้องกันโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงในเด็ก					
4	ความรู้ที่ได้รับจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นประโยชน์ต่อท่านในการดูแลลูกเมื่อเจ็บป่วย					
5	ยาที่ได้รับจากบุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถทำให้ลูกของท่านหายป่วยได้					
6	คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงไม่สามารถทำให้ท่านนำไปใช้ในการป้องกันโรคในเด็กได้					
7	บุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงในเด็กให้ท่านได้					
8	เมื่อลูกเจ็บป่วยท่านพาลูกไปหาหมอที่บ้านช่วยกวาดยาให้ก่อนที่จะพาลูกไปพบบุคลากรสาธารณสุข					
9	บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคได้รวดเร็ว					

ข้อ	ข้อความ	ระดับความเป็นจริง				
		5	4	3	2	1
10	เมื่อลูกไม่สบายท่านจะไปซื้อยาจากร้านค้ามารับประทานเองโดยไม่พาลูกไปพบบุคลากรสาธารณสุข					
11	บุคลากรสาธารณสุขมีเอกสาร หรือสื่อเกี่ยวกับโรคไข้หวัดและโรคอุจจาระร่วงในเด็ก ที่ให้ความรู้กับท่านได้					
12	ท่านสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงได้จากบุคลากรสาธารณสุข					
13	บุคลากรสาธารณสุขมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถช่วยบุตรของท่านได้เมื่อเจ็บป่วย					
14	เมื่อบุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกขณะเจ็บป่วยท่านจะปฏิบัติตามเสมอ					
15	เมื่อลูกมีอาการเจ็บป่วย ท่านจะปรึกษาขอคำแนะนำจากบุคลากรสาธารณสุข					

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงวนลิขสิทธิ์

ส่วนที่ 4 : แบบสอบถามความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

คำชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องที่ตรงกับความเชื่อของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียวและตอบทุกข้อ การเลือกตอบถือเกณฑ์ดังนี้

- มากที่สุด (5) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเชื่อของท่านมากที่สุด
 มาก (4) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเชื่อของท่านมาก
 ปานกลาง (3) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเชื่อของท่านปานกลาง
 น้อย (2) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเชื่อของท่านน้อย
 น้อยที่สุด (1) หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเชื่อของท่านน้อยที่สุด

ข้อ	ข้อความ	ระดับความเชื่อ				
		5	4	3	2	1
1	ยาพื้นบ้าน (ยาไทย) ใช้รักษาโรคไข้หวัดได้					
2	เมื่อเด็กท้องอืด หรือมีลมในกระเพาะใช้ใบ สาระแหน่ขยี้แล้วเอามาทาที่ท้องเด็กจะช่วยบรรเทา อาการท้องอืดได้					
3	เด็กเมื่อไม่สบายมีอาการเจ็บคอให้พาไปกวาดคอ อาการเจ็บป่วยจะดีขึ้น					
4	เมื่อเด็กอายุครบเดือน การเลือกวันโกนผมไฟให้ เด็กที่ดีจะช่วยให้เด็กเลี้ยงง่าย สุขภาพแข็งแรง					
5	เมื่อเด็กเจ็บป่วย มีอาการร้องไห้ไม่หยุดจะต้องมี การเรียกขวัญเพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัว อาการ เจ็บป่วยจะหายไป					
6	ถ้าเด็กเจ็บป่วยบ่อย พ่อแม่จะต้องยกบุตรให้เป็น บุตรบุญธรรมของหมอปิธี เพื่อช่วยคุ้มครองไม่ให้ผี มาทำอันตรายเด็ก					
7	เด็กเล็กถ้าเดินเป็นฝ้าขาว เมื่อถึงไต้หวันจะเป็นโรค ซาง ทำให้เด็กคุณนมแม่ไม่ได้ ต้องเอาผ้าอ้อมเปียก นี้เด็กเช็ดผ้าที่ลินออก					
8	เมื่อเด็กถ่ายเหลวให้เด็กรับประทานผลฝรั่งอ่อนลูก เล็กๆจะช่วยให้เด็กหยุดถ่ายเหลวได้					

ข้อ	ข้อความ	ระดับความเชื่อ				
		5	4	3	2	1
9	แม่ควรรับประทานปลาแห้งใส่เกลือเท่านั้นเพราะจะทำให้เด็กไม่ท้องเสียเมื่อกินนมแม่					
10	ผ้าอ้อมที่ซักราคาไว้ ห้ามทิ้งไว้จนมีค้ำ หรือตากน้ำค้าง เพราะจะทำให้เด็กป่วยเป็นไขหวัด					
11	การเจ็บป่วยของเด็กส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผีวิญญาน หรืออำนาจลึกลับทำให้เกิดโรคได้					
12	การพาเด็กที่เจ็บป่วยไปให้หมอพื้นบ้านทำพิธีปิดเป่าให้จะทำให้อาการเด็กดีขึ้นโดยไม่ต้องพาไปพบแพทย์					
13	การที่บุคคลในครอบครัวไปงานศพในช่วงเดือนแรกหลังคลอดจะทำให้เด็กไม่สบาย ร้องไห้ไม่หยุด					
14	เราควรหลีกเลี่ยงการชมเด็กว่าน่ารักเพราะผีจะมาเอาเด็กไปอยู่ด้วย หรือ ทำให้เด็กเลี้ยงยาก ต้องพูดว่า น่ารักคนข้างแทน					
15	การนำเด็กไปเข้าพิธีรับการปิดเป่าเพื่อป้องกันการรังควาญจากผี และวิญญาน จะสามารถป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กได้					
16	เด็กที่ดวงชะตาเกิดดี จะไม่เจ็บป่วยได้ง่าย					
17	หญิงคลอดลูกแล้วต้องอยู่ไฟก่อน เพราะการอยู่ไฟทำให้หญิงหลังคลอดมีสุขภาพดีและเด็กจะเจริญเติบโตเร็วสุขภาพแข็งแรง					
18	เมื่อเด็กเล็กออกจากบ้านให้เอาเขม่าก้นหม้อปายที่หน้าปากเพื่อบอกให้รู้ว่าเด็กคนนี้มีเจ้าของและกันไม่ให้ผีหรือวิญญานมาเอาตัวไป					
19	ถ้ามารดาคลอดบุตรเป็นเด็กแฝดให้ทำเคล็ดโดยสลับให้แฝดพี่เป็นแฝดน้อง แฝดน้องเป็นแฝดพี่เพื่อป้องกัน ผี หรือวิญญานมาเอาตัวเด็กไป					

ส่วนที่ 5 : แบบสอบถามความรักและความผูกพันของมารดาที่มีต่อบุตร

คำชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย✓ ลงใน ช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียวและตอบทุกข้อ การเลือกตอบถือเกณฑ์ดังนี้

เป็นความจริงมากที่สุด (5) หมายถึง เป็นความจริงตรงกับข้อความมากที่สุดหรือทั้งหมด

เป็นความจริง (4) หมายถึง เป็นความจริงตรงกับข้อความนั้น

ไม่แน่ใจ (3) หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั้น

ไม่เป็นความจริง (2) หมายถึง ไม่เป็นความจริงตรงกับข้อความนั้น

ไม่เป็นความจริงมากที่สุด (1) หมายถึง ไม่เป็นความจริงตรงกับข้อความมากที่สุดหรือทั้งหมด

ข้อ	ข้อความ	ระดับความเป็นจริง				
		5	4	3	2	1
1	ท่านพยายามสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการดูแลลูกจากผู้มีความรู้และประสบการณ์					
2	ท่านเตรียมของใช้สำหรับลูกให้พร้อมอยู่เสมอ					
3	ท่านหาหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรมาอ่านล่วงหน้าก่อนคลอดบุตรเพื่อให้เข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง					
4	ท่านมีความสุขมากที่มีลูก					
5	ท่านต้องการให้คนอื่น ๆ รักลูกของท่านเช่นเดียวกับท่าน					
6	ท่านจะกอดลูกทุกวัน					
7	เมื่อลูกมีอาการเจ็บป่วยท่านตั้งใจดูแลลูกเป็นอย่างดี					
8	ท่านหาเวลาพูดคุย หยอกล้อกับลูกอยู่เสมอ					
9	ท่านคิดว่าท่านทุ่มเทความรักความเอาใจใส่กับลูกมากที่สุดแล้ว					
10	ท่านจะคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกของท่าน					

ข้อ	ข้อความ	ระดับความเป็นจริง				
		5	4	3	2	1
11	ท่านซื้อของเล่นมาให้ลูกเล่นให้เหมาะตามวัยของเขาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูก					
12	ท่านจะงดอาหารรสจัดที่เคยชอบในระหว่างที่ให้นมลูก					
13	เมื่อลูกเจ็บป่วยท่านมีเวลาอยู่ดูแลลูกและพร้อมที่จะพาถูกไปพบแพทย์ทันทีเมื่อลูกมีอาการผิดปกติ					
14	ท่านรู้สึกไม่พอใจที่ขาดความเป็นส่วนตัวไปนับตั้งแต่มีลูก					
15	ในระยะเวลาที่ให้นมลูก ท่านเต็มใจรับประทานอาหารที่ไม่ชอบ ถ้าอาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูก					
16	ท่านเต็มใจที่จะตื่นขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกแม้ว่าจะอยากพักผ่อนก็ตาม					
17	ท่านตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะเชื่อว่า มีประโยชน์มากกว่านมอย่างอื่น					
18	ท่านสามารถเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องให้ใครช่วยเลี้ยง					
19	ท่านจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำทุกอย่างให้ลูกด้วยตนเอง					
20	เมื่อใดที่มองหน้าลูก ท่านรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจ					
21	ท่านพูดคุยกับลูกด้วยคำพูดที่ไพเราะเสมอ					
22	ท่านชมลูกทุกครั้งที่ลูกทำความดีหรือช่วยเหลืองานของท่านแม้จะเล็กน้อยก็ตาม					

ส่วนที่ 6 : แบบสอบถามวัดพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร
คำชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ช่องที่ตรงกับกรปฏิบัติของท่าน
 มากที่สุดเพียงคำตอบเดียวและตอบทุกข้อ การเลือกตอบถือเกณฑ์ดังนี้

- ปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้งที่ (3) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความ
 นั้นเป็นประจำสม่ำเสมอทุกครั้ง
- ปฏิบัติบ่อยครั้ง (2) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตาม
 ข้อความนั้น หลายครั้งแต่ไม่สม่ำเสมอ
- ปฏิบัตินานๆครั้ง (1) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้น
 น้อยครั้งหรือปฏิบัติบางครั้ง
- ไม่เคยปฏิบัติ (0) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยปฏิบัติตามข้อ
 ความนั้นเลย

ข้อ	ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ			
		3	2	1	0
1	เพื่อป้องกันการเป็นไข้หวัด ท่านเลือกสวมเสื้อผ้าให้ลูก อย่างเหมาะสมตามสภาพอากาศ				
2	ท่านนำลูกไปรับวัคซีนจนครบตามเกณฑ์ เพื่อช่วยป้องกัน โรคในเด็ก				
3	ท่านหลีกเลี่ยงไม่พาลูกไปในที่แออัด หรือที่ชุมนุมชน เพราะจะทำให้เด็กติดเชื้อโรคได้ง่าย				
4	ท่านให้ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ลูกมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย				
5	เมื่อท่านสังเกตเห็นว่าลูกมีอาการผิดปกติท่านจะรีบไปหา หมอทันที				
6	ท่านพาลูกไปรับการตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง				
7	ท่านดื่มนมทุกครั้งก่อนงนมนให้ลูกเพื่อเป็นการฆ่า เชื้อโรค				
8	เมื่อลูกของท่านมีอาการซึม ไม่ดื่มนม ดื่มน้ำ ท่านจะพา ลูกไปพบแพทย์ทันที				
9	เมื่อลูกโดนละอองฝน ท่านรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทันที				

ข้อ	ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ			
		3	2	1	0
10	ท่านศึกษาและขอคำแนะนำจากบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัด หรือโรคอุจจาระร่วง				
11	ท่านไม่ได้แยกซักผ้าอ้อม กางเกงของลูกเมื่อลูกถ่ายเหลว				
12	ท่านปล่อยให้ลูกหยิบส่งของ หรือของเล่นเข้าปาก				
13	ก่อนให้อาหาร หรือนมลูก ท่านล้างมือก่อนทุกครั้ง				
14	เมื่อลูกเป็นไข้หวัด หรือโรคอุจจาระร่วง ท่านจะไปซื้อยามาให้ลูกรับประทานเอง				
15	ท่านส่งเสริมให้ลูกมีการออกกำลังกายตามวัยเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงหรือให้ลูกได้เล่นของเล่นตามพัฒนาการเด็ก				
16	ท่านกำจัดอุจจาระอย่างถูกวิธี หรือให้ลูกถ่ายอุจจาระในส้วมทุกครั้ง				
17	ทุกครั้งหลังลูกถ่ายอุจจาระแล้วท่านไม่ได้ล้างมือให้ลูก				
18	ท่านไม่ได้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนปรุงอาหารให้ลูกทุกครั้ง				
19	ท่านจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้านเช่นยาแก้ไ้เด็กไว้ที่บ้านเพื่อไว้ในยามที่ลูกมีอาการไ้				
20	เมื่อลูกอาเจียน ท่านจับลูกนอนตะแคงศีรษะหรือคว่ำหน้าเพื่อไม่ให้ลูกสำลักอาหารเข้าปอด				
21	ขณะเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และเก็บอาหารให้ลูกทุกครั้ง ท่านระวังไม่ให้มีแมลงวันมาตอมอาหาร				
22	ท่านกำจัดขยะมูลฝอยหรือทิ้งขยะในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อไม่ให้แมลงวัน				
23	ท่านให้ลูกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอมหรืออุ่นอาหารให้ลูกทุกครั้งก่อนรับประทาน				

ข้อ	ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ			
		3	2	1	0
24	ท่านไม่ได้ทำความสะอาดห้วนมทุกครั้งก่อนให้ลูก ดูดนมแม่				
25	ท่านดูแลลูกให้ได้รับอาหารเสริมตามวัย และครบ5หมู่ เพื่อป้องกันลูกไม่ให้มีภาวะขาดสารอาหาร				
26	ท่านหลีกเลี่ยงไม่นำเด็กไปในที่อากาศเย็นจัด เพราะ จะทำให้เด็กเป็นโรคหัดได้ง่าย				
27	ท่านหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใหญ่สูบบุหรี่ในบ้าน หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีเด็กอยู่ด้วยเพราะจะทำให้เด็กสูดเอาควันบุหรี่ เข้าไปในปอดทำให้เป็นโรคมุมิแพ้ได้ง่าย				
28	ท่านให้เด็กดื่มน้ำต้มสุก หรือน้ำที่สะอาดทุกครั้ง				

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ภาคผนวก ข
คะแนนเฉลี่ยรายข้อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย จำนวนและร้อยละ ค่าระดับรายข้อของตัวแปรในการวิจัย
เรื่องพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย จำนวนและร้อยละของแบบสอบถามความรู้ของมารดาเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อในเด็ก

ข้อ	คำถาม	คนที่ตอบถูก		คนที่ตอบผิด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรคไข้หวัดในเด็กเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ($\bar{X} = .95$)	355	94.9	19	5.1
2	โรคไข้หวัดเกิดจากร่างกายรับเชื้อที่เป็นตัวก่อโรคเข้าไปในร่างกาย ($\bar{X} = .91$)	340	90.9	34	9.1
3	เด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารเมื่อเจ็บป่วยจะทำให้มีอาการรุนแรงได้ ($\bar{X} = .85$)	319	85.3	55	14.7
4	เด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดได้ง่ายกว่าเด็กโต ($\bar{X} = .90$)	338	90.4	36	9.6
5	เมื่อร่างกายเด็กเกิดการติดเชื้อจะแสดงอาการ อักเสบ ปวด บวม แดงบริเวณที่อวัยวะนั้น ($\bar{X} = .69$)	257	68.7	117	31.3
6	โรคไข้หวัดไม่สามารถติดต่อไปถึงบุคคลอื่นได้ ($\bar{X} = .76$)	284	75.9	90	24.1
7	เมื่อลูกเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคปอดบวมสามารถรักษาเองได้โดยไปซื้อยาจากร้านขายยามาให้รับประทาน ($\bar{X} = .83$)	309	82.6	65	17.4
8	เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนของโรกระบบทางเดินหายใจ ($\bar{X} = .68$)	254	67.9	120	32.1
9	เด็กที่เป็นโรคปอดบวมจะเสียชีวิตทุกราย ($\bar{X} = .82$)	308	82.4	66	17.6

ตารางที่ 19 (ต่อ)

ข้อ	คำถาม	คนที่ตอบถูก		คนที่ตอบผิด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10	ปัจจัยบางประการที่ส่งเสริมให้เกิดการเจ็บป่วยของเด็กคือ อุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภาวะโภชนาการในเด็ก และการเลี้ยงดูกับดัวนมแม่ ($\bar{X} = .81$)	302	80.7	72	19.3
11	เด็กที่กินนมแม่จะเป็นหวัดน้อยกว่าเด็กที่กินนมผง ($\bar{X} = .87$)	324	86.6	50	13.4
12	เด็กที่เป็นโรคไขหวัดแล้วจะไม่เป็นซ้ำอีก ($\bar{X} = .83$)	309	82.6	65	17.4
13	ถ้าเด็กเข้าไปคลุกคลีกับคนที่ เป็นโรคไขหวัด หรือโรคอุจจาระร่วงอาจป่วยเป็นโรคนั้นได้ ($\bar{X} = .87$)	326	87.2	48	12.8
14	การล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนเตรียม และปรุงอาหาร หรือก่อนให้นมลูกช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กได้ ($\bar{X} = .97$)	362	96.8	12	3.2
15	นมแม่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ เพราะในน้ำนมแม่มีสารที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ($\bar{X} = .82$)	307	82.1	67	17.9
16	การที่เด็กอยู่ในสภาพแออัดมีคนมากมายจะทำให้เด็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคไขหวัดได้ง่าย ($\bar{X} = .75$)	281	75.1	93	24.9
17	ขวดนม ขวดน้ำของเด็ก ต้องครอบปิดฝาตลอดเวลาเพื่อป้องกันโรค ($\bar{X} = .98$)	368	98.4	6	1.6
18	การล้างขวดนม ขวดน้ำ และจุกนมให้สะอาดสามารถทำได้โดยการลวกน้ำร้อนก็สะอาดเพียงพอแล้ว ($\bar{X} = .32$)	118	31.6	256	68.4

ตารางที่ 19 (ต่อ)

ข้อ	คำถาม	คนที่ตอบถูก		คนที่ตอบผิด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
19	โรคอุจจาระร่วงเป็นภาวะที่ร่างกายถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำมากๆ แม้เพียงครั้งเดียวต่อวัน ($\bar{X} = .75$)	280	74.9	94	25.1
20	เด็กที่มีอาการน้ำหนักลด เบื่อตา ลึก ปากแห้ง กระหม่อมบวม แสดงว่าเป็นอาการของภาวะขาดน้ำในเด็กที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ($\bar{X} = .76$)	283	75.7	91	24.3
21	การที่เด็กอุจจาระร่วงบ่อยครั้งหรือเรื้อรังจะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารในเด็ก ร่างกายเจริญเติบโตช้า ($\bar{X} = .84$)	316	84.5	58	15.5
22	การล้างมือให้กับเด็กด้วยสบู่หลังถ่ายอุจจาระเหลว สามารถป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ ($\bar{X} = .80$)	300	80.2	74	19.8
23	การรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็กสามารถใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษาได้ ($\bar{X} = .80$)	299	79.9	75	20.1
24	เมื่อเด็กถ่ายเหลวเกิน 3 วัน หรือมีอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพามาสถานพยาบาล ($\bar{X} = .94$)	353	94.4	21	5.6
25	ขณะที่เด็กถ่ายเหลวไม่ควรให้นมมารดาเพราะจะทำให้ถ่ายเหลวมากขึ้น ($\bar{X} = .63$)	234	62.6	140	37.4

ตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าระดับรายข้อของการยอมรับการแนะนำของ
บุคลากรสาธารณสุข

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
1	บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงเป็นอย่างดี	4.14	.867	มาก
2	บุคลากรสาธารณสุขสามารถรักษาลูกของท่านได้	3.97	.864	มาก
3	บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้มีประสบการณ์ในการป้องกันโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงในเด็ก	3.96	.899	มาก
4	ความรู้ที่ได้รับจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นประโยชน์ต่อท่านในการดูแลลูกเมื่อเจ็บป่วย	4.24	.814	มาก
5	ยาที่ได้รับจากบุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถทำให้ลูกของท่านหายป่วยได้	2.55	1.188	ปานกลาง
6	คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงไม่สามารถทำให้ท่านนำไปใช้ในการป้องกันโรคในเด็กได้	2.57	1.287	ปานกลาง
7	บุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงในเด็กให้ท่านได้	2.55	1.290	ปานกลาง
8	เมื่อลูกเจ็บป่วยท่านพาลูกไปหาหมอที่บ้านช่วยกวาดยาให้ก่อนที่จะพาลูกไปพบบุคลากรสาธารณสุข	2.32	1.326	น้อย
9	บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคได้รวดเร็ว	3.99	1.009	มาก
10	เมื่อลูกไม่สบายท่านจะไปซื้อยาจากร้านค้ามารับประทานเองโดยไม่พาลูกไปพบบุคลากรสาธารณสุข	2.04	1.274	น้อย
11	บุคลากรสาธารณสุขมีเอกสารหรือสื่อเกี่ยวกับโรคไข้หวัดและโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่ให้ความรู้กับท่านได้	3.94	.943	มาก

ตารางที่ 20 (ต่อ)

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
12	ท่านสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคไข้หวัดและอุจจาระร่วงได้จากบุคลากรสาธารณสุข	4.06	.943	มาก
13	บุคลากรสาธารณสุขมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถช่วยบุตรของท่านได้เมื่อเจ็บป่วย	3.63	1.022	ปานกลาง
14	เมื่อบุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลขณะเจ็บป่วยท่านจะปฏิบัติตามเสมอ	4.04	.899	มาก
15	เมื่อลูกมีอาการเจ็บป่วย ท่านจะปรึกษาขอคำแนะนำจากบุคลากรสาธารณสุข	4.16	.899	มาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าระดับรายชื่อของความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
1	ยาพื้นบ้าน (ยาไทย) ใช้รักษาโรคไข้หวัดได้	3.07	1.172	ปานกลาง
2	เมื่อเด็กท้องอืด หรือมีลมในกระเพาะใช้ใบสาระแหน่ขยี้แล้วเอามาทาที่ท้องเด็กจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้	3.18	1.256	ปานกลาง
3	เด็กเมื่อไม่สบายมีอาการเจ็บคอให้พาไปกวาดคอ อาการเจ็บป่วยจะดีขึ้น	2.56	1.237	ปานกลาง
4	เมื่อเด็กอายุครบเดือน การเลือกวัน โคนผมไฟให้เด็กที่ ดี จะช่วยให้เด็กเลี้ยงง่าย สุขภาพแข็งแรง	3.09	1.311	ปานกลาง
5	เมื่อเด็กเจ็บป่วย มีอาการร้องไห้ไม่หยุด จะต้องมีการ เรียกขวัญเพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัว อาการเจ็บป่วย จะหายไป	2.64	1.295	ปานกลาง
6	ถ้าเด็กเจ็บป่วยบ่อย พ่อแม่จะต้องยกบุตรให้เป็นบุตร บุญธรรมของหมอปิธีเพื่อช่วยคุ้มครองไม่ให้ผีมาทำ อันตรายเด็ก	2.57	1.385	ปานกลาง
7	เด็กเล็กถ้าลื่นเป็นฝ้าขาวเมื่อถึงไวันานจะเป็น โรคซาง ทำให้เด็กดูคนมแม่ไม่ได้ ต้องเอาผ้าอ้อมเปียกนี้เด็ก เช็ดผ้าที่ลื่นออก	3.16	1.446	ปานกลาง
8	เมื่อเด็กถ่ายเหลวให้เด็กรับประทานผลฝรั่งอ่อน ลูกเล็กๆจะช่วยให้เด็กหยุดถ่ายเหลวได้	2.35	1.275	ปานกลาง
9	แม่ควรรับประทานปลาแห้งใส่เกลือเท่านั้นเพราะจะ ทำให้เด็กไม่ต้องเสียเมื่อกินนมแม่	2.57	1.238	ปานกลาง
10	ผ้าอ้อมที่ซักรอกไว้ห้ามทิ้งไว้จนมีด่างหรือตากน้ำค้าง เพราะจะทำให้เด็กป่วยเป็นไข้หวัด	3.22	1.393	ปานกลาง

ตารางที่ 21 (ต่อ)

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
11	การเจ็บป่วยของเด็กส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผี วิญญาณ หรืออำนาจลึกลับทำให้เกิดโรคได้	1.98	1.209	น้อย
12	การพาเด็กที่เจ็บป่วยไปให้หมอพื้นบ้านทำพิธีปิดเป่า ให้ จะทำให้อาการเด็กดีขึ้นโดยไม่ต้องพาไปพบ แพทย์	2.16	1.224	น้อย
13	การที่บุคคลในครอบครัวไปงานศพในช่วงเดือนแรก หลังคลอดจะทำให้เด็กไม่สบาย ร้องไห้ไม่หยุด	2.30	1.315	น้อย
14	เราควรหลีกเลี่ยงการชมเด็กว่าน่ารัก เพราะผีจะมาเอา เด็กไปอยู่ด้วยหรือทำให้เด็กเกลียดๆ ต้องพูดว่า น่าเกลียด น่าชังแทน	2.88	1.397	ปานกลาง
15	การนำเด็กไปเข้าพิธีรับการปิดเป่าเพื่อป้องกันการ รังควาญจากผี และวิญญาณจะสามารถป้องกันการ เจ็บป่วยในเด็กได้	2.25	1.196	น้อย
16	เด็กที่ดวงชะตาเกิดดี จะไม่เจ็บป่วยได้ง่าย	2.50	1.367	ปานกลาง
17	หญิงคลอดลูกแล้วต้องอยู่ไฟก่อน เพราะการอยู่ไฟ ทำให้หญิงหลังคลอดมีสุขภาพดีและเด็ก จะเจริญเติบโตเร็ว สุขภาพแข็งแรง	3.68	1.240	มาก
18	เมื่อเด็กเล็กออกจากบ้านให้เอาเขม่าก้นหม้อปายที่ หน้าปากเพื่อบอกให้รู้ว่าเด็กคนนี้มีเจ้าของและกัน ไม่ให้ผีหรือวิญญาณมาเอาตัวไป	3.17	1.395	ปานกลาง
19	ถ้ามารดาคลอดบุตรเป็นเด็กแฝดให้ทำเคล็ดโดยสลับ ให้แฝดพี่เป็นแฝดน้อง แฝดน้องเป็นแฝดพี่เพื่อ ป้องกัน ผี หรือวิญญาณมาเอาตัวเด็กไป	2.53	1.369	ปานกลาง

ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าระดับรายข้อของความรักและความผูกพันของมารดาที่มีต่อบุตร

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
1	ท่านพยายามสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการดูแลลูกจากผู้มีความรู้และประสบการณ์	4.29	.753	มาก
2	ท่านเตรียมของใช้สำหรับลูกให้พร้อมอยู่เสมอ	4.30	.833	มาก
3	ท่านหาหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรมาอ่านล่วงหน้าก่อนคลอดบุตรเพื่อให้เข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง	4.03	.963	มาก
4	ท่านมีความสุขมากที่มีลูก	4.51	.731	มาก
5	ท่านต้องการให้คนอื่น ๆ รักลูกของท่านเช่นเดียวกับท่าน	4.19	.924	มาก
6	ท่านจะกอดลูกทุกวัน	4.39	.813	มาก
7	เมื่อลูกมีอาการเจ็บป่วยท่านตั้งใจดูแลลูกเป็นอย่างดี	4.61	.669	มาก
8	ท่านหวนเวลาพูดคุย หยอกล้อกับลูกอยู่เสมอ	4.46	.716	มาก
9	ท่านคิดว่าท่านทุ่มเทความรักความเอาใจใส่กับลูกมากที่สุดแล้ว	4.47	.742	มาก
10	ท่านจะคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกของท่าน	4.38	.776	มาก
11	ท่านซื้อของเล่นมาให้ลูกเล่นให้เหมาะสมตามวัยของเขาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูก	4.28	.853	มาก
12	ท่านจะงดอาหารรสจัดที่เคยชอบในระหว่างที่ให้นมลูก	4.15	.926	มาก
13	เมื่อลูกเจ็บป่วยท่านมีเวลาอยู่ดูแลลูกและพร้อมที่จะพาไปพบแพทย์ทันทีเมื่อลูกมีอาการผิดปกติ	4.51	.735	มาก
14	ท่านรู้สึกไม่พอใจที่ขาดความเป็นส่วนตัวไปนับตั้งแต่มีลูก	1.93	1.163	น้อย

ตารางที่ 22 (ต่อ)

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
15	ในระยะเวลาที่ให้นมลูก ท่านเต็มใจรับประทานอาหารที่ไม่ชอบ ถ้าอาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูก	4.36	.892	มาก
16	ท่านเต็มใจที่จะตื่นขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกแม้ว่าจะอยากพักผ่อนก็ตาม	4.57	.629	มาก
17	ท่านตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่านมอย่างอื่น	4.61	.693	มาก
18	ท่านสามารถเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องให้ใครช่วยเลี้ยง	4.08	.922	มาก
19	ท่านจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำทุกอย่างให้ลูกด้วยตนเอง	4.54	.708	มาก
20	เมื่อใดที่มองหน้าลูก ท่านรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจ	1.71	1.169	น้อย
21	ท่านพูดคุยกับลูกด้วยคำพูดที่ไพเราะเสมอ	4.06	1.039	มาก
22	ท่านชมลูกทุกครั้งที่ถูกทำความดีหรือช่วยเหลืองานของท่านแม้จะเล็กน้อยก็ตาม	4.440	.775	มาก

ตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าระดับพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อในบุตร

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
1	เพื่อป้องกันการเป็นไข้หวัด ท่านเลือกสวมเสื้อผ้าให้ลูกอย่างเหมาะสมตามสภาพอากาศ	2.82	.428	มาก
2	ท่านนำลูกไปรับวัคซีนจนครบตามเกณฑ์เพื่อช่วยป้องกันโรคในเด็ก	2.87	.364	มาก
3	ท่านหลีกเลี่ยงไม่พาลูกไปในที่แออัด หรือที่ชุมนุมชน เพราะจะทำให้เด็กติดเชื้อโรคได้ง่าย	2.39	.697	มาก
4	ท่านให้ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ลูกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย	2.73	.541	มาก
5	เมื่อท่านสังเกตเห็นว่าลูกมีอาการผิดปกติท่านจะรีบไปหาหมอทันที	2.72	.541	มาก
6	ท่านพาลูกไปรับการตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง	2.76	.539	มาก
7	ท่านต้มขวดนมทุกครั้งก่อนจะนมให้ลูกเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค	2.61	.615	มาก
8	เมื่อลูกของท่านมีอาการซึม ไม่ดื่มนม ดื่มน้ำ ท่านจะพาลูกไปพบแพทย์ทันที	2.63	.632	มาก
9	เมื่อลูกโดนละอองฝน ท่านรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทันที	2.62	.659	มาก
10	ท่านศึกษาและขอคำแนะนำจากบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัด หรือโรคอุจจาระร่วง	2.35	.745	มาก
11	ท่านไม่ได้แยกซักผ้าอ้อม กางเกงของลูกเมื่อลูกถ่ายเหลว	1.36	1.176	ปานกลาง
12	ท่านปล่อยให้ลูกหยิบส่งของ หรือของเล่นเข้าปาก	1.22	.972	ปานกลาง
13	ก่อนให้อาหาร หรือนมลูก ท่านล้างมือก่อนทุกครั้ง	2.39	.749	มาก

ตารางที่ 23 (ต่อ)

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
14	เมื่อลูกเป็นไข้หวัด หรือโรคอุจจาระร่วง ท่านจะไปซื้อยามาให้ลูกรับประทานเอง	.95	1.052	น้อย
15	ท่านส่งเสริมให้ลูกมีการออกกำลังกายตามวัย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงหรือให้ลูกได้เล่นของเล่นตามพัฒนาการเด็ก	2.50	.682	มาก
16	ท่านกำจัดอุจจาระอย่างถูกวิธีหรือให้ลูกถ่ายอุจจาระในส้วมทุกครั้ง	2.45	.730	มาก
17	ทุกครั้งหลังลูกถ่ายอุจจาระแล้วท่านไม่ได้ล้างมือให้ลูก	1.15	1.140	ปานกลาง
18	ท่านไม่ได้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนปรุงอาหารให้ลูกทุกครั้ง	1.22	1.078	ปานกลาง
19	ท่านจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้าน เช่นยาแก้ไข้เด็กไว้ที่บ้านเพื่อให้ในยามที่ลูกมีอาการไข้	2.43	.821	มาก
20	เมื่อลูกอาเจียน ท่านจับลูกนอนตะแคงศีรษะหรือคว่ำหน้า เพื่อไม่ให้ลูกสำลักอาหารเข้าปอด	1.97	1.082	มาก
21	ขณะเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และเก็บอาหารให้ลูกทุกครั้ง ท่านระวังไม่ให้มีแมลงวันมาตอมอาหาร	2.69	.618	มาก
22	ท่านกำจัดขยะมูลฝอยหรือทิ้งขยะในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน	2.48	.735	มาก
23	ท่านให้ลูกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอมหรืออุ่นอาหารให้ลูกทุกครั้งก่อนรับประทาน	2.64	.647	มาก
24	ท่านไม่ได้ทำความสะอาดห้วนมทุกครั้งก่อนให้ลูกดูดนมแม่	1.21	1.113	ปานกลาง

ตารางที่ 23 (ต่อ)

ข้อ	ข้อความ	\bar{X}	S. D.	ค่าระดับ
25	ท่านดูแลลูกให้ได้รับอาหารเสริมตามวัยและครบ 5 หมู่ เพื่อป้องกันลูกไม่ให้มีภาวะขาดสารอาหาร	2.67	.525	มาก
26	ท่านหลีกเลี่ยงไม่นำเด็กไปในที่อากาศเย็นจัด เพราะจะทำให้เด็กเป็นโรคหวัดได้ง่าย	2.66	.580	มาก
27	ท่านหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใหญ่สูบบุหรี่ในบ้านหรือสูบบุหรี่ขณะที่มีเด็กอยู่ด้วย เพราะจะทำให้เด็กสูดเอาควันบุหรี่เข้าไปในปอดทำให้เป็นโรคมะเร็งได้ง่าย	2.59	.656	มาก
28	ท่านให้เด็กดื่มน้ำต้มสุก หรือน้ำที่สะอาดทุกครั้ง	2.69	.563	มาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนลิขสิทธิ์

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล	นางสาวชีวิชัย แซ่ลิ้ม
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 82 หมู่ 10 ตำบล ทุ้งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สถานที่ทำงาน	สถานีอนามัยบ้านสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2538	สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
พ.ศ. 2545	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
พ.ศ.2546	ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน	
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน	เข้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยบ้านสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนวนวัฒนคดี