

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากร ประกอบด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา

โปรดใส่เครื่องหมาย “/” ลงใน() หน้าข้อความที่ต้องการ ตามความเป็นจริง (ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น) และ/หรือ เติมคำลงในช่องว่างให้ชัดเจน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

1. สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่า

2. อาชีพ(โปรดระบุ)

3. รายได้ต่อเดือนบาท

4. ระดับการศึกษา

() ระดับประถมศึกษา

() ระดับมัธยมศึกษา

() ระดับอาชีวศึกษา

() ระดับอุดมศึกษา

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องเอดส์ ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่

2.1 ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี จำนวน 15 ข้อ

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายกากบาท(X) ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว และกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่
1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง		
2. เมื่อได้รับเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะแสดงอาการของโรคเอดส์ทันที		
3. เชื้อโรคเอดส์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ภูมิคุ้มกันเสื่อมลง		
4. อาการเริ่มแรกของโรคเอดส์คือ มีไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องเสียเรื้อรัง ต่อมน้ำเหลืองโต		
5. เมื่อป่วยเป็นโรคเอดส์แล้วไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้		
6. ผู้ที่มีเชื้อเอดส์อยู่ในร่างกายแม้ไม่แสดงอาการใดๆเลยก็สามารถแพร่เชื้อได้		
7. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ กระทำได้โดยการตรวจเลือดเท่านั้น		
8. ชายรักร่วมเพศ ผู้ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หญิงขายบริการทางเพศ เป็นผู้เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอดส์สูง		
9. โรคเอดส์ติดต่อโดยการสัมผัสกับเลือด น้ำลาย น้ำกาม ของผู้มีเชื้อเอดส์		
10. โรคเอดส์สามารถรักษาให้หายได้ ถ้ารู้ตัวตั้งแต่ระยะเริ่มแรก		
11. ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ได้แล้ว		
12. การที่มีแผลหรือรอยถลอกบริเวณอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง ถ้ามีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่มีเชื้อเอดส์ จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ง่าย		
13. ถ้าท่านมีเชื้อเอดส์อยู่ในร่างกาย ท่านสามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ไปสู่ภรรยาได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์		
14. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดย		
14.1 การร่วมเพศ		
14.2 รับเลือดจากผู้ที่มีเชื้อเอดส์		
14.3 ถูกเข็มที่มีเชื้อเอดส์กีด		
14.4 ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน		
14.5 ใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร่วมกัน		

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่
14.6 ว่ายน้าในสระเดียวกัน		
14.7 แม่ที่มีเชื้อเอดส์ถ่ายทอดสู่ลูกในครรภ์		
14.8 รับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน		
15. ในปัจจุบันเรา สามารถป้องกัน การติดเชื้อเอดส์โดย		
15.1 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตน หรือ หญิงขายบริการทางเพศ		
15.2 เลือกหญิงขายบริการทางเพศที่มีราคาแพง		
15.3 ไม่ใช่เข็มร่วมกับผู้อื่น		
15.4 งดการสำล่อนทางเพศ(เลิกเที่ยวผู้หญิง)		
15.5 กินยาขับปัสสาวะทันทีหลังการมีเพศสัมพันธ์		
15.6 ทำความสะอาดอวัยวะเพศหลายๆครั้งหลังการมีเพศสัมพันธ์กับ หญิงขายบริการทางเพศ		
15.7 เลือกว่าคู่นอนที่เป็นขาประจำและไว้ใจได้		

2.2 การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว และกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ และ การฉีดยาเสพติดเข้าทางเส้นเลือด ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้				
2. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ ถึงแม้จะเป็นขาประจำ ถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัย จะทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้				
3. การป่วยเป็นกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อื่นๆเช่น เริม แผลที่อวัยวะเพศ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้				
4. ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้เท่ากัน				
5. การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีวิธีหนึ่งคือ การเที่ยวหญิงขายบริการทาง เพศที่มีราคาแพง				
6. การใช้ปากร่วมเพศ ที่รุนแรงจนเกิดบาดแผล กับคู่นอนที่มีเชื้อเอชไอวี ทำให้เราติดเชื้อเอชไอวีได้				
7. การใช้เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆเช่น แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ร่วมกับบุคคลที่มีเชื้อเอชไอวี ทำให้เราติดเชื้อเอชไอวีได้				
8. การสำส่อนทางเพศ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง				
9. ถ้าร่างกายแข็งแรงแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ				
10. การร่วมเพศทางทวารหนักกับกลุ่มรักร่วมเพศ ไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี				

2.3 การรับรู้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว และกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง				
2. ปัจจุบันมียา หรือ วัคซีนที่จะรักษาและป้องกันโรคเอดส์ได้ 100%				
3. เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้ว จะไม่มีทางกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้ เชื้อยังคงอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต				
4. ท่านเชื่อว่า ถ้าท่านป่วยด้วยโรคเอดส์ ครอบครัวของท่านจะเอาใจใส่ ดูแล และไม่ทอดทิ้งท่าน				
5. ปัจจุบันโรคเอดส์ได้แพร่ระบาดในกลุ่มหญิงทั่วไป เช่น นักศึกษา แม่บ้าน หญิงตั้งครรภ์				
6. ลูกที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอดส์ ลูกมีโอกาสได้รับเชื้อเอดส์ 30%				
7. เมื่อติดเชื้อเอดส์ ควรร่วมเพศบ่อยๆ จะทำให้เชื้อเอดส์ในตัวลดลง				
8. โดยส่วนตัวท่านมีความกลัวและวิตกกังวลมากเกี่ยวกับโรคเอดส์				
9. คนที่ติดเชื้อเอดส์ เมื่อเป็นแล้วต้องตายด้วยโรคเอดส์ทุกคน				
10. ท่านเชื่อว่าเมื่อท่านป่วยเป็นโรคเอดส์ ท่านอาจจะถูกปลดจากการเป็นพลทหารกองประจำการ				

2.4 การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว และกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1. การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง จะทำให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอดส์				
2. การกินยาขับปัสสาวะ หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ได้				
3. การป้องกันโรคเอดส์ทำได้ยากกว่าการรักษา				
4. การไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ ทำให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากโรคเอดส์				
5. ท่านจะวิตกกังวลเมื่อต้องไปตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์				
6. การพกถุงยางอนามัยตลอดเวลา ช่วยให้คุณใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้น				
7. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก น่ารำคาญ				
8. ควรสังเกตดูความผิดปกติของกลุ่มคน เช่น แผลหรือหนองที่อวัยวะเพศ ก่อนมีเพศสัมพันธ์เสมอ				
9. ถ้าท่านปัสสาวะแสบขัด มีแผลหรือหนองไหลจากท่อปัสสาวะ ท่านจะรีบมาพบแพทย์ทันที				
10. ทุกคนควรมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ แม้จะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม				

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ จำนวน 9 ข้อ โดยที่

ทุกครั้งหรือบ่อยที่สุด หมายถึง ความบ่อยของการได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งข่าวสารนั้นๆ มีมาก เช่น ได้รับข่าวสาร 3-5 ครั้งใน 1 สัปดาห์

นานๆครั้ง หมายถึง ความบ่อยของการได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งข่าวสารนั้นๆ เป็นบางครั้ง เช่น ได้รับข่าวสาร 1-2 ครั้งใน 1 สัปดาห์

ไม่เคย หมายถึง ความบ่อยของการได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งข่าวสารนั้นๆ มีน้อยมากหรือไม่มีโอกาสเลย

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ จำนวน 9 ข้อ
ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ หรือมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ จากแหล่งใดบ้าง และกรุณาตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ข้อความ	ทุกครั้งหรือ บ่อยที่สุด	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย
1. จากหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ			
2. โทรทัศน์ / ภาพยนต์			
3. รายการวิทยุ			
4. แผ่นป้ายตามสถานที่ต่างๆ			
5. การจัดนิทรรศการเผยแพร่/ นิทรรศการต่อต้านโรคเอดส์			
6. เอกสารหรือใบปลิว แนะนำเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคเอดส์ตามสถานพยาบาล			
7. คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์			
8. คำแนะนำจากเพื่อน			
9. แหล่งอื่นๆ โปรดระบุ.....			

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 21 ข้อ

การดำเนินชีวิตประจำวัน ท่านมีหรือเคยมีพฤติกรรมในเรื่องต่อไปนี้ หรือไม่

ทุกครั้ง หมายถึง ได้ปฏิบัติตัวต่อสิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ เช่น ในจำนวน 10 ครั้ง ปฏิบัติได้ทั้ง 10 ครั้ง

บ่อยครั้ง หมายถึง ได้ปฏิบัติตัวต่อสิ่งนั้น ค่อนข้างสม่ำเสมอ เช่น ในจำนวน 10 ครั้ง ปฏิบัติได้ทั้ง 5-9 ครั้ง

นานๆครั้ง หมายถึง ได้ปฏิบัติตัวต่อสิ่งนั้น อยู่บ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ เช่น ในจำนวน 10 ครั้ง ปฏิบัติได้ทั้ง 1-4 ครั้ง

ไม่เคย หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติตัวต่อสิ่งนั้นๆเลย เช่น ในจำนวน 10 ครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติเลย ทั้ง 10 ครั้ง

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 21 ข้อ

การดำเนินชีวิตประจำวัน ท่านมีหรือเคยมีพฤติกรรมในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ

ข้อความ	ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	นานๆครั้ง	ไม่เคย
1. ท่านเคยสัมผัสเลือดของบุคคลอื่นขณะที่ท่านมีบาดแผล				
2. ท่านมักจะใช้ของมีคม เช่น มีด โกนหนวด ร่วมกับผู้อื่น				
3. ท่านเคยฉีดยาด้วยตัวเอง โดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น				
4. ก่อนเข้ารับราชการทหาร ท่านเคยใช้สารเสพติดเช่น ยาม้า				
5. ท่านเคยเจาะหู หรือสักยันต์บริเวณร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม				
6. ท่านเคยมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด				
7. ท่านชอบเที่ยวสถานเริงรมณ์ หรือสถานบริการทางเพศเสมอ				
8. ท่านมักดื่มสุรา ก่อนการมีเพศสัมพันธ์				
9. ท่านมีเพศสัมพันธ์เฉพาะคู่นอนของท่านเพียงคนเดียว				
10. ท่านมีเพศสัมพันธ์แบบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ				
11. ท่านมักมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ				
12. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายเพศเดียวกัน				
13. ท่านสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์				
14. ท่านไม่สวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ				
15. ท่านเตรียมถุงยางอนามัยไว้เสมอ เมื่อจะซื้อบริการทางเพศ				
16. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทางทวารหนัก				
17. ก่อนใช้ถุงยางอนามัย ท่านตรวจสอบว่ายังไม่หมดอายุของไม่มีรอยฉีก				
18. ท่านสามารถระงับความต้องการทางเพศด้วยการเล่นกีฬา				
19. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแทนการสำส่อนทางเพศ				
20. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตน ท่านไม่ได้สวมถุงยางอนามัย เพราะคิดว่าเป็นการเสียเวลา				

ข้อความ	ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	นานๆครั้ง	ไม่เคย
21. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตน ท่านไม่ได้สวมถุงยางอนามัย เพราะคิดว่าไม่ได้ครั้งเดียวคงไม่ติดเชื้อ				

ประวัติผู้วิจัย

- ยศ – ชื่อ สกุล : พันโท สุภโชค ตรรณนันท์
- ประวัติการศึกษา :
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประวัติการทำงาน :
- นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน
 - ผู้แทนบริษัทจำหน่ายยารักษามะเร็งและน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ
- สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- ตำแหน่งปัจจุบัน : นายทหารเทคนิคการแพทย์
- หัวหน้าแผนกชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยา

.....