

รายการอ้างอิง

- กฤษ เกตุแก้ว. (2538). ผลของการให้นมทางสายให้อาหารด้วยวิธีการให้แบบต่อเนื่องและแบบเป็น
มือในทารกน้ำหนักตัวน้อยมาก. วิทยานิพนธ์เพื่อวุฒิปดฺตรสาขากุมารเวชศาสตร์,
แพทยสภา.
- เกศรา เสนงาม. (2551). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตของระบบหายใจ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา:
อัลลายด์เพรส.
- เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. (2543). การให้นมแม่แก่ทารกก่อนกำหนด (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
ยูเนียนครีเอชั่น.
- เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. (2545). การให้นมแม่แก่ทารกก่อนกำหนดและทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย. ใน
เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ และวิณา จีระแพทย์ (บรรณาธิการ), หลักการการดูแลทารกแรก
เกิดขึ้นพื้นฐาน: *Principles of basic newborn care* (หน้า 55-64). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
องค์การทหารผ่านศึก.
- เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. (2551). การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การให้นมแก่ทารกที่เจ็บป่วยและทารก
ก่อนกำหนด. ใน สุนทร อ้อเผ่าพันธุ์, พิมพ์รัตน์ ไทยธรรมยานนท์ และเกรียงศักดิ์
จีระแพทย์ (บรรณาธิการ), *Neonatology 2008* (หน้า 1-14). กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.
- จงจิตร อังคทะวานิช. (2538). นมและอาหารทารก: หลักการและวิทยาการก้าวหน้า (หน้า 41-64).
กรุงเทพฯ: ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย. (2553). การให้นม (Feeding) คู่มือการดูแลทารก
แรกเกิด 1 (หน้า 307-330). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.
- ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว. (2542). สรีรวิทยาทางเดินอาหาร (หน้า 53-81). กรุงเทพฯ: เท็กซ์แอนด์เจอร์
นัลพับลิเคชั่น.
- คารณี เจียมวัฒนสุข. (2536). ผลของการจัดท่านอนต่อความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดแดงของ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องฟักพื้นที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ดวงพร ทองงาม. (2555). สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ทางคลินิก. กรุงเทพฯ:
กรุงเทพเวชสาร.

- นภอร ภาวิจิตร. (2548). Gastroesophageal reflux. ในกิตติ ต่อจรัส, ปรียาพันธ์ แสงอรุณ และยุพา พินิจอุไร (บรรณาธิการ), *Clinical practice in pediatrics: A comprehensive approach* (หน้า 169-185). กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.
- นฤมล ชีระรังสิกุล. (2545). การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด (พิมพ์ครั้งที่ 3). ชลบุรี: ศรีศิลป์การพิมพ์.
- บุญใจ ศรีสถิตยัณรากร. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ยูเออนด์ไออินเตอร์มีเดีย.
- บุษบา วิวัฒน์เวทิน. (2543). Gastroesophageal reflux in children. ในสุรพลสุรางค์ศรีรัฐ, เกศราอัศดามงคลและสมชายลีลากุลวงศ์ (บรรณาธิการ), *Gastrointestinal motility* (หน้า 61-68). กรุงเทพฯ: คิวซีเอฟ.
- บัวรอง ลีเฉลิมวงศ์. (2545). ระบบทางเดินหายใจ. ในคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (บรรณาธิการ), *สรีรวิทยา* (หน้า 203-251). กรุงเทพฯ: เท็กแอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น.
- ประชา นันทน์อุทิศ. (2553). แนวทางการให้อาหารทางลำไส้อย่างเหมาะสมสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: Optimized enteral feeding for preterm infants. ในพิมพ์รัตน์ไทยธรรมยานนท์ (บรรณาธิการ), *Optimized care in newborn* (หน้า 180-210). กรุงเทพฯ: ธนาพรส.
- ประอร ขวาลิตธารง. (2538). โภชนาการในทารกเกิดก่อนกำหนด. ใน พิกพ จริญญา (บรรณาธิการ), *โภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็ก: Clinical nutrition in pediatrics* (หน้า 101-121). กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
- ฝ่ายเวชสถิติโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. (2555). สถิติผู้ป่วยเข้ารับการรักษานในหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) ปีพ.ศ.2554. นครนายก: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.
- มณีนันท์ รุ่งทวีชัย, ฟองคำ ดิลกสกุลชัย, กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, และวิไล เลิศธรรมเทวี. (2554). ประสิทธิภาพของการจัดทำนอนตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจและระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด. *Journal of Nursing Science*, 29(2), 56-64.
- มาลัย มั่งชม. (2553). วิธีการให้นมทารกแรกเกิด: Method of newborn feeding. ในพิมพ์รัตน์ไทยธรรมยานนท์ (บรรณาธิการ), *Optimized care in newborn*, (หน้า 263-276). กรุงเทพฯ: ธนาพรส.

- มีรา โครานา. (2550). Enteral and parenteral nutrition. ใน วราภรณ์ แสงทวีสิน, วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล และสุนทร อ้อเผ่าพันธุ์ (บรรณาธิการ), *ปัญหาทารกแรกเกิด* (หน้า 249-265). กรุงเทพฯ: ธนาพรส.
- พัชรินทร์ ยศเทียม. (2547). ผลการจัดทำนอนในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์. (2544). *การดูแลทารกแรกเกิด*. กรุงเทพฯ: ชัยเจริญ.
- พรทิภา พุทธินันท์โอภาส. (2555). แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดทำนอนเพื่อเพิ่มระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. สารนิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- รัชฎา กิจสมมารถ. (2552). ทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้าย (Late Preterm Infants): ปัญหาและสาเหตุ. ใน สุนทร อ้อเผ่าพันธุ์, พิภพ จิรภิญโญและเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ (บรรณาธิการ), *Neonatology 2009*, (หน้า 76-92). กรุงเทพฯ: ธนาพรส.
- รัชฎา อนันต์วรปัญญา. (2549). Method of feeding sick neonate. ใน สราวุธ สุภาพรรณชาติ (บรรณาธิการ), *Essential Neonatal Problem*, (หน้า 155-166). กรุงเทพฯ: ธนาพรส.
- ราตรี สันติติ. (2536). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของนมกับการเปลี่ยนแปลงของชีพจร อัตราการหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับนมทางสายให้อาหาร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วิไลศรี ศิริพงษ์ทองและฉวีวรรณ โพธิ์ศรี. (2527). รายงานวิจัยเรื่องผลของทำนอนต่างๆต่อการว่างของกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วิไล เลิศธรรมเทวี. (2555). การพยาบาลทารกแรกเกิด: การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด. ใน บัญญัติ สุขเจริญ, วิไลเลิศ ธรรมเทวี, พงศ์คำ ติลกสกุลชัยและศรีสมบุญ มุสิกสุคนธ์ (บรรณาธิการ), *ตำราการพยาบาลเด็กเล่ม 1* (หน้า 330-351). กรุงเทพฯ: ฟรี-วัน.
- วราภรณ์ แสงทวีสิน. (2550). Care of low birth weight infants. ใน วราภรณ์ แสงทวีสิน, วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล และสุนทร อ้อเผ่าพันธุ์ (บรรณาธิการ), *ปัญหาทารกแรกเกิด* (หน้า 143-158). กรุงเทพฯ: ธนาพรส.

- ศรีสุริย์ สุนพยานนท์, ฟองคำ ดิลกสกุลชัย, กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, และดวงพร อัสวราชันย์. (2550). ผลของการจัดท่านอนต่อความอึดตัวของออกซิเจน สัญญาณชีพ และระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ. *วารสารสภาการพยาบาล*, 22(4), 64-78.
- สุกัญญา ทักขพันธุ์. (2545). การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด. ในสุกัญญา ทักขพันธุ์ (บรรณาธิการ), *คู่มือทารกแรกเกิด* (หน้า 1-7). ขอนแก่น: คลังน่านาวิทยา.
- สุเทพ กลชาญวิทย์. (2553). *โรคกรดไหลย้อน*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ และ ครินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์. (2543). Regulation of gastrointestinal motility. ใน สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ, เกศรา อัสตามงคล และสมชาย ลีลากุลวงศ์ (บรรณาธิการ), *ตำราภาษาไทยแกสโตรอินเทสทีนอลโมทีลิตี* (หน้า 15-30). กรุงเทพฯ: ควิกซ์ออฟ.
- สุวัฒน์ จริยาวัฒน์. (2545). ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system) *สรีรวิทยา* (หน้า 254-295). กรุงเทพฯ: เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น.
- สายฝน ขวาลไพบูลย์. (2553). *ตำราคลอดก่อนกำหนด*. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
- สมพร โชตินฤมล. (2542). Nutritional requirements of the low birthweight infant. ใน ธาราธิป โคละทัต และสุนทร อื้อเผ่าพันธุ์ (บรรณาธิการ), *Neonatology for pediatricians* (หน้า 107-123). กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
- สมพร โชตินฤมล. (2553). การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่เหมาะสมในระยะแรกเกิด: Optimized parenteral nutrition in early newborn period. ใน พิมพ์รัตน์ ไทยธรรมยานนท์ (บรรณาธิการ), *Optimized care in newborn*, (หน้า 211-217). กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2555). การเกิดมีชีพจำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2549-2553. รายงานสถิติรายปี 2555 ประเทศไทย, (หน้า 25). กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. Retrieved January 21, 2013, from <http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/syb55/index.html#/1/>.
- Anderson, M. S., Wood, L. L., Keller, J. A., & Hay, Jr, W. W. (2011). Enteral nutrition. In Sandra L. Gardner, Brian S. Carter, Mary Enzman-Hines & Jaeinto A. Hernandez (Eds.), *Merenstein & Gardner's handbook of Neonatal Intensive Care* (pp. 398). St.Louis, MO: Deborah L. Vogel.

- Ballard, J. L., Khoury, J. C., Wedig, K., Wang, L., Eilers-Walsman, B. L., & Lipp, R. (1991).
 อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์และวีณา จีระแพทย์. (2551). *การประเมินภาวะ
 สุขภาพทารกแรกเกิด* (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 23). กรุงเทพฯ: ด้านสุขภาพการพิมพ์.
- Carter, B. M. (2012). Feeding intolerance in preterm infants and standard of care guidelines for
 nursing assessments. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 12(4), 187-201.
- Cazacu A, Fraley JK, & Schanler RJ. (2001). We are inadequately nourishing healthy low birth
 weight infants. *Pediatric Research*, 49(4), 343A.
- Clark, R. H., Wagner, C. L., Merritt, R. J., Bloom, B. T., Neu, J., Young, T. E., & Clark, D. A.
 (2003). Nutrition in the neonatal intensive care unit: How do we reduce the incidence
 of extrauterine growth restriction?. *Journal of Perinatology*, 23(4), 337-344.
- Cohen, S., Mandel, D., Mimouni, F. B., Solovkin, L., & Dollberg, S. (2004). Gastric residual in
 growing preterm infants: effect of body position. *American Journal of Perinatology*,
 21(3), 163-166.
- Chong., A., Murphy., N., & Matthews., T. (2000). Effect of prone sleeping on circulatory control
 in infants. *Archives Disease in Childhood*, 1(82), 253-256.
- Dollberg, S., Kuint, J., Mazkereth, R., & Mimouni, F. B. (2000). Feeding tolerance in preterm
 infants: Randomized trial of bolus and continuous feeding. *Journal of American
 College of Nutrition*, 19(6), 797-800.
- Dellagrammaticas, H. D., Kapetanakis, J., Papadimitriou, M., & Kourakis, G. (1991). Effect of
 body tilting on physiological functions in stable very low birthweight neonates.
Archives of Disease in Childhood, 66(1), 429-432.
- Edmond, K., & Bahl, R. (2006). Optimal feeding of low-birth-weight infants. Retrieved January
 21, 2013, from [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43602/1/9789241595094
 _eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43602/1/9789241595094_eng.pdf).
- ElHennawy, A. A., Sparks, J. W., Armentrout, D., Huseby, V., & Berseth, C. L. (2003).
 Erythromycin fails to improve feeding outcome in feeding-intolerant preterm infants.
Journal of Pediatrics Gastroenterology and Nutrition, 37(3), 281-286.
- Elser, H. E. (2012). Positioning after feedings: What is the evidence to reduce feeding
 intolerances?. *Advances in Neonatal Care*, 12(3), 172-175.

- Embleton, N. E., Pang, N., & Cooke, R. J. (2001). Postnatal malnutrition and growth retardation: an inevitable consequence of current recommendations in preterm infants?. *Pediatrics*, 107(2), 270-273.
- Ewer, A. K., Durbin, G. M., Morgan, M. E. I., & Booth, I. W. (1994). Gastric emptying in preterm infants. *Archives of Disease in Childhood*, 71(2), F24-F27.
- Gardner, S. L., & Hernandez, J. A. (2011). Initial nursery care. In S. L. Gardner, B. S. Carter, M. Enzman-Hines & J. A. Hernandez (Eds.), *Merenstein & Gardner's handbook of neonatal intensive care* (7th ed., pp. 84). St. Louis, MO: Elsevier.
- Glass, R. P., & Wolf, L. S. (1994). A global perspective on feeding assessment in the neonatal intensive care unit. *The American Journal of Occupational Therapy*, 48(6), 514-525.
- Gounaris, A., Costalos, C., Varchalama, E., KoKori, F., Grivea, I. N., Konstantinidi, K., & Syrogiannopoulos, G. A. (2010). Gastric emptying of preterm neonates receiving Domperidone. *Neonatology*, 97(1), 56-60.
- Gounaris, A., Kokori, P., Varchaloma, L., Konstandinidi, K., Skouroliahou, M., Alexiou, N., & Costalos, C. (2004). Theophylline and gastric emptying in very low birthweight neonates: a randomised controlled trial. *Archives Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition*, 89, F297-F299.
- Gouna., G., Rakza., T., Kuissi., E., Pennaforte., T., Mur., S., & storme., L. (2013). Positioning effects on lung function and breathing pattern in premature newborns. *The Journal of Pediatrics*, 162(6), 1133-1137.
- Groh-Wargo, S., & Sapsford, A. (2009). Enteral nutrition support of the preterm infant in the neonatal intensive care unit. *Nutrition in Clinical Practice*, 24(3), 363-376.
- Hanko, S. M. (2008). *The effect of body position, angle of head of bed elevation, tube size, gender, and age on gastric residual volumes*. doctoral dissertation, Saint Louis University, United State of America.
- Harling, E., & Connolly, G. (2010). Diagnostic and therapeutic procedures. In G. Boxwell (Ed.), *Neonatal intensive care nursing* (2nd ed., pp. 331-333). Abingdon, England: Routledge.
- Heaf, D. P., Helms, P., Gordon, I., & Turner, H. M. (1983). Postural effects on gas exchange in infants. *The New England Journal of Medicine*, 308(25), 1505-1508.

- Hunter, J. (2004). Positioning. In C. Kenner & J. M. McGrath (Eds.), *Development care of newborn & infants: a guide for health professionals* (pp. 299-319). Philadelphia: Elsevier.
- Hussein, H. A. (2012). The difference between right side and semi recumbent positions after feeding on gastric residual volume among infants. *Journal of American Science*, 8(1), 127-132.
- Hwang, S. K., Ju, H. O., Kim, Y. S., Lee, H. Z., & Kim, Y. H. (2003). Effects of body position and time after feeding on gastric residuals in LBW infants. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 33(4), 488-494.
- Johnston, P. G. B., Flood, K., & Spinks, K. (2003). *The newborn child* (9th ed.). London: Elsevier.
- Kurlak, L., Ruggins, N. R., & Stephenson, T. J. (1991). Effect of nursing position on incidence, type and duration of clinically significant apnoea in preterm infants. *Archives of Disease in Childhood*, 71, 312-314.
- Lemons, J. A., Bauer, C. R., Oh, W., Korones, S. B., Papile, L.-A., Stoll, B. J., . . . Stevenson, D. K. (2001). Very low birth weight outcomes of the National Institute of child health and human development neonatal research network, January 1995 through December 1996. *Pediatric*, 107(1), 1-8.
- McGrath, J. M. (2004). Feeding. In C. Kenner & J. M. McGrath (Eds.), *Development care of newborns & infants: a guide for health professionals* (pp. 321-342). Philadelphia: Elsevier.
- MacGregor, J. (2008). *Introduction to the anatomy and physiology of children: a guide for students of nursing, child care and health* (2nd ed.). Abingdon, OX: Routledge.
- McLaurin, K. K., Hall, C. B., Jackson, E. A., Owens, O. V., & Mahadevia, P. J. (2009). Persistence of morbidity and cost differences between late-preterm and term infants during the first year of life. *Pediatrics*, 123(2), 653-659.
- Monash Newborn Southern health. (2008). Evidence-based practice guideline for the management of feeding in Monash Newborn. Retrieved from http://www.southernhealth.org.au/icms_docs/1008_Feeding_Guideline_-_technical_document.pdf.
- Moore, T. A., & Wilson, M. E. (2011). Feeding intolerance: a concept analysis. *Advances in Neonatal Care*, 11(3), 149-154.

- Morreale, C. R. (2008). *Feeding method and NICU hospital length of stay*. Master of science, Wayne State University, Detroit, Michigan.
- Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2010). *Foundations of maternal-newborn and women's health nursing* (5th ed.). Maryland Heights, MO: Sanders.
- Neu, J., & Douglas-Escobar, M. (2008). Gastrointestinal development: implications for infant feeding. In C. Doggan, J. B. Watkins & W. A. Walker (Eds.), *Nutrition in Pediatrics: Basic Science, Clinical applications* (4th ed., pp. 241-249). Hamilton, Canada: BC Ducker.
- Omari, T. I., Rommel, N., Staunton, E., Lontis, R., Goodchild, L., Haslam, R. R., . . . Davidson, G. P. (2004). Paradoxical impact of body positioning on gastroesophageal reflux and gastric emptying in the premature neonate. *The Journal of Pediatrics* 145, 194-200.
- Picheansathian, W., Woragidpoonpol, P., & Baosoung, C. (2009). Positioning of preterm infants for optimal physiological development: a systematic review. *The Joanna Briggs institute library of systematic reviews*, 7(7), 224-259.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). *Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice* (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Sankar, M. J., Agarwal, R., Mishra, S., Deorari, A., & Paul, V. (2008). Feeding of low birth weight infants. *Indian Journal of Pediatrics*, 75(5), 459-469.
- Shulman, R. J., Ching-Nan Ou, & Smith, E. O. B. (2011). Evaluation of potential factors predicting attainment of full gavage feedings in preterm infants. *Neonatology*, 1(99), 38-44.
- Slocum, C., Arko, M., Flore, J. D., Martin, R., & Hibbs, A. (2009). Apnea, bradycardia, and desaturation in preterm infants before and after feeding. *Journal of Perinatology*, 29(1), 209-212.
- Smith, L. A. (2011). *Gastric residuals in neonates: evidence-based practice approach*. Master of Arts in Nursing Theses, St. Catherine University, Saint Paul, MN. Retrieved October 2, 2012, from http://sophia.stkate.edu/ma_nursing/45/ (45).
- Steward, D. K., & Pridham, K. F. (2002). Growth patterns of extremely low-birth-weight hospitalized preterm infants. *Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing*, 31(1), 57-65.

- Stevens, E. E. (2007). *Preterm infant feeding and cardiorespiratory stability*. Doctor of Philosophy, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA.
- Townsend, S. F., Johnson, C. B., & Hay, W. W. (1998). Enteral nutrition. In G. B. Merenstein & S. L. Gardner (Eds.), *Handbook of neonatal intensive care* (4th ed., pp. 275-299). St. Louis, MO: Mosby-Year Book.
- Van Wijk, M. P. v., Benninga, M. A., Dent, J., Lontis, R., McCall, L. M., Haslam, R., . . . Omari, T. (2007). Effect of body position changes on postprandial gastroesophageal reflux and gastric emptying in the healthy premature neonate. *The Journal of Pediatrics*, 151(12), 585-590.e582.
- Villanueva-Meyer, J., Swischuk, L. E., Cesani, F., Ali, S. A., & Briscoe, E. (1996). Pediatric gastric emptying: value of right lateral and upright positioning. *The Journal of Nuclear Medicine*, 37(8), 1356-1358.