

ภาคผนวก จ

ระดับคุณภาพน้ำและช่วงคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำ

ระดับ คุณภาพน้ำ	BOD	NO ₃ ⁻	NH ₃	PO ₄ ³⁻	pH	คะแนน WQI	ช่วงคะแนน WQI
1	2.0	2.0	0.20	0.20	6.5	70.17	71-100
2	2.5	3.0	0.30	0.30	7.5	66.17	61-70
3	3.0	4.0	0.40	0.40	8.0	56.27	51-60
4	4.0	5.0	0.50	0.50	8.5	43.55	41-50
5	20.0	5.1	0.51	0.51	8.6	36.07	0-40

หมายเหตุ ระดับคุณภาพน้ำที่ 1 คือ สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้
 ระดับคุณภาพน้ำที่ 2 คือ สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ แต่ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
 ระดับคุณภาพน้ำที่ 3 คือ สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ แต่ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และ
 ควรระบายน้ำในปริมาณน้อย
 ระดับคุณภาพน้ำที่ 4 คือ สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ แต่ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
 ควรระบายน้ำในปริมาณน้อยและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่
 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 ระดับคุณภาพน้ำที่ 5 คือ ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำได้