

ภาคผนวก ณ

ผลการประเมินความใช้งานได้ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ

ตารางที่ ณ.1

แสดงจำนวนและค่าร้อยละระดับความพึงพอใจที่มีต่อด้านภาพลักษณ์และการใช้งานระบบ
ส่วนของผู้ใช้ในฐานะผู้ดำเนินการวิจัย

| รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย (Mean) | ค่าความ เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) | ระดับ ความพึง พอใจ |
|---|---------------------|---|--------------------------|
| 1.1 คุณสามารถเข้าใจและใช้งานเครื่องมือหรือปุ่มเมนูต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว | 3.97 | 0.833 | มาก |
| 1.2 การสมัครสมาชิก | 4.27 | 0.732 | มาก |
| 1.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้วิจัย | 4.00 | 0.8.16 | มาก |
| 1.4 การสร้างข้อคำถามสำหรับแบบสอบถาม | 4.00 | 0.707 | มาก |
| 1.5 การจัดการข้อมูลผู้ใช้ยาชัญ | 3.97 | 0.726 | มาก |
| 1.6 การจัดการข้อคิดเห็น/คำตอบที่ได้จากผู้ใช้ยาชัญ | 3.78 | 0.750 | มาก |
| 1.7 ขั้นตอนการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็น ใช้งานง่ายไม่ ซับซ้อน | 3.95 | 0.664 | มาก |
| 1.8 รูปแบบการนำเสนอผลลัพธ์การวิเคราะห์และจัดกลุ่ม ข้อคิดเห็น | 3.89 | 0.737 | มาก |
| 1.9 การแจ้งเตือนของระบบเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลผิดพลาด | 4.06 | 0.893 | มาก |
| สรุปรายการประเมิน | 3.99 | 0.755 | มาก |

ตารางที่ ณ.2

แสดงจำนวนและค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจที่มีต่อด้านภาพลักษณ์และการใช้งานระบบ
ส่วนของผู้ใช้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

| รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย (Mean) | ค่าความ เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) | ระดับ ความพึง พอใจ |
|---|---------------------|---|--------------------------|
| 2.1 คุณสามารถเข้าใจและใช้งานเครื่องมือหรือปุ่มเมนูต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว | 4.08 | 0.759 | มาก |
| 2.2 การเข้าสู่ระบบ | 4.30 | 0.661 | มาก |
| 2.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 4.14 | 0.751 | มาก |
| 2.4 การป้อนข้อมูลเห็น/คำตอบ | 4.22 | 0.630 | มาก |
| 2.5 การแก้ไขข้อมูลเห็น/คำตอบ | 4.05 | 0.705 | มาก |
| 2.6 การแจ้งเตือนของระบบเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลผิดพลาด | 3.78 | 1.058 | มาก |
| สรุปรายการประเมิน | 4.10 | 0.761 | มาก |

ตารางที่ ณ.3

แสดงจำนวนและค่าร้อยละ ของระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการนำไปใช้งานของ
ระบบการวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อคิดเห็น

| รายการประเมิน | ค่าเฉลี่ย (Mean) | ค่าความ เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) | ระดับ ความพึง พอใจ |
|--|---------------------|---|--------------------------|
| 3.1 ระบบนี้ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็น | 3.86 | 0.948 | มาก |
| 3.2 คุณคิดว่าการใช้ระบบช่วยวิเคราะห์ผล สามารถช่วยสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กับผลการวิจัยได้ | 3.95 | 0.705 | มาก |
| 3.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จัดกลุ่มของระบบคุณนำไปใช้ ได้โดยไม่ต้องแก้ไข | 3.51 | 0.768 | มาก |
| 3.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จัดกลุ่มของระบบช่วยลดเวลา ในการวิเคราะห์ข้อคิดเห็น | 4.16 | 0.688 | มาก |
| 3.5 คุณคิดว่าระบบให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [*] ข้อคิดเห็นที่น่าเชื่อถือ | 3.63 | 0.732 | มาก |
| 3.6 คุณคิดว่าระบบนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็นได้ รวดเร็วขึ้น | 4.11 | 0.774 | มาก |
| 3.7 ระบบให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็นได้ตรง ตามความต้องการ | 3.54 | 0.803 | มาก |
| 3.8 คุณคิดว่าถ้าคุณมีการเก็บข้อมูลลักษณะแบบสอบถาม ปลายเปิด คุณจะใช้ระบบนี้ช่วยในการวิเคราะห์ | 4.00 | 0.816 | มาก |
| 3.9 คุณคิดว่าการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นด้วยระบบ จะช่วยลด ปัญหาเรื่องอคติ ความลำเอียง หรือการขาดความรอบคอบ ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็น | 4.14 | 0.713 | มาก |
| 3.1 ระดับความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อระบบการวิเคราะห์จัด กลุ่มข้อคิดเห็น | 4.11 | 0.699 | มาก |
| สรุปรายการประเมิน | 3.94 | 0.76 | มาก |

ข้อคำダメเกี่ยวกับเรื่องช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อ 3.1 ข้อ 3.4 และข้อ 3.6 มีความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean=4.05; S.D.= 0.716) ข้อคำダメเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จัด
กลุ่มข้อคิดเห็น งานได้ประกอบด้วยข้อ 3.3 และข้อ 3.7 มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.56; S.D= 0.667)

ตารางที่ ณ.4

การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างผู้ที่เคยและไม่เคยดำเนินการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

ด้านภาพลักษณ์และการใช้งานของระบบในส่วนของผู้ใช้ในฐานะผู้ดำเนินการวิจัย

| รายการประเมิน | ผู้ประเมิน | | | | t | Sig | | |
|---|---------------|-------|------------------|-------|-------|--------|--|--|
| | เคย (n=15) | | ไม่เคย (n=22) | | | | | |
| | Mean | S.D. | Mean | S.D. | | | | |
| 1.1 คุณสามารถเข้าใจและใช้งาน เครื่องมือหรือปุ่มเมนูต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว | 4.333 | 0.617 | 3.727 | 0.882 | 2.298 | 0.027* | | |
| 1.2 การสมัครสมาชิก | 4.333 | 0.617 | 4.227 | 0.812 | 0.427 | 0.671 | | |
| 1.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ ผู้ใช้ | 4.454 | 0.687 | 3.809 | 0.872 | 2.151 | 0.038 | | |
| 1.4 การจัดการโครงสร้าง ข้อคำถามสำหรับแบบสอบถาม | 4.333 | 0.617 | 3.772 | 0.869 | 1.968 | 0.056 | | |
| 1.5 การจัดการข้อมูลผู้ใช้รายชื่อ | 4.266 | 0.593 | 3.818 | 0.732 | 4.096 | 0.000* | | |
| 1.6 การจัดการข้อคิดเห็น/คำตอบที่ ได้จากผู้ใช้รายชื่อ | 4.466 | 0.516 | 3.636 | 0.657 | 3.101 | 0.003* | | |
| 1.7 ขั้นตอนการวิเคราะห์จัดกลุ่ม ข้อคิดเห็น ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน | 4.266 | 0.703 | 3.727 | 0.55 | 2.613 | 0.013* | | |
| 1.8 รูปแบบการนำเสนอผลลัพธ์การ วิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อคิดเห็น | 4.266 | 0.703 | 3.636 | 0.657 | 2.781 | 0.008* | | |
| 1.9 ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ใส่ ข้อมูลผิดพลาด | 4.533 | 0.640 | 3.590 | 1.054 | 3.089 | 0.004* | | |

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ ณ.5

การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างผู้ที่เคยและไม่เคยดำเนินการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
ด้านภาพลักษณ์และการใช้งานระบบในส่วนของผู้ใช้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

| รายการประเมิน | ผู้ประเมิน | | | | t | Sig | | |
|---|---------------|-------|------------------|-------|-------|--------|--|--|
| | เคย (n=15) | | ไม่เคย (n=22) | | | | | |
| | Mean | S.D. | Mean | S.D. | | | | |
| 2.1 คุณสามารถเข้าใจและใช้ งานเครื่องมือหรือปุ่มเมนู ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว | 4.466 | 0.639 | 3.818 | 0.732 | 2.778 | 0.008* | | |
| 2.2 การเข้าสู่ระบบ | 4.333 | 0.487 | 4.272 | 0.767 | 0.293 | 0.770 | | |
| 2.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 4.266 | 0.703 | 4.045 | 0.785 | 0.876 | 0.386 | | |
| 2.4 การป้อนข้อมูลเด็น/คำตอบ | 4.4 | 0.632 | 4.09 | 0.61 | 1.490 | 0.144 | | |
| 2.5 การแก้ไขข้อมูลเด็น/คำตอบ | 4.4 | 0.632 | 3.818 | 0.664 | 2.665 | 0.011* | | |
| 2.6 ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ ใส่ข้อมูลผิดพลาด | 4.4 | 0.632 | 3.36 | 1.093 | 3.305 | 0.002* | | |

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ ณ.6

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ที่เคยและไม่เคยดำเนินการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
ด้านประযุชน์และการนำไปใช้งาน

| รายการประเมิน | ผู้ประเมิน | | | | t | Sig | | |
|--|---------------|-------|------------------|-------|--------|--------|--|--|
| | เคย (n=15) | | ไม่เคย (n=22) | | | | | |
| | Mean | S.D. | Mean | S.D. | | | | |
| 3.1 ระบบนี้ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็น | 4.067 | 0.883 | 3.727 | 0.984 | -1.071 | 0.291 | | |
| 3.2 คุณคิดว่าการใช้ระบบช่วยวิเคราะห์ผลสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลการวิจัยได้ | 4.133 | 0.743 | 3.818 | 0.664 | 1.350 | 0.185 | | |
| 3.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จัดกลุ่มของระบบคุณน่าไปใช้ได้โดยไม่ต้องแก้ไข | 3.8 | 0.774 | 3.331 | 0.716 | 1.944 | 0.059 | | |
| 3.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จัดกลุ่มของระบบช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ช่วยคิดเห็น | 4.066 | 0.593 | 4.222 | 0.751 | -0.692 | 0.493 | | |
| 3.5 คุณคิดว่าระบบให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็นที่น่าเชื่อถือ | 3.8 | 0.676 | 3.681 | 0.779 | 0.476 | 0.636 | | |
| 3.6 คุณคิดว่าระบบช่วยให้คุณวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็นได้รวดเร็วขึ้น | 4.333 | 0.617 | 3.954 | 0.843 | 1.485 | 0.146 | | |
| 3.7 ระบบให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็นได้ตรงตามความต้องการ | 3.80 | 0.676 | 3.363 | 0.847 | -1.663 | 0.105 | | |
| 3.8 คุณคิดว่าถ้าคุณมีการเก็บข้อมูลลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด คุณจะใช้ระบบช่วยในการวิเคราะห์ | 4.266 | 0.703 | 3.818 | 0.852 | 1.681 | 0.101 | | |
| 3.9 คุณคิดว่าการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นด้วยระบบ จะช่วยลดปัญหาเรื่องของคติ ความล้าเฉียง หรือการขาดความรอบคอบใน การวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็น | 4.333 | 0.617 | 4 | 0.755 | 1.414 | 0.166 | | |
| 3.10 ระดับความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อระบบ การวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อคิดเห็น | 4.66 | 0.689 | 3.860 | 0.689 | 2.815 | 0.007* | | |

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05