

ผนวก ค

ข้อมูลเครื่องบิน



โบอิง 747-SR

จำนวนเครื่อง : 1 ลำ

ความจุผู้โดยสาร : ชั้นธุรกิจ 16 ที่นั่ง /ชั้นประหยัด 446 ที่นั่ง

เครื่องยนต์ : Pratt & Whitney JT 7

ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.85 เท่า / 560 ไมล์ต่อชั่วโมง

เพดานบิน : 41,000 ฟุต (12,400 เมตร)

ระยะบิน : 5,600 ไมล์ทะเล (8,960 กิโลเมตร)

ข้อมูลเครื่องบิน



โบอิง 747-LR

จำนวนเครื่อง : 5 ลำ

ความจุผู้โดยสาร : ชั้นธุรกิจ 16 ที่นั่ง /ชั้นประหยัด 440 ที่นั่ง

เครื่องยนต์ : Pratt & Whitney JT 9D/7A

ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.85 เท่า / 560 ไมล์ต่อชั่วโมง

เพดานบิน : 41,000 ฟุต (12,400 เมตร)

ระยะบิน : 6,800 ไมล์ทะเล (10,900 กิโลเมตร)

ข้อมูลเครื่องบิน



โบอิง 757-200

จำนวนเครื่อง : 3 ลำ

ความจุผู้โดยสาร : ชั้นประหยัด 216 ที่นั่ง

เครื่องยนต์ : Rolls-Royce RB211

ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.80 เท่า / 450 ไมล์ต่อชั่วโมง

เพดานบิน : 42,000 ฟุต (12,700 เมตร)

ระยะบิน : 2,800 ไมล์ทะเล (4,480 กิโลเมตร)

ข้อมูลเครื่องบิน



MD-82

จำนวนเครื่อง : 4 ลำ

ความจุผู้โดยสาร : ชั้นประหยัด 176 ที่นั่ง

เครื่องยนต์ : Pratt & Whitney JT 8D-217A/C

ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.76 เท่า / 430 ไมล์ต่อชั่วโมง

เพดานบิน : 37,000 ฟุต (11,200 เมตร)

ระยะบิน : 2,200 ไมล์ทะเล (3,520 กิโลเมตร)