







ภาพที่ 4.1 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดพริกที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของตัวยี่ดัง




ภาพที่ 4.2 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดมะเขือเทศที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของตัวยดิ่ง




ภาพที่ 4.3 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดข้าวที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของต้อยติ่ง




ภาพที่ 4.4 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดพริกที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของกระดุมทองเลื้อย




ภาพที่ 4.5 ค่าดัชนีการงอกของมะเขือเทศที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของกระดุมทองเลื้อย




ภาพที่ 4.6 ค่าดัชนีการงอกของข้าวที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของกระดุมทองเลื้อย




ภาพที่ 4.7 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดพริกที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของผักโขม




ภาพที่ 4.8 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดมะเขือเทศที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของผักโขม




ภาพที่ 4.9 ค่าดัชนีการงอกของข้าวที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของผักโขม




ภาพที่ 4.10 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดไมยราบที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของตัวยี่ง




ภาพที่ 4.11 ค่าดัชนีการงอกของผักโขมที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของตัวยี่ง




ภาพที่ 4.12 ค่าดัชนีการงอกของผักเสี้ยนผีที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของตัวยอด




ภาพที่ 4.13 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดไมยราบที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของกระดุมทองเลื้อย




ภาพที่ 4.14 ค่าดัชนีการงอกของผักโขมที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของกระดุมทองเลื้อย




ภาพที่ 4.15 ค่าดัชนีการงอกของผักเสี้ยนผีที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของกระดุมทองเลื้อย



ภาพที่ 4.16 ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดไมยราบที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของผักโขม



ภาพที่ 4.17 ค่าดัชนีการงอกของผักโขมที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของผักโขม



ภาพที่ 4.18 ค่าดัชนีการงอกของผักเสี้ยนผีที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของผักโขม