

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
1	กก	CYPERACEAE	<i>Cyperus</i> sp.	พบบริเวณสระน้ำ แหล่งน้ำ นำมาทำเป็นเสื่อหรือเครื่องใช้ ที่เป็นภาชนะบรรจุต่างๆ				✓	
2	กระเจี๊ยบเขียว	MALVACEAE	<i>Abelmoschus esculentus</i> Linn.	ผลใช้เป็นอาหาร ต้มจิ้ม น้ำพริก ช่วยให้ขับถ่าย สะดวก ช่วยให้นอนหลับ				✓	
3	กระเจี๊ยบแดง	MALVACEAE	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	นำดอกมาต้มน้ำดื่ม แก้ กระหาย ร้อนใน			✓		
4	กระเจียว	ZINGIBERACEAE	<i>Curcuma parviflora</i> Wall.	ใช้ดอกเป็นอาหาร นำมาต้ม จิ้ม น้ำพริก				✓	✓
5	กระเจียวดิน (ชื่ออื่น : ว่านดอก สามสี)	OROBANCHACEAE	<i>Christisonia siamensis</i> Craib	มีดอกคล้ายกล้วยไม้ มีดอก สวยงาม					✓
6	กระชาย	ZINGIBERACEAE	<i>Boesenbergia rotunda</i> Holtt.	ใช้เป็นเครื่องเทศ เครื่องแกง บรรเทาอาการปวดเสียดท้อง				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
7	กระเดียง	HYDROPHYLLACEAE	<i>Hydrolea zeylanica</i> (L.) Vahl.	เป็นพืชล้มลุก ใบเรียวยาว ปลายแหลม จะพบขึ้นใน ธรรมชาติ หนองน้ำ ช้าง ฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ใช้เป็นสมุนไพรแก้ไข้หัวลม แก้ไข้ ก่อนฤดูหนาวนิยม รับประทานป้องกันการเป็น ไข้ มีรสขม และใช้เป็นอาหาร ต้มจืดน้ำพริก				✓	
8	กระโดน	LECYTHIDACEAE	<i>Careya sphaerica</i> Roxb.	ยอดอ่อนใช้เป็นอาหาร รับประทานกับลาบ น้ำพริก				✓	
9	กระถิน	LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	ฝักและยอดอ่อนใช้เป็น อาหาร รับประทานดิบหรือ ต้มจืดน้ำพริก และใช้เป็น อาหารสัตว์ได้	✓				
10	กระถินณรงค์	LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE	<i>Acacia auriculaeformis</i> A. Cunn. ex Benth.	ใช้เนื้อไม้มาทำเครื่องใช้ ของใช้	✓				

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
11	กระทกรก(น้ำใจใคร่)	OLACACEAE	<i>Olax psittacorum</i> (Willd.) Vahl	เป็นไม้พุ่ม ผิวมีขน ใบอ่อน ยอดอ่อนใช้เป็น อาหาร ต้มหรือลวกจิ้ม น้ำพริก				✓	
12	กระทงลาย	CELASTRACEAE	<i>Celastrus paniculata</i> Willd.	ลำต้นเป็นเครือสีน้ำตาล เป็นสมุนไพร เป็นส่วน ประกอบของยาอายุวัฒนะ แก้เจ็บหลังเจ็บเอว			✓		
13	กระทือ	ZINGIBERACEAE	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Sm.	ต้นอ่อนใช้เป็นอาหารได้นำมา ต้มจิ้ม น้ำพริก รากช่วยลดไข้				✓	
14	กระเพา	LABIATAE	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	ใช้เป็นอาหาร ช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืด				✓	
15	กระสัง(มะสัง)	RUTACEAE	<i>Feroniella lucida</i> (Scheff.) Swingle	ยอดอ่อน ต้นอ่อน ใช้เป็น อาหาร นำมาผัด หรือลวกจิ้ม น้ำพริก				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
16	กล้วย	MUSACEAE	<i>Musa sapientum</i> L.	ผลใช้เป็นอาหาร ใบใช้ห่อขนม				✓	
17	กลอย	DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst. var. <i>hispida</i>	ส่วนหัวนำมาใช้เป็นอาหาร ก่อนรับประทานต้องแช่น้ำ ไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อล้างพิษในกลอย				✓	
18	กะโตะวา(ผัก), สันตะวา	HYDROCHARITACEAE	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	ยอดอ่อนนำมารับประทานได้ ต้มหรือรับประทานสดจิ้ม น้ำพริก				✓	
19	กะทกรก (ตำลึงฝรั่ง, กระโปรงทอง)	PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora foetida</i> L.	ยอดอ่อนนำมารับประทาน ต้ม ลวก จิ้มน้ำพริก	✓		✓		
20	กะลันทา , คนทา	SIMAROUBACEAE	<i>Harrisonia perforate</i> (Blanco) Merr.	ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม กิ่งมีหนาม ลำต้นใช้ทำแกนหลังคาหญ้าแฝก	✓		✓		
21	ก้างปลาแดง	EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus reticulates</i> Poir.	ช่วยขับลมในท้อง ลดไข้	✓		✓		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
22	การบูร	LAURACEAE	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	แก้ฟกช้ำ นำใบมาบดให้ละเอียด ผสมกับไพล พิมเสน ประคบตามร่างกาย และใช้ใบต้บกินอับได้	✓		✓		
23	กำหยาน อบเชยเถา	ASCLEPIADACEAE	<i>Atherolepis pierrei</i> Cost. Var. <i>glabra</i> Kerr.	ผลใช้เป็นอาหาร จิ้มกับน้ำพริก	✓		✓		
24	กุ่มน้ำ	CAPPARACEAE	<i>Crateva magna</i> (Lour.) DC	ยอดอ่อน ใบอ่อน นำมารับประทานได้ จิ้มกับน้ำพริก				✓	
25	กุ่มบก	CAPPARACEAE	<i>Crateva adansonii</i> DC. subsp. <i>trifoliata</i> (Roxb.) Jacobs	ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน นำมาดอง เป็นอาหาร รับประทานได้เป็นผักจิ้ม น้ำพริก				✓	
26	ขนุน	MORACEAE	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	ผลรับประทานเป็นอาหาร ผลอ่อนนำมาต้มจิ้ม น้ำพริก				✓	
27	ขมิ้น	ZINGIBERACEAE	<i>Curcuma Longa</i> L.	ใช้เป็นอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในยาสมุนไพร บำรุงผิว				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
28	ข่อย	MORACEAE	<i>Streblus asper</i> Lour.	ใช้ใบขัดฟัน รักษาฟันให้แข็งแรง ผลสุกรับประทาน	✓		✓	✓	
29	ขี้ดมอญ	MALVACEAE	<i>Sida rhombifolia</i> L.	ต้นเล็กๆ ใบเป็นหยัก กิ่งก้าน ใช้ทำไม้กวาด				✓	
30	ชันทองพญาบาท	EUPHORBIACEAE	<i>Suregada multiflorum</i> (A.Juss.) Baill.	ใช้เปลือกของต้นนำมารักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน			✓		
31	ข่า	ZINGIBERACEAE	<i>Alpinia galangal</i> (L.) Willd.	ใช้เป็นเครื่องเทศ เครื่องแกง ใช้รักษาอาการท้องเสีย				✓	
32	ขิง	ZINGIBERACEAE	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	ใช้เป็นอาหาร และช่วยขับลม ขับเสมหะ				✓	
33	ขี้ตุน	STERCULIACEAE	<i>Helicteres angustifolia</i> L.	เป็นไม้พุ่ม มีผลสีเหลืองมีขน ใบยาวเรียวเล็ก ปลายใบแหลม โคนใบเว้า รักษาอาการปวดจากงูกัด ใช้เป็นส่วนประกอบในยาสมุนไพร(เข้ายา) รากใช้ใส่น้ำตาลเมา	✓				

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
34	ขี้หนอน	SAPINDACEAE	Zollingeria dongnaiensis Pierre.	เปลือกใช้ทำให้เกิดฟอง สมัยก่อนใช้ซักผ้า คล้ายการ ใช้ผงซักฟอก			✓		
35	ขี้หมาเปียก (เขื่อง)	LEEACEAE	Leea rubra Burm ex Spreng.	ใบอ่อน ยอดอ่อน นำมา รับประทานได้ ต้มจิ้มน้ำพริก มีรสฝาดมัน			✓		
36	ขี้เหล็ก	LAGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby	ดอกอ่อน ยอดอ่อนนำมา รับประทานได้ และช่วยใน การระบาย			✓	✓	
37	คนทีสอ	LABIATAE	Vitex trifolia L.	เป็นยาสมุนไพร ใช้เข้ายา รักษาโรคปอด			✓		
38	คุณ , บอนจืด	ARACEAE	Colocasia gigantean Hook.f.	ลำต้นอ่อน นำมารับประทาน แกงบอน ส่วนรากหรือหัว นำมาต้มรับประทานได้				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
39	คูน(ราชพฤกษ์)	LAGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	<i>Cassia fistula</i> L.	แก่นคูนนำมาเคี้ยวกับหมาก เป็นไม้ประดับ ฝักคูนนำมา บดแล้วใส่ในนาช่วยป้องกัน ไม่ให้หอยปู กัดกินต้นข้าว				✓	
40	เครือตดหมา	RUBIACEAE	<i>Paederia linearis</i> Hook. f.	เป็นเครือยาวใบเล็กเรียวยาว ปลายแหลม เป็นสมุนไพรแก้ ท้องอืดให้วูบ และนำไปทำ ขนมตดหมา				✓	
41	เครือแตงหนู	CUCURBITACEAE	<i>Mukia maderaspatana</i> (L.) M. Roem.	เป็นไม้เลื้อย ต้น ใบมีขน ผล มีขนอ่อน ใช้เข้ายาสมุนไพร				✓	
42	เครืออีโกย	VITACEAE	<i>Ampelocissus martinii</i> Planch.	เป็นไม้เลื้อย ผลคล้ายพวง องุ่น ยอดอ่อนและผล รับประทานได้ ผลมีรส เปรี้ยว				✓	
43	แค	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv.	ดอกและยอดอ่อนใช้เป็น อาหาร				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
44	แคนา	BIGNONIACEAE	<i>Dolichandrone serrulata</i> (DC.) Seem.	ดอกใช้เป็นอาหารได้ นำมาต้มจิ้ม น้ำพริกหรือแกงส้ม				✓	
45	จ๊ว , นุ่น	BOMBACACEAE	<i>Bombax anceps</i> Pierre var. <i>anceps ceiba</i> L.	ดอกนำมารับประทานได้ จิ้ม น้ำพริก ใช้นุ่นทำหมอน ที่นอน ผ้าห่ม เนื้อไม้ใช้ ทำเครื่องใช้ ของเล่นเด็ก				✓	
46	จัน จันอิน จันลูกหอม	EBENACEAE	<i>Diospyos decanda</i> Lour.	ผลนำมารับประทานได้ มีกลิ่นหอม				✓	
47	จิก	LECYTHIDACEAE	<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn.	ใบอ่อน ยอดอ่อน นำมารับประทาน จิ้ม น้ำพริก				✓	
48	โจด	GRAMINEAE	<i>Vietnamosasa ciliate</i> (A.Camus) Nguyen	หน่ออ่อนใช้เป็นอาหาร นำมาแกง ต้มจิ้ม น้ำพริก				✓	
49	ฉลุกัน (เถาประสงค์)	ASCLEPIADACEAE	<i>Streptocaulon junventas</i> (Lour.) Merr.	เป็นเครือ ใบเรียวยาว ปลายใบแหลมในสมัยก่อนนำมาใช้ทำธูป ผลอ่อนรับประทานสดจิ้ม น้ำพริก			✓		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
50	ฉัตรพระอินทร์	LABIACAEA	<i>Leonotis nepetaefolia</i> (L.) R. Br.	นำหัวมากินได้ ใช้เนื้อไม้ทำเครื่องใช้			✓		
51	ชงโค	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE	<i>Bauhinia</i> sp.	ให้ร่มเงา ปลูกระดับเพื่อความสวยงาม			✓		
52	ชะพลู	PIPERACEAE	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	ใบนำมารับประทานได้ ใช้ทำแกงเผ็ด				✓	
53	ชะอม	LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd.	ใบอ่อน ยอดอ่อน นำมารับประทานได้				✓	
54	ชุมเห็ดเทศ	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	มีฤทธิ์เป็นยาระบาย			✓		
55	ชาด กลาด	DIPTEROCARPACEAE	<i>Dipterocarpus intricatus</i> Dyer	เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องใช้ สร้างบ้านเรือน ให้ร่มเงา			✓		
56	ดงแตก สدابเสื่อ	COMPOSITAE	<i>Chromolaena odoratum</i> (L.) R.M.King & H. Rob.	ใบใช้รักษาแผลสด ห้ามเลือด	✓		✓	✓	✓
57	ดอกดิน	ZINGIBERACEAE	<i>Kaempferia candida</i> Wall.	ต้นอ่อน ดอกอ่อนใช้เป็นอาหาร ต้มจิ้ม น้ำพริก				✓	✓

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
58	ดองดึง, หัวขวาน	COLCHICACEAE	<i>Gloriosa superba</i> L.	เป็นไม้ประดับ หาก รับประทานจะทำให้เกิด อาการมึนเมา ปวดศีรษะ			✓		✓
59	ดีป्ली	PIPERACEAE	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	ใช้เป็นเครื่องเทศปรุงรส อาหาร	✓		✓		
60	แดง	LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.)Taub.var. <i>kerrii</i> (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen	เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องใช้ สร้าง บ้านเรือน ให้ร่มเงา			✓		
61	โตไม่รู้ล้ม	COMPOSITAE	<i>Elephantopus scaber</i> L.	เป็นยาอายุวัฒนะ ใช้เข้ายา ใช้ได้ทั้งต้น			✓		
62	ตะโก ,โก	EBENACEAE	<i>Diospyros rhodocalyx</i> Kurz	เป็นไม้ประดับ ผลสุก รับประทานได้มีรสหวาน			✓	✓	
63	ตะไก่อ	CELASTRACEAE	<i>Salacia chinensis</i> L.	ยอดอ่อน รับประทานได้ จิ้ม น้ำพริก ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวาน			✓		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
64	ตะขบฝรั่ง	TILIACEAE	<i>Muntingia calabusa</i> L.	ผลใช้เป็นอาหารรับประทานได้ เป็นอาหารของนก ปลวก เพื่อให้ร่มเงา			✓		
65	ตะคร้อ	SAPINDACEAE	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken	ผลนำมารับประทานได้			✓	✓	
66	ตะไคร้	GRAMINAE	<i>Cymbopogon citrates</i> Stapf.	นำมารับประทานได้ ใช้เป็นเครื่องเทศ บรรเทาอาการท้องอืด				✓	
67	ตะไคร้หอม	LYTHACEAE	<i>Lagerstroemia balansae</i> Koehne.	ใช้ป้องกันยุง แมลงต่างๆ				✓	
68	ตะแบก	CONNARACEAE	<i>Ellipanthus tomentosus</i> Kurz	ปลูกประดับ ให้ร่มเงา				✓	
69	ตับเต่า ตัน	EBENACEAE	<i>Diospyros ehretioides</i> Wall. Ex G.Don	เนื้อไม้ใช้นำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยลดไข้				✓	
70	ตานกรวด	CONNARACEAE	<i>Ellipanthus tomentosus</i> Kurz	ใช้เข้ายา เป็นยาบำรุงร่างกาย			✓		✓
71	ตาล	PALMAE	<i>Borassus flabellifer</i> L.	ผลใช้เป็นอาหาร ขนमतาล ใช้น้ำมันทำเครื่องใช้				✓	
72	ตำลึง	CUCURBITACEAE	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt	ใบอ่อน ยอดอ่อน นำมา รับประทาน				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
73	ตุมกา	STRYCHNACEAE	<i>Stychnos nux-vomica</i> L.	ใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำตาลเมา		✓			
74	เต็ง	DIPTEROCARPACEAE	<i>Shorea obtusa</i> Wall. ex Blume	ไม้ยืนต้น ใช้เนื้อไม้ทำเครื่องใช้ สร้างบ้าน		✓			
75	เตยหอม	PANDANACEAE	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	ใช้ประกอบในอาหาร ให้กลิ่นหอม ให้สีเขียว นำมาต้มน้ำดื่ม แก้กระหายน้ำ				✓	
76	ถ่อน	LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	นำเนื้อไม้มาใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆ ยอดอ่อนนำมารับประทานได้ ต้มจิ้มน้ำพริก			✓		
77	ถั่วแปบ	LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE	<i>Lablab purpureus</i> (L.)	เป็นไม้เลื้อย ฝักยาว ประมาณ 6-8 เซนติเมตร เมล็ดค่อนข้างแข็ง ใช้เป็นอาหาร โดยการต้มหรือคั่ว	✓				

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
78	เถาย่านาง	MENISPERMACEAE	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	ใช้ใบเป็นอาหาร นำใบมา โขลกแล้วคั้นน้ำ หรือนำน้ำใน ย่านางมาต้มหน่อไม้ หรือใส่ ในแกงขี้เหล็ก ชุบหน่อไม้	✓			✓	
79	ทองพันชั่ง	ACANTHACEAE	<i>Rinacantus nasutus</i> (L.) Kurz	ใช้เป็นยาสมุนไพร	✓				
80	เตาหน้า	Zygnemataceae	<i>Spirogyra</i> sp.	พบในแหล่งสระน้ำ มีลักษณะเป็นเส้นบางๆนำมา ลวกจิ้มน้ำพริก				✓	
81	ไทร (ไทรย้อย)	MORACEAE	<i>Ficus benjamina</i> L.	เป็นแหล่งอาหารนก ให้ร่ม เงา				✓	
82	น้อยหน่า	ANNONACEAE	<i>Annona squamosa</i> L.	ผลนำมารับประทานได้ ใบใช้ แก้กลากเกลื้อน				✓	
83	น้อยโหน่ง	ANNONACEAE	<i>Annona reticulata</i> L.	ผลนำมารับประทานได้				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
84	นางดำ	LEGUMINOSEA- CAESALPINIOIDEAE	<i>Dialium cochinchinense</i> Pierre	ยอดอ่อนรับประทานได้ จิ้มกับน้ำพริก ผลอ่อน ผลแก่รับประทานได้เนื้อมีลักษณะคล้ายลูกหยี				✓	
85	น้านมราชสีห์	EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia hirta</i> L.	ช่วยขับปัสสาวะ โดยนำไปต้มน้ำดื่ม	✓	✓			
86	บวบ	CUCURBITACEAE	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
87	บอนเขียว(เผือก)	ARACEAE	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	นำก้านใบอ่อน และหัว มาทำอาหารได้ เช่นแกง				✓	
88	บอระเพ็ด	MANISPERMACEAE	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson	ใช้เข้ายาสมุนไพร รักษาอาการอัมพฤกษ์อัมพาต โดยหั่นเถาบอระเพ็ดเป็นชิ้นเล็ก แล้วตากแห้งแล้วนำไปต้มน้ำตาลทราย	✓				
89	บัวบก	UMBELLIFERAE	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	นำมาต้มน้ำดื่มเพื่อบรรเทาอาการฟกช้ำ มีรสหอม เย็น				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
90	บัวสาย	NYMPHAECEAE	<i>Nymphaea lotus</i> L.	นำก้านมารับประทานได้ ต้ม จมน้ำพริก ผัด หรือแกง				✓	
91	บุกคางคก	ARACEAE	<i>Amorphophallus</i> sp.	- เป็นพืชล้มลุก ส่วนลำต้น เป็นลายสีเขียว-ขาว มีหัวใต้ ดิน ขยายพันธุ์โดยใช้เหง้า - ใช้เป็นอาหาร ส่วนหัวนำมา แกงหรือเชื่อม ลำต้นนำมา แกง ก่อนนำลำต้นไปแกง ต้องต้มน้ำทิ้งก่อนสักสองครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดอาการคัน				✓	
92	บุกอีรอก	ARACEAE	<i>Pseudodra contium</i> Kerrii Gagnep.	ก้านใบ ก้านดอกอ่อนนำมา รับประทานได้ ลอดเปลือก ก้านใบออก แล้วนำไปแกง เช่นแกงส้ม แกงป่า				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
93	ปรง	CYCADACEAE	<i>Cycas circinalis</i> L.	พบในบริเวณป่าเต็งรัง นำไปปลูกเป็นไม้ประดับ					✓
94	ประดง	LEGUMINOSAE-PAPILIONDIDEAE	<i>Spatholobus harmandii</i> Gagnep.	ต้นเป็นเครือ มีหนาม เป็นสมุนไพรแก้ปวดผื่นคัน					✓
95	ปู้	ALANGIACEAE	<i>Alangium salviifolium</i> ssp. hexapetalumWang.	นำเนื้อไม้มาทำเครื่องมือเครื่องใช้	✓				
96	เปราะป่า	ZINGIBERACEAE	<i>Kaempferia marginata</i> Carey	ใช้เป็นอาหาร นำใบมารับประทาน	✓		✓		✓
97	เปราะแปะ , ครอบฟันสี	MALVACEAE	<i>Abutilon indicum</i> G Bon	ใช้รักษาโรคกลากปิดลักเปิด			✓		
98	ผักกระสัง	PIPERACEAE	<i>Peperomia pellucida</i> (L.)	ยอดอ่อนใช้เป็นอาหารนำมาผัด หรือต้มจิ้มน้ำพริก				✓	
99	ผักกะเฉด	LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE	<i>Neptunia oleracea</i> Lour.	ใช้เป็นอาหาร และบรรเทาอาการร้อนใน				✓	
100	ผักขม	AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus</i> sp.	ใช้เป็นอาหาร ช่วยขับปัสสาวะ				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
101	ผักตับเต่า	HYDROCHARITACEAE	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Baker (ชื่อพ้อง : <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.)	พบในแหล่งน้ำ นำใบอ่อนมารับประทานได้ ต้มจิ้มกับน้ำพริก				✓	
102	ผักบุ้ง	CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	ใช้เป็นอาหาร นำยอดอ่อน ใบอ่อน มาผัด หรือต้มจิ้ม น้ำพริก				✓	
103	ผักปลัง	BASELLACEAE?	<i>Basella rubra</i> L.	ใช้เป็นอาหาร นำยอดอ่อน มาทำอาหาร เช่น แกง ต้มจิ้ม น้ำพริก				✓	
104	ผักแว่น	MARSILEACEAE	<i>Marsilea crenata</i> C.Presl	ต้นอ่อน ยอดอ่อน ใช้เป็นอาหาร จิ้ม น้ำพริก				✓	
105	ผักเสี้ยน	CLOMACEAE	<i>Cleome gynandra</i> Linn.	ใช้เป็นอาหาร นำมาต้มจิ้ม น้ำพริก หรือนำมาดองเก็บไว้รับประทานได้				✓	
106	ผักหวาน	OPILIACEAE	<i>Melientha suavis</i> Pierre.	ยอดอ่อน ใบอ่อนใช้เป็นอาหาร			✓	✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
107	ผักอีหนู	PASSIFLORACEAE	<i>Adenia viridiflora</i> Craib	ยอดอ่อนใช้เป็นอาหาร				✓	
108	ไผ่ตง	GRAMINEAE	<i>Dendrocalamus asper</i> (Roem. & Schult.) Backer ex Heyne	หน่อไผ่ใช้เป็นอาหาร เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องใช้ ของใช้				✓	
109	ไผ่ป่า	GRAMINEAE	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องใช้ ของใช้				✓	
110	ไผ่รวก	GRAMINEAE	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องใช้ ของใช้				✓	
111	ฝรั่ง	MYRTACEAE	<i>Psidium guajava</i> Linn.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
112	ผักเขี้ยว	CUCURBITACEAE	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb) Cogn.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
113	ผักทอง	CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
114	พญาป่า	RUTACEAE	<i>Naringi crenulata</i> (Roxb.) Nicolson	เป็นไม้พุ่ม กิ่งมีหนาม ใบเป็นอาหารของสัตว์ ลำต้นใช้รักษาอาการไข้ รากใช้ทำบำรุงผิวหน้า	✓		✓		
115	พริก	SOLANACEAE	<i>Capsicum</i> sp.	ผลใช้เป็นอาหาร ใช้ปรุงรส				✓	
116	พฤษะ	LEGUMINOSAE - MINOSOIDEAE	<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	ใช้เนื้อไม้ทำเครื่องใช้	✓		✓		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
117	พลับพลา	TILIACEAE	<i>Microcos tomentosa</i> Sm.	พบในป่าเต็งรัง ผล รับประทานได้				✓	
118	พลับพลึง	AMARYLLIDACEAE	<i>Crinum asiaticum</i> L.	แก้ปวดเมื่อฟกช้ำตามร่างกาย นำใบย่างไฟแล้วนำมาประคบ				✓	
119	พลู	PIPERACEAE	<i>Piper betel</i> L.	ใบนำมารับประทานได้				✓	
120	พังพวย	ONAGRACEAE	<i>Ludwigia adscendens</i> (L.) H. Hara	ยอดอ่อน ใช้เป็นอาหาร นำมาต้มจิ้มน้ำพริก หรือรับประทานสด				✓	
121	พิกุล	SAPOTACEAE	<i>Mimusops elengi</i> L.	เป็นสมุนไพร ดอกนำมาร้อย เป็นพวงมาลัย ผลสุกมีรส หวานนำมารับประทานได้				✓	
122	พิมเสนโคก	ACANTHACEAE	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.	มีพิษ รับประทานแล้วอาจถึง ตายได้			✓		
123	พิมาน	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE	<i>Acacia harmandiana</i> (Pierre) Gagnep.	ใช้เป็นอาหาร ให้รุ่มเงา					✓

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
124	พุทรา	RHAMNACEAE	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	ใช้เป็นอาหาร	✓				
125	เพ็ก	GRAMINEAE	<i>Vietnamosasa pusilla</i> (Chevalier & A.Camus) Nguyen	เป็นไผ่ขนาดเล็ก หน่อใช้เป็นอาหาร ต้มจิ้ม น้ำพริกหรือแกง ลำต้นใช้ทำไม้กวาด ,ส่วน				✓	
126	เพกา	BIGNONIACEAE	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz	ผลยาว(ฝัก) รับประทานได้ ต้มหรือย่างจิ้มน้ำพริก ให้ร่มเงา				✓	
127	โพ	MOROCEAE	<i>Ficus religiosa</i> L.	ใช้ทำยาประคบแก้ปวดเมื่อย ผลแก้รับประทานได้ และเป็น อาหารของนก				✓	
128	ไพล พะไล	ZINGIBERACEAE	<i>Zingiber ottensii</i> Valetton.	นำมาทำลูกประคบแก้ปวด เมื่อย	✓			✓	
129	ฟ้าทะลายโจร	ACANTHACEAE	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Wall. ex Ness	เป็นสมุนไพร แก้ไข้ บรรเทา อาการเจ็บคอ	✓		✓	✓	
130	มะกรูด	RUTACEAE	<i>Citrus hystrix</i> DC	ผลและใบใช้เป็นเครื่องเทศ				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
131	มะกล่ำตาหนู	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE	<i>Abrus precatorius</i> L.	เป็นไม้เลื้อย เป็นเถา เมล็ดใช้เป็น เป็นของเล่นเด็ก เล่นเป็น เครื่องประดับ				✓	
132	มะกอก	ANACARDIACEAE	<i>Spondias pinnata</i> Kurz	ผลใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน รับประทานได้ จิมน้ำพริก				✓	
133	มะกอกน้ำ	ELAEOCARPACEAE	<i>Elaeocarpus hygrophilus</i> Kurz.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
134	มะเกลือ	EBENACEAE	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	ผลใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ใช้ เป็นสีย้อมผ้าย้อมแห	✓	✓	✓		
135	มะขาม	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE	<i>Tamarindus indica</i> L.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
136	มะขามเทศ	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth	นำฝักมารับประทานได้				✓	
137	มะขามป้อม	EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ใช้เป็นอาหาร รับประทาน ผลแล้วชุ่มคอ					✓
138	มะเขือพวง	SOLANACEAE	<i>Solanum torvum</i> Sw.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
139	มะเขือยาว	SOLANACEAE	<i>Solanum melongena</i> L.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
140	มะค่าแต้	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm.ex Miq.	ใช้เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ ใช้สร้างบ้าน			✓		
141	มะค่าโมง	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE	<i>Afzelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	ใช้เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ ใช้สร้างบ้าน			✓		
142	มะตูม	RUTACEAE	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa ex Roxb.	ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน ใบ อ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก ผลแก่นำมาตากแห้งต้ม น้ำดื่มแก้กระหาย หรือนำมา ทำมะตูมเชื่อม				✓	
143	มะพร้าว	PALMAE	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	ผลใช้เป็นอาหาร นำมา ทำอาหารคาวและ อาหาร หวาน				✓	
144	มะเฟือง	OXALIDACEAE	<i>Averrhoa carambola</i> L.	ใช้เป็นอาหาร รับประทานผล สด				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
145	มะม่วง	ANACARDICEAE	<i>Mangifera</i> sp.	ผลใช้เป็นอาหาร รับประทานผลสด ผลที่แก่ จัดนำมาทวเป็นมะม่วงกวน				✓	
146	มะยม	EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล ช่วยให้ เกิดความชื่นชมนิยม ตาม ความเชื่อโบราณ ผลใช้เป็น อาหาร				✓	
147	มะยมป่า	SIMAROUBACEAE	<i>Ailanthus triphysa</i> (Dennst.) Alston	ใช้เป็นสมุนไพรแก้ไข้	✓				
148	มะระจีน	CUCURBITACEAE	<i>Momordica charantia</i> L.	ผล ใช้เป็นอาหาร มีรสขม				✓	
149	มะระขี้นก	CUCURBITACEAE	<i>Momordica charantia</i> L.	ผล และยอดอ่อน ใช้เป็น อาหาร นำมาต้มจิ้มน้ำพริก มีรสขม				✓	
150	มะรุม	MORINGACEAE	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	ยอดอ่อน ดอกอ่อน นำมา ลวกจิ้มน้ำพริก ผักนำมาแกง				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
151	มะละกอ	CARICACEAE	<i>Carica papaya</i> L.	ผลใช้เป็นอาหาร				✓	
152	มะลิลา ป่านศรนารายณ์	AGAVACEAE	<i>Agave Americana</i> L.	สมัยก่อนนำมาทำเชือก	✓			✓	
153	มันอ่อน	DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea daunaca</i> Prain & Burkill	หัวใช้เป็นอาหาร นำมาต้ม เป็นอาหารหวาน และอาหาร คาวได้			✓		
154	แมงลัก	LABIATAE	<i>Ocimum americanum</i> L.	ใบนำมารับประทานได้ ใช้ ประงแต่งกลิ่นรส				✓	
155	โมกมัน	APOCYNACEAE	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	ยอดอ่อนใช้เป็นอาหาร ใช้ เนื้อไม้ทำเครื่องใช้			✓	✓	
156	ไมยราบ	LEGUMINOSAE - MINOSOIDEAE	<i>Mimosa pudica</i> L.	ใช้เข้ายา รักษาโรคกระเพาะ ปวดท้อง		✓			
157	ยอ	RUBIACEAE	<i>Morinda citrifolia</i> L.	ใบและผล นำมารับประทาน ได้ ผลสุกมีกลิ่นฉุน				✓	
158	ระเวียง	RUBIACEAE	<i>Catunaregam spathulifolia</i> Tirveng.	ผลนำมาชโลม หรือสระทำให้ ผมหงอกดำ					✓

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
159	รัก , น้ำเกลี้ยง	ANACARDIACEAE	<i>Gluta laccifera</i> (Pierre) Ding Hou	ยางมีพิษเมื่อสัมผัสผิวหนังเนื้อตัวจะคันมาก ยางรักใช้ในการลงรักปิดทอง และทาภาชนะเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ให้แข็งแรง			✓	✓	
160	รักดอก	ASCLEPIADACEAE	<i>Calotropis gigantean</i> (L.) Dryander ex W.T. Aiton	ใช้ดอกนำมาประดับ ร้อยพวงมาลัย				✓	
161	รัง	DIPTEROCARPACEAE	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	ใช้เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ ใช้สร้างบ้าน			✓		
162	รุ่มไร่	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum cambodianum</i> Pierre	ใช้เป็นยาเพิ่มน้ำนม ดอกมีสีแดงคล้ายดอกเข็ม			✓		
163	เร่ว	ZINGIBERACEAE	<i>Amomum villosum</i> Lour. var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.Chen (<i>Amomum villosum</i> Lour. var.)	เหง้าใช้เป็นเครื่องเทศ เมล็ดช่วยขับลมแก้อาการจุกเสียด			✓		
164	ลำโพง	SOLANACEAE	<i>Datura metel</i> L. var. <i>metel</i>	นำใบมาพอกแก้ฝีหนอง แก้กลากเกลื้อน				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
165	ลูกใต้ใบ	EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus amarus</i> Schum & Thonn.	นำมาต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ แก้ อักเสบ แก้อาการดีซ่าน ตัว เหลือง			✓		
166	เล็บเหยี่ยว	RHAMNACEAE	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Mill. var. <i>oenoplia</i>	ผลใช้เป็นอาหารรับประทาน เล่น	✓	✓	✓	✓	
167	ว่านงาช้าง	DRACAENECEAE	<i>Sansevieria cylindrical</i> Bojer	ปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกตาม ความเชื่อว่าป้องกันอันตราย จากภูตผี	✓				
168	ว่านหางจระเข้	ASPHODELACEAE	<i>Alloe vera</i> (L.)Burm.f.	รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเป็น	✓				
169	สบู่ดำ	EUPHORBIACEAE	<i>Jatropha curcar</i> L.	แก้ปากเปื่อย ปากนกกระจอก โดยนำยางที่ ใบสบู่ดำมาทาที่เป็นแผล	✓				

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
170	ส้มซ่า	RUTACEAE	<i>Citrus aurantium</i> L.	ยอดอ่อน ต้มจิ้มน้ำพริก ช่วยขับลม แน่นเพ้อ ผลใช้เป็นเครื่องปรุงรส ในการทำผัดไทย หมี่กรอบ				✓	
171	ส้มป่อย	LEGUMINOSAE - MINOSOIDEAE	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	ใบ และฝักมีรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะเป็นต้นไม้มงคลตามความเชื่อโบราณ เชื่อว่าช่วยขับไล่ภูตผี และใช้ในการทำน้ำมันต์				✓	
172	สมอ	COMBRETACEAE	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	ยอดอ่อน ผล ใช้เป็นอาหาร				✓	
173	สลิิด (ขจร)	ASCLEPIADACEAE	<i>Telosma minor</i> Craib	ดอก ผล ใช้เป็นอาหาร		✓		✓	
174	ส่องฟ้า	RUTACEAE	<i>Clausena harmandiana</i> (Pierre) Pierr ex Guillaumin	แก้เจ็บคอ คออักเสบ โดยนำรากมาฝนกับเตี๋ยไก่อปา นำมาต้มน้ำดื่ม	✓				

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
175	สะเดา	MELIACEAE	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	ดอก ใบ ใช้เป็นอาหาร				✓	✓
176	สะลาม่อม, เท้ายายม่อม , ทาล่อม	LABIATAE	<i>Clerodendrum petasites</i> (Lour.) S.Moore	เป็นพืชล้มลุก มีดอกเล็กๆ สี ขาว ใบเรียวยาว ใช้ต้ม/ลวก จมน้ำพริก นิยมรับประทาน ส่วนดอก มีรสขม				✓	
177	สัก	LABIATAE	<i>Tectona grandis</i> L.f.	ใช้เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ ใช้สร้างบ้าน	✓		✓		
178	สาคุ	MARANTACEAE	<i>Maranta arundinacea</i> L.	รากใต้ดินใช้เป็นอาหาร ลักษณะเป็นหัวยาว				✓	
179	สาหร่ายทางกระรอก	HYDROCHARITACEAE	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	เป็นพืชน้ำขยายพันธุ์ได้ง่าย นำไปประดับในตู้ปลา				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
180	สำเหล้า ซ่าเหล้า	EUPHORBIACEAE	<i>Bridelia ovata</i> Decne	เป็นไม้พุ่ม ใบใหญ่ ใบกว้าง ประมาณ 6 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ใช้เป็นส่วนประกอบของยา ใช้ใส่ในการทำน้ำตาลเมา ผลสุกรับประทานได้			✓		✓
181	เสลดพังพอน	ACANTHACEAE	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.	เสลดพังพอนตัวผู้มีหนาม ตัว เมียไม่มีหนาม ใช้เป็นยาสมุนไพร ใบใช้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย	✓	✓	✓		
182	แสยก	EUPHORBIACEAE	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit.	เป็นไม้พุ่ม ใบเรียวยาวใบ แหลม ใช้กำจัดปู หอย ในนา ข้าว โดยนำกิ่งไปใส่ในนา ข้าว				✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
183	โสมไทย	PORTULACACEAE	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	ใบอ่อนยอดอ่อนใช้เป็นอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ ใช้เป็นส่วนประกอบของยา แก้วปวดหลังปวดเอว				✓	
184	ไส้ตัน	APOCYNACEAE	<i>Aganosma marginata</i> G.Don	ยอดอ่อน รับประทานได้จิ้มกับน้ำพริก ช่วยให้เจริญอาหาร เป็นยาระบาย ขับระดู	✓				✓
185	หญ้าคา	GRAMINEAE	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv.	นำใบมาต้มน้ำอาบแก้ลมพิษ รากใช้แก้อ่อนใน แก้ไข้	✓		✓		
186	หนอนตายหยาก	STEMONACEAE	<i>Stemona tuberosa</i> Lour.	ใช้รักษาการติดเชื้ต่างๆ แก้วปวดฟัน ใช้เป็นยาฆ่าแมลง	✓				✓
187	หนาด	COMPOSITAE	<i>Pluchea poligonata</i> (DC.) Gagnep.	ปลูกตามความเชื่อเพื่อป้องกันภูตผี ใช้เป็นส่วนประกอบในลูกประคบ		✓		✓	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืช ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
188	หมอยแม่ม่าย	SCHIZAEACEAE	<i>Lygodium flexuosum</i> (L.) Sw.	ยอดอ่อนนำมาต้มจิ้ม น้ำพริกได้			✓		
189	หว่า	MYRTACEAE	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	ผลใช้เป็นอาหารรับประทาน เล่น เป็นอาหารของนก				✓	
190	หางปลาช่อน , หูปลาช่อน	COMPOSITAE	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	ใช้เป็นอาหาร จิ้ม น้ำพริก				✓	
191	หูลิง	EUPHORBIACEAE	<i>Hymenocardia wallichii</i> Tul.	ผลใช้เป็นอาหารรับประทาน เล่น มีรสเปรี้ยว				✓	
192	เหมือดคน	EUPHORBIACEAE	<i>Aporosa villosa</i> (Lindl.) Baill.	ใช้เข้ายาสมุนไพร ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงร่างกาย			✓		✓
193	อ้อยดำหรืออ้อยแดง	GRAMINEAE	<i>Saccharum chinensis</i> Roxb.	ใช้เข้ายาสมุนไพร บำรุงร่างกาย	✓				
194	อัญชัน	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	<i>Clitoria ternatea</i> L.	ดอกใช้ทำสีผสมอาหาร	✓			✓	

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
1	กระแต	TUPAIIDAE	<i>Jupaia glis</i> Diard	พบในพื้นที่ป่าสงวน นำมา รับประทานได้	✓				✓
2	กบนา	RANIDAE	<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>	พบในพื้นที่เกษตร ที่นา ช่วย กำจัดแมลงต่างๆ ได้ นำมา รับประทานได้				✓	
3	กระรอก ขาว	SCIURIDAE	<i>Callosciurus</i> sp.	พบในพื้นที่ป่าสงวน นำมา รับประทานได้					✓
4	กิ้งก่า (กะปอม)	AGAMIDAE	<i>Calotes</i> sp.	พบได้ทั่วไป ในพื้นที่ป่าใน พื้นที่บ้านพักอาศัย นำมา รับประทานได้ทำแกงหรือ ผัด เผ็ด					✓
5	ไก่ป่า	PHASIANIDAE	<i>Gallus gallus</i> L.	พบในพื้นที่ป่าสงวนเมื่อก่อน พบเห็นได้มาก แต่ปัจจุบันพบ เห็นได้น้อยมากนำมา รับประทานได้					✓
6	จิ้งจั่น	CICADIDAE	<i>Meimuna opalifera</i> Walker, <i>Pompania</i> sp.	นำมารับประทานได้					✓

ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
7	จิ้งโก่ง	GRYLLIDAE	<i>Brachytrupes portentosus</i> Licht	นำมาคว้ รับประทานได้					✓
8	จิ้งหรีด	GRYLLIDAE	<i>Acheta testacea</i> Walker	นำมาคว้ รับประทานได้		✓			✓
9	ชะมด	VIVERRIDAE	<i>Viverricula indica</i>	น้ำมันชะมด นำไปขายได้ ใช้ทำน้ำหอม					✓
10	ต่อ	VESPIDAE	<i>Vespa</i> sp.	ตัวอ่อนนำมารับประทานได้ รังต่อนำไปขาย เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ได้					✓
11	ตุ๋น	TALPIDAE	<i>Talpa micruca</i>	อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดิน นำมารับประทานได้		✓			
12	แตน	VESPIDAE	<i>Polistes stigma</i> Fabriscius	นำตัวอ่อนมารับประทานได้ รังแตนนำมาประดับตกแต่งสถานที่					✓
13	ปูนา	PARATHELPHUSIDAL	<i>Somanniathelphusa dugusti</i>	กักกินทำลายต้นข้าว นำมารับประทานได้ และจับไปขายได้		✓			

ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
14	ผึ้ง	APIDAE	<i>Apis</i> sp.	น้ำผึ้ง รังผึ้ง ใช้เป็นอาหาร น้ำผึ้งนำมา ผสมยาสมุนไพร ป้อนลูกกลอน	✓				
15	พังพอน	HERPESTIDAE	<i>Herpestes javanicus</i>	หัวพังพอนนำมาเข้ายา สมุนไพรผสมกับน้ำมันาว แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย	✓				
16	มดแดง	FORMICIDAE	<i>Oecophylla smaragdina</i> Fabricius	ไข่ ตัวอ่อน นำมารับประทาน ได้				✓	
17	แมลงกุดจี	SCARABAEIDIA	<i>Copris nevinsoni</i> Waterhouse	นำมาคั่ว รับประทานได้				✓	
18	แมงดานา	BELOSTOMATIDAE	<i>Lethocerus indicus</i> Lep.-Serv.	นำมารับประทานได้				✓	
19	แมงตับเต่า	DYTISTIDAE	<i>Cybister limbatus</i> Fabricius	นำมารับประทานได้ ประ เป็นอาหารต่างๆ เช่นแกง น้ำพริก				✓	
20	แมงอีหนู กิหนู	SCARABAEIDIA	<i>Holotrichia</i> sp.	นำมาคั่ว รับประทานได้				✓	
21	แมลงทับ	BUPRESTIDAE	<i>Sterocera acquisignata</i> Saunders	นำมารับประทานได้ แต่ ปัจจุบันพบได้น้อยลง		✓			

ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
22	แย้	AGAMIDAE	<i>Leiolepis reevesii rubritaeniata</i>	นำมารับประทานได้ ทำลาบ ทำแกงเผ็ด อาศัยอยู่ในรูใต้ดิน มีบางบ้านนำมาเลี้ยงไว้	✓				
23	หมาจิ้งจอก	CANIDAE	<i>Canis aureus</i>	เป็นสัตว์ป่าเมื่อก่อนเคยพบเห็นได้บ่อย ปัจจุบันพบเห็นน้อยลง ในช่วงคืนวันพระจันทร์เต็มดวงจะมารวมกลุ่มกันส่งเสียงร้อง					✓
24	หอยเชอร์รี่	PILIDAE	<i>Pomacea canaliculata</i>	กัดกินข้าวในนา , นำมารับประทานได้				✓	
25	อึ่ง	MICROHYLIDAE	<i>Kaloula sp.</i>	นำมารับประทานได้ มีการศึกษาและส่งเสริมให้อนุรักษ์ไว้	✓			✓	

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเห็ดที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
1	เห็ดโคน	TRICHOLOMATACEAE	<i>Termitomyces</i> sp.	นำมารับประทานได้ ขายได้ สามารถหาได้ในป่าเต็งรัง เกิดขึ้นบริเวณจอมปลวก ก้านเห็ดยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร หมวกเห็ดมีสีขาวปนเทา	✓				
2	เห็ดโคนแดง	TRICHOLOMATACEAE	<i>Termitomyces</i> sp.	นำมารับประทานได้ บริเวณหมวกเห็ดมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้ม	✓				
3	เห็ดเขียนหมาก	RUSSULACEAE	<i>Russula emetica</i> Pers.ex S.F. Gray	มีสีแดง นำมารับประทานได้	✓				✓
4	เห็ดตะไคล	RUSSULACEAE	<i>Russula</i> sp.	นำมารับประทานได้ ดอกเห็ดสีครีมถึงน้ำตาลอมเหลือง ดอกเห็ดหนา แน่น					✓

ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเห็ด ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อในท้องถิ่น	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ข้อมูลความรู้ที่พบ	พื้นที่ที่ได้รับข้อมูล				
					หมู่ที่ 3 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 4 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 5 ต.ช้างทอง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง	หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง
5	เห็ดแป้ง	RUSSULACEAE	<i>Russula albobarcolata</i> Hongo	นำมารับประทานได้ ดอกเห็ดสีขาว ขนาดหมวกเห็ดใหญ่ ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ก้านไม่ยาวมาก ประมาณ 2-6 เซนติเมตร		✓			
6	เห็ดเผาะ	SCLERODERMATAACEAE	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan.	นำมารับประทานได้ ลักษณะกลมสีดำหรือเทา มีความกรอบ ภายในมีเนื้อแน่นปัจจุบันพบได้น้อยลง					✓
7	เห็ดเพ็ก	POLYPORACEAE	<i>Lentinus strigosus</i> (Schwein) Fr.	นำมารับประทานได้ มีสีขาว ดอกเห็ดขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตรขึ้นบริเวณกอต้นเพ็ก				✓	
8	เห็ดมันปู	CANTHARELLACEAE	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	นำมารับประทานได้มีสีเหลืองถึงเหลืองอมส้ม ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นแฉ่งกลางหมวก					✓

