

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางบันทึกผลการวิจัย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 1

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	2	25 ก.ค. 50	1	61.00	17.51	0.29	53.50	14.54	0.27
			2	49.80	18.13	0.36	41.00	14.80	0.36
	8	25 ก.ค. 50	1	83.1	21.81	0.26	75.5	18.53	0.25
			2	73.8	11.95	0.16	65	9.98	0.15
			3	29.3	6.72	0.23	26.2	5.77	0.22
			4	27.3	6.86	0.25	22.4	5.36	0.24
	11	25 ก.ค. 50	1	52.00	16.98	0.33	44.90	13.65	0.30
			2	54.00	11.75	0.22	52.10	10.77	0.21
			3	35.20	12.27	0.35	34.60	11.89	0.34
			4	43.70	8.84	0.20	34.90	6.78	0.19
			5	41.70	6.80	0.16	31.40	5.15	0.16
			6	62.80	22.10	0.35	51.00	16.45	0.32
	รวมทั้งหมด			613.70	161.72	0.26	532.50	133.67	0.251
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			613.70	161.72	0.264	532.50	133.67	0.251

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T2	1	25 ก.ค. 50	1	44.70	16.79	0.38	33.00	10.75	0.33
			2	46.10	32.14	0.70	39.50	27.54	0.70
			3	82.90	59.28	0.72	77.70	51.16	0.66
			4	60.00	19.29	0.32	51.70	15.58	0.30
			5	57.80	23.51	0.41	50.40	19.69	0.39
			6	64.20	18.29	0.28	56.40	14.12	0.25
			7	40.20	11.83	0.29	31.60	8.65	0.27
			8	56.90	20.44	0.36	47.30	16.08	0.34
			9	45.40	11.71	0.26	36.00	8.64	0.24
	7	25 ก.ค. 50	1	48.80	30.78	0.63	41.50	26.49	0.64
			2	50.00	16.44	0.33	40.50	13.01	0.32
	12	25 ก.ค. 50	1	35.60	6.18	0.17	32.20	5.50	0.17
			2	35.20	9.85	0.28	25.40	6.81	0.27
			3	25.00	20.83	0.83	22.10	18.71	0.85
	รวมทั้งหมด			692.80	297.36	0.43	585.30	242.73	0.415
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			467.60	195.03	0.417	398.60	159.44	0.400

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T3	10	25 ก.ค. 50	1	40.70	10.55	0.26	34.90	8.40	0.24
			2	34.40	11.10	0.32	27.80	8.66	0.31
			3	43.50	9.14	0.21	37.90	8.02	0.21
			4	20.20	10.55	0.52	15.20	8.33	0.55
			5	36.90	12.80	0.35	31.60	11.23	0.36
	รวมทั้งหมด			175.70	54.14	0.31	147.40	44.64	0.303
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			40.70	10.55	0.259	34.90	8.40	0.241

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T4	3	25 ก.ค. 50	1	74.90	42.10	0.56	66.10	36.91	0.56
			2	61.60	20.75	0.34	53.00	15.11	0.29
			3	27.00	6.29	0.23	22.50	5.18	0.23
			4	47.00	18.48	0.39	41.20	16.02	0.39
			5	57.70	35.10	0.61	52.50	23.33	0.44
	6	25 ก.ค. 50	1	103.60	25.53	0.25	99.40	42.65	0.43
			2	74.70	35.14	0.47	67.00	30.90	0.46
			3	61.10	24.28	0.40	49.10	18.71	0.38
	9	25 ก.ค. 50	1	44.60	23.83	0.53	33.60	18.32	0.55
			2	79.50	60.92	0.77	72.50	54.88	0.76
			3	12.80	7.03	0.55	7.70	4.51	0.59
			4	37.70	10.56	0.28	31.40	8.39	0.27
			5	31.00	15.95	0.51	30.20	15.51	0.51
			6	33.60	9.21	0.27	28.40	7.74	0.27
	รวมทั้งหมด			746.80	335.17	6.17	654.60	298.16	0.455
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			565.90	255.45	0.451	501.00	233.83	0.467

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่ง ครั้งที่ 2

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	2	1 ส.ค. 50	1	63.30	19.45	0.31	43.90	11.48	0.26
			2	54.20	16.65	0.31	48.40	13.69	0.28
			3	44.50	7.84	0.18	35.20	5.81	0.17
	8	1 ส.ค. 50	1	23.5	4.42	0.19	20	3.72	0.19
			2	27	6.85	0.25	26.8	6.77	0.25
			3	36.2	8.29	0.23	30.8	6.73	0.22
			4	80.5	29.67	0.37	72.7	26.49	0.36
	11	1 ส.ค. 50	1	35.80	23.27	0.65	0.00	0.00	0.00
			2	66.20	19.88	0.30	49.20	12.69	0.26
			3	52.20	11.34	0.22	46.80	9.84	0.21
			4	44.60	12.32	0.28	41.90	10.51	0.25
		5	51.90	16.19	0.31	44.90	14.21	0.32	
		6	15.90	3.38	0.21	13.20	2.83	0.21	
รวมทั้งหมด				595.80	179.55	0.30	473.80	124.77	0.263
รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์				351.40	98.43	0.280	309.90	84.27	0.272

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T2	1	1 ส.ค. 50	1	12.70	3.44	0.27	9.20	2.61	0.28
			2	23.50	4.67	0.20	19.90	4.15	0.21
			3	22.60	7.41	0.33	16.70	5.65	0.34
			4	33.80	7.81	0.23	26.80	6.00	0.22
			5	45.10	14.16	0.31	35.80	10.30	0.29
			6	43.60	19.24	0.44	29.60	12.82	0.43
			7	46.60	14.34	0.31	41.60	11.55	0.28
			8	83.30	33.28	0.40	66.30	23.15	0.35
			9	47.70	17.89	0.38	42.20	15.78	0.37
			10	39.10	7.48	0.19	31.60	5.40	0.17
			11	55.90	22.21	0.40	48.90	19.72	0.40
			12	40.00	7.91	0.20	23.60	4.57	0.19
	7	1 ส.ค. 50	1	71.60	20.28	0.28	54.10	12.37	0.23
			2	63.80	42.30	0.66	44.70	25.66	0.57
			3	30.00	8.71	0.29	24.20	6.89	0.28
	12	1 ส.ค. 50	1	40.70	10.82	0.27	37.00	8.65	0.23
			2	31.70	7.35	0.23	27.30	6.32	0.23

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			3	23.20	5.94	0.26	18.90	4.88	0.26
			4	56.90	13.85	0.24	45.20	10.36	0.23
			5	31.60	5.56	0.18	25.20	4.25	0.17
			6	24.10	5.38	0.22	19.80	4.61	0.23
			7	61.00	36.55	0.60	44.20	24.70	0.56
	รวมทั้งหมด			973.40	334.40	0.34	772.70	243.60	0.315
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			324.30	106.23	0.328	268.20	82.09	0.306

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			3	32.30	28.06	0.87	26.30	23.97	0.91
			4	40.60	19.55	0.48	30.40	14.04	0.46
			5	67.20	40.34	0.60	56.50	33.17	0.59
			6	42.00	8.68	0.21	36.70	7.49	0.20
	รวมทั้งหมด			645.00	278.63	6.36	458.30	190.08	0.415
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			386.00	162.56	0.421	275.10	112.08	0.407

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งครั้งที่ 3

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	2	6 ส.ค. 50	1	10.30	5.66	0.55	5.00	3.21	0.64
			2	31.10	15.68	0.50	0.00	0.00	0.00
			3	15.80	9.57	0.61	8.10	5.35	0.66
			4	21.50	9.78	0.45	14.70	7.08	0.48
			5	65.10	56.87	0.87	48.80	41.99	0.86
	8	6 ส.ค. 50	1	39.9	14.27	0.36	33	11.8	0.36
			2	66	16.24	0.25	58.8	12.32	0.21
			3	32.7	6.38	0.20	25.9	4.76	0.18
	11	6 ส.ค. 50	1	103.30	63.68	0.62	97.30	56.87	0.58
			2	60.20	23.85	0.40	52.10	20.64	0.40
			3	49.00	13.89	0.28	42.40	11.60	0.27
			4	33.00	5.34	0.16	26.40	4.14	0.16
			5	35.20	8.47	0.24	29.40	6.87	0.23
	รวมทั้งหมด			563.10	249.68	0.44	441.90	186.63	0.422
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			523.20	235.41	0.450	408.90	174.83	0.428

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T2	1	6 ส.ค. 50	1	82.50	45.18	0.55	74.30	45.18	0.61
			2	75.70	20.51	0.27	69.20	17.97	0.26
			3	46.80	21.39	0.46	39.70	17.92	0.45
			4	17.70	3.95	0.22	13.50	3.11	0.23
	7	6 ส.ค. 50	1	135.90	115.60	0.85	125.00	99.53	0.80
	12	6 ส.ค. 50	1	55.40	22.62	0.41	50.50	17.67	0.35
			2	62.60	42.19	0.67	54.30	34.44	0.63
			3	70.80	44.75	0.63	66.00	38.82	0.59
	รวมทั้งหมด			547.40	316.19	0.58	492.50	274.64	0.558
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			411.50	200.59	0.487	367.50	175.11	0.476

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T3	4	6 ส.ค. 50	1	40.00	25.53	0.64	34.10	22.29	0.65
			2	27.50	35.82	1.30	22.10	24.95	1.13
			3	20.10	26.71	1.33	16.10	18.07	1.12
			4	62.00	30.46	0.49	55.70	26.12	0.47
	5	6 ส.ค. 50	1	57.10	31.08	0.54	48.90	26.29	0.54
			2	63.90	27.83	0.44	54.70	22.22	0.41
			3	40.40	16.92	0.42	30.80	12.57	0.41
			4	33.90	15.73	0.46	29.40	12.64	0.43
	10	6 ส.ค. 50	1	93.00	61.74	0.66	81.60	53.06	0.65
			2	99.00	58.40	0.59	88.50	50.12	0.57
			3	55.00	13.30	0.24	44.10	10.28	0.23
			4	81.60	64.91	0.80	70.80	54.81	0.77
	รวมทั้งหมด			673.50	408.43	0.61	576.80	333.42	0.578
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			247.80	153.47	0.619	208.80	116.57	0.558

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T4	3	6 ส.ค. 50	1	75.30	43.16	0.57	71.40	37.87	0.53
			2	57.00	78.69	1.38	45.80	63.33	1.38
	6	6 ส.ค. 50	1	56.30	18.83	0.33	44.50	13.44	0.30
			2	25.80	7.24	0.28	20.80	5.79	0.28
			3	49.30	31.17	0.63	36.50	20.90	0.57
	9	6 ส.ค. 50	1	35.00	15.70	0.45	21.00	8.85	0.42
			2	27.20	21.75	0.80	0.00	0.00	0.00
			3	16.40	13.58	0.83	10.80	9.40	0.87
			4	69.70	65.79	0.94	58.00	55.41	0.96
	รวมทั้งหมด			412.00	295.91	9.07	308.80	214.99	0.696
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			223.60	156.38	0.699	182.70	123.49	0.676

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 4

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	2	11 ส.ค. 50	1	21.70	4.49	0.21	17.10	3.54	0.21
			2	78.20	35.37	0.45	74.20	30.76	0.41
			3	75.70	27.65	0.37	0.00	0.00	0.00
	8	11 ส.ค. 50	1	16	5.6	0.35	0	0	0.00
			2	43.5	10.5	0.24	0	0	0.00
			3	57	10.35	0.18	42.6	7.2	0.17
			4	45	12.48	0.28	0	0	0.00
	11	11 ส.ค. 50	1	36.00	21.50	0.60	23.80	14.78	0.62
			2	64.00	28.63	0.45	0.00	0.00	0.00
			3	39.00	7.10	0.18	31.20	5.39	0.17
			4	15.50	2.82	0.18	0.00	0.00	0.00
			5	63.00	20.77	0.33	51.10	16.57	0.32
			6	32.40	14.57	0.45	23.30	11.11	0.48
			7	43.60	6.42	0.15	35.00	5.01	0.14
			8	41.50	12.39	0.30	0.00	0.00	0.00
			9	33.30	7.89	0.24	27.50	6.42	0.23

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T2			10	17.00	6.84	0.40	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งหมด			722.40	235.37	0.33	325.80	100.78	0.309
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			379.70	130.34	0.343	66.40	21.98	0.331
	1	11 ส.ค. 50	1	34.20	11.68	0.34	33.10	11.44	0.35
			2	65.60	27.03	0.41	60.50	24.87	0.41
			3	60.50	17.15	0.28	57.10	14.86	0.26
			4	32.90	7.03	0.21	0.00	0.00	0.00
			5	91.00	33.27	0.37	76.20	27.98	0.37
			6	75.80	20.96	0.28	61.70	15.23	0.25
			7	35.70	12.51	0.35	32.20	11.34	0.35
			8	28.50	7.56	0.27	0.00	0.00	0.00
			9	39.50	7.88	0.20	29.50	5.99	0.20
	7	11 ส.ค. 50	1	37.20	6.33	0.17	32.00	5.35	0.17
			2	72.20	55.12	0.76	61.50	47.52	0.77
			3	71.00	19.63	0.28	59.30	15.01	0.25
			4	49.50	11.80	0.24	42.50	10.45	0.25
			5	48.30	10.66	0.22	41.50	9.40	0.23

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T3	4	11 ส.ค. 50	1	25.80	25.53	0.99	34.10	21.30	0.62
			2	53.20	23.25	0.44	44.50	18.70	0.42
			3	60.00	19.47	0.32	50.90	15.77	0.31
	5	11 ส.ค. 50	1	32.00	7.60	0.24	25.90	6.31	0.24
			2	41.00	8.49	0.21	29.50	5.43	0.18
			3	57.80	28.13	0.49	56.10	27.13	0.48
	10	11 ส.ค. 50	1	48.90	15.25	0.31	44.70	13.46	0.30
			2	48.50	16.65	0.34	0.00	0.00	0.00
			3	25.80	9.41	0.36	19.20	7.49	0.39
			4	51.20	9.12	0.18	43.90	7.87	0.18
			5	69.50	41.77	0.60	59.00	36.02	0.61
			6	69.50	28.13	0.40	53.00	28.13	0.53
			7	73.20	41.81	0.57	64.20	35.37	0.55
			8	43.20	9.94	0.23	37.10	8.70	0.23
			9	49.00	10.49	0.21	42.20	9.25	0.22
	รวมทั้งหมด			748.60	295.04	0.39	604.30	240.93	0.399
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			98.80	36.62	0.371	85.60	32.56	0.380

ตารางที่ 4 ต่อ

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T4	3	11 ส.ค. 50	1	32.40	5.86	0.18	0.00	0.00	0.00
			2	54.90	12.95	0.24	51.00	10.98	0.22
	9	11 ส.ค. 50	1	57.80	29.11	0.50	0.00	0.00	0.00
			2	23.30	19.04	0.82	0.00	0.00	0.00
			3	17.10	6.38	0.37	0.00	0.00	0.00
		รวมทั้งหมด		185.50	73.34	5.44	51.00	10.98	0.215
		รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์		185.50	73.34	0.395	51.00	10.98	0.215

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไปหลบัวครั้งที่ 5

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	11	16 ส.ค. 50	1	38.20	17.79	0.47	0.00	0.00	0.00
			2	57.80	20.19	0.35	48.20	14.95	0.31
			3	33.90	15.73	0.46	29.40	12.64	0.43
		รวมทั้งหมด		129.90	53.71	0.41	77.60	27.59	0.356
		รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์		72.10	33.52	0.465	29.40	12.64	0.430
T2	1	16 ส.ค. 50	1	46.90	16.36	0.35	41.20	14.03	0.34
			2	37.60	12.85	0.34	31.50	10.39	0.33
			3	34.80	11.60	0.33	29.00	9.77	0.34
			4	76.20	33.41	0.44	65.00	25.09	0.39
			5	50.50	15.68	0.31	44.00	13.04	0.30
			6	76.40	29.67	0.39	68.20	25.71	0.38
			7	78.90	57.57	0.73	69.70	50.68	0.73
			8	60.70	34.88	0.57	53.70	30.44	0.57
			9	92.30	37.51	0.41	80.90	30.73	0.38
	7	16 ส.ค. 50	1	75.20	62.96	0.84	63.60	51.31	0.81

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T3			2	49.70	45.73	0.92	44.20	40.46	0.92
	รวมทั้งหมด			679.20	358.22	0.53	591.00	301.65	0.510
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			539.60	265.77	0.493	467.60	220.53	0.472
	10	16 ส.ค. 50	1	28.30	20.62	0.73	0.00	0.00	0.00
			2	45.70	14.72	0.32	39.50	12.40	0.31
			3	36.90	16.85	0.46	31.00	14.02	0.45
T4			4	44.50	36.88	0.83	36.10	28.73	0.80
	รวมทั้งหมด			155.40	89.07	0.57	106.60	55.15	0.517
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			28.30	20.62	0.729	0.00	0.00	#DIV/0!
	9	16 ส.ค. 50	1	27.90	9.04	0.32	23.10	7.21	0.31
			2	24.30	6.50	0.27	20.60	5.52	0.27
			3	46.60	27.39	0.59	35.20	18.86	0.54
	รวมทั้งหมด			98.80	42.93	8.00	78.90	31.59	0.400
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			46.60	27.39	0.588	35.20	18.86	0.536

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของหลอดก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บหลอดครั้งที่ 6

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	11	21 ส.ค. 50	1	52.20	15.98	0.31	43.90	12.57	0.29
			2	57.80	17.85	0.31	0.00	0.00	0.00
			3	46.40	11.70	0.25	39.50	9.79	0.25
			4	22.30	6.19	0.28	0.00	0.00	0.00
			5	27.70	9.19	0.33	0.00	0.00	0.00
			6	60.00	24.07	0.40	0.00	0.00	0.00
			7	72.20	40.44	0.56	60.60	31.27	0.52
			8	131.80	81.15	0.62	112.00	66.30	0.59
รวมทั้งหมด				470.40	206.57	0.44	256.00	119.93	0.468
รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์				470.40	206.57	0.439	256.00	119.93	0.468
T2	1	21 ส.ค. 50	1	31.80	18.59	0.58	25.20	14.14	0.56
			2	17.50	7.54	0.43	12.80	5.41	0.42
			3	24.50	12.22	0.50	0.00	0.00	0.00
			4	43.90	3.95	0.09	42.40	9.30	0.22
			5	29.70	9.60	0.32	0.00	0.00	0.00
			6	63.80	20.45	0.32	50.40	14.76	0.29

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ประเภท	ปีที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			7	25.30	19.06	0.75	0.00	0.00	0.00
			8	61.40	30.94	0.50	56.30	24.31	0.43
			9	111.00	45.29	0.41	98.10	38.57	0.39
			10	36.80	6.65	0.18	25.00	4.51	0.18
			11	49.80	16.16	0.32	38.30	11.49	0.30
			12	60.00	12.88	0.21	52.40	10.67	0.20
			13	74.00	42.01	0.57	60.10	28.42	0.47
			14	31.40	16.50	0.53	0.00	0.00	0.00
			15	62.00	20.61	0.33	54.90	17.31	0.32
			16	50.40	28.61	0.57	39.40	20.33	0.52
	7	21 ส.ค. 50	1	97.00	88.86	0.92	80.30	67.19	0.84
			2	30.90	21.25	0.69	25.20	17.46	0.69
			3	55.30	24.63	0.45	45.90	20.91	0.46
			4	59.00	22.21	0.38	46.30	15.43	0.33
	12	21 ส.ค. 50	1	53.30	57.51	1.08	44.20	47.22	1.07

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			2	32.70	14.57	0.45	0.00	0.00	0.00
			3	65.50	27.68	0.42	0.00	0.00	0.00
			4	74.90	14.71	0.20	63.40	10.03	0.16
			5	78.20	15.94	0.20	59.60	9.41	0.16
			6	30.80	4.13	0.13	22.20	2.89	0.13
			7	50.70	10.82	0.21	42.50	8.55	0.20
			รวมทั้งหมด	1,401.60	613.37	0.44	984.90	398.31	0.404
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	862.10	300.86	0.349	569.80	173.51	0.305
	T3	4 21 ส.ค. 50	1	9.50	17.73	1.87	7.60	14.06	1.85
			2	19.40	16.97	0.87	12.40	14.01	1.13
			3	29.80	35.81	1.20	0.00	0.00	0.00
			4	72.00	65.67	0.91	63.40	56.14	0.89
			5	12.20	56.87	4.66	0.00	0.00	0.00
	10	21 ส.ค. 50	1	44.30	27.73	0.63	40.30	23.04	0.57

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ประเภท	ปีที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			2	100.50	62.68	0.62	94.30	57.11	0.61
			รวมทั้งหมด	287.70	283.46	0.99	218.00	164.36	0.754
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	287.70	283.46	0.985	218.00	164.36	0.754
T4	6	21 ส.ค. 50	1	65.50	24.95	0.38	0.00	0.00	0.00
			2	56.40	27.58	0.49	40.20	19.07	0.47
			3	58.70	13.71	0.23	46.70	9.79	0.21
			4	46.30	16.07	0.35	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			5	37.30	9.64	0.26	26.70	6.50	0.24
			6	49.50	13.18	0.27	45.40	11.94	0.26
	9	21 ส.ค. 50	1	23.90	16.57	0.69	17.70	12.12	0.68
			2	39.00	17.76	0.46	33.50	11.68	0.35
			3	95.00	55.41	0.58	88.70	44.47	0.50
			4	73.30	32.39	0.44	64.80	25.07	0.39
			5	70.00	52.56	0.75	53.70	35.44	0.66
			6	33.30	7.57	0.23	28.70	6.38	0.22
			7	36.00	7.70	0.21	31.50	6.90	0.22
			8	27.00	12.86	0.48	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งหมด			711.20	307.95	5.82	477.60	189.36	0.396
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			374.40	182.52	0.488	262.60	117.86	0.449

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 7

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	11	28 ส.ค. 50	1	31.90	8.43	0.26	0.00	0.00	0.00
			2	23.10	10.03	0.43	18.80	8.52	0.45
			3	46.20	20.16	0.44	40.80	16.71	0.41
			4	44.30	13.79	0.31	34.30	9.78	0.29
			5	63.00	25.29	0.40	57.60	21.58	0.37
	รวมทั้งหมด			208.50	77.70	0.37	151.50	56.59	0.374
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			55.00	18.46	0.336	18.80	8.52	0.453
	1	28 ส.ค. 50	1	93.30	55.72	0.60	74.00	40.15	0.54
			2	36.90	25.12	0.68	0.00	0.00	0.00
			3	35.90	7.91	0.22	28.90	6.33	0.22
T2			4	70.30	25.08	0.36	62.00	21.87	0.35
			5	47.90	29.17	0.61	40.50	23.98	0.59
			6	48.40	17.17	0.35	0.00	0.00	0.00
			7	52.50	20.65	0.39	45.70	16.96	0.37
			8	45.70	21.99	0.48	36.60	17.48	0.48
			9	43.30	10.54	0.24	36.40	8.34	0.23

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			10	57.00	17.43	0.31	43.00	12.61	0.29
			11	56.80	9.98	0.18	42.60	7.07	0.17
			12	41.10	16.39	0.40	0.00	0.00	0.00
			13	62.20	57.70	0.93	41.00	37.72	0.92
			14	35.00	5.33	0.15	28.70	4.05	0.14
	7	28 ส.ค. 50	1	31.50	21.45	0.68	23.10	17.30	0.75
			2	53.70	16.33	0.30	39.70	10.82	0.27
			3	66.00	32.34	0.49	0.00	0.00	0.00
			4	56.50	15.11	0.27	47.30	11.93	0.25
			5	36.20	8.50	0.23	29.50	7.24	0.25
			6	51.50	25.17	0.49	0.00	0.00	0.00
			7	61.00	17.79	0.29	55.70	14.48	0.26
	12	28 ส.ค. 50	1	45.20	18.97	0.42	0.00	0.00	0.00
			2	38.20	12.97	0.34	27.50	8.75	0.32
			3	47.60	23.21	0.49	0.00	0.00	0.00
			4	40.00	11.62	0.29	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T3			5	70.40	17.68	0.25	58.70	14.28	0.24
			6	45.30	17.97	0.40	41.30	14.09	0.34
			7	42.50	15.32	0.36	36.90	13.21	0.36
			9	99.20	64.48	0.65	87.50	55.56	0.63
			รวมทั้งหมด	1,614.80	691.09	0.43	1,012.80	402.44	0.397
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	410.80	171.18	0.417	255.60	94.66	0.370
	10	28 ส.ค. 50	1	48.50	14.32	0.30	38.00	9.83	0.26
			2	58.40	19.50	0.33	47.20	14.23	0.30
			3	44.40	7.98	0.18	36.50	6.33	0.17
			4	57.30	17.69	0.31	0.00	0.00	0.00
T4			รวมทั้งหมด	208.60	59.49	0.29	121.70	30.39	0.250
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	208.60	59.49	0.285	121.70	30.39	0.250
	3	28 ส.ค. 50	1	65.70	60.54	0.92	57.80	53.70	0.93
			2	50.20	20.17	0.40	39.20	14.73	0.38
			3	65.50	43.02	0.66	61.00	40.68	0.67
	6	28 ส.ค. 50	1	48.40	23.43	0.48	37.60	17.73	0.47

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			2	93.50	52.05	0.56	83.80	45.47	0.54
			3	91.40	41.56	0.45	83.50	32.42	0.39
	9	28 ส.ค. 50	1	34.00	4.29	0.13	30.20	3.89	0.13
			2	24.70	5.34	0.22	20.50	4.35	0.21
			3	60.90	35.31	0.58	52.60	26.37	0.50
			4	54.50	19.48	0.36	46.00	16.81	0.37
			5	50.30	11.82	0.23	0.00	0.00	0.00
			6	139.50	64.47	0.46	119.70	51.41	0.43
			7	75.40	39.83	0.53	56.20	27.43	0.49
	รวมทั้งหมด			854.00	421.31	6.27	688.10	334.99	0.487
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			324.40	158.08	0.487	287.00	129.30	0.451

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 8

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	11	3 ก.ย. 50	1	29.10	9.92	0.34	24.80	8.52	0.34
			2	33.40	5.76	0.17	28.30	4.69	0.17
			3	26.10	4.37	0.17	20.60	3.43	0.17
			4	39.20	8.40	0.21	31.20	6.23	0.20
			5	54.50	16.51	0.30	47.30	13.98	0.30
			6	61.00	16.86	0.28	56.50	14.77	0.26
			7	51.20	13.09	0.26	44.20	10.93	0.25
			8	39.00	8.00	0.21	32.40	6.42	0.20
รวมทั้งหมด				333.50	82.91	0.25	285.30	68.97	0.242
รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์				271.00	67.23	0.248	232.20	55.76	0.240
T2	1	3 ก.ย. 50	1	35.30	13.18	0.37	26.70	10.37	0.39
			2	55.50	17.42	0.31	48.30	15.62	0.32
			3	35.20	10.88	0.31	32.00	8.63	0.27
			4	72.00	50.61	0.70	65.50	43.57	0.67
			5	31.00	16.29	0.53	25.30	13.34	0.53
			6	58.40	42.67	0.73	53.90	39.26	0.73

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			7	43.50	12.24	0.28	35.90	8.43	0.23
			8	34.00	6.76	0.20	28.30	5.43	0.19
			9	41.60	9.29	0.22	34.20	7.15	0.21
			10	40.60	7.73	0.19	37.60	7.17	0.19
			11	34.60	20.25	0.59	0.00	0.00	0.00
			12	36.00	13.58	0.38	0.00	0.00	0.00
	7	3 ก.ย. 50	1	33.20	8.24	0.25	28.60	7.18	0.25
			2	80.50	49.45	0.61	67.60	40.89	0.60
			3	66.90	26.66	0.40	52.20	19.15	0.37
			4	65.00	24.07	0.37	56.50	20.23	0.36
			5	46.30	14.26	0.31	39.20	11.95	0.30
			6	49.70	22.45	0.45	43.50	19.12	0.44
12		3 ก.ย. 50	1	45.90	17.04	0.37	32.40	11.30	0.35
			2	35.50	7.19	0.20	29.20	5.69	0.19
			3	34.70	25.15	0.72	0.00	0.00	0.00
			4	48.20	13.13	0.27	38.30	9.72	0.25
			5	38.30	10.53	0.27	30.00	6.52	0.22

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			6	52.80	15.69	0.30	0.00	0.00	0.00
			7	57.80	44.45	0.77	0.00	0.00	0.00
			8	65.00	36.54	0.56	57.00	32.27	0.57
			9	34.60	12.38	0.36	0.00	0.00	0.00
			10	64.50	23.09	0.36	55.90	19.42	0.35
			รวมทั้งหมด	1,336.60	6	52.80	15.69	0.30	0.00
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	1,050.70	458.70	0.437	685.30	271.36	0.396
	T3	5	3 ก.ย. 50	24.20	7.22	0.30	20.70	6.27	0.30
			2	67.90	21.26	0.31	0.00	0.00	0.00
			3	54.50	17.76	0.33	47.30	15.28	0.32
			4	44.50	14.92	0.34	38.80	13.02	0.34
			5	47.10	14.61	0.31	41.60	12.48	0.30
	10	3 ก.ย. 50	1	34.30	13.27	0.39	27.00	10.12	0.37
			2	35.00	12.58	0.36	28.90	10.31	0.36
			3	28.00	9.90	0.35	19.00	6.94	0.37
			4	58.00	23.32	0.40	48.30	18.04	0.37
			5	47.00	13.33	0.28	41.20	11.60	0.28

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			6	57.60	18.37	0.32	50.70	15.78	0.31
			7	72.00	16.46	0.23	64.00	13.51	0.21
			8	58.30	50.38	0.86	54.20	45.56	0.84
	รวมทั้งหมด			628.40	233.38	0.37	481.70	178.91	0.371
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			129.50	90.60	0.700	121.30	82.73	0.682
T4	9	3 ก.ย. 50	1	31.00	9.90	0.32	27.10	8.34	0.31
			2	98.50	80.70	0.82	94.20	74.39	0.79
	รวมทั้งหมด			129.50	90.60	5.74	121.30	82.73	0.682
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			129.50	90.60	0.700	121.30	82.73	0.682

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 9

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	11	7 ก.ย. 50	1	34.20	6.65	0.19	29.90	5.48	0.18
			2	27.90	4.83	0.17	21.60	3.67	0.17
			3	34.20	7.67	0.22	29.60	6.56	0.22
			4	48.10	12.96	0.27	40.90	10.35	0.25
			รวมทั้งหมด		32.11	0.22	122.00	26.06	0.214
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์		82.30	0.251	70.50	16.91	0.240
T2	1	7 ก.ย. 50	1	31.50	7.47	0.24	29.40	6.43	0.22
			2	43.90	10.98	0.25	38.40	8.72	0.23
			3	29.70	5.45	0.18	27.60	4.57	0.17
			4	46.20	51.84	1.12	38.80	42.28	1.09
			5	30.10	10.75	0.36	25.30	9.18	0.36
			6	35.40	7.05	0.20	30.50	5.78	0.19
			7	63.40	17.19	0.27	46.30	9.76	0.21
			8	34.50	6.86	0.20	31.50	5.67	0.18
			9	74.30	35.53	0.48	69.90	33.13	0.47

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			10	35.80	8.22	0.23	29.50	6.35	0.22
			11	26.90	7.24	0.27	0.00	0.00	0.00
	7	7 ก.ย. 50	1	43.30	15.63	0.36	32.60	11.44	0.35
			2	52.00	13.41	0.26	44.70	10.84	0.24
			3	43.50	37.60	0.86	31.40	26.80	0.85
			4	36.50	7.24	0.20	26.60	4.69	0.18
			5	62.40	15.90	0.25	51.80	11.83	0.23
	12	7 ก.ย. 50	1	68.60	52.04	0.76	57.10	43.09	0.75
			2	35.50	25.89	0.73	27.10	19.45	0.72
			3	61.50	38.73	0.63	0.00	0.00	0.00
			4	106.60	80.26	0.75	71.80	49.20	0.69
	รวมทั้งหมด			961.60	455.28	0.47	710.30	309.21	0.435
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			602.90	260.86	0.433	410.30	155.04	0.378
T3	5	7 ก.ย. 50	1	35.20	7.17	0.20	26.50	4.85	0.18
			2	70.20	31.07	0.44	61.50	26.96	0.44
			3	74.00	24.89	0.34	69.00	22.35	0.32
			4	49.10	16.70	0.34	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ประเภท	ปอที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
	10	7 ก.ย. 50	1	40.10	11.71	0.29	33.70	9.85	0.29
			2	45.90	9.79	0.21	39.10	7.65	0.20
			3	35.10	6.80	0.19	0.00	0.00	0.00
			4	38.20	6.87	0.18	33.10	5.23	0.16
	รวมทั้งหมด			387.80	115.00	0.30	262.90	76.89	0.292
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			242.30	65.05	0.268	141.20	35.23	0.250
T4	9	7 ก.ย. 50	1	54.60	36.29	0.66	47.20	30.07	0.64
	รวมทั้งหมด			54.60	36.29	5.09	47.20	30.07	0.637
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			54.60	36.29	0.665	47.20	30.07	0.637

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 10

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	11	15 ก.ย. 50	1	54.20	16.53	0.30	46.60	13.73	0.29
			2	34.30	6.00	0.17	29.20	5.06	0.17
			3	78.60	26.86	0.34	64.80	18.50	0.29
			รวมทั้งหมด	167.10	49.39	0.30	140.60	37.29	0.265
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	167.10	49.39	0.296	140.60	37.29	0.265
T2	1	15 ก.ย. 50	1	58.70	23.55	0.40	42.10	15.93	0.38
			2	27.90	10.76	0.39	22.90	8.84	0.39
			3	79.30	27.34	0.34	64.80	20.45	0.32
			4	74.20	26.49	0.36	65.50	21.13	0.32
			5	56.20	12.39	0.22	49.40	9.96	0.20
			6	71.00	22.61	0.32	63.00	17.22	0.27
			7	40.00	17.95	0.45	0.00	0.00	0.00
			8	33.30	14.16	0.43	26.70	11.34	0.42
			9	25.20	8.52	0.34	18.80	6.06	0.32
			10	25.50	11.06	0.43	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			11	64.20	34.04	0.53	0.00	0.00	0.00
			12	94.20	42.58	0.45	80.30	33.15	0.41
			13	87.70	65.02	0.74	71.50	52.56	0.74
			14	63.90	22.70	0.36	50.90	16.05	0.32
			15	32.20	11.42	0.35	23.90	8.62	0.36
			16	42.80	12.69	0.30	0.00	0.00	0.00
			17	73.00	31.93	0.44	65.50	25.85	0.39
	7	15 ก.ย. 50	1	53.40	50.37	0.94	45.40	38.95	0.86
			2	54.80	12.81	0.23	48.40	10.74	0.22
			3	71.70	27.71	0.39	58.40	21.01	0.36
			4	57.80	11.58	0.20	48.20	9.09	0.19
			5	51.20	13.47	0.26	0.00	0.00	0.00
			6	34.20	8.99	0.26	0.00	0.00	0.00
			7	36.80	7.41	0.20	0.00	0.00	0.00
			8	27.50	7.47	0.27	0.00	0.00	0.00
			9	38.60	12.28	0.32	0.00	0.00	0.00
	12	15 ก.ย. 50	1	34.00	4.57	0.13	29.90	3.93	0.13

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			6	41.30	12.78	0.31	35.50	11.36	0.32
			7	58.30	39.36	0.68	46.50	31.60	0.68
	รวมทั้งหมด			853.90	409.48	0.48	559.60	270.55	0.483
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			688.70	343.78	0.499	470.00	237.70	0.506
	T4	9	15 ก.ย. 50	109.00	107.09	0.98	93.00	88.41	0.95
	รวมทั้งหมด			109.00	107.09	7.33	93.00	88.41	0.951
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			109.00	107.09	0.982	93.00	88.41	0.951

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 11

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	8	22 ก.ย. 50	1	62.50	15.80	0.25	51.50	12.50	0.24
			2	40.70	10.42	0.26	34.30	8.65	0.25
			3	43.20	8.81	0.20	33.00	6.36	0.19
			รวมทั้งหมด	146.40	35.03	0.24	118.80	27.51	0.232
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	146.40	35.03	0.239	118.80	27.51	0.232
T2	1	22 ก.ย. 50	1	46.70	13.90	0.30	40.90	11.67	0.29
			2	32.50	11.89	0.37	27.90	10.18	0.36
			3	68.00	19.88	0.29	0.00	0.00	0.00
			4	35.80	15.90	0.44	0.00	0.00	0.00
			5	31.90	9.98	0.31	26.30	8.19	0.31
			6	40.70	10.66	0.26	34.60	8.80	0.25
			7	25.30	6.65	0.26	0.00	0.00	0.00
			8	32.60	9.68	0.30	0.00	0.00	0.00
			9	35.40	4.79	0.14	27.60	3.48	0.13

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T3	7	22 ก.ย. 50	1	57.40	15.56	0.27	47.70	11.66	0.24
			2	69.80	25.94	0.37	0.00	0.00	0.00
			3	66.00	17.56	0.27	61.00	13.55	0.22
			4	51.70	19.34	0.37	46.60	17.44	0.37
			5	41.70	7.85	0.19	37.60	7.32	0.19
			6	40.90	10.39	0.25	39.30	8.73	0.22
			7	41.00	7.93	0.19	35.40	6.35	0.18
	รวมทั้งหมด			717.40	207.90	0.29	424.90	107.37	0.253
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			448.80	141.27	0.315	238.40	64.05	0.269
	4	22 ก.ย. 50	1	83.60	38.11	0.46	70.60	32.07	0.45
			2	46.60	18.31	0.39	41.90	15.42	0.37
			3	41.60	8.00	0.19	37.90	6.96	0.18
			4	55.00	11.87	0.22	47.60	9.78	0.21
			5	56.70	18.80	0.33	45.30	15.18	0.34
			6	49.10	20.55	0.42	46.00	16.79	0.37
			7	65.20	17.76	0.27	58.50	15.58	0.27
			8	36.50	10.49	0.29	29.60	8.24	0.28

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			9	39.80	9.96	0.25	31.90	7.58	0.24
			10	29.50	6.55	0.22	25.00	5.53	0.22
	5	22 ก.ย. 50	1	29.50	8.21	0.28	25.40	7.23	0.28
			2	35.90	8.60	0.24	0.00	0.00	0.00
			3	45.90	9.69	0.21	39.50	8.44	0.21
	10	22 ก.ย. 50	1	28.50	15.94	0.56	20.60	11.02	0.53
			2	43.40	25.74	0.59	0.00	0.00	0.00
			3	55.20	24.30	0.44	0.00	0.00	0.00
			4	39.80	25.26	0.63	31.00	19.40	0.63
	รวมทั้งหมด			781.80	278.14	0.36	550.80	179.22	0.325
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			469.30	166.90	0.356	282.30	87.15	0.309
T4	6	22 ก.ย. 50	1	43.50	26.77	0.62	27.70	17.35	0.63
			2	71.20	25.67	0.36	61.00	21.77	0.36
			3	47.80	31.35	0.66	0.00	0.00	0.00
			4	36.50	23.31	0.64	0.00	0.00	0.00
			5	51.90	27.12	0.52	0.00	0.00	0.00
			6	71.70	26.87	0.37	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			7	45.10	31.80	0.71	12.35	8.31	0.67
			8	34.60	11.98	0.35	28.60	9.96	0.35
	9	22 ก.ย. 50	1	87.00	55.90	0.64	83.50	48.58	0.58
			2	63.50	47.27	0.74	0.00	0.00	0.00
			3	65.80	42.98	0.65	0.00	0.00	0.00
			4	70.00	26.36	0.38	0.00	0.00	0.00
			5	51.70	16.33	0.32	0.00	0.00	0.00
			6	67.60	26.90	0.40	62.70	24.62	0.39
			7	55.00	24.41	0.44	46.90	20.57	0.44
			8	60.10	17.16	0.29	52.90	14.56	0.28
			9	52.90	17.28	0.33	42.10	12.83	0.30
	รวมทั้งหมด			975.90	479.46	6.77	417.75	178.55	0.427
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			861.20	427.02	0.496	329.05	139.43	0.424

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวครั้งที่ 12

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1	11	1 ต.ค. 50	1	29.00	9.88	0.34	0.00	0	0.00
			2	35.80	8.99	0.25	33.20	7.85	0.24
			3	24.30	6.20	0.26	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งหมด			89.10	25.07	0.28	33.20	7.85	0.236
	รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์			89.10	25.07	0.281	33.20	7.85	0.236
T2	1	1 ต.ค. 50	1	33.00	7.2	0.22	26.40	5.52	0.21
			2	48.20	12.18	0.25	0.00	0.00	0.00
			3	30.70	7.50	0.24	24.70	5.84	0.24
			4	35.10	6.78	0.19	29.90	5.86	0.20
			5	30.30	9.44	0.31	24.00	7.71	0.32
			6	34.20	9.04	0.26	0.00	0.00	0.00
			7	41.20	16.93	0.41	0.00	0.00	0.00
			8	43.10	14.11	0.33	0.00	0.00	0.00
			9	56.40	17.63	0.31	48.80	14.12	0.29
			10	43.90	12.74	0.29	34.40	9.87	0.29

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			11	38.70	10.64	0.27	36.30	8.47	0.23
			12	75.40	32.71	0.43	71.00	29.99	0.42
			13	46.70	11.47	0.25	41.40	10.19	0.25
	7	1 ต.ค. 50	1	70.50	50.48	0.72	59.00	38.25	0.65
			2	46.30	13.36	0.29	36.90	10.14	0.27
			3	38.70	8.05	0.21	33.60	6.97	0.21
			4	42.60	10.90	0.26	35.30	8.69	0.25
			5	38.00	32.11	0.85	0.00	0.00	0.00
			6	48.30	12.87	0.27	44.10	10.69	0.24
			7	42.90	8.74	0.20	0.00	0.00	0.00
			8	72.40	17.52	0.24	62.20	14.57	0.23
			9	75.90	25.47	0.34	59.40	19.11	0.32
	12	1 ต.ค. 50	1	41.20	9.69	0.24	33.80	7.61	0.23
			2	95.90	64.80	0.68	82.10	52.48	0.64
			3	33.00	8.91	0.27	0.00	0.00	0.00
			4	68.60	28.93	0.42	58.00	23.55	0.41
			5	41.70	10.69	0.26	39.20	8.73	0.22

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
			7	56.80	21.52	0.38	55.20	20.17	0.37
			8	28.70	12.45	0.43	0.00	0.00	0.00
	10	1 ต.ค. 50	1	61.00	15.61	0.26	52.50	13.26	0.25
			2	29.00	4.97	0.17	23.50	3.76	0.16
			3	28.90	7.46	0.26	23.20	6.20	0.27
			4	38.60	8.24	0.21	32.00	6.51	0.20
			5	35.50	12.75	0.36	0.00	0.00	0.00
			6	31.60	13.42	0.42	0.00	0.00	0.00
			7	33.20	33.85	1.02	28.60	30.28	1.06
			8	34.30	9.30	0.27	29.80	8.03	0.27

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ประเภท	บ่อที่	ว.ด.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T4			9	37.80	11.42	0.30	35.50	9.92	0.28
			รวมทั้งหมด	1,028.80	366.73	0.356	809.40	268.53	0.332
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	516.00	201.32	0.390	381.30	141.63	0.371
	9	1 ต.ค. 50	1	41.30	13.18	0.32	30.20	10.06	0.33
			2	71.10	74.79	1.05	66.50	65.04	0.98
			3	83.90	32.71	0.39	0.00	0.00	0.00
			รวมทั้งหมด	196.30	120.68	5.78	96.70	75.10	0.777
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	196.30	120.68	0.615	96.70	75.10	0.777

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความยาวและน้ำหนักของไหลบัวก่อนและหลังตัดแต่งในการเก็บไหลบัวทั้ง 12 ครั้ง

ประเภท	ปีที่	ว.ค.ป.	ตัวอย่างที่	ความยาว ก่อนตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก ก่อนตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)	ความยาว หลังตัดแต่ง (cm)	น้ำหนัก หลังตัดแต่ง (g)	ค่าเฉลี่ย (g/cm)
T1			รวมทั้งหมด	4184.30	1388.81	0.33	2959.00	917.64	0.31
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	3221.40	1081.80	0.34	2217.20	701.16	0.32
T2			รวมทั้งหมด	12913.70	5280.04	0.41	9233.00	3595.04	0.39
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	7090.20	2746.05	0.39	4884.00	1758.90	0.36
T3			รวมทั้งหมด	6011.70	2624.44	0.44	4508.80	1870.82	0.41
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	3252.00	1502.39	0.46	2255.70	973.64	0.43
T4			รวมทั้งหมด	5118.60	1619.03	0.32	3493.25	1725.01	0.49
			รวมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์	3457.00	1797.40	0.52	2281.85	1162.14	0.51

ตารางที่ 14 ^๑น้ำหนักของไหลบ่าหลังตัดแต่งและเปอร์เซ็นต์สูญเสียทั้ง 12 ครั้ง

ครั้งที่	ประเภท							
	T1		T2		T3		T4	
	น้ำหนักหลังตัดแต่ง	เปอร์เซ็นต์สูญเสีย	น้ำหนักหลังตัดแต่ง	เปอร์เซ็นต์สูญเสีย	น้ำหนักหลังตัดแต่ง	เปอร์เซ็นต์สูญเสีย	น้ำหนักหลังตัดแต่ง	เปอร์เซ็นต์สูญเสีย
1	133.67	17.34	159.44	18.25	8.4	20.38	233.83	8.46
2	84.27	14.39	82.09	22.72	8.89	17.61	112.08	31.05
3	174.83	25.73	175.11	12.70	116.57	24.04	123.49	21.03
4	21.98	83.14	21.22	45.94	32.56	11.09	10.98	85.03
5	12.64	62.29	220.53	17.02	0.00	0.00	18.86	31.14
6	119.93	41.94	173.51	42.33	164.36	42.02	117.86	35.43
7	8.52	53.85	94.66	44.70	30.39	48.92	129.3	18.21
8	55.76	17.06	271.36	40.84	110.76	26.33	82.73	8.69
9	16.91	18.03	155.04	40.57	35.23	45.84	30.07	17.14
10	37.29	24.50	232.73	43.58	237.70	30.86	88.41	17.44
11	27.51	21.47	64.05	54.66	87.15	47.78	139.43	67.35
12	7.85	68.69	109.16	43.69	141.63	29.65	75.10	37.77
เฉลี่ย	701.16	37.37	1758.90	35.58	973.64	28.71	1162.14	31.56

ภาคผนวก ข
การแปรผลธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน

ตารางที่ 15 ปริมาณธาตุและอินทรียวัตถุในตัวอย่างดินที่ใช้ปลูกไผ่บั่ว

รายการ	T1				T2				T3				T4			
	2	8	12	ค่าเฉลี่ย	1	7	11	ค่าเฉลี่ย	4	5	10	ค่าเฉลี่ย	3	6	9	ค่าเฉลี่ย
pH	7.30	7.40	7.30	7.33	7.30	7.40	7.40	7.37	7.10	7.40	7.40	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
การนำไฟฟ้า (EC: ไมโครซีเมนส์)	2.60	0.64	2.49	1.91	2.58	0.97	1.72	1.76	2.17	2.54	1.77	2.16	2.52	1.22	2.48	2.07
อินทรียวัตถุ (OM: ร้อยละ)	0.80	1.00	0.80	0.87	1.30	1.40	1.10	1.27	0.70	1.00	1.30	1.00	0.80	1.50	1.20	1.17
ไนโตรเจน (N: ร้อยละ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฟอสฟอรัส (P: ppm)	102.00	46.00	36.00	61.33	97.00	114.00	65.00	92.00	17.00	105.00	102.00	74.67	39.00	152.00	97.00	96.00
โพแทสเซียม (K: ppm)	415.0	473.0	374.0	420.7	465.0	506.0	473.0	481.3	429.0	462.0	539.0	476.7	365.0	561.0	462.0	462.7