

เอกสารอ้างอิง

- กาญจนา สิมะจาริก. (2538). การศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ในหอผู้ป่วยของหอผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- กิตติยาภรณ์ ภูครองหิน. (2539). ผลของการฝึกการผ่อนคลายต่อระดับความวิตกกังวลและความสามารถในการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ชนิษฐา นาคะ. (2534). ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- จาริก ธาณรัตน์. (2545). ผลของการวางแผนการจำหน่ายต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- โสมนภา กิตติศัพท์. (2536). ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ชอลดา พันธุเสนา. (2536). การพยาบาลจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤตตามแบบแผนสุขภาพ. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พรินต์ติ้งกรุ๊ป.
- ชูศักดิ์ คุปตานนท์. (2543). เอกสารคำสอนวิชา Surgery I: ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก. ขอนแก่น: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ธวัชชัย วรพศธร. (2530). รูปแบบการวิจัยแบบทดลอง ประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีวิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ธัญญลักษณ์ โอบอ้อม. (2541). การวางแผนจำหน่ายผู้รับบริการ: กิจกรรมที่ต้องอาศัยกลยุทธ์. วิทยาสารพยาบาล, 10(3), 26-33.
- นงนภัทร รุ่งเนย และคณะ. (2547). ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน. วารสารกองการพยาบาล, 31(2), 48-56.
- นงลักษณ์ จุฑาจินดาเขต. (2540). ผลของการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- นพพร เขาวะเจริญ. (2540). ผลของการฝึกการผ่อนคลายต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- นิตยา เวียงพิทักษ์. (2546). ความเครียดและการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยและญาติในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

- ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี, พรหมพร เพชรยงทอง & สุวรรณ ยะโสธริน. (2540). ผลของการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมต่อร่างกาย. ใน สันต์ ใจยอดศิลป์ & ดำรัส ตรีสุโกศล (บรรณาธิการ). การดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ. (หน้า 139-143). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.
- ประภัสศรี ขาววงศ์. (2535). การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปัญญากรณ์ ชุตังกร. (2536). ความวิตกกังวล. ใน การพยาบาลพื้นฐาน: การใช้กระบวนการพยาบาลเป็นหลัก เล่มที่ 2. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- พัชรา พันธะวงษ์ และ อลิสา นิตธรรม. (2547). ประสิทธิภาพของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. วารสารการพยาบาล, 6(2), 40-48.
- ลดาวัลย์ อาจหาญ. (2545). ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางหน้าท้อง. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วรรณชนก จันทขุม. (2545). การวิจัยทางการพยาบาล การเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่าง. ขอนแก่น: ภาควิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วริยา วชิราวัฒน์. (2526). การลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนย้ายออกจากซีซียูโดยการเตรียมอย่างมีแบบแผน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตรศาสตร์และศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วันเพ็ญ พิชิตชัยพร และคณะ (2546). แนวคิดและกระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย. ใน วันเพ็ญ พิชิตชัยพร และ อุษาวดี อัครวิเศษ (บรรณาธิการ). การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย แนวคิดและการประยุกต์ใช้. (หน้า 1-11). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. (2545). แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก ฟันบลิซซิ่ง.
- สมบูรณ์ บุญเกษม & กัลยาณกิติ์ กิตติยากร. (2538). การผ่าตัดหัวใจ. ใน สมบูรณ์ บุญเกษม (บรรณาธิการ). ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กัลยาณกิติ์ กิตติยากร. (หน้า 250-257). กรุงเทพฯ: ชัยเจริญ.
- สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2545). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการไม่ใช้ยา. ใน เอกสารประกอบการสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบหัวใจและหลอดเลือด. (หน้า 57-80). ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สุจิตร์ บัญญัติปิยะพจน์ & ณัฐนันท์ ประศาสน์สารกิจ. (2540). การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ. ใน สันต์ ใจยอดศิลป์ & ดำรัส ตรีสุโกศล (บรรณาธิการ). การดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ. (หน้า 144-151). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.
- สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ. (2537). การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง: มโนคติสำหรับการดูแล. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2548). สถิติสุขภาพ. ค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2548, จาก http://service.nso.go.th/nso/data/data23/stat_23/toc_4/4.3-2.xls

- อภิญา วงศ์พิริโยธา. (2535). ผลของการฝึกการผ่อนคลายต่อการลดความวิตกกังวลและความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อารมณ บุญเกิด. (2540). ประสิทธิภาพของการเตรียมก่อนกลับบ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช. (2531). ผลของการสอนสุขศึกษาร่วมกับการนำธรรมชาติมาประยุกต์ ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษาในด้านการลดความวิตกกังวล ลดความซึมเศร้า เพิ่มการยอมรับสภาพความเจ็บป่วย และการให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อุรวดี เจริญไชย. (2541). ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการ ความรู้สึก และคำแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติ ต่อความวิตกกังวล ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อุรวดี เจริญไชย, วนิดา พิมพ์ทา & สุดารัตน์ บุตรศรีภูมิ. (2543). ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวล ความเจ็บปวดและจำนวนครั้งของการใช้ยาแก้ปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อุษาวดี อัครวิเศษ. (2546). รูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย. ใน วันเพ็ญ พิชิตชัยพร และ อุษาวดี อัครวิเศษ (บรรณาธิการ). การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย แนวคิดและการประยุกต์ใช้. (หน้า 12-19). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อัจฉรา เดชฤทธิพิทักษ์. (2543). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ลิฟวิ้ง ทรานส์ มีเดีย จำกัด.
- Armstrong, D. M. (1977). A better way to calm the patient who fears the worst. *RN*, 40(4), 47-53.
- Aspinall, M. J. (1973). *Nursing the open heart surgery patient*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Bergbom-Engberg, I & Haljamae. (1989). Assessment of patient experience of discomfort during respiratory therapy. *Critical Care Medicine*, 17(10), 1068-1072.
- Bouley, G., Von Hofe, K. & Blatt, L. (1994). Holistic care of the critically ill: meeting both patient and family needs. *Dimensions of Critical Care Nursing*, 13(4), 218-223.
- Byers, J.F. & Smith, K. A. (1997). Application of a transactional model of stress and coping with critically ill patients. *Dimensions of Critical Care Nursing*, 16(6), 292-300.
- Carpenito-Moyet, L. J. (2004). *Nursing Diagnosis Application to Clinical Practice*. 10th ed. Philadelphia: Lippincott William & wilkings.
- Choate, K. & Stewart, M. (2002). Reducing anxiety in patients and families discharged from ICU. *Australian Nursing Journal*, 10(5), 29.

- Cocharn, J. & Ganong, L. H. (1989). A comparison of nurse and patient perceptions of intensive care stressors. *Journal of Advanced Nursing*, 14(10), 1038-1043.
- Compton, P. (1991). Critical illness and intensive care: what it means to the client. *Critical care nurse*, 11 (1), 50-56.
- Coyle, M. A. (2001). Transfer anxiety: preparing to leave intensive care. *Intensive and Critical Care Nursing*, 17(3), 138-143.
- Cutler, L. & Garner, M. (1995). Reducing relocation stress after discharge from intensive therapy unit. *Intensive and Critical Care Nursing*, 11(6), 133-135.
- Dossey, B. M., Guzzetta, C. E. & Kenner, C. V. (1991). *Critical Care Nursing: Body, Mind, Spirit*. 3rd ed. Philadelphia: Pa, JB Lippincott.
- Graham, L. E., & Conley, E. M. (1971). Evaluation of anxiety and fear in adult surgical patients. *Nursing Research*, 20 (2), 113-122.
- Green, A. (1996). An exploratory study of patients' memory recall of their stay in adult intensive therapy unit. *Intensive and Critical Care Nursing*, 12(3), 131-137.
- Guzzetta, C. E. (1979). Nursing diagnosis pilot study: Psychophysiological stress. *Advance in Nursing Science*, 2 (1), 27-44.
- Hall-Smith, J., Ball, C. & Coakley J. (1997). Follow-up services and the development of a clinical nurse specialist in intensive care. *Intensive and Critical Care Nursing*, 13(5), 243-248.
- Hartfield, M. T., Cason, C. L., & Cason, G. L. (1982). Effect of information about a threatening procedure on patient' expectation and emotional distress. *Nursing Research*, 31(4), 202-206.
- Jenkins, D. A. & Rogers, M. (1995). Transfer anxiety in patients with myocardial infraction. *British Journal of Nursing*, 4(21), 1248-1252.
- Johnson, J. E., Fullet, M. P., & Rice, V. H. (1978). Alters patients response to surgery: an extension and replicatuio. *Research in Nursing and Health*, 1(3), 111-121.
- Klein, R. F., Kliner, V. A., Zipes, D. P., Troyer, W. G. & Wallace, A. G. (1968). Transfer from a coronary care Unit. *Archives of Internal Medicine*, 122(2), 104-108.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress appraisal and coping*. New York: Springer.
- Leventhal, H. & Johnson, J. E. (1983). Laboratory and field experimentation development of a theory of self-regulation. In Wcoldridge, P. T., Schmitt, M. H., Leonard, R. C. & Skipper, J. K. (Eds). *Behavioral Science and Nursing Theory*. (pp189-262). St. Louis: The C. V. Mosmy.
- Leith, B. A. (1998). Transfer anxiety in critical care patients and their family members. *Critical Care Nurse*, 18(4), 24-32.
- Leith, B. A. (1999). Patients and family members perceptions of transfer from intensive care. *Heart & Lung*, 28(3), 210-218.
- McKinney, A. A. & Deeney, P. (2002). Leaving the intensive care unit: a phenomenological study of the patients' experience. *Intensive and Critical Care Nursing*, 18(6), 320-331.
- McKinney, A. A. & Melby, V. (2002). Relocation stress in critical care: a review of the literature. *Journal of Clinical Nursing*, 18(2), 149-157.

- Odell, M. (2000). The patient's thoughts and feeling about their transfer from intensive care to the general ward. **Journal of Advanced Nursing**, 31 (2), 322-329.
- Padilla, G. V., et al. (1981). Distress reduction and the effects of preparatory teaching films and patient control. **Research in Nursing and Health**, 4(3), 375-387.
- Polit, D. F. & Hungler, P. E. (1991). **Nursing Research Principle and Methods**. 3rd ed. Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Priest, R. G. (1983). **Anxiety and Depression: A practical guide to recovery**. Singapore: P G.
- Roberts, S. L. (1986). **Behavioural Concepts and the Critically Ill Patient**. 2nd ed. Norwalk: Appleton-Century Crofts.
- Saarman, L. (1993). Transfer out of critical care: freedom or fear. **Critical Care Nursing Quarterly**, 16(1), 78-85.
- Schwartz, L. P., & Brenner, Z. R. (1979). Critical care unit transfer: Reducing patient stress through nursing interventions. **Heart & Lung**, 8(3), 540-546.
- Sharp, S. (1996). Understanding stress in the ICU setting. **British Journal of Nursing**, 5(6), 369-373.
- Simini, B. (1999). Patients' perception of intensive care. **The Lancet**, 354(9178), 571.
- Smith, M. C. (1976). Patient responses to being transferred during hospitalization. **Nursing Research**, 25(3), 192-196.
- Spielberger, D. J., Gorsuch, R., & Lushene R. (1967). **STAI Manual**. California: Consulting Psychological Press.
- Stain-Parbury, J. & McKinley, S. (2000). Patients' experiences of being in an intensive care unit: A select literature review. **American Journal of Critical Care**, 9(1), 20-27.
- Stuart, G. W. & Sundeen, S. J. (1991). **Principle and Practice of Psychiatric Nursing**. Philadelphia: Mosby-Year Book.
- Thompson, T. L. (1985). Discharge planning for critical care. **Critical Care Nurse**, 5(6), 48-51.
- Toth, J. C. (1980). Effect of structured preparation for transfer on patient anxiety on leaving coronary care unit. **Nursing Research**, 29(1), 28-34.