

180593

สุภาวณี ประมวลวงศ์:ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐม. PREVALENCE OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH
DIABETES AT OUTPATIENT DEPARTMENT, COMMUNITY HOSPITALS IN
NAKORNPATTHOM PROVINCE) อ. ที่ปรึกษา : ผ.ศ.พ.ญ.รวิวรรณ นิเวศพันธุ์ , หน้า100.
ISBN974-14-1785-3.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 375 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ซึมเศร้ากับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป และแบบวัดโรคซึมเศร้าในประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive
Statistics)และสถิติวิเคราะห์ (Analytic Statistics) เช่น ร้อยละ ไคสแควร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS for Window version 11.5)

ผลการวิจัยพบว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 12.3 และปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุมากกว่า60ปี สถานภาพหย่าร้างและเป็นหม้าย มีความสัมพันธ์กับระดับซึมเศร้าอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และปัจจัยทำนายเช่น โรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนและปัญหาทางจิตสังคม
มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

180593

This is a descriptive study to survey the prevalence rates and related factors of
Depression in Diabetes mellitus patients at outpatient department of community hospitals in
Nakornpathom province by stratified random sampling. The subjects were surveyed by Thai
Depression measurement (HRSR) and analytic by SPSS.

The findings are as follows, prevalent rate of depression 12.3%, the related factors to
Depression that significant at the level of .01 and .05 as follows are older than 60 years old,
divorce, widows, lower salary and heart disease, has complication, family and economic
problems.