

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์การวิจัย	7
สมมุติฐานการวิจัย	7
ขอบเขตการวิจัย	7
นิยามศัพท์	7
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
ความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด	10
การจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด	16
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด	21
การปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด	24
โปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล	
ในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด	26
กรอบแนวคิดในการวิจัย	35
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	36
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	36
หน่วยของการวิเคราะห์	36
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	36
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	38
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	39

สารบัญ

	หน้า
การรวบรวมข้อมูล	40
การวิเคราะห์ข้อมูล	42
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล	43
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	43
การอภิปรายผล	54
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	60
สรุปผลการวิจัย	60
ข้อจำกัดของการวิจัย	61
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	62
เอกสารอ้างอิง	63
ภาคผนวก	73
ภาคผนวก ก การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	74
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการวิจัย	79
ภาคผนวก ค การคำนวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา และ	
การหาความเชื่อมั่นของการสังเกต	89
ภาคผนวก ง เอกสารรับรองโครงการวิจัย	95
ภาคผนวก จ ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม	96
ภาคผนวก ฉ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	98
ประวัติผู้เขียน	99

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของพยาบาล จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาทำงานในหอพยาบาลทารกแรกเกิด	44
2 จำนวนและร้อยละของพยาบาล จำแนกตามการเคยเข้ารับการอบรม และการเคยอ่านหนังสือหรือข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด	45
3 เปรียบเทียบจำนวนและร้อยละของพยาบาลที่ตอบถูกในแต่ละข้อคำถาม ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดระหว่าง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	46
4 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลัน ในทารกแรกเกิดของพยาบาลระหว่างก่อนและหลังการได้รับการส่งเสริม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	48
5 เปรียบเทียบจำนวนและร้อยละของการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการ ความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดของพยาบาลระหว่างก่อนและ หลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	49
6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติจัดการความปวดเฉียบพลัน ในทารกแรกเกิดของพยาบาลระหว่างก่อนและหลังได้รับ โปรแกรม การส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	52
7 จำนวนและร้อยละของพยาบาลที่แสดงความคิดเห็นต่อระดับการกระตุ้น การปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมใน โปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	53