

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ที่ตั้งสถานีเก็บตัวอย่าง และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พ.ศ. 2549	38
3.2 วิธีเก็บรักษาตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ	48
4.1 ความเข้มข้นของอะลูมิเนียมในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	54
4.2 ความเข้มข้นของเหล็กในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	58
4.3 ความเข้มข้นของคลอไรด์ในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	62
4.4 ความเข้มข้นของฟอสเฟตในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	66
4.5 ความเข้มข้นของไนเตรทในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	70
4.6 ความเข้มข้นของซัลเฟตในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	74
4.7 ค่าความเป็นกรด-เบสในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	77
4.8 ความเข้มข้นของค่านำไฟฟ้าในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	79
4.9 ความเข้มข้นของค่าความขุ่นในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	82
4.10 ความเข้มข้นของค่าความเค็มในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	84
4.11 ความเข้มข้นของค่าความโปร่งแสงในแต่ละช่วงปริมาณน้ำ	87
4.12 ความเข้มข้นระหว่างประจุบวกและประจุลบ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	88
4.13 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประจุบวก และประจุลบ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	89