

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม



แบบสอบถาม

การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
กับความรู้เรื่อง โรคเอดส์ของผู้รับบริการสาธารณสุขในอำเภอเมืองปทุมธานี”

.....

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ทุกท่านตอบแบบสอบถามนี้ขอให้ตอบตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต โดยการนำเสนอผลลัพธ์ที่ไม่ผูกพันกับการตอบในส่วนที่จะกระทบกับผู้ตอบเป็นรายบุคคล

โปรดกาเครื่องหมาย x ลงใน () หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

1. การศึกษา

- () 1. ไม่ได้เรียน
- () 2. ประถมศึกษา
- () 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
- () 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
- () 5. อนุปริญญา / ปวส.
- () 6. ปริญญาตรี
- () 7. สูงกว่าปริญญาตรี

2. รายได้โดยรวมของครอบครัวต่อเดือน

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| () 1. น้อยกว่า 9,000 บาท | () 4. 19,001-24,000 บาท |
| () 2. 9,001-14,000 บาท | () 5. 24,001-29,000 บาท |
| () 3. 14,001-19,000 บาท | () 6. มากกว่า 29,000 บาท |

3. ภูมิสำเนา (ที่อยู่ปัจจุบัน) ของท่าน

- | | |
|--|---|
| ☐ 1. ตำบลบางปรอก | ☐ 8. ตำบลบางหลวง |
| ☐ 2. ตำบลบ้านใหม่ | ☐ 9. ตำบลบางเคื่อง |
| ☐ 3. ตำบลบ้านกลาง | ☐ 10. ตำบลบางพุด |
| ☐ 4. ตำบลบ้านฉาง | ☐ 11. ตำบลบางพูน |
| ☐ 5. ตำบลบ้านกระแซง | ☐ 12. ตำบลบางกะดี |
| ☐ 6. ตำบลบางชะแยง | ☐ 13. ตำบลสวนพริกไทย |
| ☐ 7. ตำบลบางคูวัด | ☐ 14. ตำบลหลักหก |

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อบุคคล (อาสาสมัครสาธารณสุข: อสม.) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

1. อสม. ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ท่านบ่อยแค่ไหน
 - ☐ 1. ไม่เคยเลย
 - ☐ 2. นาน ๆ ครั้ง
 - ☐ 3. เดือนละ 1-2 ครั้ง
 - ☐ 4. เดือนละ 3-4 ครั้ง
 - ☐ 5. มากกว่า 4 ครั้ง
2. ท่านได้รับฟัง อสม. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ท่านแต่ละครั้งยาวนานแค่ไหน
 - ☐ 1. ไม่เคยเลย
 - ☐ 2. น้อยกว่า 15 นาที
 - ☐ 3. 15-30 นาที
 - ☐ 4. 31-45 นาที
 - ☐ 5. มากกว่า 45 นาที
3. สถานที่ใดที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากอสม. มากที่สุด (เลือกตอบ 1 ข้อ)
 - ☐ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาล
 - ☐ 2. ท่านพบ อสม. โดยบังเอิญ
 - ☐ 3. อสม. มาเยี่ยมที่บ้านของท่าน

ส่วนที่ 3 แบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์

การติดต่อของโรคเอดส์

1. คนสามารถติดเชื้อเอดส์จากยุงกัดได้ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2. ถ้ามีมือมีแผล และสัมผัสโดนเลือด หรือน้ำอสุจิ หรือน้ำในช่องคลอดเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3. ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายทางทวารหนักมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

อาการของโรคเอดส์

4. คนที่เรามองเห็นว่ามีความสุข ร่างกายที่แข็งแรงดี อาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

5. สาเหตุการตายของผู้ป่วยโรคเอดส์ คือ ร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ตายจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

6. คนที่มีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และไอเรื้อรัง คืออาการของคนที่เป็นโรคเอดส์ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

การรักษาโรคเอดส์

7. ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ (ยาต้านไวรัส) ได้ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

8. สามารถปรึกษาปัญหาโรคเอดส์ หรือตรวจเอดส์จากโรงพยาบาลทุกแห่งใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

9. หลังจากตรวจเลือดหาเชื้อ HIV แล้วถ้าผลเลือดเป็นลบ แสดงว่าติดเอดส์ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์

10. การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่มีเชื้อเอดส์ เพียงคนเดียวและคนนั้นก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ได้หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

11. ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ได้หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

12. ถุงยางที่ใช้แล้ว สามารถนำมาล้างแล้วใช้อีกได้หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

การปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์

13. รับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน เข้าห้องน้ำเดียวกัน เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

14. ควรแยกของใช้มีคม เช่น กรรไกรตัดเล็บ ที่โกนหนวด กับคนที่เป็นโรคเอดส์ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

15. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดต่ออื่นๆ ไม่ควรอยู่บ้านหลังเดียวกับคนที่เป็นโรคเอดส์ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ส่วนที่ 4 ปัญหาในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

1. ปัญหาเรื่องการพบ อสม. เช่น เวลา และสถานที่ในการพบ อสม.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการนำเสนอของอสม.

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องโรคเอดส์ของอสม.

1. ท่านต้องการพบ อสม. สถานที่ใด และเวลาใด

.....

.....

.....

.....

2. ท่านต้องการให้อสม. เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เรื่องใด

.....

.....

.....

.....

3. ท่านต้องการให้อสม. นำเสนอความรู้โรคเอดส์รูปแบบใด

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนเสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.767	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1. คนสามารถติดเชื้อเอดส์จากถุงกัดได้ ใช่หรือไม่	20.67	11.885	.374	.754
2. ถ้ามือมีแผล และสัมผัสโดนเลือด หรือน้ำอสุจิ หรือน้ำในช่องคลอด เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่	20.73	11.582	.472	.746
3. ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายทางทวารหนักมีโอกาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่	20.70	10.976	.661	.728
4. คนที่เรามองเห็นว่ามีความฟุ้งเฟ้อที่แข็งแรงดี อาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่	20.67	10.920	.677	.726
5. สาเหตุการตายของผู้ป่วยโรคเอดส์ คือร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ตายจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ใช่หรือไม่	20.73	10.685	.763	.718
6. คนที่มีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และไอเรื้อรัง คืออาการของคนที่เป็นโรคเอดส์ ใช่หรือไม่	20.73	15.030	-.468	.822
7. ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ (ยาต้านไวรัส) ได้ ใช่หรือไม่	20.73	11.444	.515	.742
8. สามารถปรึกษาปัญหาโรคเอดส์ หรือตรวจเอดส์จากโรงพยาบาลทุกแห่งใช่หรือไม่	20.70	11.803	.400	.752
9. หลังจากตรวจเลือดหาเชื้อ HIV แล้วถ้าผลเลือดเป็นลบ แสดงว่าติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่	20.53	12.395	.237	.766
10. การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่มีเชื้อเอดส์เพียงคนเดียวและคนนั้นก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่	20.73	12.202	.283	.762
11. ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่	20.70	11.459	.506	.742
12. ถุงยางที่ใช้แล้ว สามารถนำมาล้างแล้วใช้ได้ อีกใช่หรือไม่	20.63	11.551	.477	.745

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
13. รับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน เข้าห้องน้ำเดียวกัน เลี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใช่หรือไม่	20.60	11.421	.522	.741
14. ควรแยกของใช้มีคม เช่น กรรไกรตัดเล็บ ที่โกนหนวด กับคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ ไข้หรือไม่	20.77	11.495	.506	.743
15. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดต่ออื่น ๆ ไม่ควรอยู่บ้านหลังเดียวกับคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ ไข้หรือไม่	20.70	13.872	-.179	.801

Crosstabs

Notes

Output Created	26-FEB-2015 21:12:33		
Comments			
Input	Data	DataSet1	
	Active Dataset	<none>	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		397
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.	
Syntax	CROSSTABS /TABLES=place_chi การศึกษา รายได้ อสม1 รับฟัง2 สถานที่3 BY score_ra /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT /COUNT ROUND CELL.		
Resources	Processor Time		00:00:00.03
	Elapsed Time		00:00:00.03
	Dimensions Requested		2
	Cells Available		131029

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
place_chi * score_ra	397	100.0%	0	0.0%	397	100.0%
ระดับการศึกษา * score_ra	397	100.0%	0	0.0%	397	100.0%
รายได้โดยรวมของครอบครัวต่อเดือน * score_ra	397	100.0%	0	0.0%	397	100.0%
1. อสม. ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ท่านบ่อยแค่ไหน * score_ra	397	100.0%	0	0.0%	397	100.0%
2. ท่านได้ รับฟัง อสม. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ท่านแต่ละครั้งยาวนานแค่ไหน * score_ra	397	100.0%	0	0.0%	397	100.0%
3. สถานที่ใดที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากอสม. มากที่สุด * score_ra	397	100.0%	0	0.0%	397	100.0%

place_chi * score_ra

Crosstab

Count

	score_ra			Total
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
place_chi ต.บางเขยง, ต.บ้านใหม่ และ ต.สวนพริกไทย	0	4	91	95
ต.บางกะดี, ต.บางปรอก และ ต.ต.บ้านกลาง	0	4	88	92
ต.บางหลวง, ต.หลักหก, ต.บางพูน และ ต.บางพลี	0	6	97	103
ต.บางเคื่อง, ต.บางคูวัด, ต.บ้านกระแซง และ ต.บ้านกลาง	3	27	77	107
Total	3	41	353	397

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	44.554 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	40.105	6	.000
Linear-by-Linear Association	28.950	1	.000
N of Valid Cases	397		

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .70.

ระดับการศึกษา * score_ra

Crosstab

Count

		score_ra			Total
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
ระดับการศึกษา	ไม่ได้เข้ารับการศึกษ	1	11	0	12
	ประถมศึกษา	2	19	30	51
	มัธยมศึกษาตอนต้น	0	3	84	87
	มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	0	4	62	66
	อนุปริญญา / ปวส.	0	1	73	74
	ปริญญาตรี	0	3	95	98
	สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	9	9
Total		3	41	353	397

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	166.196 ^a	12	.000
Likelihood Ratio	115.519	12	.000
Linear-by-Linear Association	71.715	1	.000
N of Valid Cases	397		

a. 9 cells (42.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07.

รายได้โดยรวมของครอบครัวต่อเดือน * score_ra

Crosstab

Count

		score_ra			Total
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
รายได้โดยรวมของครอบครัวต่อเดือน	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท	2	29	65	96
	9,001-14,000 บาท	0	8	86	94
	14,001-19,000 บาท	1	2	48	51
	19,001-24,000 บาท	0	1	58	59
	24,001-29,000 บาท	0	0	22	22
	มากกว่า 29,000 บาท	0	1	74	75
Total		3	41	353	397

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	63.352 ^a	10	.000
Likelihood Ratio	60.687	10	.000
Linear-by-Linear Association	36.219	1	.000
N of Valid Cases	397		

a. 7 cells (38.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

1. อสม.ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ท่านบ่อยแค่ไหน * score_ra

Crosstab

Count

		score_ra			Total
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
1. อสม.ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ท่านบ่อยแค่ไหน	ไม่เคยเลย	169	7	2	178
	นาน ๆ ครั้ง	177	27	0	204
	เดือนละ 1-2 ครั้ง	2	7	1	10
	เดือนละ 3-4 ครั้ง	5	0	0	5
Total		353	41	3	397

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	63.165 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	42.123	6	.000
Linear-by-Linear Association	16.054	1	.000
N of Valid Cases	397		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

2. ท่านได้ รับฟัง อสม.ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ท่านแต่ละครั้งยาวนานแค่ไหน * score_ra

Crosstab

Count

		score_ra			Total
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
2. ท่านได้ รับฟัง อสม.ให้ข้อมูล	ไม่เคยมเลย	172	7	2	181
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การ	น้อยกว่า 15 นาที	150	11	0	161
ติดต่อของโรคเอดส์ อาการ การรักษา	15-30 นาที	17	8	1	26
การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และ	31-45 นาที	10	10	0	20
การปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่	มากกว่า 45 นาที	4	5	0	9
ท่านแต่ละครั้งยาวนานแค่ไหน					
Total		353	41	3	397

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	81.174 ^a	8	.000
Likelihood Ratio	57.132	8	.000
Linear-by-Linear Association	47.262	1	.000
N of Valid Cases	397		

a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07.

3. สถานที่ใดที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากอสม. มากที่สุด * score_ra

Crosstab

Count

		score_ra			Total
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
3.สถานที่ใดที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากอสม. มากที่สุด	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1	28	275	304
	หรือโรงพยาบาล				
	ท่านพบอสม. โดยบังเอิญ	0	3	35	38
	อสม.มาเยี่ยมที่บ้านของท่าน	2	10	43	55
Total		3	41	353	397

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.768 ^a	4	.019
Likelihood Ratio	8.779	4	.067
Linear-by-Linear Association	7.477	1	.006
N of Valid Cases	397		

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29.