

ภาคผนวก จ.

ความเร็วลมที่จุดวัดของอาคารรูปอักษร I ช่องเปิดร้อยละ 20 ของพื้นที่ห้อง

ทิศทางการทดลอง 00

0.41	0.77	0.69	1.39	1.13	0.58	0.52	1.30	1.28	0.84	1.29	0.86	1.35	0.67	0.73	0.39
0.72	1.07	0.80	1.82	1.51	0.66	0.64	1.71	1.82	0.99	1.50	1.06	1.77	0.78	1.05	0.72
0.84	1.05	0.68	1.94	1.73	0.71	0.68	1.89	2.05	0.87	1.33	1.17	1.90	0.67	1.03	0.84

1.01 1.09 1.25 0.99

0.84	1.07	0.81	1.72	1.38	0.53	0.47	1.32	1.36	0.47	0.56	1.37	1.74	0.81	1.05	0.82
1.00	1.38	0.84	2.12	1.78	0.75	0.79	1.78	1.81	0.78	0.74	1.78	2.13	0.84	1.37	0.99
1.17	1.33	0.73	2.25	2.00	0.78	0.84	2.06	2.08	0.82	0.76	2.00	2.25	0.73	1.32	1.16

1.25 1.21 1.21 1.25

ทิศทางการทดลอง 01

1.36	0.56	0.55	1.14	1.04	0.34	0.46	0.89	1.02	0.63	0.78	0.43	0.84	0.39	0.33	0.18
1.77	0.79	0.59	1.55	1.41	0.63	0.56	1.24	1.39	0.75	1.02	0.69	1.09	0.47	0.60	0.43
1.95	0.84	0.60	1.81	1.63	0.67	0.63	1.48	1.53	0.66	0.96	0.83	1.17	0.41	0.62	0.54

1.13 0.92 0.89 0.59

1.59	0.94	1.08	0.50	1.20	0.43	0.57	0.97	1.26	0.64	0.76	0.37	1.03	0.40	0.32	0.23
2.05	1.14	1.49	1.00	1.59	0.62	0.59	1.36	1.55	0.72	1.03	0.71	1.22	0.44	0.58	0.46
2.26	1.13	1.39	1.23	1.80	0.66	0.61	1.62	1.66	0.66	0.98	0.85	1.27	0.40	0.63	0.59

1.32 1.00 0.93 0.63

ทิศทางการทดลอง 02

0.28	0.31	0.24	0.16	0.04	0.04	0.02	0.03	0.06	0.06	0.05	0.06	0.10	0.09	0.09	0.12
0.38	0.46	0.41	0.27	0.06	0.07	0.07	0.04	0.06	0.03	0.03	0.08	0.10	0.06	0.05	0.16
0.35	0.46	0.49	0.45	0.05	0.07	0.08	0.08	0.05	0.04	0.06	0.09	0.10	0.09	0.11	0.19

0.35 0.05 0.06 0.10

0.19	0.19	0.17	0.30	0.06	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.14	0.14	0.15	0.15	0.25
0.26	0.28	0.23	0.33	0.06	0.05	0.04	0.11	0.08	0.07	0.06	0.15	0.15	0.10	0.11	0.26
0.33	0.44	0.47	0.43	0.05	0.06	0.09	0.11	0.07	0.07	0.11	0.14	0.13	0.13	0.18	0.26

0.30 0.07 0.10 0.17

ทิศทางการทดลอง 03

0.54	0.92	0.95	0.77	0.25	0.58	0.78	0.68	0.31	0.51	0.71	0.70	0.40	0.57	0.75	0.75
0.51	0.88	0.86	0.70	0.41	0.43	0.57	0.67	0.50	0.28	0.45	0.73	0.40	0.17	0.44	0.82
0.83	0.63	0.52	0.95	0.59	0.43	0.43	0.99	0.55	0.50	0.53	1.07	0.40	0.45	0.59	1.06

0.76 0.57 0.57 0.57

0.30	0.44	0.60	0.60	0.38	0.37	0.55	0.60	0.37	0.57	0.68	0.72	0.40	0.45	0.70	0.78
0.37	0.51	0.60	0.70	0.37	0.44	0.58	0.75	0.26	0.47	0.67	0.91	0.31	0.30	0.60	0.97
0.72	0.68	0.56	1.14	0.67	0.69	0.65	1.15	0.56	0.73	0.75	1.26	0.50	0.66	0.77	1.22

0.60 0.60 0.66 0.64

ภาคผนวก ข. (ต่อ)

ทิศทางการทดลอง 04

1.08	1.26	1.24	0.89	0.94	1.03	1.04	0.98	0.99	1.06	1.04	0.95	0.89	1.25	1.26	1.09
1.05	1.24	1.25	0.67	1.00	1.17	1.25	1.05	1.08	1.27	1.18	1.01	0.67	1.26	1.25	1.05
1.08	1.00	0.91	0.96	1.13	0.99	1.05	1.17	1.20	1.07	1.01	1.13	0.96	0.92	1.01	1.08
1.05				1.07				1.08				1.06			
0.64	0.79	0.83	0.68	0.70	0.78	0.82	0.83	0.82	0.81	0.77	0.68	0.89	0.84	0.80	0.64
0.71	0.72	0.83	0.54	0.69	0.83	0.94	0.93	0.92	0.93	0.81	0.67	0.54	0.84	0.72	0.71
1.09	0.68	0.69	0.87	1.04	0.77	0.84	1.15	1.15	0.84	0.75	1.01	0.87	0.70	0.68	1.09
0.76				0.86				0.85				0.76			

ทิศทางการทดลอง 05

0.75	0.75	0.57	0.40	0.70	0.71	0.51	0.31	0.68	0.78	0.58	0.25	0.77	0.95	0.92	0.54
0.82	0.44	0.17	0.40	0.73	0.45	0.28	0.50	0.67	0.57	0.43	0.41	0.70	0.86	0.88	0.51
1.06	0.59	0.45	0.40	1.07	0.53	0.50	0.55	0.99	0.43	0.43	0.59	0.95	0.52	0.63	0.83
0.57				0.57				0.57				0.76			
0.78	0.70	0.45	0.40	0.72	0.68	0.57	0.37	0.60	0.55	0.37	0.38	0.60	0.60	0.44	0.30
0.97	0.60	0.30	0.31	0.91	0.67	0.47	0.26	0.75	0.58	0.44	0.37	0.70	0.60	0.51	0.37
1.22	0.77	0.66	0.50	1.26	0.75	0.73	0.56	1.15	0.65	0.69	0.67	1.14	0.56	0.68	0.72
0.64				0.66				0.60				0.60			

ทิศทางการทดลอง 06

0.12	0.09	0.09	0.10	0.06	0.05	0.06	0.06	0.03	0.02	0.04	0.04	0.16	0.24	0.31	0.28
0.16	0.05	0.06	0.10	0.08	0.03	0.03	0.06	0.04	0.07	0.07	0.06	0.27	0.41	0.46	0.38
0.19	0.11	0.09	0.10	0.09	0.06	0.04	0.05	0.08	0.08	0.07	0.05	0.45	0.49	0.46	0.35
0.10				0.06				0.05				0.35			
0.25	0.15	0.15	0.14	0.14	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.06	0.30	0.17	0.19	0.19
0.26	0.11	0.10	0.15	0.15	0.06	0.07	0.08	0.11	0.04	0.05	0.06	0.33	0.23	0.28	0.26
0.26	0.18	0.13	0.13	0.14	0.11	0.07	0.07	0.11	0.09	0.06	0.05	0.43	0.47	0.44	0.33
0.17				0.10				0.07				0.30			

ทิศทางการทดลอง 07

0.18	0.33	0.39	0.84	0.43	0.78	0.63	1.02	0.89	0.46	0.34	1.04	1.14	0.55	0.56	1.36
0.43	0.60	0.47	1.09	0.69	1.02	0.75	1.39	1.24	0.56	0.63	1.41	1.55	0.59	0.79	1.77
0.54	0.62	0.41	1.17	0.83	0.96	0.66	1.53	1.49	0.63	0.67	1.63	1.81	0.60	0.84	1.95
0.59				0.89				0.92				1.13			
0.23	0.32	0.40	1.03	0.37	0.76	0.64	1.26	0.97	0.57	0.43	1.20	0.50	1.08	0.94	1.59
0.46	0.58	0.44	1.22	0.71	1.03	0.72	1.55	1.36	0.59	0.62	1.59	1.00	1.49	1.14	2.05
0.59	0.63	0.40	1.27	0.85	0.98	0.66	1.66	1.62	0.61	0.66	1.80	1.23	1.39	1.13	2.26
0.63				0.93				1.00				1.32			