

ภาคผนวก ณ.

ความเร็วลมที่จุดวัดของอาคารรูปอักษร I ช่องเปิดร้อยละ 50 ของพื้นที่ห้อง

ทิศทางการทดลอง 00

1.41	1.34	1.37	1.90	1.96	1.48	1.45	2.13	2.11	1.47	1.46	1.96	1.84	1.36	1.34	1.49
1.45	1.47	1.53	2.13	2.15	1.62	1.54	2.23	2.20	1.56	1.61	2.13	2.11	1.48	1.43	1.59
1.47	1.70	1.72	2.14	2.25	1.89	1.82	2.29	2.27	1.84	1.86	2.22	2.16	1.67	1.66	1.64
1.64				1.90				1.89				1.65			
1.98	1.91	1.80	2.03	2.50	1.95	1.96	2.56	2.54	1.95	1.90	2.50	1.89	1.74	1.80	1.83
2.10	1.90	1.86	2.33	2.62	1.96	1.98	2.66	2.65	1.95	1.91	2.62	2.19	1.77	1.78	1.95
2.19	1.88	1.87	2.43	2.73	1.98	1.99	2.77	2.78	1.98	1.97	2.74	2.26	1.77	1.77	2.04
2.02				2.31				2.29				1.90			

ทิศทางการทดลอง 01

1.18	1.05	1.32	1.37	1.20	0.93	1.29	1.35	1.39	1.07	1.46	1.39	1.40	0.86	0.96	1.18
1.52	1.12	1.36	1.38	1.68	1.01	1.35	1.31	1.81	1.13	1.53	1.39	1.71	0.94	0.99	1.08
1.65	1.30	1.44	1.37	1.79	1.26	1.54	1.21	1.90	1.37	1.65	1.34	1.85	1.11	1.24	0.96
1.34				1.33				1.45				1.19			
1.66	1.44	1.65	1.62	1.60	1.30	1.62	1.66	1.71	1.43	1.76	1.73	1.37	1.21	1.32	1.50
1.91	1.51	1.66	1.55	1.84	1.36	1.67	1.56	2.00	1.50	1.81	1.63	1.65	1.32	1.40	1.41
2.05	1.50	1.63	1.41	1.99	1.41	1.68	1.36	2.18	1.55	1.81	1.45	1.90	1.42	1.48	1.23
1.63				1.59				1.71				1.43			

ทิศทางการทดลอง 02

0.22	0.19	0.22	0.49	0.08	0.09	0.10	0.13	0.07	0.07	0.08	0.15	0.08	0.07	0.06	0.14
0.47	0.71	0.80	0.67	0.08	0.10	0.12	0.21	0.07	0.12	0.14	0.15	0.07	0.17	0.20	0.18
0.42	0.33	0.35	0.35	0.08	0.14	0.16	0.17	0.04	0.10	0.14	0.14	0.06	0.14	0.18	0.11
0.43				0.12				0.11				0.12			
0.45	0.54	0.56	0.61	0.12	0.20	0.18	0.16	0.06	0.14	0.22	0.24	0.13	0.17	0.16	0.11
0.40	0.56	0.63	0.62	0.12	0.12	0.16	0.23	0.15	0.13	0.16	0.26	0.13	0.16	0.15	0.19
0.46	0.24	0.24	0.36	0.14	0.12	0.12	0.21	0.13	0.12	0.14	0.21	0.12	0.17	0.16	0.18
0.47				0.16				0.16				0.15			

ทิศทางการทดลอง 03

1.40	1.61	1.43	1.30	1.00	1.80	1.66	1.25	1.19	1.86	1.67	1.31	0.46	1.52	1.63	1.31
1.22	1.41	1.32	1.34	0.46	1.18	1.32	1.36	0.85	1.42	1.45	1.42	0.61	0.76	1.08	1.43
1.29	1.39	1.45	1.58	0.58	1.18	1.42	1.62	0.98	1.38	1.55	1.67	0.45	1.04	1.30	1.73
1.40				1.24				1.40				1.11			
1.52	1.52	1.48	1.47	1.36	1.50	1.48	1.45	1.46	1.59	1.55	1.53	1.03	1.46	1.53	1.52
1.21	1.56	1.69	1.76	0.99	1.51	1.72	1.76	1.13	1.62	1.81	1.85	0.63	1.25	1.62	1.87
1.20	1.65	1.83	2.01	1.04	1.59	1.86	2.02	1.16	1.69	1.96	2.12	0.58	1.40	1.69	2.08
1.57				1.52				1.62				1.39			

ภาคผนวก ณ. (ต่อ)

ทิศทางการทดลอง 04

1.50	1.90	2.09	2.10	2.15	2.22	2.19	1.94	1.95	2.21	2.20	2.14	1.94	2.00	1.75	1.45
1.34	1.59	1.87	1.94	1.93	2.01	1.99	1.91	1.92	2.00	2.00	1.92	1.78	1.77	1.49	1.27
1.58	1.57	1.71	1.75	1.88	1.89	1.83	1.92	1.93	1.85	1.88	1.88	1.59	1.66	1.51	1.54
1.74				1.99				1.99				1.85			
1.64	1.50	1.79	1.96	2.07	1.97	1.98	2.14	2.14	1.99	1.95	2.06	1.80	1.66	1.40	1.55
1.89	1.67	1.80	1.88	2.13	1.97	1.98	2.21	2.21	1.99	1.94	2.12	1.80	1.67	1.58	1.77
2.16	1.88	1.80	1.86	2.30	2.03	2.04	2.37	2.37	2.06	2.00	2.29	1.50	1.70	1.79	2.03
1.82				2.10				2.09				1.67			

ทิศทางการทดลอง 05

1.31	1.63	1.52	0.46	1.31	1.67	1.86	1.19	1.25	1.66	1.80	1.00	1.30	1.43	1.61	1.40
1.43	1.08	0.76	0.61	1.42	1.45	1.42	0.85	1.36	1.32	1.18	0.46	1.34	1.32	1.41	1.22
1.73	1.30	1.04	0.45	1.67	1.55	1.38	0.98	1.62	1.42	1.18	0.58	1.58	1.45	1.39	1.29
1.11				1.40				1.24				1.40			
1.52	1.53	1.46	1.03	1.53	1.55	1.59	1.46	1.45	1.48	1.50	1.36	1.47	1.48	1.52	1.52
1.87	1.62	1.25	0.63	1.85	1.81	1.62	1.13	1.76	1.72	1.51	0.99	1.76	1.69	1.56	1.21
2.08	1.69	1.40	0.58	2.12	1.96	1.69	1.16	2.02	1.86	1.59	1.04	2.01	1.83	1.65	1.20
1.39				1.62				1.52				1.57			

ทิศทางการทดลอง 06

0.14	0.06	0.07	0.08	0.15	0.08	0.07	0.07	0.13	0.10	0.09	0.08	0.49	0.22	0.19	0.22
0.18	0.20	0.17	0.07	0.15	0.14	0.12	0.07	0.21	0.12	0.10	0.08	0.67	0.80	0.71	0.47
0.11	0.18	0.14	0.06	0.14	0.14	0.10	0.04	0.17	0.16	0.14	0.08	0.35	0.35	0.33	0.42
0.12				0.11				0.12				0.43			
0.11	0.16	0.17	0.13	0.24	0.22	0.14	0.06	0.16	0.18	0.20	0.12	0.61	0.58	0.54	0.45
0.19	0.15	0.16	0.13	0.26	0.16	0.13	0.15	0.23	0.16	0.12	0.12	0.62	0.63	0.56	0.40
0.18	0.16	0.17	0.12	0.21	0.14	0.12	0.13	0.21	0.12	0.12	0.14	0.36	0.24	0.24	0.46
0.15				0.16				0.16				0.47			

ทิศทางการทดลอง 07

1.18	0.96	0.86	1.40	1.39	1.46	1.07	1.39	1.35	1.29	0.93	1.20	1.37	1.32	1.05	1.18
1.08	0.99	0.94	1.71	1.39	1.53	1.13	1.81	1.31	1.35	1.01	1.68	1.38	1.36	1.12	1.52
0.96	1.24	1.11	1.85	1.34	1.65	1.37	1.90	1.21	1.54	1.26	1.79	1.37	1.44	1.30	1.65
1.19				1.45				1.33				1.34			
1.50	1.32	1.21	1.37	1.73	1.76	1.43	1.71	1.66	1.62	1.30	1.60	1.62	1.65	1.44	1.66
1.41	1.40	1.32	1.65	1.63	1.81	1.50	2.00	1.56	1.67	1.36	1.84	1.55	1.66	1.51	1.91
1.23	1.48	1.42	1.90	1.45	1.81	1.55	2.18	1.36	1.68	1.41	1.99	1.41	1.63	1.50	2.05
1.43				1.71				1.59				1.63			