

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ความเครียดในบทบาทของบิดามารดา ความคาดหวังและการมีส่วนร่วมดูแลเด็กป่วยระยะวิกฤต ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม 2551 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความรุนแรงของการเจ็บป่วย ซึ่งได้ค่าความเที่ยงจากความเท่าเทียมกันของการสังเกต 0.80 แบบสัมภาษณ์ความเครียดในบทบาทของบิดามารดา แบบสัมภาษณ์ความคาดหวังและการมีส่วนร่วมดูแลเด็กระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 0.74, 0.81 และ 0.72 ตามลำดับ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กป่วย บิดามารดา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ฐานนิยมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ความเครียดในบทบาทของบิดามารดา กับความคาดหวังและการมีส่วนร่วมในการดูแล โดยการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Coefficient)

ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ความรุนแรงของการเจ็บป่วยตามการรับรู้ของบิดามารดา มีคะแนนสูงสุด 10 คะแนน มีคะแนนต่ำสุด 5 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 7.53 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.8 คะแนน บิดามารดาส่วนใหญ่มีการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความเครียดในบทบาทของบิดามารดามีคะแนนต่ำสุด 36 คะแนน สูงสุด 78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 53.72 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.41 คะแนน ส่วนใหญ่บิดามารมีความเครียดในบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง

3. ความคาดหวังในการมีส่วนร่วมดูแล มีคะแนนต่ำสุด 32 คะแนน สูงสุด 71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 59.47 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.18 คะแนน

4. การมีส่วนร่วมดูแล คะแนนการมีส่วนร่วมดูแลต่ำสุด 20 คะแนน สูงสุด 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 41.36 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.6 คะแนน

5. ความรุนแรงของการเจ็บป่วยตามการรับรู้ของบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ในบทบาทของบิดามารดา

6. ความรุนแรงของการเจ็บป่วยตามการรับรู้ของบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความคาดหวังในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กป่วย

7. ความคาดหวังในการมีส่วนร่วมดูแลและการมีส่วนร่วมดูแล ไม่มีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แต่พบว่าความคาดหวังในการมีส่วนร่วมดูแลและการมีส่วนร่วมดูแล มีความสัมพันธ์กันบางด้าน คือด้านการวางแผนการรักษาพยาบาล ด้านกิจกรรมการพยาบาล และ ด้านประเมินผลการดูแล มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ($r=0.395$ 0.333 และ 0.451, $p=0.02$ 0.04 และ 0.01 ตามลำดับ)

ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การเจ็บป่วยระยะวิกฤตของเด็ก มีผลให้บิดามารดารับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย และคาดหวังต่อการทำบทบาทของตน แม้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยตามการรับรู้ของบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในบทบาทของบิดามารดา และความคาดหวังในการมีส่วนร่วมดูแล แต่การศึกษานี้เป็นองค์ความรู้ที่ชี้ให้เห็นภาวะเครียด ซึ่งเกิดขึ้นในการทำบทบาทบิดามารดา จากการศึกษาที่สอดคล้องกับความคาดหวังในการมีส่วนร่วมดูแล ซึ่งพยาบาลควรนำไปพิจารณาการจัดการให้บิดามารดาได้ทำบทบาท ตามที่คาดหวังมากขึ้น

The purpose of this study were to study the relationships between the severity of illness and the parental role stress and the relationship between the expectation and participation in caring children . This study collected data by using the severity of illness evaluation questionnaire ,The parent's role stress evaluation questionnaire and the expectation and participation in caring evaluation questionnaire. The three question were built for this study with the Alpha chronbach coefficient 0.74,0.81 and 0.72 orderly

The main finding of this study were as followed

1. The severity of illness by the parents perception has mean7.35 and S.D. 1.8 orderly minimum score 5 ,maximum score 10 from 10
2. The parent's role stress have mean 53.72 and S.D. 8.41,minimum score 36,maximum score 78 from 100.
3. The expectation of the participation in caring have minimum score 32 ,maximum score 71 from 75 ,mean 59.47 and S.D. 8.18
4. The participation in caring have minimum score 20 ,maximum score 70 from 75,mean 4.36 and S.D.9.6
5. The expectation of the participation in caring and the participation in caring Found that have no relation at the significant level 0.05

The result of this study provide nurses understanding and arise their awareness regarding parent role stress from participation in caring that unmatched thiers expectation. Although this study found that .The severity of illness by the parent perception has no relation with the parent Role stress.