

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ในการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา ตั้งกักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำเภอเมือง ของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 905 ชุด มีแบบสอบถามที่ตอบไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้องกัน จำนวน 65 ชุด จึงเหลือจำนวนแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 840 ชุด (ร้อยละ 92.8) หลังจากนั้นนำเข้าสู่ข้อมูล 2 ครั้ง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Stata Version 7 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติก (Multiple Logistic Regression) โดยมีการถ่วงน้ำหนักตามวิธีการสุ่ม และกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การนำเสนอข้อมูลมีรายละเอียดตามลำดับหัวข้อ ดังนี้

1. ผลการศึกษา

1.1 สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์

1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

1.2.1 ลักษณะทางประชากรและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำ ได้แก่ ทักษะคิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ และการรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์

1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะการพักอาศัยขณะเรียนในปัจจุบัน การมีนัดและอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้าม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้สิ่งเสพติด และการเที่ยวสถานเริงรมย์

1.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท และการรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ

1.3 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสถานศึกษา

1.4 การปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

1.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

2. การอภิปรายผล

1. ผลการวิจัย

1.1 สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์

จากการศึกษาสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำเภอเมือง ของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ จำนวน 840 คน พบว่า วัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 34.9 (95% CI : 29.86 – 39.90) (Design Effect : 2.88) เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.4 (95% CI : 65.04 – 85.81) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 24.6 (95% CI : 14.19 – 34.96) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 65.1 (95% CI : 60.10 – 70.14) (Design Effect : 2.88) เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.9 (95% CI : 45.27 – 72.46) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 41.1 (95% CI : 27.54 – 54.73) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการมีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์	ชาย (ร้อยละ)	หญิง (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
เคยมีเพศสัมพันธ์	75.4 (95% CI : 65.04 – 85.81)	24.6 (95% CI : 14.19 – 34.96)	34.9 (95% CI : 29.86 – 39.90) (Design Effect : 2.88)
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	58.9 (95% CI : 45.27 – 72.46)	41.1 (95% CI : 27.54 – 54.73)	65.1 (95% CI : 60.10 – 70.14) (Design Effect : 2.88)

1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

1.2.1 ลักษณะทางประชากรและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา ผลการศึกษา พบว่า

กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.4 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 24.6 มีอายุอยู่ระหว่าง 16 – 19 ปี มากที่สุด ร้อยละ 62.8 รองลงมา คือ อายุอยู่ระหว่าง 20 – 24 ปี ร้อยละ 33.5 อายุเฉลี่ย 18.8 ปี (SD = 1.9) อายุต่ำสุด 15 ปี อายุสูงสุด 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.3 มากที่สุด ร้อยละ 24.2 รองลงมา คือ ระดับปวส.2 ร้อยละ 21.8 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน อยู่ระหว่าง 1,001 - 5,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 78.8 รองลงมา คือ 5,001 - 1,0000 บาท ร้อยละ 12.00 (Median = 3,000) โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนน้อยที่สุด 500 บาท มากที่สุด 40,000 บาท ซึ่งเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนใช้จ่ายเพียงพอ ร้อยละ 59.7 ไม่เพียงพอ ร้อยละ 40.3 สถานภาพสมรสของบิดา มารดา อยู่ด้วยกันมากที่สุด ร้อยละ 77.1 รองลงมา คือ หย่าร้าง ร้อยละ 12.6 บิดา จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 17.7 และมารดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.1 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.7 ดังตารางที่ 2

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทางประชากรและสังคมทั้งในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะทางประชากรและสังคมที่คล้ายกัน คือ อายุ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือน จำนวนเงินที่ได้รับเพียงพอในการใช้จ่าย ระดับการศึกษาของบิดามารดา ส่วนที่แตกต่างกันคือ เพศ กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.4 แต่กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 58.9 ระดับชั้นการศึกษา กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.3 ร้อยละ 24.2 แต่กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 13.9 และสถานภาพสมรสของบิดามารดา กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 85.2 แต่กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.1 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม และการมีเพศสัมพันธ์

ลักษณะทางประชากรและสังคม	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)		ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศ				
ชาย	221	75.4	322	58.9
หญิง	72	24.6	225	41.1
อายุ (ปี)				
≤ 15	10	3.4	21	3.8
16 - 19	184	62.8	334	61.1
20 - 24	98	33.5	192	35.1
≥ 25	1	0.3	0	0.0
\bar{x}		18.8		18.6
SD		1.9		1.8
Min - Max		15 - 25		15 - 23
ระดับชั้นการศึกษา				
ปวช.1	58	19.8	114	20.8
ปวช.2	44	15.0	87	15.9
ปวช.3	71	24.2	76	13.9
ปวส.1	40	13.7	127	23.2
ปวส.2	64	21.8	117	21.4
ปทส.1	14	4.8	23	4.2
ปทส.2	2	0.7	3	0.6

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม และการมีเพศสัมพันธ์ (ต่อ)

ลักษณะทางประชากรและสังคม	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)		ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือน (บาท)				
≤ 1,000	23	7.8	30	5.5
1,001 – 5,000	231	78.8	446	81.5
5,001 – 10,000	35	12.0	57	10.4
> 10,000	4	1.4	14	2.6
Median	3,000		3,000	
Min – Max	500 – 40,000		600 – 35,000	
จำนวนเงินที่ได้รับเพียงพอในการใช้จ่าย				
เพียงพอ	175	59.7	335	64.9
ไม่เพียงพอ	118	40.3	192	35.1
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา				
อยู่ด้วยกัน	226	77.1	466	85.2
แยกกันอยู่ (ไม่ได้หย่า)	15	5.1	29	5.3
หย่าร้าง	37	12.6	38	6.9
หม้าย	15	5.2	14	2.6
ระดับการศึกษาของบิดา				
ประถมศึกษา	122	41.6	269	49.2
มัธยมศึกษาดอนดั้น	45	15.4	91	16.6
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	52	17.7	84	15.4
อนุปริญญา/ปวส.	29	9.9	44	8.0
ปริญญาตรี	35	12.0	50	9.1
สูงกว่าระดับปริญญาตรี	10	3.4	9	1.7

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม และการมีเพศสัมพันธ์ (ต่อ)

ลักษณะทางประชากรและสังคม	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)		ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับการศึกษาของมารดา				
ประถมศึกษา	135	46.1	303	55.4
มัธยมศึกษาตอนต้น	49	16.7	104	19.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	35	11.9	66	12.1
อนุปริญญา/ปวศ.	31	10.6	34	6.2
ปริญญาตรี	35	12.0	35	6.4
สูงกว่าระดับปริญญาตรี	8	2.7	5	0.9

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำ ได้แก่ ทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์

1) ทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์

ผลการศึกษา พบว่า ทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 (95%CI : 2.93 – 3.17, Design Effect : 2.25) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (95%CI : 3.82 – 4.03, Design Effect : 3.49) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์	ระดับทศนคติ			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	19.5	63.8	16.7	3.05	2.93 – 3.17	2.25	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	62.5	34.9	2.6	3.92	3.82 – 4.03	3.49	สูง

เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นรายข้อ พบว่า ทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยแตกต่างกัน กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มีร้อยละของการเห็นด้วยอยู่ระหว่าง 36 – 83 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ที่มีร้อยละของการเห็นด้วยอยู่ระหว่าง 12 – 66

กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีร้อยละของการเห็นด้วย มากกว่า กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ทุกข้อ อยู่ระหว่างร้อยละ 17 – 40 โดยข้อที่มีแตกต่างกันมากที่สุด (แตกต่างกัน ร้อยละ 40) คือ “การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนถือเป็นเรื่องไม่ปกติธรรมดาของหนุ่มสาวหัวสมัยใหม่” กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เห็นด้วย ร้อยละ 66.0 แต่กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ เห็นด้วย เพียงร้อยละ 25.9 เท่านั้น รองลงมา คือ “การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก/แฟนในวัยเรียนจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยเพราะไม่ปลอดภัยแน่นอน” กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เห็นด้วย ร้อยละ 79.0 แต่กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ เห็นด้วย เพียงร้อยละ 40.6 เท่านั้น ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ร้อยละของทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
จำแนกเป็นรายข้อ

ทัศนคติต่อการมี เพศสัมพันธ์	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)
1. คุณค่าของผู้หญิง คือ การรักษาพรหมจรรย์ไว้ จนกว่าจะถึงวันแต่งงาน	66.2	19.8	14.0	83.4	9.3	7.3
2. ฝ่ายชายควรให้เกียรติ คนรัก โดยการหลีกเลี่ยง การมีเพศสัมพันธ์ก่อน การแต่งงาน	60.1	23.9	16.0	81.7	9.0	9.3
3. การมีเพศสัมพันธ์ใน วัยรุ่นไม่เป็นการแสวงหา ความสุขร่วมกันจำเป็นต้อง รับผิดชอบต่อกัน	41.3	21.5	37.2	77.5	11.5	11.0
4. การมีคู่นอนหลายคน หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ เป็นเรื่องไม่ปกติของวัยรุ่น	40.9	21.2	37.9	72.4	16.1	11.5
5. การมีเพศสัมพันธ์กับคน รัก/แฟนในวัยเรียนจำเป็น ต้องใช้ถุงยางอนามัย เพราะ ไม่ปลอดภัยแน่นอน	40.6	22.5	36.9	79.0	9.7	11.3

ตารางที่ 4 ร้อยละของทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ)

ทัศนคติต่อการมี เพศสัมพันธ์	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)
6. การมีเพศสัมพันธ์ในวัย เรียนถึงแม้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคล และไม่ให้ใคร เดือดร้อนแต่ก็ไม่สามารถ ทำได้อย่างเสรี	32.8	25.9	41.3	61.2	22.7	16.1
7. การมีเพศสัมพันธ์ในวัย เรียนถือเป็นเรื่องไม่ปกติ ธรรมดาของหนุ่มสาว หัวสมัยใหม่	25.9	24.2	49.9	66.0	19.7	14.3
8. การมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างคู่รัก/แฟนไม่ได้ เป็นการแสดงถึงความรัก ความจริงใจที่มีต่อกัน	23.5	32.1	44.4	58.5	24.5	17.0
9. การทดลองอยู่ด้วยกันกับ คนรักก่อนการแต่งงานเป็น สิ่งที่ไม่ดี	12.6	26.0	61.4	36.9	29.1	34.0

2) การรับรู้ผลกระทบจากการเพศสัมพันธ์

ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (95%CI : 3.38 – 3.61, Design Effect : 2.59) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (95%CI : 3.72 – 3.87, Design Effect : 2.60) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับการรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	40.3	55.6	4.1	3.50	3.38 – 3.61	2.59	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	54.3	45.0	0.7	3.80	3.72 – 3.87	2.60	สูง

เมื่อพิจารณาการรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นรายข้อ พบว่า ทั้งสองกลุ่ม เห็นด้วยแตกต่างกันไม่มากนัก กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีร้อยละของการเห็นด้วย อยู่ระหว่าง 36 – 79 ส่วนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีร้อยละของการเห็นด้วย อยู่ระหว่าง 29 – 81

โดยข้อที่ทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยเหมือนกัน คือ ข้อที่ 1 ส่วนข้ออื่นๆ เห็นด้วยแตกต่างกัน ร้อยละ 7 – 16 ซึ่งข้อที่แตกต่างกัน น้อยกว่าร้อยละ 10 คือ ข้อที่ 5, 7, 9 และข้อที่แตกต่างกัน ร้อยละ 11 – 16 คือ ข้อที่ 2, 3, 4, 6, 8 นอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ทั้งสองกลุ่ม ประมาณ 2 ใน 5 ยังไม่แน่ใจว่า การนับระยะปลอดประจำเดือน (ก่อน 7 หลัง 7) ร่วมกับการหลังอสุจิภายนอกของเพศชายเป็นวิธีที่สามารถป้องกันโรคเอดส์ได้หรือไม่ ได้ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ร้อยละของการรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมี
เพศสัมพันธ์จำแนกเป็นรายข้อ

การรับรู้ผลกระทบจากการ มีเพศสัมพันธ์	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)
1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ สวมถุงยางอนามัย เสี่ยงต่อ การตั้งครรภ์ โรคกามโรค และโรคเอดส์	81.9	7.9	10.2	79.3	7.3	13.2
2. บุคคลที่มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ก็จำเป็นต้องสวม ถุงยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกัน	63.8	15.4	20.8	76.1	15.7	8.2
3. การตั้งครรภ์เมื่อยังไม่ พร้อมเด็กที่เกิดมาอาจถูก ทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆ นำมาซึ่งปัญหาสังคม	63.8	19.5	16.7	71.5	11.9	16.6
4. การมีคู่นอนหลายคน หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ เสี่ยงต่อการติดโรคกามโรค และโรคเอดส์	59.4	17.4	23.2	73.9	13.0	13.1
5. การทำแท้งไม่สามารถ ทำได้เองหรือกับสถาน บริการทำแท้งทั่วไป เพราะมีอันตราย	58.0	21.2	20.8	74.8	17.6	7.6
6. การทำแท้งเอง เป็นเรื่อง ที่ผิดกฎหมายในสังคมไทย	55.6	21.5	22.9	64.0	17.7	18.3
7. การมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ เรียนหนังสืออยู่ ทำให้เสีย การเรียน อาจต้องออกจาก โรงเรียนและหมดอนาคต	40.3	26.9	32.8	56.9	22.1	21.0

ตารางที่ 6 ร้อยละของการรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จำแนกเป็นรายชื่อ (ต่อ)

การรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)
8. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายบริการทางเพศเพียงนานๆ ครั้งมีโอกาเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคกามโรค และโรคเอดส์มาก	31.7	24.6	43.7	45.2	23.0	31.8
9. การนับวันปลอดภัยของประจำเดือน (ก่อน7 หลัง7) ร่วมกับการหลังอสุจิภายนอกของเพศชาย ไม่ได้เป็นวิธีที่ป้องกันโรคเอดส์ได้	29.4	38.9	31.7	36.6	47.0	16.4

3) การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์

ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์ ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 (95%CI : 3.27 – 3.46, Design Effect : 2.29) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (95%CI : 3.58 – 3.71, Design Effect : 2.55) ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับการรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์

การมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	30.4	64.2	5.4	3.36	3.27 – 3.46	2.29	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	48.3	51.0	0.7	3.65	3.58 – 3.71	2.55	สูง

เมื่อพิจารณาการรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์เป็นรายข้อ พบว่า ทั้งสองกลุ่ม เห็นด้วยแตกต่างกันไม่มากนัก กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีร้อยละของการเห็นด้วย อยู่ระหว่าง 18 – 87 ส่วนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีร้อยละของการเห็นด้วย อยู่ระหว่าง 17 – 79

โดยข้อที่ทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยคล้ายกัน คือ ข้อที่ 10 ส่วนข้ออื่นๆ เห็นด้วยแตกต่างกัน ร้อยละ 3 – 17 ซึ่งข้อที่แตกต่างกันเล็กน้อย ร้อยละ 3 – 8 คือ ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9 และข้อที่แตกต่างกัน ร้อยละ 12 – 17 คือ ข้อที่ 6, 7, 8 นอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ทั้งสองกลุ่ม ประมาณครึ่งหนึ่ง ยังไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนี้ มีหรือไม่มียาแผนปัจจุบันที่สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในระยะแรกๆ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะสามารถหายได้หรือไม่ได้ ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ร้อยละของการรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จำแนกเป็นรายข้อ

การรับรู้ความรุนแรง ของโรคเอดส์	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)
1. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อ ที่อันตรายร้ายแรง และ น่ากลัวต่อมนุษย์ และ สังคมในปัจจุบัน	79.2	9.9	10.9	87.0	7.5	5.5
2. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์แม้ยัง ไม่แสดงอาการก็สามารถ แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้	66.2	20.1	13.7	71.5	19.4	9.1
3. ผู้ป่วยโรคเอดส์ จะเสียชีวิตทุกราย	60.4	29.4	10.2	65.1	28.2	6.7
4. ปัจจุบันโรคเอดส์ได้แพร่ ระบาดเข้าไปในบุคคล ทุกกลุ่มอายุแล้ว	57.0	31.1	11.9	62.7	26.1	11.2
5. ถ้าป่วยเป็นโรคเอดส์แล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน มากในการรักษาพยาบาล	47.8	37.9	14.3	55.4	36.8	7.8
6. เมื่อมีเชื้อเอดส์แล้ว หาก มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ กับ บุคคลไม่ซ้่าหน้าก็ไม่ทำให้ เชื้อเอดส์ในตัวลดลง	40.9	21.2	37.9	62.2	23.2	14.6

ตารางที่ 8 ร้อยละของการรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมี
เพศสัมพันธ์จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ)

การรับรู้ความรุนแรง ของโรคเอดส์	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)
7. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ทำให้ ครอบครัว และสังคม เดือดร้อน	29.7	32.8	37.5	43.5	28.0	28.5
8. มารดาที่ตั้งครรภ์ และติด เชื้อโรคเอดส์ ลูกในครรภ์ จะมีโอกาสติดเชื้อโรค เอดส์ได้	28.0	34.1	37.9	45.7	36.8	17.5
9. ปัจจุบันไม่มียาแผน ปัจจุบันที่สามารถรักษา โรคเอดส์ให้หายขาดได้	21.8	49.8	28.4	24.0	62.5	13.5
10. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ใน ระยะแรกๆ หากได้รับ การรักษาที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถหายได้	17.1	47.8	35.1	18.6	56.7	24.7

1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ได้แก่ ลักษณะการพักอาศัยขณะที่เรียนในปัจจุบัน การมีนัดและอยู่
ตามลำพังกับเพศตรงข้าม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้สิ่งเสพติด และการเที่ยวสถานบันเทิง

1) ลักษณะการพักอาศัยขณะที่เรียนในปัจจุบัน

กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ พักอาศัยอยู่กับบิดามารดามากที่สุด ร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ
พักอยู่กับเพื่อน ร้อยละ 24.6 ดังตารางที่ 9

กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พักอาศัยอยู่กับบิดามารดามากที่สุด ร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ
พักอยู่กับเพื่อน ร้อยละ 22.8 ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะการพักอาศัยขณะที่เรียนในปัจจุบัน และ การมีเพศสัมพันธ์

ลักษณะการพักอาศัยขณะที่เรียนในปัจจุบัน	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)		ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อยู่กับบิดา มารดา	134	45.7	328	60.0
อยู่กับคนเดียวตามลำพัง	20	6.9	24	4.4
อยู่กับเพื่อน	72	24.6	125	22.8
อยู่กับคนรัก/แฟน	25	8.5	4	0.7
อยู่กับญาติ (ได้แก่ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย)	34	11.6	52	9.5
อื่นๆ (ได้แก่ อยู่กับมารดาคน เดียว อยู่กับพ่อตาแม่ยาย และอยู่หอพักรวม)	8	2.7	14	2.6

2) การมีนัดและอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้าม

ผลการศึกษา พบว่า การมีนัดและอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้าม ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (95%CI : 2.71 – 3.06, Design Effect : 2.15) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.54 (95%CI : 1.46 – 1.61, Design Effect : 1.69) ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับการมีนัดและอยู่ตามลำพัง กับเพศตรงข้าม

การมีเพศสัมพันธ์	ระดับการมีนัดและอยู่ตามลำพัง กับเพศตรงข้าม			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ				
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	24.6	46.8	28.6	2.89	2.71 – 3.06	2.15	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	1.7	15.9	82.4	1.54	1.46 – 1.61	1.69	ต่ำ

เมื่อพิจารณาการมีน้ดและอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้ามเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 31 – 36 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง เพียงร้อยละ 3 – 5 เท่านั้น ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ร้อยละของการมีน้ดและอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้ามในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จำแนกเป็นรายข้อ

การมีน้ดและอยู่ตามลำพัง กับเพศตรงข้าม	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)
1. อยู่ในที่ลับตาตามลำพัง สองต่อสองกับเพื่อน ต่างเพศ	36.9	46.4	16.7	4.6	34.6	60.8
2. ไปค้างคืนกับเพื่อน ต่างเพศตามลำพัง	34.5	46.1	19.4	3.8	21.0	75.2
3. ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับ เพื่อนต่างเพศตามลำพัง ในเวลากลางคืน	31.4	40.9	27.7	5.3	28.0	66.7

3) การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ผลการศึกษา พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (95%CI : 2.80 – 3.19, Design Effect : 1.88) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 (95%CI : 1.58 – 1.82, Design Effect : 2.43) ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับการคืบเครื่องคืบ
ที่มีแอลกอฮอล์

การมีเพศสัมพันธ์	ระดับการคืบเครื่องคืบที่มีแอลกอฮอล์			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	37.5	28.0	34.5	3.00	2.80 – 3.19	1.88	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	6.8	14.3	78.9	1.70	1.58 – 1.82	2.43	ต่ำ

4) การใช้สิ่งเสพติด

ผลการศึกษา พบว่า การใช้สิ่งเสพติด ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 (95%CI : 2.55 – 2.94, Design Effect : 1.57) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.36 (95%CI : 1.25 – 1.47, Design Effect : 3.03) ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับการใช้สิ่งเสพติด

การมีเพศสัมพันธ์	ระดับการใช้สิ่งเสพติด			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	36.2	17.7	46.1	2.74	2.55 – 2.94	1.57	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	3.5	7.1	89.4	1.36	1.25 – 1.47	3.03	ต่ำ

4) การเที่ยวสถานเริงรมย์ เช่น คับ เซค บาร์ คาราโอเกะ คาเฟ่ อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ ฯลฯ)

ฯลฯ)

ผลการศึกษา พบว่า การเที่ยวสถานเริงรมย์ ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (95%CI : 2.82 – 3.18, Design Effect : 1.81) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.78 (95%CI : 1.69 – 1.86, Design Effect : 1.36) ดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับการที่ชาวสถานเรีงรมย์

การมีเพศสัมพันธ์	ระดับการที่ชาวสถานเรีงรมย์			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	36.2	26.6	37.2	3.00	2.82 – 3.18	1.81	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	5.7	14.4	79.9	1.78	1.69 – 1.86	1.36	ต่ำ

1.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท และการรับตั้งกระดุนทางเพศจากสื่อ

1) ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (95%CI : 3.31 – 3.52, Design Effect : 2.40) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (95%CI : 3.56 – 3.64, Design Effect : 3.63) ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว

การมีเพศสัมพันธ์	ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	34.8	61.4	3.8	3.42	3.31 – 3.52	2.40	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	46.3	51.2	2.5	3.60	3.56 – 3.64	3.63	ปานกลาง

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นรายข้อ ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีการปฏิบัติต่อกันภายในครอบครัวคล้ายกัน คือ “การมีโอกาสดูไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน” ส่วนเรื่องที่มีการปฏิบัติต่อกันภายในครอบครัวแตกต่างกันมากที่สุด คือ “ก่อนตัดสินใจทำเรื่องสำคัญอะไรคนในครอบครัวมักจะขอคำแนะนำฟังความคิดเห็นของกันและกันเสมอ” กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 61.2 แต่กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง เพียงร้อยละ 46.4 เท่านั้น รองลงมา คือ “เมื่อมีปัญหาคนภายในครอบครัวจะคอยให้คำแนะนำปรึกษาได้” กลุ่มที่ไม่เคย

มีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 48.6 แต่กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง เพียงร้อยละ 38.2 เท่านั้น
 ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ร้อยละของความสัมพันธ์ในครอบครัว ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
 จำแนกเป็นรายชื่อ

ความสัมพันธ์ในครอบครัว	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)
1. ญาติ/พี่น้องในครอบครัว คอยให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องต่างๆ เสมอ	55.0	39.2	5.8	61.4	35.5	3.1
2. เมื่อเกิดปัญหาใน ครอบครัวบิดามารดา ใช้วิธีประนีประนอม ในการแก้ปัญหา	49.8	41.6	8.6	58.0	37.3	4.7
3. ก่อนตัดสินใจทำเรื่อง สำคัญอะไร คนใน ครอบครัวมักจะขอ คำแนะนำฟังความคิดเห็น ของกันและกันเสมอ	46.4	48.5	5.1	61.2	35.0	3.8
4. เมื่อมีปัญหาคนภายใน ครอบครัวจะคอยให้ คำแนะนำปรึกษาได้	38.2	53.6	8.2	48.6	46.6	4.8
5. คนในครอบครัว มีโอกาสดูเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจร่วมกัน และทำ กิจกรรมร่วมกัน	20.5	68.6	10.9	19.2	74.0	6.8
6. คนในครอบครัว จะพูดกันด้วยอารมณ์ มากกว่าที่จะใช้เหตุผล	19.4	55.3	25.3	16.8	59.2	24.0
7. ทะเลาะเบาะแว้งกับ ญาติ/พี่น้องในครอบครัว	15.0	57.0	28.0	6.3	61.2	32.5
8. บิดามารดามีปากเสียง ทะเลาะเบาะแว้งกัน	9.9	66.9	23.2	6.0	67.8	26.2

2) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว

ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 (95%CI : 2.29 – 2.58, Design Effect : 2.50) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 (95%CI : 2.13 – 2.22, Design Effect : 0.82) ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว

การมีเพศสัมพันธ์	ระดับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	10.2	37.2	52.6	2.43	2.29 – 2.58	2.50	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	3.5	34.0	62.5	2.18	2.13 – 2.22	0.82	ต่ำ

เมื่อพิจารณารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัวเป็นรายข้อ ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่คล้ายกัน คือ “บิดามารดาห้ามไม่ให้มีแฟนเพราะกลัวเสียการเรียน” ส่วนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ “บิดามารดามักตำหนิลงโทษอย่างรุนแรงถ้าฝ่าฝืนหรือขัดคำสั่ง คำแนะนำ” กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 22.9 แต่กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง เพียงร้อยละ 10.6 เท่านั้น รองลงมา คือ “บิดามารดาห้ามทำกิจกรรมกับเพื่อน เพราะกลัวไปเที่ยวเตร่มั่วสุม” กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 26.6 แต่กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติบ่อยครั้ง เพียงร้อยละ 15.0 เท่านั้น ดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18 ร้อยละของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และ
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จำแนกเป็นรายชื่อ

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ที่ไม่เหมาะสม ในครอบครัว	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)
1. บิดามารดาเข้มงวด กวดขันเรื่องระเบียบวินัย เช่น การตรงต่อเวลา มารยาท การวางตัว ค่อนข้างมาก	44.4	46.7	8.9	36.9	51.0	12.1
2. บิดามารดาไม่เคย สอบถามเรื่องเงินทอง ค่าใช้จ่ายว่าเพียงพอ หรือไม่	27.6	37.9	34.5	17.7	38.6	43.7
3. บิดามารดาห้ามทำ กิจกรรมกับเพื่อน เพราะ กลัวไปเที่ยวเตร่มั่วสุม	26.6	35.5	37.9	15.0	43.0	42.0
4. บิดามารดา ห้ามไม่ให้มี แฟนเพราะกลัวเสีย การเรียน	23.9	34.1	42.0	24.7	35.3	40.0
5. บิดามารดามักตำหนิ ลงโทษอย่างรุนแรง ถ้าฝ่าฝืน หรือขัดคำสั่ง คำแนะนำ	22.9	48.5	28.6	10.6	51.2	38.2
6. บิดามารดาไม่เอาใจใส่ ดูแลเมื่อเจ็บป่วย	21.8	16.0	62.2	15.7	15.0	69.3
7. บิดามารดาไม่ค่อยมีเวลา ใส่ใจสอบถามเรื่อง การเรียน หรือสั่งสอน ความประพฤติ	21.2	48.8	30.0	16.8	47.2	36.0
8. บิดามารดาบังคับให้ เรียนในสาขาที่ต้องการ	18.1	16.0	65.9	7.1	15.0	77.9

3) พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 (95%CI : 1.44 – 1.54, Design Effect : 1.86) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.19 (95%CI : 1.15 – 1.23, Design Effect : 1.62) ดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท

การมีเพศสัมพันธ์	พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	66.2	32.4	1.4	1.46	1.44 – 1.54	1.86	สูง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	30.5	61.3	8.2	1.19	1.15 – 1.23	1.62	ปานกลาง

เมื่อพิจารณา พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นรายข้อ ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มเพื่อนสนิทของทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน คือ “นิยมที่จะมีกิ๊ก” ส่วนพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนสนิทที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ “การมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม” กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีเพื่อนสนิทเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ร้อยละ 73.0 แต่กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มีเพื่อนสนิทเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม เพียงร้อยละ 38.6 เท่านั้น รองลงมา คือ “การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีเพื่อนสนิทดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 76.8 แต่กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มีเพื่อนสนิทดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพียงร้อยละ 51.0 เท่านั้น ดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 ร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และ
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จำแนกเป็นรายชื่อ

พฤติกรรมเสี่ยง ของกลุ่มเพื่อนสนิท	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	มี (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ)	ไม่ทราบ (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ)	ไม่ทราบ (ร้อยละ)
1. กลุ่มเพื่อนสนิทสูบบุหรี่	81.2	14.7	4.1	67.8	23.6	8.6
2. กลุ่มเพื่อนสนิทดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์	76.8	15.0	8.2	51.0	30.9	18.1
3. กลุ่มเพื่อนสนิทชอบอ่าน หนังสือไปป์ ดูVCD DVD ไปป์ และดูเว็บไปป์	76.5	10.2	13.3	59.2	17.2	23.6
4. กลุ่มเพื่อนสนิท เที่ยวสถานบันเทิง เช่น คาราโอเกะ ดิสโก้เธค บาร์ ผับ ฯลฯ	73.7	15.0	11.3	48.3	27.2	24.5
5. กลุ่มเพื่อนสนิท มีเพศสัมพันธ์กับเพศ ตรงข้าม	73.0	13.0	14.0	38.6	26.3	35.1
6. กลุ่มเพื่อนสนิทนิยมที่จะ มีกิ๊ก (มากกว่าเพื่อนแต่ ไม่ใช่แฟน)	71.0	13.0	16.0	65.5	11.5	23.0
7. กลุ่มเพื่อนสนิทเสพ ยาเสพติด เช่น ยาบ้า ยาอี กัญชา เฮโรอีน และยาแก้ ไอ(ผสมสารเสพติด) ฯลฯ	51.9	29.0	19.1	31.1	42.1	26.8
8. กลุ่มเพื่อนสนิท เคยตั้งครรภ์ หรือทำให้ ผู้หญิงตั้งครรภ์	44.0	35.8	20.2	18.3	48.8	32.9
9. กลุ่มเพื่อนสนิท ขายบริการทางเพศ	19.5	58.0	22.0	6.6	67.1	26.3

4) การรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ

ผลการศึกษา พบว่า การรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 (95%CI : 2.66 – 3.03, Design Effect : 2.50) และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 (95%CI : 1.75 – 1.97, Design Effect : 3.87) ดังตารางที่ 21

ตารางที่ 21 ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 95%CI ค่า Design Effect และการแปลผลระดับการรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ

การมีเพศสัมพันธ์	การรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ			Mean	95%CI	Design Effect	แปลผล
	สูง (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	ต่ำ (ร้อยละ)				
เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)	22.2	43.0	34.8	2.85	2.66 – 3.03	2.50	ปานกลาง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	2.2	22.5	75.3	1.86	1.75 – 1.97	3.87	ต่ำ

เมื่อพิจารณาการรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 25 – 36 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง เพียงร้อยละ 4 – 8 เท่านั้น ดังตารางที่ 22

ตารางที่ 22 ร้อยละ ของการรับรู้สิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จำแนกเป็นรายข้อ

การรับรู้สิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)
1. ดู VDO VCD และ DVD ทีวี	36.5	55.3	8.2	8.2	58.1	33.7
2. อ่านคอลัมภ์ตอบปัญหา เรื่องเซ็กซ์ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร	36.2	46.1	17.7	6.8	57.8	35.4

ตารางที่ 22 ร้อยละ ของการรับรู้ถึงระดับทางเพศจากสื่อ ในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์ และ
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จำแนกเป็นรายชื่อ (ต่อ)

การรับรู้ถึงระดับทางเพศ จากสื่อ	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)			ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)		
	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)	บ่อยครั้ง (ร้อยละ)	บางครั้ง (ร้อยละ)	ไม่เคย (ร้อยละ)
3. ดูภาพยนตร์ ละคร โทรทัศน์ ปลูกเร้าอารมณ์ ทางเพศ	35.5	53.9	10.6	5.3	61.6	33.1
4. เข้าเวปโป๊/เปลือย ทาง อินเทอร์เน็ต	33.5	46.4	20.1	6.0	47.4	46.6
5. อ่านหนังสือโป๊	30.4	44.7	24.9	4.8	45.5	49.7
6. เล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้า ห้องสนทนาแชทรูม (Chatroom) เรื่องเพศ	25.9	33.1	41.0	4.2	27.2	68.6

1.3 พฤติกรรมทางเพศ

ได้มีการศึกษาในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ จำนวน 293 คน มีพฤติกรรมทางเพศ ดังนี้

1.3.1 อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่าง 13 – 15 ปี เท่าๆ กันกับ อายุ 16 – 18 ปี ร้อยละ 42.0, 40.3 ตามลำดับ อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 15.5 ปี (S.D. = 2.4) อายุต่ำสุด 7 ปี อายุสูงสุด 23 ปี บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกเป็นคนรัก/แฟนมากที่สุด ร้อยละ 78.2 รองลงมา คือ คนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ต่างๆ ร้อยละ 10.9 ซึ่งในกลุ่มนี้ใช้เวลาสานความสัมพันธ์ตั้งแต่รู้จักไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ถึง 1 วัน ร้อยละ 50 มากกว่า 1 วัน ร้อยละ 50 สถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นบ้าน/ที่พักมากที่สุด ร้อยละ 76.8 รองลงมา คือ ในโรงแรม ร้อยละ 15.4 สาเหตุสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพราะอยากลอง/อยากหาประสบการณ์มากที่สุด ร้อยละ 46.4 รองลงมา คือ ความรัก ร้อยละ 39.6 ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวันสำคัญต่างๆ พบว่าไม่เคยมี ร้อยละ 58.0 เคยมี ร้อยละ 42.0 โดยวันสำคัญที่เคยมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือ วันวาเลนไทน์ ร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ วันเกิด คิดเป็นร้อยละ 21.1 สำหรับการใช้อย่างอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ใช้เพียงร้อยละ 33.1 เท่านั้น ไม่ใช้ ร้อยละ 66.9 สาเหตุที่ไม่ใช้เพราะ มั่นใจในตนเองและคู่่นอนว่าปลอดภัย ร้อยละ 27.1 รองลงมา คือ ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ร้อยละ 24.5 ส่วนใหญ่หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้ว จะมีเพศสัมพันธ์อีก ร้อยละ 85.7 ซึ่งจะมีกับคนเดิมที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกมากที่สุด ร้อยละ 47.8 รองลงมา คือ คนเดิมและคนใหม่ ร้อยละ 37.9 ใช้อย่างอนามัยทุกครั้ง เพียงร้อยละ 14.3 เท่านั้น ไม่ใช้และใช้บางครั้ง สูงถึง ร้อยละ 85.7 เพราะมั่นใจในตนเองและคู่่นอนว่าปลอดภัยมากที่สุด ร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ร้อยละ 21.4 ปัจจุบันมีคู่นอนประจำเพียง 1 คน ร้อยละ 62.6 มีมากกว่า 1 คน ร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 85.7 เคยเป็น ร้อยละ 14.3 สำหรับนักศึกษาหญิงเคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 43.1 ไม่เคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 56.9 ส่วนใหญ่เมื่อเกิดการตั้งครรภ์จะแก้ปัญหาโดยการทำแท้ง ร้อยละ 90.3 มีเพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้นที่ปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อ ดังตารางที่ 23

1.3.2 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มนักศึกษาหญิง และชาย พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน คือ บุคคลที่เพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกเป็นคนรัก/แฟน สถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นในบ้าน/ที่พัก การไม่ใช้อย่างอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และการมีคู่่นอนประจำเพียง 1 คน ส่วนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน คือ อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักศึกษาหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 16 – 18 ปี ในขณะที่นักศึกษาชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 13 – 15 ปี นักศึกษาหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ต่างๆ ใช้เวลาสานความสัมพันธ์ตั้งแต่รู้จักไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ถึง 1 วัน สูงถึงร้อยละ 70.0 ในขณะที่นักศึกษาชาย ใช้เวลาสานความสัมพันธ์ ไม่ถึง 1 วัน เพียงร้อยละ 40.9 เท่านั้น สาเหตุที่ไม่ใช้อย่างอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักศึกษาหญิงให้เหตุผลว่า เพราะมั่นใจในตนเองและคู่่นอนว่าปลอดภัย ร้อยละ 46.0 ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาชายกลับให้เหตุผลว่า เพราะไม่ชอบ/ไม่สนุก และทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ร้อยละ 26.0 และสาเหตุสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นักศึกษาหญิงตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ด้วยสาเหตุของความรักมากที่สุด ร้อยละ 48.6 แต่ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาชายกลับให้เหตุผลว่า เพราะอยากลอง/อยากหาประสบการณ์มากที่สุด ร้อยละ 52.0 ดังตารางที่ 23

1.3.3 เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะการใช้อย่างอนามัยกับอายุ และบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก พบว่า อัตราการใช้อย่างอนามัยในทุกกลุ่มอายุต่ำกว่า ร้อยละ 40 โดยเฉพาะในกลุ่มอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีอัตรา

การใช้ถุงยางอนามัยเพียง ร้อยละ 28.0 แต่ในทางตรงกันข้าม พบว่า ในกลุ่มอายุ 7 – 12 ปี ซึ่งมีอายุน้อยกว่า กลับมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัย สูงที่สุด ร้อยละ 37.0 และอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ต่างๆ ใช้ถุงยางอนามัยเพียง ร้อยละ 25.0 เท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม พบว่า เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ ซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการติดโรค กลับมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูงที่สุด ร้อยละ 45.5 ดังตารางที่ 24, 25

1.4 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มักจะขอคำปรึกษาจากเพื่อนมากที่สุด ร้อยละ 39.6, 40.2 ตามลำดับ สำหรับลำดับรองลงมาจะแตกต่างกัน คือ กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์มักจะขอคำปรึกษาจากคนรัก/แฟน ร้อยละ 24.6 แต่กลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มักจะขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่ให้ความนับถือ ร้อยละ 24.3 ดังตารางที่ 26

ตารางที่ 23 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมทางเพศ

พฤติกรรมทางเพศ	ชาย (n = 221)		หญิง (n = 72)		รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี)						
7 – 12	21	9.5	6	8.3	27	9.2
13 – 15	96	43.4	27	37.6	123	42.0
16 – 18	86	38.9	32	44.4	118	40.3
19 – 25	18	8.2	7	9.7	25	8.5
\bar{x}		15.4		15.8		15.5
S.D.		2.4		2.4		2.4
Min - Max		7 - 23		10 - 20		7 - 23
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก						
คนรัก/แฟน	173	78.3	56	77.8	229	78.2
คนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ต่างๆ	22	10.0	10	13.8	32	10.9
เพื่อน	17	7.7	3	4.2	20	6.8
ผู้ขายบริการทางเพศ	8	3.6	3	4.2	11	3.8
กิ๊ก (มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน)	1	0.4	0	0.00	1	0.3

ตารางที่ 23 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมทางเพศ (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ชาย (n = 221)		หญิง (n = 72)		รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
คนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ต่างๆ ใช้						
เวลาสถานความสัมพันธ์ตั้งแต่รู้จักไปผู้						
การมีเพศสัมพันธ์ (n = 32)						
ไม่ถึง 1 วัน	9	40.9	7	70.0	16	50.0
มากกว่า 1 วัน	13	59.1	3	30.0	16	50.0
\bar{x}		12.2		15.7		12.9
S.D.		3.5		8.0		3.1
Min - Max		2 - 50		2 - 30		2 - 50
Median		10		15		10
สถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
ในบ้าน/ที่พัก	172	77.8	53	73.6	225	76.8
โรงแรม	31	14.0	14	19.4	45	15.4
ในโรงเรียน	11	4.9	2	2.8	13	4.4
สวนสาธารณะ	4	1.8	2	2.8	6	2.0
สถานบริการทางเพศ	3	1.4	1	1.4	4	1.4
การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์						
ครั้งแรก						
ใช่	75	33.9	22	30.6	97	33.1
ไม่ใช่	146	66.1	50	69.4	196	66.9
สาเหตุที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย (n=196)						
มั่นใจในตนเองและคู่นอน	30	20.5	23	46.0	53	27.1
ว่าปลอดภัย						
ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ	38	26.0	10	20.0	48	24.5
ไม่ชอบ/ไม่สนุก	38	26.0	3	6.0	41	20.9
จี๋เกี้ยว/ยุ่งยาก	16	11.0	5	10.0	21	10.7
ไม่มีความจำเป็น	8	5.4	5	10.0	13	6.6
ไม่ได้พกถุงยางอนามัย	7	4.8	0	0.0	7	3.6
ไม่มีเวลาเพราะเกิดขึ้นครั้งแรก	2	1.4	3	6.0	5	2.6
ยังเป็นเด็ก	2	1.4	1	2.0	3	1.5

ตารางที่ 23 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมทางเพศ (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ชาย (n = 221)		หญิง (n = 72)		รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สาเหตุที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย (ต่อ)						
ไม่รู้จักร	2	1.4	0	0.0	2	1.0
สาเหตุสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
อยากลอง/อยากหาประสบการณ์	115	52.0	21	29.2	136	46.4
ความรัก	81	36.7	35	48.6	116	39.6
ถูกบังคับ ช่มชู้	8	3.6	7	9.7	15	5.1
ต้องการผูกมัดฝ่ายตรงข้าม	11	5.0	3	4.2	14	4.8
ใช้หนี้การพนัน (พนันแข่งรถ และ พนันฟุตบอล)	5	2.3	4	5.5	9	3.1
เพื่อแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์	1	0.4	2	2.8	3	1.0
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวันสำคัญ						
ไม่มี	125	56.6	45	62.5	170	58.0
มี	96	43.4	27	37.5	123	42.0
วันสำคัญที่เพศสัมพันธ์ครั้งแรก (n = 123)						
วันวาเลนไทน์	48	50.0	19	70.4	67	54.5
วันเกิด	23	24.0	3	11.1	26	21.1
วันปีใหม่	10	10.4	2	7.4	12	9.8
วันลอยกระทง	10	10.4	1	3.7	11	8.9
วันสงกรานต์	5	5.2	2	7.4	7	5.7
หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้ว						
มีเพศสัมพันธ์อีก						
ไม่มี	34	15.4	8	11.1	42	14.3
มี	187	84.6	64	88.9	251	85.7
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ (n = 251)						
คนเดิมที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	85	45.5	35	54.7	120	47.8
คนเดิม และคนใหม่	73	39.0	22	34.4	95	37.9
คนใหม่	29	15.5	7	10.9	36	14.3

ตารางที่ 23 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมทางเพศ (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ชาย (n = 221)		หญิง (n = 72)		รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การใช้ถุงยางอนามัยในการ						
มีเพศสัมพันธ์ (n = 251)						
ใช้ทุกครั้ง	30	16.0	6	9.4	36	14.3
ใช้บางครั้ง	105	56.2	32	50.0	137	54.6
ไม่ใช้	52	27.8	26	40.6	78	31.1
ใช้บางครั้งและไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะ						
(n = 215)						
มั่นใจในตนเองและคู่่นอนว่า ปลอดภัย	48	30.6	33	56.9	81	37.7
ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ	36	22.9	10	17.2	46	21.4
ไม่ชอบ/ไม่สนุก	30	19.1	5	8.6	35	16.3
ซีเกียจ/ยุ่งยาก	18	11.5	5	8.6	23	11.0
ไม่มีความจำเป็น	15	9.6	4	7.0	19	8.8
ไม่ได้พกถุงยางอนามัย	6	3.8	0	0.0	6	2.8
ไม่มีเวลาเพราะเกิดขึ้นครั้งแรก	2	1.3	1	1.7	3	1.4
ยังเป็นเด็ก	1	0.6	0	0.0	1	0.4
ให้ฝ่ายหญิงใช้ยาคุมกำเนิด	1	0.6	0	0.0	1	0.4
ปัจจุบันมีคู่่นอนประจำ						
1 คน	117	62.6	40	62.5	157	62.6
มากกว่า 1 คน	68	36.4	24	37.5	92	36.6
ไม่มี	2	1.0	0	0.0	2	0.8
ประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						
ไม่เคย	186	84.2	65	90.3	251	85.7
เคย	35	15.8	7	9.7	42	14.3

ตารางที่ 23 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมทางเพศ (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ชาย (n = 221)		หญิง (n = 72)		รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประสบการณ์การตั้งครรภ์						
ไม่เคย	0	0.0	41	56.9	41	56.9
เคย	0	0.0	31	43.1	31	43.1
วิธีดำเนินการเมื่อเกิดตั้งครรภ์ (n = 31)						
ปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อ	0	0.0	3	9.7	3	9.7
ทำแท้ง	0	0.0	28	90.3	28	90.3

ตารางที่ 24 จำนวน และร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยกับอายุที่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก

อายุที่มีเพศสัมพันธ์ ในครั้งแรก (ปี)	ชาย		หญิง		รวม	
	ใช้ (ร้อยละ)	ไม่ใช้ (ร้อยละ)	ใช้ (ร้อยละ)	ไม่ใช้ (ร้อยละ)	ใช้ (ร้อยละ)	ไม่ใช้ (ร้อยละ)
7 – 12 (n = 27)	7 (33.3)	14 (66.7)	3 (50.0)	3 (50.0)	10 (37.0)	17 (63.0)
13 – 15 (n = 123)	31 (32.3)	65 (67.7)	6 (22.2)	21 (77.8)	37 (30.1)	86 (69.9)
16 – 18 (n = 118)	31 (36.1)	55 (63.9)	12 (37.5)	20 (62.5)	43 (36.4)	75 (63.6)
19 – 25 (n = 25)	6 (33.3)	12 (66.7)	1 (14.3)	6 (85.7)	7 (28.0)	18 (72.0)

ตารางที่ 25 จำนวน และร้อยละของการใช้ดูยางอนามัยกับบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย ในครั้งแรก

บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย ในครั้งแรก	ชาย		หญิง		รวม	
	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
คนรัก/แฟน (n = 229)	61 (35.3)	112 (64.7)	16 (28.6)	40 (71.4)	77 (33.6)	152 (66.4)
เพื่อน (n = 20)	4 (23.5)	13 (76.5)	2 (66.7)	1 (33.3)	6 (30.0)	14 (70.0)
ผู้ที่ขายบริการทางเพศ (n = 11)	3 (37.5)	5 (62.5)	2 (66.7)	1 (33.3)	5 (45.4)	6 (54.6)
คนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ ต่างๆ (n = 32)	6 (27.3)	16 (72.7)	2 (20.0)	8 (80.0)	8 (25.0)	24 (75.0)

ตารางที่ 26 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

การปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ	เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 293)		ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n = 547)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ปรึกษาใครเลย	49	16.7	114	20.8
เพื่อน	116	39.6	220	40.2
คนรัก หรือแฟน	72	24.6	26	4.8
ครู อาจารย์	3	1.0	10	1.8
พี่น้อง	5	1.7	18	3.3
ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ เช่น	42	14.3	133	24.3
บิดา	9		29	
มารดา	19		77	
ผู้ปกครอง	12		22	
ญาติ	2		5	
บริการสาธารณะต่างๆ เช่น	6	2.1	26	4.8
สายด่วนให้คำปรึกษา	5		8	
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น	1		17	
หมอทางอินเทอร์เน็ต	0		1	

1.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำเภอเมือง ของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติก (Multiple Logistic Regression) พร้อมทั้งมีการถ่วงน้ำหนักตามวิธีการสุ่มระหว่างตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ลักษณะการพักอาศัยขณะเรียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว ทักษะคิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์ พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท การมีนัดและอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้าม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ การใช้สิ่งเสพติด การเที่ยวสถานเริงรมย์ และการรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ กับตัวแปรตาม คือ การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งตัวแปรตามดังกล่าวเป็นตัวแปรเชิงนาม (Categorical Variable) มีค่าได้เพียงสองค่าหรือที่เรียกว่า ตัวแปรทวินาม (Dichotomous) คือ เคยมีเพศสัมพันธ์มีค่าเป็น 1 กับไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มีค่าเป็น 0 ส่วนตัวแปรอิสระตัวใดที่มีระดับการวัดเป็นนามสเกล (Nominal scale) อันดับสเกล (Ordinal scale) ต้องปรับให้เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ก่อนนำมาวิเคราะห์ (ดังภาคผนวก ข)

การศึกษาคครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติก แบบ Backward Elimination โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ซึ่งขั้นตอนแรกจะนำตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าสมการถดถอย หลังจากนั้นจึงเริ่มตัดตัวแปรอิสระออกจากสมการ โดยตัดตัวแปรอิสระที่มีค่า P - value สูงสุดเป็นอันดับแรก ต่อจากนั้นจึงพิจารณาตัวแปรอิสระที่เหลือ และพิจารณาตัดตัวแปรอิสระที่มีค่า P - value สูงสุดตัวต่อไปออก ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งได้สมการที่ทำให้การทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้

การใช้สิ่งเสพติด เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่ใช้สิ่งเสพติดอยู่ในระดับสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 5.5 เท่า (95% CI : 2.75 - 10.90, Design Effect : 1.45) ของนักศึกษาที่ใช้สิ่งเสพติดอยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.001$)

ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 4.6 เท่า (95% CI : 3.19 - 6.70, Design Effect : 1.00) ของนักศึกษาที่มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.001$)

การรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่รับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่ออยู่ในระดับสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 3.6 เท่า (95% CI : 1.32 - 9.63, Design Effect : 1.16) ของนักศึกษาที่ใช้สารเสพติดอยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P = 0.013$)

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 2.2 เท่า (95% CI : 1.41 - 3.56, Design Effect : 1.00) ของนักศึกษาที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P - value = 0.001$)

ระดับการศึกษาของมารดา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีมารดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 2.0 เท่า (95% CI : 1.32 – 3.20, Design Effect : 0.76) ของนักศึกษาที่มีมารดาจบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.002)

พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่มเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 1.9 เท่า (95% CI : 1.29 - 3.03, Design Effect : 1.29) ของนักศึกษาที่มีกลุ่มเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเสี่ยงต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.002)

ลักษณะการพักอาศัยขณะเรียนในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 1.6 เท่า (95% CI : 1.34 - 2.30, Design Effect : 0.69) ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001)

สำหรับปัจจัยอื่นๆ เช่น เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดา การรับรู้ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์ การมีนัดและอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้าม การเที่ยวสถานเริงรมย์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 27 ค่า Crude และ Adjusted odds ratio และค่า Design Effect ของตัวแปรต่างๆ ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

ปัจจัย	เคยมี	ไม่เคยมี	Crude OR (95% CI)	Adjusted OR (95% CI) (Design Effect)	P - value
	เพศ สัมพันธ์ (n = 293)	เพศ สัมพันธ์ (n = 547)			
การใช้ถุงเสทติค					
ระดับสูง	106	19	15.8 (95% CI : 8.92 – 27.83)	5.5 (95% CI : 2.75 – 10.90) (1.45)	< 0.001
ระดับต่ำ	187	528	1.00	1.00	

ตารางที่ 27 ค่า Crude และ Adjusted odds ratio และค่า Design Effect ของตัวแปรต่างๆ ต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของวัยรุ่นในสถานศึกษา(ต่อ)

ปัจจัย	เคยมี เพศ สัมพันธ์ (n = 293)	ไม่เคยมี เพศ สัมพันธ์ (n = 547)	Crude OR (95% CI)	Adjusted OR (95% CI) (Design Effect)	P - value
ทัศนคติต่อการมี					
เพศสัมพันธ์					
ระดับต่ำ	256	254	7.9 (95% CI : 5.38 – 12.04)	4.6 (95% CI : 3.19 - 6.70) (1.00)	< 0.001
ระดับสูง	37	293	1.0	1.0	
การรับสิ่งกระตุ้น					
ทางเพศจากสื่อ					
ระดับสูง	62	6	24.2 (95% CI : 9.63 – 60.82)	3.6 (95% CI : 1.32 – 9.63) (1.16)	0.013
ระดับต่ำ	231	541	1.00	1.00	
การดื่มเครื่องดื่มที่มี					
แอลกอฮอล์					
ระดับสูง	110	37	8.3 (95% CI : 5.39 – 12.73)	2.2 (95% CI : 1.41 – 3.56) (1.00)	0.001
ระดับต่ำ	183	510	1.00	1.00	

ตารางที่ 27 ค่า Crude และ Adjusted odds ratio และค่า Design Effect ของตัวแปรต่างๆ ต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของวัยรุ่นในสถานศึกษา(ต่อ)

ปัจจัย	เคยมี เพศ สัมพันธ์ (n = 293)	ไม่เคยมี เพศ สัมพันธ์ (n = 547)	Crude OR (95% CI)	Adjusted OR (95% CI) (Design Effect)	P - value
ระดับการศึกษา					
ของมารดา					
ปริญญาตรี ขึ้นไป	43	40	2.1 (95% CI : 1.41 – 3.37)	2.0 (95% CI : 1.32 – 3.20) (0.76)	0.002
ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี	250	507	1.0	1.0	
พฤติกรรมเสี่ยง ของกลุ่มเพื่อนสนิท					
ระดับสูง	121	462	3.8 (95% CI : 2.73 – 5.37)	1.9 (95% CI : 1.29 – 3.03) (1.29)	0.002
ระดับต่ำ	172	85	1.0	1.0	
ลักษณะการพัก อาศัยขณะที่เรียน ในปัจจุบัน					
ไม่ได้อยู่กับ บิดามารดา	159	219	1.7 (95% CI : 1.38 – 2.28)	1.6 (95% CI : 1.34 - 2.30) (0.69)	< 0.001
อยู่กับ บิดามารดา	134	328	1.0	1.0	

2. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำเภอเมือง ของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ขอนำเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

2.1 พฤติกรรมทางเพศ

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 840 คน พบว่า เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ร้อยละ 34.9 (95% CI : 29.86 – 39.90, Design Effect : 2.8) เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.4 เพศหญิง ร้อยละ 24.6 สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ เพศชาย สูงกว่า เพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่ออย่างเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายและอารมณ์ของทั้งสองเพศมีความแตกต่างกัน โดยความรู้สึทางเพศของเพศหญิงมักเกิดช้ากว่าเพศชาย (สุชา จันทร์เอม, 2529) ในขณะที่เดียวกัน สังคมไทยยังให้ ค่านิยมยกย่องความเป็นชายชาตรีว่าจะต้องมีความสามารถทางเพศเป็นเลิศ แต่บทบาททางเพศของผู้หญิงได้ กำหนดไว้ตรงข้ามกับผู้ชายว่ากุลสตรีจะต้องไม่ข้องแวะเรื่องเพศ ดังนั้นจึงส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นชายที่สามารถหาประสบการณ์ทางเพศได้มากกว่าวัยรุ่นหญิง โดยไม่ขัดต่อบรรทัดฐานทางสังคม

2.1.1 อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จากผลการศึกษา พบว่า อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเท่ากับ 15.5 ปี (S.D. = 2.4) อายุต่ำสุด 7 ปี อายุสูงสุด 23 ปี การมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป ความเจริญของเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญด้านสื่อมวลชน การรับข่าวสารเป็น ไปอย่างกว้างขวาง มีผลกระทบต่อทัศนคติ และค่านิยมของเด็กเป็นอย่างมาก ประกอบกับ สถานบันเทิง เช่น คับ เชน บางส่วนก็อยู่ติดกับสถานศึกษา ก่อให้เกิดการขั้วทางเพศมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นช่วง ที่กำลังเปลี่ยนสถานศึกษาเข้าสู่การศึกษาระบบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเมือง ทำให้มีความเป็นอิสระ มีโอกาสใกล้ชิดกับเพื่อนต่างเพศมากขึ้น ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมากขึ้น ใกล้เคียงกับ ผลการศึกษาของ ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (2548) พบว่า อายุเมื่อแรกมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 15.5 ปี อายุต่ำสุด 6 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 21 ปี

2.1.2 บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยในครั้งแรก จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่บุคคลที่มี เพศสัมพันธ์ด้วยในครั้งแรกเป็นคนรัก/แฟนมากที่สุด ร้อยละ 78.2 รองลงมาคือ คนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ ต่างๆ ร้อยละ 10.9 ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ทำให้นักศึกษาเกิดความกลัวที่จะมี เพศสัมพันธ์กับผู้ที่ขายบริการทางเพศ จึงทำให้อัตราการมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก/แฟนสูงขึ้นเพราะคิดว่าน่าจะ ปลอดภัยมากกว่า รวมทั้งไม่ต้องจ่ายเงินค่าบริการทางเพศเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันทนัช ทองศิริ (2539), คารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540), ศรีสุดา โภคา (2541), กาญจนนา ปฏิยุทธ (2541), ถนอมรัตน์ ประสิทธิ์เมตต์ (2545), ณัฐพร สายพันธ์ (2546), ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (2548), เอแบค โพล (2548), ชาญณรงค์ อรรคบุตร (2549) พบว่า บุคคลที่นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ด้วยในครั้งแรก คือ คนรัก หรือแฟน

2.1.3 สำหรับคนแปลกหน้าที่เจอตามสถานที่ต่างๆ ใช้เวลาสานความสัมพันธ์ตั้งแต่รู้จักไปสู่การ มีเพศสัมพันธ์ ไม่ถึง 1 วัน สูงคิดเป็นร้อยละ 50.0 และอัตราการใช้ถุงยางอนามัย เพียงร้อยละ 28 เท่านั้น การรู้จัก กันเพียงผิวเผินเป็นปัญหาของสังคมอยู่ในปัจจุบันเพราะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคเอดส์สูงมาก โดยสถานที่ ส่วนใหญ่ ที่มักเจอกันโดยบังเอิญจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆ โดยอาศัยความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ในการตรวจ

บัตรประชาชน เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงต่างๆ ที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ประกอบกับเจ้าของกิจการเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า โดยไม่สนใจปัญหาที่จะตามมา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอแบคโพล (2548) พบว่า วัยรุ่น อายุระหว่าง 15 – 24 ปี ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 3 – 4 แสนคน หรือร้อยละ 29.4 เคยมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งในกลุ่มนี้ มีถึงร้อยละ 22.7 ที่ใช้เวลาสานความสัมพันธ์ตั้งแต่รู้จัก ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน 1 วัน

2.1.4 การใช้ดูยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จากผลการศึกษา พบว่า ใช้ดูยางอนามัย เพียงร้อยละ 33.1 เท่านั้น ไม่ใช้ ร้อยละ 66.9 ซึ่งสาเหตุที่ไม่ใช้เพราะ มันใจในตนเอง และถนัดกว่าปลอดภัย ร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ร้อยละ 24.5 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยในครั้งแรกจะเป็นคนรัก/แฟน จึงทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคอย่างแน่นอน เมื่อเทียบกับบุคคลอื่นๆ จึงทำให้อัตราการใช้ดูยางในครั้งแรกค่อนข้างต่ำ สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริกุล-อิศรานุรักษ์ (2548) พบว่า สัดส่วนของการใช้ดูยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียน ร้อยละ 40 สำนักวิชาคเวทียา (2548) พบว่า นักเรียนชายและหญิงระดับอาชีวศึกษาใช้ดูยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 39.4, 30.4 ตามลำดับ และชาญณรงค์ อรรถบุตร (2549) พบว่า นักเรียนใช้ดูยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรก ร้อยละ 35.40

2.1.5 สาเหตุสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์ จากผลการศึกษา พบว่า สาเหตุสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรก เพราะอยากลอง/อยากหาประสบการณ์มากที่สุด ร้อยละ 46.4 รองลงมาคือ ความรัก ร้อยละ 39.6 เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากลอง ชอบหาประสบการณ์ใหม่ มีการคบหาเพื่อนต่างเพศเป็นคู่รัก ความใกล้ชิดสนิทสนม ประกอบอารมณ์รักใคร่ ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาญณรงค์ อรรถบุตร (2549) พบว่า แรงผลักดันในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมากที่สุด คือ เพราะอยากลอง และกาญจนา ปฏิภูษ (2541) พบว่า ต้องการหาประสบการณ์ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540), ถนอมรัตน์ ประสิทธิ์เมตต์ (2545), ฉัฐพร สายพันธ์ (2546) ที่พบว่า สาเหตุสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนใหญ่เพราะความรัก ความเสน่หา

2.1.6 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวันสำคัญ จากผลการศึกษา พบว่า วันสำคัญที่เคยมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือ วันวาเลนไทน์ ร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ วันเกิด คิดเป็นร้อยละ 21.1 ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นบางส่วนยังมีค่านิยมที่ผิดๆ ในเรื่องวันวาเลนไทน์ โดยอาศัยวันดังกล่าวเป็นข้ออ้างสำหรับการขอมิเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ทำให้เทศกาลวันวาเลนไทน์เป็นกระแสที่วัยรุ่นนิยมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก เพื่อแสดงความรักแก่กัน ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงขึ้นทุกปี เนื่องจากสังคมไทยรับ “อารยธรรมตะวันตก” มาโดยไม่กลั่นกรองว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยหรือไม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสวนดุสิตโพล (2545) จากการสอบถามวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร “คิดว่าผิดหรือไม่กับการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์กับคนที่เรารัก” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.21 คิดว่าไม่ผิด โดยให้เหตุผลว่าเพราะเป็นเรื่องธรรมดาคนเรารักกัน เป็นสิทธิส่วนบุคคล ถ้าถึงวัยอันควรและสามารถแก้ปัญหาได้ก็ไม่เป็นไร และต่อมาในปี 2547 ได้สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่น 1,374 คน ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2547 พบว่า วัยรุ่นถึงร้อยละ 38.98 เห็นว่าการเสียตัวให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย โดยให้เหตุผลว่าเพราะ คนรักกันก็อยากที่จะแสดงความรักต่อกัน เป็นการมอบความรักความสุขให้แก่กันเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่าย และเอแบคโพล (2548) พบว่า วัยรุ่น กทม.ประมาณ 100,000 คน ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์

2.1.7 หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้ว มีเพศสัมพันธ์อีก จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้ว จะมีเพศสัมพันธ์อีก ร้อยละ 85.7 ซึ่งจะมีกับคนเดิมที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกมากที่สุด ร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ คนเดิมและคนใหม่ ร้อยละ 37.9 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพียงร้อยละ 14.3 เท่านั้น ไม่ใช่และใช้บางครั้ง สูงถึงร้อยละ 85.7 เพราะมั่นใจในตนเองและคุ้นเคยว่าปลอดภัยมากที่สุด ร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ร้อยละ 21.4 จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการป้องกันหรือการป้องกันบางครั้งอาจเนื่องมาจาก คู่เพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ยังเป็นคนเดิมที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจึงทำให้เกิดความไว้น้อย เชื่อใจ และคิดว่าคงจะปลอดภัยจากการติด โรคแน่อน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฉัฐพร สายพันธ์ (2546) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อมา กับบุคคลเดียวที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 33.0 คนเดิม และคนใหม่ ร้อยละ 30.7 มีการป้องกันทุกครั้งเพียง ร้อยละ 31.5

2.1.8 ปัจจุบันมีคู่นอนประจำ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันมีคู่นอนประจำมากกว่า 1 คน ร้อยละ 36.6 อาจเป็นเพราะวัยรุ่นต้องการมีความมั่งคั่งสูง จึงไม่อยากจะผูกมัดกับคนใดคนหนึ่ง ประกอบกับค่านิยมการมี "กิ๊ก" ซึ่งหมายถึงคนที่สนิทสนมในเชิงผู้ชายที่มากกว่าความเป็นเพื่อนธรรมดา แต่ยังไม่ถือว่าเป็นแฟน เป็นแนวโน้มนิยมใหม่ที่วัยรุ่นจำนวนมากอยากเลียนแบบ ใครมีกิ๊กมาก มีคู่หลายคนถือเป็นความภาคภูมิใจ และถ้ายังต้องหลบๆ ซ่อนๆ ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเร้าใจ ในกลุ่มนี้หากขาดความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการป้องกันโรค ปัญหาที่ตามมาคือ การติดเชื้อโรคเอดส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่อน สอดคล้องกับผลการศึกษาของแอบแบค โพล (2548) พบว่า วัยรุ่น กทม. ในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีจำนวนคู่นอนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2 คน และร้อยละ 23.8 นิยมมีคู่นอนประจำตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และวัยรุ่นที่มีแฟนแล้ว ประมาณ 2 ใน 7 คน ประพฤติตนด้วยการมี "กิ๊ก" และชายฉกรรจ์ อรรคบุตร (2549) พบว่า นักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีจำนวนคู่นอนมากกว่า 1 คน ร้อยละ 40.74

2.1.9 ประสบการณ์การตั้งครรภ์ การทำแท้ง จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาหญิงเคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 43.1 ไม่เคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 56.9 ส่วนใหญ่ถ้าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นจะแก้ปัญหาโดยการทำแท้ง ร้อยละ 90.3 มีเพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้นที่ปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อ ทั้งนี้เพราะการตั้งครรภ์เป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียน ความอับอายต่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูล อีกทั้งการตั้งครรภ์ในขณะที่เรียนหนังสือ ได้ถูกนิยามจากสังคมว่าไม่เหมาะสม รวมทั้งทัศนคติที่เกิดขึ้นในระยะยาวสำหรับผู้ตั้งครรภ์ ก็คือ ต้องรับผิดชอบเด็กที่เกิดมา การตั้งครรภ์จึงมีแนวโน้มที่จะถูกประณาม โดยผู้ตั้งครรภ์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและอาจหาวิธีการยุติการตั้งครรภ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญชนก ศิริวิวัฒนกาญจน์ (2541) พบว่า ผู้ที่เคยร่วมเพศ ร้อยละ 29.1 เคยตั้งครรภ์ และในกลุ่มที่เคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 65.5 เคยทำแท้ง ธนอมรัตน์ ประสิทธิ์เมตต์ (2545) พบว่า นักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว มีประวัติการตั้งครรภ์ร้อยละ 26.5 และเคยทำแท้งร้อยละ 95.2 และฉัฐพร สายพันธ์ (2546) พบว่า นักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 16.9 โดยปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อ ร้อยละ 30 และทำแท้งสูงถึง ร้อยละ 70

2.1.10 การปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จากผลการศึกษา พบว่า เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ บุคคลแรกที่มีมักจะขอคำปรึกษาเป็นเพื่อนมากที่สุด ร้อยละ 39.6 รองลงมาคือ คนรัก/แฟน ร้อยละ 24.6 จะเห็นได้ว่า วัยรุ่นยังให้ความสำคัญกับเพื่อนเป็นอันดับแรก ในการให้ความไว้น้อยเชื่อใจเมื่อเขามีปัญหาในเรื่องต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ในเรื่องเพศเท่านั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฉัฐพร สายพันธ์ (2546), จุฑารัตน์ สติธิปัญญา & นิมมอนงค์ ไทยเจริญ (2547), แอบแบค โพล (2547) พบว่า เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศบุคคลแรกที่ปรึกษา คือ เพื่อน

2.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำเภอเมือง ของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P - value < 0.05$) คือ การใช้สิ่งเสพติด ทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ การรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ระดับการศึกษาของมารดา พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท และลักษณะการพักอาศัย ขณะเรียนในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

การใช้สิ่งเสพติด เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่ใช้สิ่งเสพติด อยู่ในระดับสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 5.5 เท่า (95% CI : 2.75 - 10.90, Design Effect : 1.45) ของนักศึกษาที่ใช้สิ่งเสพติดอยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.001$) ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งเสพติดที่เสพเข้าสู่ร่างกายทำให้นักศึกษาขาดสติสัมปชัญญะ แล้วนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ และมีโอกาสสูงที่นักศึกษาไม่ได้ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี สอดคล้องกับผลการศึกษาของคารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540) พบว่า การใช้สิ่งเสพติดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสำนักกระบวนวิชา (2548) ศึกษาเรื่องการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทั้งชายและหญิง คัดเลือกจาก 24 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด นักเรียนชาย ร้อยละ 32.5 ใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์

ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 4.6 เท่า (95% CI : 3.19 - 6.70, Design Effect : 1.00) ของนักศึกษาที่มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.001$) รวมทั้งจากการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของหนุ่มสาวหัวสมัยใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติเป็นสภาพทางจิต ความคิดและปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือปฏิกิริยาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเป็นการแสดงถึงความรู้สึที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (จารุวรรณ นิพพานนท์, 2543) ดังนั้นถ้าวัยรุ่นเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นสิ่งที่ดี ก็มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่ากลุ่มที่มีความรู้สึกคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษา จุฬารัตน์ หัวหาญ (2539), ทวีวรรณ ชาลีเครือ (2541), ประพจน์ บุญมี (2544) พบว่า ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวทย์ & พรนภา หอมสินธุ์ (2541), ฉัฐพร สายพันธ์ (2546) พบว่า ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05

การรับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่อ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่รับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่ออยู่ในระดับสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 3.6 เท่า (95% CI : 1.32 - 9.63, Design Effect : 1.16) ของนักศึกษาที่รับสิ่งกระตุ้นทางเพศจากสื่ออยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P = 0.013$) ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทำให้สื่อฉบับวันจะมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมทั้งสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ในเรื่องเพศโดยตรงหรือโดยอ้อม ก็ล้วนมีผลต่อกลุ่มนักศึกษาที่กำลังมีความสนใจเรื่องเพศมาก เมื่อได้รับการเรียนรู้ด้วยสื่อต่างๆ เหล่านี้ก็จะมีการแสดงออกตามสื่อที่ได้รับ เห็นชัดเจนที่สุด คือ

ปัญหาโปรแกรมแคมพรีอ็อก ซึ่งเป็น โปรแกรมที่กลุ่มวัยหนุ่มสาวเข้าไปแช็คพูดคุยสนทนา รวมทั้งโชว์ลามกอนาจาร มีเพศสัมพันธ์กับคู่รักผ่านกล้องที่ถ่ายทอด ไปสู่กลุ่มเพื่อนที่เข้ามาดูเป็นจำนวนมาก บางรายก็หารายได้ผ่านบัตรเติมเงิน ให้คู่สนทนาบัตรเติมเงิน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะโชว์ให้ดู จากนั้นก็นำบัตรเติมเงิน ไปขายในราคาถูก สอดคล้องกับผลการศึกษานอง คารูมิ ภูษณสุวรรณศรี (2540), ฌรัฐพร สายพันธ์ (2546) พบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนในเรื่องเพศมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์ (2541), ทวีวรรณ ชาลีเครือ (2541) พบว่า การอ่านหนังสือปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ การดูทีวี วิดิทัศน์ หรือภาพยนตร์ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศมีความสัมพันธ์กับการร่วมเพศของเยาวชนหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และวรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ (2546) พบว่า การรับสิ่งกระตุ้นทางเพศมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของวัยรุ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 2.2 เท่า (95% CI : 1.41 - 3.56, Design Effect : 1.00) ของนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P - value = 0.001) ทั้งนี้เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้ขาดความยับยั้ง และกระตุ้นให้อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์ แล้วมีโอกาสสูงที่ไม่ได้ป้องกัน สอดคล้องกับการศึกษาของจุฬารัตน์ หัวหาญ (2539) พบว่า การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.001 และสำนักกระบาด (2548) พบว่า นักศึกษาในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ทั้งชายและหญิง ร้อยละ 43.8, 21.4 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์

ระดับการศึกษาของมารดา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีมารดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 2.0 เท่า (95% CI : 1.32 - 3.20, Design Effect : 0.76) ของนักศึกษาที่มีมารดาจบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.002) ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มารดาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา ย่อมจะทำงานอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ จึงมีโอกาสสนิทสนมกับลูก ย่อมจะเกิดการพูดคุยให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ได้ อาจแตกต่างจากกลุ่มมารดาที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสทำงานนอกบ้านมากขึ้น เป็นแม่บ้านที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เป็นยุคแห่งสารสนเทศ อาจทำให้ไม่มีเวลาพูดคุยกับลูก ได้เท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของชาญณรงค์ อรรถนุตร (2549) พบว่า การศึกษาสูงสุดของมารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวคือ กลุ่มที่มารดามีการศึกษาค่ากว่าปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมป้องกันการโรคเอดส์ที่ดีกว่ากลุ่มที่มีมารดาที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่มเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 1.9 เท่า (95% CI : 1.29 - 3.03, Design Effect : 1.29) ของนักศึกษาที่มีกลุ่มเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเสี่ยงต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.002) และจากการพิจารณาเป็นรายข้อก็ยัง พบว่า กลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์มีเพื่อนสนิทเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม สูงถึงร้อยละ 73.0 ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อนเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเหตุผลว่าธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความผูกพันและต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ยิ่งถ้ากลุ่มเพื่อนสนิทมีลักษณะพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การ

มีเพศสัมพันธ์ นักศึกษาก็มีแนวโน้มที่จะคล้อยตามกลุ่มเพื่อนด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฬารัตน์ หัวหาญ (2539) พบว่า การมีเพื่อนสนิทที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.001 ขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์ (2541) พบว่า การมีเพื่อนสนิทที่เคยร่วมเพศมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทวีวรรณ ซาลีเครือ (2541) พบว่า เพื่อนสนิทที่มีเพศสัมพันธ์กับคนรักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 อนงค์ ชีระพันธ์ (2544) พบว่า ลักษณะเพื่อนที่เก็บมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ฉัฐพร สายพันธ์ (2546) พบว่า ลักษณะของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 และวรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ (2546) พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนสนิทมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของวัยรุ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ลักษณะการพักอาศัยขณะเรียนในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า นักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ สูงเป็น 1.6 เท่า (95% CI : 1.34 - 2.30, Design Effect : 0.69) ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.001$) ทั้งนี้เนื่องจาก นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ทำให้ครอบครัวมีโอกาสที่จะพูดคุยแนะนำ ปรึกษาปัญหาทั้งเรื่อง การเรียน การดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับคำแนะนำที่ดี ถูกต้อง มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540) พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ประพจน์ บุญมี (2544) พบว่า ลักษณะการพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และฉัฐพร สายพันธ์ (2546) พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P\text{-value} < 0.05$) และวรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ (2546) พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนงค์ ชีระพันธ์ (2544) พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05