

ภาคผนวก 1

แผนผังความรู้เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ

มารู้จักเรดอนกันเถอะ

1. ลักษณะทั่วไปของเรดอน (²²²Rn)

เรดอน (²²²Rn) เป็นแก๊สที่มีพิษที่กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส ที่อุณหภูมิปกติ (Otton, et al., 1993) สลายตัวด้วยครึ่งชีวิต 3.824 วัน (General Electric, 1977) จะสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาที่อันตรายต่อสุขภาพที่มีครึ่งชีวิตสั้นได้แก่ โปโลเนียม-218 (²¹⁸Po) บิสมัท-214 (²¹⁴Bi) เป็นต้น ทั้งนี้เรดอนมีรัศมีอะตอมเท่ากับ 1.34 อังสตรอม ซึ่งจัดเป็นแก๊สหนัก มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศประมาณ 9 เท่า แต่เนื่องจากเรดอนนั้นเป็นแก๊สอะตอมเดี่ยว จึงง่ายที่จะลอดหรือผ่านเข้าไปในวัสดุต่างๆ ไป เช่น กระจก เครื่องหนัง พลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ และวัสดุก่อสร้าง เช่น แผ่นกระดานยิปซัม คอนกรีตบล็อก ปูนขาว เป็นต้น นอกจากนี้แก๊สเรดอนสามารถละลายในน้ำและในพวกสารละลายได้ดี มีจุดหลอมเหลวที่ 202 องศาเซลวิน และมีจุดเดือดที่ 211 องศาเซลวิน เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง แก๊สเรดอนจะส่องแสงวาวอย่างฟอสฟอรัส เป็นสีเหลือง เมื่ออุณหภูมิต่ำๆ และมีสีออกส้ม-แดง ณ อุณหภูมิของอากาศเหลว เรดอนเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีสถานะเป็นแก๊ส จึงสามารถที่จะแพร่กระจายจากชั้นธรณีออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

2. แหล่งกำเนิดแก๊สเรดอน


แก๊สเรดอนมาจาก ดิน หิน แร่ หรือน้ำบาดาล ที่มีเรเดียมหรือยูเรเนียมปะปนอยู่ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมรอบตัวเรา พบได้ทั่วไปบนผิวโลกในปริมาณที่แตกต่างกัน (Faure, 1986) ชนิดของหินที่มีปริมาณยูเรเนียมปะปนโดยเฉลี่ยอยู่สูงได้แก่ หินแกรนิต หินดินดาน หินปูน หินทราย นอกจากนี้วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน

อาจเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนได้ เช่น อิฐ ทราย และกระเบื้อง

3. เส้นทางการเคลื่อนตัวของเรดอนสู่บ้านเรือน

แก๊สเรดอนอาจผ่านเข้าสู่บ้านเรือน ได้โดยเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

- 1) รอยแตกของพื้นบ้าน
- 2) ช่องว่างระหว่างรอยต่อของโครงสร้าง ของบ้านเรือน
- 3) รอยแตกในฝ้าผนัง
- 4) ช่องว่างภายในพื้นบ้าน
- 5) ช่องว่างรอบๆ ท่อน้ำภายในบ้านเรือน
- 6) โพรงภายในฝ้าผนัง
- 7) น้ำที่นำมาใช้




ที่มา : http://www.azgs.az.gov/hazards_radon.shtml

4. ความเสี่ยงต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากแก๊สเรดอน

แก๊สเรดอนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และเป็นตัวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญแก๊สเรดอนสลายตัวให้นิวเคลียสธาตุใหม่ และปลดปล่อยรังสีแอลฟา เมื่อหายใจเอาเรดอนเข้าไป รังสีแอลฟาจะไปชนเนื้อเยื่อของปอด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด

นอกจากนี้ยังพบว่าแก๊สเรดอนเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปอดในมนุษย์ เป็นอันดับ 2 รองจากการสูบบุหรี่

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประเมินการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดอันเนื่องมาจากแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนว่ามีประมาณ 14,000 คนต่อปี US EPA (1992) รายงานว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดที่มีสาเหตุเนื่องมาจากแก๊สเรดอน มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่



ที่มา : www.avaloninspection.com

5. แนวทางการลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอันเนื่องมาจากแก๊สเรดอน

- 1) ป้องกันหรือลดปริมาณแก๊สเรดอนที่จะเข้าสู่บ้านเรือน เช่น การอุดรอยแตกของพื้นบ้าน และฝ้าผนัง
- 2) กำจัดหรือระบายอากาศที่มีแก๊สเรดอนและผลผลิตจากการสลายตัวของแก๊สเรดอนออกไปหลังจากที่เข้าสู่บ้านเรือน
- 3) เคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดของแก๊สเรดอน สำหรับประชาชนทั่วๆ ไปนั้นสามารถใช้วิธีการง่ายๆ ได้ โดยการหมั่นเปิดประตูและหน้าต่างของบ้านเรือน

คณะผู้วิจัย

- ดร. กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ *
- นายอภิรักษ์ ฐิติภรณ์พันธ์**
- *สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- **โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ภาคผนวก 2

แบบสำรวจข้อมูลลักษณะบ้านของผู้ร่วมโครงการ

แบบสำรวจข้อมูลลักษณะบ้านของผู้ร่วมโครงการ

ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ

หมายเลขพลาสติก CR-39 พิกัด E.....N.....

เริ่มการตรวจวัด วันที่ เดือน พ.ศ.

เก็บตัวอย่างดิน วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้อมูลผู้เจ้าของบ้าน/ที่พัก/ที่ทำงาน ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเรดอน

ชื่อ -สกุล..... หรือชื่อหน่วยงาน/ร้านค้า.....

บ้านเลขที่ ซอย ถนน หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.....

ลักษณะบ้านที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> บ้านยกพื้น | <input type="checkbox"/> บ้านติดพื้นดิน | <input type="checkbox"/> บ้านไม้ผสมอิฐถือปูน |
| <input type="checkbox"/> บ้านไม้ | <input type="checkbox"/> บ้านอิฐถือปูน | <input type="checkbox"/> บ้านมีรอยแตก |
| <input type="checkbox"/> 1 ชั้น | <input type="checkbox"/> 2 ชั้น | <input type="checkbox"/> มากกว่า 2 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> ร้านค้า/สถานประกอบการ | <input type="checkbox"/> ที่อยู่อาศัย | <input type="checkbox"/> หน่วยงานราชการ |

อายุของบ้านที่พัก/ที่ทำงาน

- น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี

ลักษณะห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน (ควรติดตั้งชั้นล่าง/ห้องแอร์ (ถ้ามี)/ไม่อยู่ใกล้ช่อง

ระบายอากาศ)

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ห้องทำงาน | <input type="checkbox"/> ห้องพักผ่อน/ห้องนั่งเล่น | <input type="checkbox"/> ห้องนอน |
| <input type="checkbox"/> ติดตั้งชั้นที่ | <input type="checkbox"/> มีแอร์ | <input type="checkbox"/> ไม่มีแอร์ |

หมายเหตุ แสดงแผนที่ตำแหน่งของบ้านที่ติดตั้งที่ชุดตรวจวัด

ภาคผนวก 3

การให้ความรู้แก่ประชาชนและการติดตั้งชุดตรวจวัด
แก๊สเรดอนในพื้นที่อำเภอไชยา

ตัวอย่างภาพแสดงการให้ความรู้เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบ้านเรือนที่ติดตั้งและติดตั้งชุดตรวจวัดในบ้านเรือนของประชาชน ในพื้นที่อำเภอไชยา ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2555



ภาคผนวก 4

การให้ความรู้แก่ประชาชนและการติดตั้งชุดตรวจวัด
แก๊สเรดอนในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

ตัวอย่างภาพแสดงการให้ความรู้เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบ้านเรือนที่ติดตั้งและติดตั้งชุดตรวจวัดในบ้านเรือนของประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2555



ภาคผนวก 5

ข้อมูลลักษณะบ้านเรือนที่ติดตั้งชุด
ตรวจวัดแก๊สเรดอนในพื้นที่อำเภอไชยา

ตารางที่ 5.1 ข้อมูลลักษณะบ้านเรือนที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
1	160	ยุภา เรืองแพ	214	1	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
2	106	ไชยาทีวี	394	1	ตลาดไชยา	ยกพื้น	ไม้ผสมอิฐถือปูน	2	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
3	140	ขวัญใจ	591	1	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
4	280	เทศบาลไชยา	-	1	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	2	5-10 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ
5	17	ศูนย์รับทำแผนที่	403/14	1	ตลาดไชยา	ยกพื้น	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
6	194	คุณหลับ	150/3	3	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
7	184	จาร์ อุ่นใจ	153/7	3	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ที่อยู่อาศัย
8	55	จุติมา บุรณวนิช	13	4	ตลาดไชยา	ยกพื้น	ไม้ผสมอิฐถือปูน	2	> 20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
9	217	ศุภโชค จิตรวิวัฒน์	135	4	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
10	60	ประกอบ ตระนาวศรี	148	4	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องนอน	ร้านค้าปลีก
11	155	ไดนาโมไฟรตยนต์	17/2	4	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
12	112	ทเนตร ชดศรี	15/11	4	ตลาดไชยา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
13	209	มานี ศิลสมุท	11	1	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
14	223	ร้านพี่สาว	101/2	1	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
15	199	ธีระนุช อักษรสม	103/2	1	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
16	170	ประมุข วงศ์นวลงาม	48/2	1	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
17	18	คุณมะนิจ	32/1	2	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
18	120	นางธนยภร วงษ์สกุล	35/1	2	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
19	63	พิม สุขพล้มรากิจ	49/2	2	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
20	311	พีอาชียะ	3/1	3	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
21	252	ร้านอาบี	31/3	3	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
22	317	ซีดี	33/2	3	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
23	207	ร้านเจ้าน้อย	5/1	4	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก
24	250	นพชา ภัยสิงห์	1179/1	4	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ที่อยู่อาศัย
25	30	จารุณี นาคประเสริฐ	103	5	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
26	36	กฤษกร วุฒิไกรสกุล	70/1	5	ตะกรบ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
27	44	สมชาติ เหล็กแท้	78	1	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก
28	113	ช่างเล็กรับเชื่อมเหล็ก	-	1	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	สถานประกอบการ
29	23	พรเพ็ญ อินทร์แก้ว	146/3	1	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
30	75	เสนอ โสมจิต	147/1	1	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
31	118	กมลทิพย์ พรหมรงค์	46/1	2	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
32	103	ธีระ พรหมพุกษ์	5/3	3	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
33	93	จรัญ ทรงศรี	7	4	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
34	14	อ.บ.ต. ทุ่ง	-	4	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ
35	134	ป้อมตำรวจ	-	4	ทุ่ง	ยกพื้น	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ
36	1	บุญเรียง แสงสว่าง	93	5	ทุ่ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
37	197	ร้านฟุ้งปาล์ม	-	5	ฟุ้ง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
38	47	บุญยัง ทองแมน	59/2	5	ฟุ้ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
39	84	โมรี หนูยัง	158	6	ฟุ้ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
40	166	นวรรตน์ นาคบุญช่วย	94	7	ฟุ้ง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
41	85	เรวดี จรุทศ	93	8	ฟุ้ง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
42	232	คุณเหมียว	58	1	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
43	290	สุดใจ บุญช้าง	144	1	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก
44	247	นายจรูญ แก้วช่วย	51/3	1	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
45	258	ร้านขายของชำ	41	2	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
46	352	ร้านขายของชำ	134	2	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
47*	96	โรงพยาบาลตำบลปากหมาก	-	2	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ
48	284	ถาวรอะไหล่ยนต์	46/1	2	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
49	107	นนทโชติ ช่วยพัฒน	83/1	2	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
50	70	ร้านคอม & เน็ต	83/4	2	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
51	20	ประกอบศิลป์มินิมาร์ท	4/1	3	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
52	6	บ้านเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง	36/10	3	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
53	8	ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์	36/2	3	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
54	37	หัส มลวรินทร์กุล	8	4	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับ อากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
55	53	ร้านขายของชำ	4/3	4	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
56	54	ป้อมตำรวจ	-	4	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ
57	158	ชมภูพลปาล์ม	253/6	6	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
58	99	นิคม ชนอม	297/2	6	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
59	124	ร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้า	-	7	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
60	156	วิภาการคำ	-	7	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
61	320	สุชาติ ดวงดาว	138/3	7	ปากหมาก	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
62	236	ไชยสิทธิ์	86	1	ป่าเว	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
63	191	คุณแดง	-	1	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก
64	293	คุณตุ้ม	88/4	1	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	2	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
65	161	วรรณดี เครือพัฒน์	20/2	2	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
66	220	ร้านเซียมเหล็ก	-	2	ป่าเว	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
67	257	คุณนาวี	206/3	2	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
68	238	เปี่ยมสินิมาร์ท	28/1	3	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
69	210	ส.สุสินิมาร์ท	48/1	3	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
70	264	คุณสี	94/1	3	ป่าเว	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก
71	187	คุณพงษ์	-	5	ป่าเว	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
72	319	อทิตา ทัดตานนท์	134	5	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา								
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับ อากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน	
73	254	ร้านแสงเพชร	81/1	5	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
74	310	คุณยศกร	93/15	5	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
75	208	ธวัชไดนาโม	93/3	5	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
76	179	กำนันดำ	52	6	ป่าเว	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	
77	169	อ.บ.ต. ป่าเว	-	6	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
78	277	อานา เสือถ่ม	-	6	ป่าเว	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
79	251	ดำโดมอน	66/3	6	ป่าเว	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
80	139	อุทัย ศรีเปารยะ	117/3	1	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
81	114	ศูนย์ประชาสัมพันธ์	-	1	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
82	215	วรฤทธิ์ มัสสกุล	92	2	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	
83	312	หทัยรัตน์ พรหมสุวรรณ	-	2	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
84	233	โมหะหมัด	91/1	2	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	
85	21	โรงพยาบาลประจำตำบล	64	3	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	2	11-20 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
86**	12	ธิดารัตน์ คงเจริญ	-	3	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
87	41	พัชดา วุฒิ	32/4	3	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
88	25	จรูญ เทพวารินทร์	48/6	3	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
89	364	จีระภรณ์ พาหะมะ	112/3	4	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก	
90	175	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4	99/9	4	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา								
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน	
91	101	ร้านฉวีวรรณ	124	5	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
92	143	จาร์ เหลืองทอง	11/2	5	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
93	56	ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเล	-	5	พุมเรียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	หน่วยงานราชการ	
94	68	ร้านบุษบา	9	2	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
95	90	ตระกุกแก้ว โมถ่าย	108	2	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
96	146	คุณเหมียว	125	2	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
97	22	โชติช่วงเพอร์นิเจอร์	30/7	2	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
98	71	อ.บ.ต.โมถ่าย	-	2	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
99	326	ร้านขายของชำ	15/3	4	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
100	27	คุณฉิด	2/7	5	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
101	335	สมชาย แซ่บาง	22/3	6	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
102	126	ร้านขายของชำ	-	6	โมถ่าย	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
103	172	กรรณิกา สงงชล	29/11	1	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	
104	245	อุทิพย์ ติวัคกุล	7	2	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
105	189	คุณเตียบ	17/1	2	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก	
106	330	สุภาพร	1/1	4	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
107	302	ปรีชา ไกรวงศ์	-	4	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
108	219	ต้องเจริญยนต์	119/14	4	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา								
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับ อากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน	
109	325	คุณเค	79	5	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
110	231	บูรณะวงศ์	102/3	5	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	2	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
111	221	คุณจอย	91/5	5	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
112	58	สำรวย สุขไชยศรี	69	6	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	มี	1	ห้องพักผ่อน	สถานประกอบการ	
113	94	สำอาง แก้วปาน	102	6	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	
114	125	ปวีณา สุขนุช	132/1	6	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
115	64	ศุภย์หังสือสวนโมกข์	68/1	6	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	>20 ปี	ไม่มี	2	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
116	105	นายโชติ เผือกสวัสดิ์	71/10	6	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
117	253	คุณเล็ก	79	7	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
118	314	ละม่อม หนูแก้ว	45/1	7	เลม็ด	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ที่อยู่อาศัย	
119	269	สุกัญญา	55/2	7	เลม็ด	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
120	7	จักรกฤษ ต้นษา	189	1	เวียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
121	145	โรงพยาบาลตำบลเวียง	-	1	เวียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
122	35	สุริเยนทร์ อินเนื่อง	199/1	1	เวียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
123	89	ไทยสิทธิ์การไฟฟ้า	215/1	1	เวียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
124	52	เสรีทอไอเสียด	215/2	1	เวียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
125	150	เซษฐีประดับยนต์	-	2	เวียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
126	131	วัชณี วงษ์จรรย์	15	3	เวียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอไชยา							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
127	95	อารีย์ คงเมฆ	31/2	3	เวียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
128	34	ศิริลักษณ์ คงเยี่ยม	59/8	3	เวียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11- 20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
129	24	ปราณี อินทโสม	1	5	เวียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก
130	104	สุชาติ ยอดกว้าง	14/1	5	เวียง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
131	16	ตำรวจชุมชน	-	5	เวียง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ

หมายเหตุ : * บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนสูงสุด ในพื้นที่อำเภอไชยา

**บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนต่ำสุด ในพื้นที่อำเภอไชยา

ภาคผนวก 6

ข้อมูลลักษณะบ้านเรือนที่ติดตั้งชุด
ตรวจวัดแก๊สเรดอนในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

ตารางที่ 6.1 ข้อมูลลักษณะบ้านเรือนที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอนในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
1	218	บุญมีรุ่งเรืองการค้า	239	1	คลองพา	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
2*	368	เชื่อน รัตนภักดี	-	1	คลองพา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก
3	298	ร้านที่ตี	10	2	คลองพา	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
4	266	คุณโสภกา	159/117	5	คลองพา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
5	173	คุณหนึ่งฤทัย	158/1	6	คลองพา	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
6	195	คุณสมพร	158/707	6	คลองพา	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
7	216	ป้อมตำรวจ	-	6	คลองพา	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องครัว	หน่วยงานราชการ
8	214	คุณฉวี	280	11	คลองพา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
9	202	ร้านตุ้มตาม	22	12	คลองพา	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
10	265	คุณแมว	175	12	คลองพา	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
11	181	คุณแดง	159/40	12	คลองพา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
12	318	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13	153	13	คลองพา	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
13	400	ปราณี ศิริรัตน์	149	1	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
14	367	พรรณธิภา เพชรแก้ว	113	2	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
15	433	ลักขณา แก้วลาบ	119	2	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
16	397	ราตรี ทินยสินธ์	123	2	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
17	409	สุกัญญา ปานกลาง	273	3	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
18	167	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4	251	4	คันธุลี	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องนอน	ที่อยู่อาศัย

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
19	270	ลันดา พรหมศร	255	4	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
20	494	นายวรวิฑู ชินวงศ์	55	5	คันธุลี	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
21	374	นายวัชรินทร์ กรำเสน	240	5	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
22	373	บุญด่วน สร้างสาม	50	6	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
23	398	นางไน ใจเย็น	240	6	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
24	392	ผู้ใหญ่สมนึก อินทรแป้น	-	6	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
25	417	จินตนา พรหมศักดิ์	25	7	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
26	423	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7	141	7	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
27	426	คุณตี๋	94	9	คันธุลี	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
28	165	คุณอาบจิตร	128	9	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
29	369	ร้านพีแหม่ม	234	9	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
30	378	ร้านประสิทธิ์อาร์ต	-	9	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
31	520	ร้านค้าชุมชนควนสูง	243	10	คันธุลี	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
32	530	ลานปาล์มลุงรวย	11/1	10	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ
33	399	นীরวรรณ อุดมรัตน์	65	11	คันธุลี	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
34	557	นิตยา คชสวัสดิ์	70	1	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
35	452	สะเหล็ม คชสวัสดิ์	141	1	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
36	476	คุณสราวุฒิ	21	3	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ								
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับ อากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน	
37	438	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3	28	3	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักนอน	ที่อยู่อาศัย	
38	514	คุณหลง	41	3	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
39	518	วีระ ก่อสกุล	1/1	3	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
40	379	วิสุทธ์คำไม้	226	4	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
41	460	สุวัชรศรีมินิมาร์ท	361	4	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
42	411	ร้านเสริมสวย	411	4	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
43	489	นิรภรณ์ สอนจันทร์	489/1	4	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
44	289	สำนักงานเกษตรท่าชนะ	-	4	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
45	551	ป้อมตำรวจอำเภอท่าชนะ	-	4	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ	
46	559	ดุสิต ไชยเจตน์	65	5	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
47	535	ชอน กุมศิลป์	166	5	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
48	499	สุภาพร สุวรรณ	149/1	5	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
49	542	มานิต ทองแดง	42	7	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
50	439	ดาววัน ชชคชสวัสดิ์	69	7	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
51	498	ร้อยพะ ปิยะวงษ์	-	7	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
52	186	กัญญา พรหมศักดิ์	204	8	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
53	404	คุณนก	-	8	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
54	410	ตะวันเทเลคอม	267	10	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับ อากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
55	295	ร้านเจ็ดวง	287	10	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
56	355	บรรจบ สุกภักดี	-	10	ท่าชนะ	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
57	203	คุณสมหมาย	237	3	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
58	168	คุณจลณี	250	3	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
59	549	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3	1/1	3	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย
60	454	อัครา รอดเพชร	331/3	3	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
61	360	ป้อมสายตรวจจากฟิสิกส์	-	3	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ
62	524	นายเวียน แพเกิด	77	4	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
63	461	สรุฒิ	217	4	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
64	507	ร้านบ้านเกิด	245	4	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
65	543	คุณอิว	132	6	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
66	541	รุ่งเรือง จันทระ	-	6	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
67	515	เรณู หมั่นแก้ว	156	10	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
68	224	ไพรัตน์อะไหล่ภัณฑ์	121/114	13	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
69	235	ออมทอง	121/299	13	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
70	244	สุภาวดี วงศ์โสภา	142	14	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
71	162	คุณหญิง	119/129	14	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
72	241	คุณทิพย์	120/123	15	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ								
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน	
73	315	คุณประดับ	123/168	16	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
74	292	ร้านแม่จันทร์	123/88	16	ประสงค์	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
75	176	คุณสุนันท์	122/3	18	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
76	226	โกตีการเกษตร	155/1	18	ประสงค์	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
77**	516	คลินิกมอเตอร์ไซด์	227	1	วัง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
78	470	ร้านกิจรุ่งโรจน์	67	2	วัง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
79	480	ร้านคิมมาร์ก	169	3	วัง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
80	509	ร้านพี่เยาวภา	211	3	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
81	506	ร้านคุณเหมียว	275	3	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
82	459	คุณสุนีย์	11	4	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก	
83	456	สุวิทย์ แสงฤทธิ์	51	4	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก	
84	442	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4	56	4	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	
85	545	กรวรรณ	31	5	วัง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
86	500	ก้านันตำบลวัง	72	5	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ที่อยู่อาศัย	
87	365	ร้านพี่เอียด	73	5	วัง	ยกพื้น	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก	
88	495	ประกาย นาคเจียม	38	6	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องนอน	ร้านค้าปลีก	
89	539	ร้านครูแป้ว	109	6	วัง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
90	501	คุณเชียด	22	7	วัง	ติดพื้นดิน	ไม้ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ								
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน	
91	445	ถ่ายของ มาลารัตน์	84	7	วัง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
92	469	ร้านยายจวน ผลพฤกษ์	93	7	วัง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
93	521	บุญเรือง ศรีแจ	119	7	วัง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
94	529	คุณเมตตา	4	8	วัง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก	
95	526	ร้านพีพร	71	8	วัง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
96	511	ร้านน้องพิว	79	8	วัง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
97	446	คุณอำนวย	3/1	8	วัง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
98	188	สัมผัส รัชชภัคดี	45	1	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องพักผ่อน	ร้านค้าปลีก	
99	422	ไพศาล ช่วยสวัสดิ์	152	1	สมอทอง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
100	228	นงเยาว์ จันทร์เพชร	52	2	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
101	414	คุณติ่ม	117	2	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
102	301	คุณต้อย	193	2	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
103	407	ฉัตรชัย มิ่งแก้ว	236	2	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
104	424	สายันต์ รัชชภัคดี	70/2	2	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
105	273	ร้านสิริวิชมอเตอร์	314	3	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	สถานประกอบการ	
106	174	คุณตุ้ม	5/4	3	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
107	396	ท่าชนะการพิมพ์	216/5	3	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	
108	536	มะลิ บรรวารศรี	111	4	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก	

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ				ลักษณะบ้านและห้องที่ติดตั้งชุดตรวจวัดแก๊สเรดอน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ							
		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	ตัวบ้าน	วัสดุก่อสร้าง	จำนวนชั้น ของบ้าน	อายุบ้าน	เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้ง ชั้นที่	ห้องที่ ติดตั้ง	ประเภท ของบ้าน
109	547	คุณอรรถ	119/25	4	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	<5 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
110	534	สามารถ ทิพย์ศักดิ์	149	5	สมอทอง	ติดพื้นดิน	ไม่ผสมอิฐถือปูน	2	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
111	467	สารดี สุริโย	221	5	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
112	483	สุวรรณ ชุมพรัตน์	276	5	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
113	532	อัมลย์ ดีเหลือ	217/5	5	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
114	550	ยุรา พรหมพิศ	10	10	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
115	556	ดรุณี สังข์ชัย	44	10	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	5-10 ปี	มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
116	537	นันทพงษ์ ข้าสุวรรณ	286	10	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	11-20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	ร้านค้าปลีก
117	505	จุดตรวจแยกหนองนิล	-	10	สมอทอง	ติดพื้นดิน	อิฐถือปูน	1	>20 ปี	ไม่มี	1	ห้องทำงาน	หน่วยงานราชการ

หมายเหตุ : * บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนสูงสุด ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

**บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนต่ำสุด ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

ภาคผนวก 7
ผลการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือน
ในพื้นที่อำเภอไชยา

ตารางที่ 7.1 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอไชยา

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
1	160	99 12.048	9 23.123	ยูภา เรืองแพ	214	1	ตลาดไชยา	12	11	27.5	15
2	106	99 12.142	9 23.166	ไชยาทีวี	394	1	ตลาดไชยา	35	34	85	43
3	140	99 12.383	9 23.188	ขวัญใจ	591	1	ตลาดไชยา	30	29	72.5	37
4	280	99 12.048	9 23.461	เทศบาลไชยา	-	1	ตลาดไชยา	19	18	45	22
5	17	99 11.405	9 23.169	ศูนย์รับทำแผนที่	403/14	1	ตลาดไชยา	40	39	97.5	49
6	194	99 11.632	9 23.543	คุณหลับ	150/3	3	ตลาดไชยา	19	18	45	23
7	184	99 10.953	9 23.938	จारी อุ่นใจ	153/7	3	ตลาดไชยา	25	24	60	32
8	55	99 11.714	9 23.154	จตุมา บุรณวนิช	13	4	ตลาดไชยา	14	13	32.5	16
9	217	99 11.516	9 23.590	ศุภโชค จิตรร่าพันธ์	135	4	ตลาดไชยา	9	8	20	11
10	60	99 11.397	9 23.155	ประกอบ ตระนาวศรี	148	4	ตลาดไชยา	18	17	42.5	22
11	155	99 11.550	9 23.162	ไดนาโมไฟรทนต์	17/2	4	ตลาดไชยา	35	34	85	43
12	112	99 11.550	9 23.162	ทเนตร ชดศรี	15/11	4	ตลาดไชยา	13	12	30	15
13	209	99 13.291	9 29.391	มานี ศิลสมุท	11	1	ตะกรบ	14	13	33	17
14	223	99 13.351	9 29.816	ร้านพี่สาว	101/2	1	ตะกรบ	27	26	65	35
15	199	99 13.322	9 29.499	ธีระนุช อักษรสม	103/2	1	ตะกรบ	21	20	50	27
16	170	99 13.038	9 30.012	ประมุข วงศ์นวลงาม	48/2	1	ตะกรบ	20	19	48	25
17	18	99 15.394	9 27.102	คุณมะนิจ	32/1	2	ตะกรบ	14	13	33	16
18	120	99 15.159	9 27.376	นางณนภกร วงษ์สกุล	35/1	2	ตะกรบ	20	19	48	24

ตารางที่ 7.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
19	63	99 13.798	9 27.372	พิม สุขพลัมรากิจ	49/2	2	ตะกรบ	14	13	33	16
20	311	99 12.366	9 27.633	ฟ้าชัยยะ	3/1	3	ตะกรบ	14	13	33	16
21	252	99 12.371	9 27.517	ร้านอาบี	31/3	3	ตะกรบ	30	29	73	39
22	317	99 12.356	9 27.735	ซีดี	33/2	3	ตะกรบ	13	12	30	16
23	207	-	-	ร้านเจ้าน้อย	5/1	4	ตะกรบ	25	24	60	32
24	250	99 12.760	9 28.731	นพชา ภัยสิงห์	1179/1	4	ตะกรบ	22	21	53	28
25	30	99 13.293	9 28.616	จารุณี นาคประเสริฐ	103	5	ตะกรบ	21	20	50	25
26	36	99 14.528	9 28.532	กฤษกร วุฒิไกรสกุล	70/1	5	ตะกรบ	24	23	58	29
27	44	99 13.570	9 23.216	สมชาติ เหล็กแท้	78	1	ทุ่ง	14	13	33	16
28	113	99 13.001	9 23.208	ช่างเล็กรับเชื่อมเหล็ก	-	1	ทุ่ง	20	19	48	24
29	23	99 13.156	9 23.211	พรเพ็ญ อินทร์แก้ว	146/3	1	ทุ่ง	18	17	43	22
30	75	99 12.513	9 23.737	เสนอ โสมจิต	147/1	1	ทุ่ง	15	14	35	18
31	118	99 13.206	9 24.962	กมลทิพย์ พรหมณรงค์	46/1	2	ทุ่ง	16	15	38	19
32	103	99 12.481	9 24.283	ธีระ พรหมพุกษ์	5/3	3	ทุ่ง	17	16	40	20
33	93	99 12.473	9 25.032	จรัญ ทรงศรี	7	4	ทุ่ง	24	23	58	29
34	14	99 12.443	9 25.625	อ.บ.ต. ทุ่ง	-	4	ทุ่ง	27	26	65	31
35	134	99 12.445	9 25.633	ป้อมตำรวจ	-	4	ทุ่ง	19	18	45	23
36	1	99 12.488	9 24.385	บุญเรียง แสงสว่าง	93	5	ทุ่ง	17	16	40	20

ตารางที่ 7.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
37	197	99 12.510	9 23.991	ร้านทุ่งปาล์ม	-	5	ทุ่ง	38	37	93	49
38	47	99 12.780	9 24.068	บุญยัง ทองแมน	59/2	5	ทุ่ง	24	23	58	29
39	84	99 13.141	9 24.466	โมรี หนูยัง	158	6	ทุ่ง	15	14	35	18
40	166	99 12.396	9 26.835	นวัตน์ นาคบุญช่วย	94	7	ทุ่ง	33	32	80	43
41	85	99 12.419	9 26.859	เวรดี จรุทศ	93	8	ทุ่ง	14	13	33	16
42	232	99 0.252	9 27.134	คุณเหมีย	58	1	ปากหมาก	16	15	38	19
43	290	99 0.122	9 27.309	สุดใจ บุญช้าง	144	1	ปากหมาก	27	26	65	33
44	247	98 59.998	9 27.377	นายจรรยา แก้วช่วย	51/3	1	ปากหมาก	28	27	68	34
45	258	99 2.566	9 26.208	ร้านขายของชำ	41	2	ปากหมาก	21	20	50	25
46	352	99 2.079	9 26.559	ร้านขายของชำ	134	2	ปากหมาก	26	25	63	32
47*	96	99 2.360	9 25.279	โรงพยาบาลตำบลปากหมาก	-	2	ปากหมาก	74	73	183	88
48	284	99 2.296	9 25.738	ถาวรอะไหล่ยนต์	46/1	2	ปากหมาก	44	43	108	54
49	107	99 2.238	9 25.321	นนทโชติ ช่วยพัฒน์	83/1	2	ปากหมาก	35	34	85	43
50	70	99 2.212	9 25.326	ร้านคอม & เน็ต	83/4	2	ปากหมาก	20	19	48	24
51	20	99 1.287	9 25.324	ประกอบศิลป์มินิมาร์ท	4/1	3	ปากหมาก	31	30	75	38
52	6	99 1.871	9 25.383	บ้านเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง	36/10	3	ปากหมาก	33	32	80	40
53	8	99 1.879	9 25.385	ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์	36/2	3	ปากหมาก	35	34	85	41
54	37	98 59.214	9 25.064	หัตถ์ มลวรินทร์กุล	8	4	ปากหมาก	38	37	93	47

ตารางที่ 7.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
55	53	98 59.691	9 24.888	ร้านขายของชำ	4/3	4	ปากหมาก	38	37	93	47
56	54	98 59.772	9 24.861	ปั๊มตำรวจ	-	4	ปากหมาก	34	33	83	42
57	158	98 59.259	9 28.407	ชมภูพลป่าลัม	253/6	6	ปากหมาก	45	44	110	56
58	99	98 58.927	9 28.593	นิคม ชนอม	297/2	6	ปากหมาก	25	24	60	30
59	124	98 55.560	9 25.135	ร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้า	-	7	ปากหมาก	22	21	53	27
60	156	-	-	วิภาการคำ	-	7	ปากหมาก	64	63	158	80
61	320	98 54.538	9 25.103	สุชาติ ดวงดาว	138/3	7	ปากหมาก	33	32	80	40
62	236	99 10.117	9 24.473	ไชยสิทธิ์	86	1	ป่าเว	25	24	60	32
63	191	99 8.014	9 25.409	คุณแดง	-	1	ป่าเว	25	24	60	30
64	293	99 9.846	9 24.615	คุณตุ้ม	88/4	1	ป่าเว	18	17	43	23
65	161	99 9.116	9 26.519	วรรณดี เครือพัฒน์	20/2	2	ป่าเว	22	21	53	27
66	220	99 9.776	9 24.565	ร้านเชื่อมเหล็ก	-	2	ป่าเว	51	50	125	62
67	257	99 8.344	9 25.333	คุณนาวี	206/3	2	ป่าเว	57	56	140	71
68	238	99 7.247	9 25.606	เปี่ยมสินิมาร์ท	28/1	3	ป่าเว	43	42	105	53
69	210	99 6.855	9 25.526	ส.สุมินิมาร์ท	48/1	3	ป่าเว	29	28	70	35
70	264	99 7.598	9 26.675	คุณสี	94/1	3	ป่าเว	25	24	60	31
71	187	99 9.776	9 24.566	คุณพงษ์	-	5	ป่าเว	15	14	35	17
72	319	99 9.520	9 24.780	อทิตา ทัดตานนท์	134	5	ป่าเว	16	15	38	19

ตารางที่ 7.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
73	254	99 9.423	9 24.829	ร้านแสงเพชร	81/1	5	ป่าเว	29	28	70	35
74	310	99 9.215	9 25.653	คุณยศกร	93/15	5	ป่าเว	12	11	28	14
75	208	99 9.547	9 24.878	ธวัชไคนาโม	93/3	5	ป่าเว	35	34	85	42
76	179	99 8.166	9 26.960	กำนันดำ	52	6	ป่าเว	30	29	73	36
77	169	99 8.485	9 27.133	อ.บ.ต. ป่าเว	-	6	ป่าเว	30	29	73	36
78	277	99 8.133	9 26.953	อานา เสือถ่ม	-	6	ป่าเว	8	7	18	9
79	251	99 9.103	9 27.099	ดำโดมอน	66/3	6	ป่าเว	30	29	73	38
80	139	99 15.660	9 22.763	ศุภชัย ศรีเปารยะ	117/3	1	พุมเรียง	11	10	25	13
81	114	99 15.660	9 22.763	ศูนย์ประชาสัมพันธ์	-	1	พุมเรียง	24	23	58	29
82	215	99 15.349	9 23.177	วรฤทธิ์ มีสสกุล	92	2	พุมเรียง	23	22	55	29
83	312	99 15.385	9 23.530	หทัยรัตน์ พรหมสุวรรณ	-	2	พุมเรียง	17	16	40	21
84	233	99 15.349	9 23.177	โมหะหมัด	91/1	2	พุมเรียง	10	9	23	12
85	21	99 15.192	9 23.189	โรงพยาบาลประจำตำบล	64	3	พุมเรียง	36	35	88	41
86**	12	-	-	ธิดารัตน์ คงเจริญ	-	3	พุมเรียง	4	3	8	4
87	41	99 15.385	9 23.087	พัชดา วุฒิ	32/4	3	พุมเรียง	13	12	30	15
88	25	-	-	จตุญ เทพวารินทร์	48/6	3	พุมเรียง	18	17	43	22
89	364	99 15.450	9 23.653	จีระภรณ์ พาหะมะ	112/3	4	พุมเรียง	39	38	95	51
90	175	99 15.446	9 23.892	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4	99/9	4	พุมเรียง	12	11	28	15

ตารางที่ 7.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หกลบรังสี กัมมันต์ จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
91	101	99 16.220	9 22.566	ร้านฉวีวรรณ	124	5	พุมเรียง	19	18	45	23
92	143	99 17.227	9 24.085	จาร์ เหลืองทอง	11/2	5	พุมเรียง	14	13	33	16
93	56	99 16.412	9 22.619	ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเล	-	5	พุมเรียง	15	14	35	16
94	68	99 6.075	9 23.893	ร้านบุษบา	9	2	โมด่าย	17	16	40	20
95	90	99 6.166	9 23.883	ตระกูดแก้ว โมด่าย	108	2	โมด่าย	14	13	33	16
96	146	99 5.151	9 24.075	คุณเหมียว	125	2	โมด่าย	28	27	68	32
97	22	99 5.426	9 23.871	โชติช่วงเพอร์นิเจอร์	30/7	2	โมด่าย	37	36	90	46
98	71	99 5.985	9 23.871	อ.บ.ต.โมด่าย	-	2	โมด่าย	49	48	120	58
99	326	99 5.291	9 24.764	ร้านขายของชำ	15/3	4	โมด่าย	26	25	63	32
100	27	99 4.111	9 24.338	คุณฉิด	2/7	5	โมด่าย	24	23	58	28
101	335	99 5.088	9 26.333	สมชาย แซ่บาง	22/3	6	โมด่าย	37	36	90	46
102	126	99 5.629	9 26.177	ร้านขายของชำ	-	6	โมด่าย	33	32	80	40
103	172	99 12.529	9 23.068	กวรรณิกา สรวงชล	29/11	1	เลม็ด	16	15	38	20
104	245	99 11.354	9 2.281	อุทัย ติวัคกุล	7	2	เลม็ด	24	23	58	31
105	189	99 11.374	9 22.036	คุณเตียบ	17/1	2	เลม็ด	14	13	33	17
106	330	99 12.530	9 22.735	สุภาพร	1/1	4	เลม็ด	34	33	83	44
107	302	99 12.408	9 22.045	ปรีชา ไกรวงศ์	-	4	เลม็ด	12	11	28	15
108	219	99 12.321	9 21.753	ต้องเจริญนต์	119/14	4	เลม็ด	21	20	50	27

ตารางที่ 7.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
109	325	-	-	คุณเค	79	5	เลม็ด	18	17	43	23
110	231	99 12.392	9 22.935	บูรณะวงค์	102/3	5	เลม็ด	9	8	20	11
111	221	99 12.301	9 22.973	คุณจอย	91/5	5	เลม็ด	14	13	33	17
112	58	99 10.025	9 21.144	สำรวย สุขไชยศรี	69	6	เลม็ด	30	29	73	35
113	94	99 10.416	9 21.826	ลำอาง แก้วปาน	102	6	เลม็ด	20	19	48	24
114	125	99 9.949	9 21.022	ปวีณา สุขนุช	132/1	6	เลม็ด	15	14	35	18
115	64	99 10.260	9 21.505	ศุภย์หนังสือสวนโมกข์	68/1	6	เลม็ด	15	14	35	18
116	105	99 9.841	9 20.866	นายโชติ เผือกสวัสดิ์	71/10	6	เลม็ด	30	29	73	37
117	253	99 12.008	9 20.868	คุณเล็ก	79	7	เลม็ด	26	25	63	33
118	314	99 12.038	9 20.649	ละมอม หนูแก้ว	45/1	7	เลม็ด	19	18	45	24
119	269	99 11.866	9 21.332	สุกัญญา	55/2	7	เลม็ด	44	43	108	57
120	7	99 9.724	9 23.455	จักรกฤษ ต้นษา	189	1	เวียง	38	37	93	47
121	145	99 9.876	9 23.392	โรงพยาบาลตำบลเวียง	-	1	เวียง	20	19	48	23
122	35	99 10.265	9 23.286	สุริเณนทร์ อินเนื่อง	199/1	1	เวียง	21	20	50	25
123	89	99 10.191	9 22.923	ไชยสิทธิ์การไฟฟ้า	215/1	1	เวียง	16	15	38	19
124	52	99 10.188	9 22.953	เสรีทอไอเสี่ย	215/2	1	เวียง	8	7	18	8
125	150	-	-	เชษฐีประดับยนต์	-	2	เวียง	25	24	60	30
126	131	99 10.872	9 23.171	วัชณี วงษ์จรรย์	15	3	เวียง	25	24	60	30

ตารางที่ 7.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอไชยา						จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟา ต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้นแก๊ส เรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
127	95	99 11.092	9 23.170	อารีย์ คงเมฆ	31/2	3	เวียง	24	23	58	29
128	34	99 11.295	9 23.174	ศิริลักษณ์ คงเยี่ยม	59/8	3	เวียง	25	24	60	28
129	24	99 9.077	9 23.586	ปราณี อินทโสม	1	5	เวียง	7	6	15	8
130	104	99 8.652	9 23.537	สุชาติ ยอดกว้าง	14/1	5	เวียง	12	11	28	14
131	16	99 8.478	9 23.501	ตำรวจชุมชน	-	5	เวียง	9	8	20	10

หมายเหตุ : * บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนสูงสุด ในพื้นที่อำเภอไชยา

**บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนต่ำสุด ในพื้นที่อำเภอไชยา

ภาคผนวก 8

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือน
ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

ตารางที่ 8.1 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ						จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้น แก๊สเรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
1	218	99 9.302	9 34.900	บุญมีรุ่งเรืองการค้า	239	1	คลองพา	23	22	55	29
2*	368	99 9.315	9 35.002	เชื่อน รัตนภักดี	-	1	คลองพา	120	119	298	159
3	298	99 8.243	9 26.132	ร้านพีดีเอ็ม	10	2	คลองพา	30	29	73	39
4	266	99 2.702	9 37.725	คุณโสภา	159/117	5	คลองพา	42	41	103	52
5	173	98 58.304	9 39.843	คุณหนึ่งฤทัย	158/1	6	คลองพา	19	18	45	23
6	195	98 58.480	9 39.519	คุณสมพร	158/707	6	คลองพา	37	36	90	46
7	216	98 59.223	9 39.289	ป้อมตำรวจ	-	6	คลองพา	23	22	55	28
8	214	98 56.255	9 37.941	คุณณี	280	11	คลองพา	67	66	165	84
9	202	99 1.777	9 37.412	ร้านตุ้มตาม	22	12	คลองพา	24	23	58	29
10	265	99 1.006	9 37.881	คุณแมว	175	12	คลองพา	23	22	55	28
11	181	99 0.799	9 37.990	คุณแดง	159/40	12	คลองพา	25	24	60	30
12	318	99 9.205	9 36.185	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13	153	13	คลองพา	7	6	15	7
13	400	99 8.877	9 39.978	ปราณี ศิริรัตน์	149	1	คันธุลี	32	31	78	43
14	367	99 8.588	9 40.096	พรรณธิภา เพชรแก้ว	113	2	คันธุลี	33	32	80	44
15	433	99 8.692	9 40.208	ลักขณา แก้วลาบ	119	2	คันธุลี	24	23	58	32
16	397	99 9.016	9 39.561	ราตรี ทินยสินธ์	123	2	คันธุลี	97	96	240	132
17	409	99 9.616	9 38.290	สุกัญญา ปานกลาง	273	3	คันธุลี	19	18	45	25
18	167	99 7.672	9 36.182	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4	251	4	คันธุลี	25	24	60	32

ตารางที่ 8.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ						จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 40 mm ²	หากลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้น แก๊สเรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
19	270	99 7.959	9 36.430	ลันดา พรหมศร	255	4	คันธุลี	30	29	73	39
20	494	99 6.329	9 41.764	นายวรวิฑู ชินวงศ์	55	5	คันธุลี	10	9	23	12
21	374	99 6.447	9 41.518	นายวัชรินทร์ กรำเสน	240	5	คันธุลี	26	25	63	35
22	373	99 9.991	9.37.642	บุญด่วน สร้างสาม	50	6	คันธุลี	43	42	105	58
23	398	99 9.620	9 38.065	นางโน ไจเย็น	240	6	คันธุลี	103	102	255	140
24	392	99 10.042	9 37.654	ผู้ใหญ่สมนึก อินทรแป้น	-	6	คันธุลี	88	87	218	120
25	417	99 7.574	9 40.896	จินตนา พรหมศักดิ์	25	7	คันธุลี	75	74	185	102
26	423	99 7.564	9 41.151	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7	141	7	คันธุลี	96	95	238	130
27	426	99 3.585	9 38.861	คุณตั่ว	94	9	คันธุลี	15	14	35	18
28	165	99 4.955	9 38.945	คุณอาบจิตร	128	9	คันธุลี	15	14	35	18
29	369	99 4.063	9 39.009	ร้านพี่เหม่ม	234	9	คันธุลี	35	34	85	43
30	378	99 7.086	9 39.562	ร้านประสิทธิ์อาร์ต	-	9	คันธุลี	120	119	298	151
31	520	99 4.925	9 41.423	ร้านคำชุมชนควรสูง	243	10	คันธุลี	15	14	35	19
32	530	99 5.111	9 41.604	ลานป่าลุ่มลวงรวย	11/1	10	คันธุลี	27	26	65	36
33	399	99 8.586	9 41.314	นীরวรรณ อุดมรัตน์	65	11	คันธุลี	73	72	180	99
34	557	99 12.018	9 35.523	นิตยา ศษสวัสดิ์	70	1	ท่าชนะ	13	12	30	17
35	452	99 12.016	9 35.589	สะเหล็ม ศษสวัสดิ์	141	1	ท่าชนะ	13	12	30	17
36	476	99 10.828	9 34.439	คุณสรวิฑู	21	3	ท่าชนะ	30	29	73	41

ตารางที่ 8.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ						จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้น แก๊สเรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
37	438	99 11.161	9 34.622	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3	28	3	ท่าชนะ	18	17	43	24
38	514	99 11.107	9 34.631	คุณหลง	41	3	ท่าชนะ	18	17	43	24
39	518	99 10.990	9 34.521	ก้านันวีระ ก่อสกุล	1/1	3	ท่าชนะ	13	12	30	17
40	379	99 9.945	9 34.657	วิสุทธิ์คำไม้	226	4	ท่าชนะ	31	30	75	41
41	460	99 10.593	9 34.249	สุวัชรศรีมินิมาร์ท	361	4	ท่าชนะ	14	13	33	18
42	411	99 9.968	9 34.501	ร้านเสริมสวย	411	4	ท่าชนะ	97	96	240	132
43	489	99 10.449	9 34.185	นิรภรณ์ สอนจันทร์	489/1	4	ท่าชนะ	18	17	43	24
44	289	99 9.908	9 34.301	สำนักงานเกษตรท่าชนะ	-	4	ท่าชนะ	14	13	33	18
45	551	99 9.933	9 33.948	ป้อมตำรวจอำเภอท่าชนะ	-	4	ท่าชนะ	21	20	50	28
46	559	99 11.677	9 34.916	ดุสิต ไชยเจตน์	65	5	ท่าชนะ	24	23	58	33
47	535	99 12.038	9 35.175	ชอน กุมศิลป์	166	5	ท่าชนะ	10	9	23	13
48	499	99 11.823	9 35.015	สุภาพร สุวรรณ	149/1	5	ท่าชนะ	28	27	68	38
49	542	99 12.345	9 36.234	มานิต ทองแดง	42	7	ท่าชนะ	22	21	53	30
50	439	99 12.291	9 36.255	ดาววัน ชชคชสวัสดิ์	69	7	ท่าชนะ	12	11	28	16
51	498	99 12.189	9 36.257	ร้อพะ ปิยะวงษ์	-	7	ท่าชนะ	12	11	28	16
52	186	99 9.869	9 37.044	กัญญา พรหมศักดิ์	204	8	ท่าชนะ	29	28	70	38
53	404	99 9.833	9 37.138	คุณนก	-	8	ท่าชนะ	100	99	248	136
54	410	99 9.907	9 36.320	ตะวันเทเลคอม	267	10	ท่าชนะ	76	75	188	103

ตารางที่ 8.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ						จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้น แก๊สเรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
55	295	99 9.903	9 35.612	ร้านเจ็ดวง	287	10	ท่าชนะ	35	34	85	47
56	355	99 9.913	9 35.872	บรรจบ สูดภักดี	-	10	ท่าชนะ	20	19	48	26
57	203	99 4.855	9 28.706	คุณสมหมาย	237	3	ประสงค์	18	17	43	22
58	168	99 4.910	9 29.161	คุณจลณี	250	3	ประสงค์	13	12	30	15
59	549	99 5.746	9 29.110	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3	1/1	3	ประสงค์	29	28	70	37
60	454	99 5.260	9 29.044	อัครา รอดเพชร	331/3	3	ประสงค์	29	28	70	37
61	360	99 5.109	9 29.074	ป้อมสายตรวจจากฟิสิกส์	-	3	ประสงค์	17	16	40	20
62	524	99 7.586	9 30.215	นายเวียน แพเกิด	77	4	ประสงค์	10	9	23	12
63	461	99 7.040	9 29.911	สรุฒิ	217	4	ประสงค์	21	20	50	27
64	507	99 7.066	9 29.972	ร้านบ้านเกิด	245	4	ประสงค์	9	8	20	11
65	543	99 9.538	9 30.546	คุณอิว	132	6	ประสงค์	17	16	40	22
66	541	99 9.260	9 30.514	รุ่งเรือง จันทระ	-	6	ประสงค์	29	28	70	38
67	515	99 7.870	9 30.259	เรณู หมื่นแก้ว	156	10	ประสงค์	6	5	13	7
68	224	98 55.588	9 35.246	ไพรัตน์อะไหล่ภัณฑ์	121/114	13	ประสงค์	58	57	143	72
69	235	98 55.849	9 34.160	ออมทอง	121/299	13	ประสงค์	44	43	108	54
70	244	99 59.008	9 31.142	สุภาวดี วงศ์โสภา	142	14	ประสงค์	22	21	53	27
71	162	98 57.829	9 31.268	คุณหญิง	119/129	14	ประสงค์	19	18	45	23
72	241	98 55.740	9 31.799	คุณทิพย์	120/123	15	ประสงค์	39	38	95	48

ตารางที่ 8.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ						จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 40 mm ²	หักลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้น แก๊สเรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
73	315	98 54.962	9 32.340	คุณประดับ	123/168	16	ประสงค์	39	38	95	48
74	292	98 55.182	9 32.218	ร้านแม่จันทร์	123/88	16	ประสงค์	38	37	93	47
75	176	98 55.817	9 33.395	คุณสุนันท์	122/3	18	ประสงค์	29	28	70	35
76	226	98 55.639	9 32.648	โกตี่การเกษตร	155/1	18	ประสงค์	23	22	55	28
77**	516	99 12.086	9 29.650	คลินิกมอเตอร์ไซด์	227	1	วัง	4	3	8	4
78	470	99 12.053	9 29.978	ร้านกิจรุ่งโรจน์	67	2	วัง	18	17	43	24
79	480	99 13.227	9 30.790	ร้านคิมมาร์ก	169	3	วัง	13	12	30	17
80	509	99 13.581	9 31.113	ร้านพี่เขาวภา	211	3	วัง	11	10	25	14
81	506	99 13.418	9 30.956	ร้านคุณเหมียว	275	3	วัง	9	8	20	11
82	459	99 12.936	9 32.671	คุณสุนีย์	11	4	วัง	15	14	35	20
83	456	99 13.364	9 31.879	สุวิทย์ แสงฤทธิ์	51	4	วัง	24	23	58	33
84	442	99 12.865	9 33.091	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4	56	4	วัง	8	7	18	10
85	545	99 11.833	9 31.830	กวรรณ	31	5	วัง	23	22	55	31
86	500	99 11.901	9 32.330	ก้านันตำบลวัง	72	5	วัง	17	16	40	23
87	365	99 11.817	9 31.197	ร้านพี่เอียด	73	5	วัง	21	20	50	28
88	495	99 11.315	9 32.969	ประภาย์ นาคเจียม	38	6	วัง	35	34	85	48
89	539	99 11.257	9 32.047	ร้านครูแป้ว	109	6	วัง	12	11	28	16
90	501	99 12.012	9 33.740	คุณเอียด	22	7	วัง	22	21	53	30

ตารางที่ 8.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ						จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 40 mm ²	หากลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้น แก๊สเรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
91	445	99 12.014	9 33.746	ลำยอง มาลารัตน์	84	7	วัง	15	14	35	20
92	469	99 11.980	9 32.983	ร้านยายจวน ผลพุกษ์	93	7	วัง	24	23	58	33
93	521	99 11.997	9 33.128	บุญเรือง ศรีแจ	119	7	วัง	9	8	20	11
94	529	99 11.844	9 30.784	คุณเมตตา	4	8	วัง	19	18	45	25
95	526	99 11.905	9 30.691	ร้านพีพร	71	8	วัง	11	10	25	14
96	511	99 11.974	9 30.320	ร้านน้องพิว	79	8	วัง	22	21	53	30
97	446	99 11.923	9 30.567	คุณอำนาจ	3/1	8	วัง	19	18	45	25
98	188	99 9.722	9 33.941	สัมผัส รัชชภัคดี	45	1	สมอทอง	28	27	68	37
99	422	99 9.272	9 34.000	ไพศาล ช่วยสวัสดิ์	152	1	สมอทอง	98	97	243	130
100	228	99 9.187	9 9 33.810	นงเยาว์ จันทร์เพชร	52	2	สมอทอง	14	13	33	17
101	414	99 8.668	9 33.813	คุณติ่ม	117	2	สมอทอง	23	22	55	29
102	301	99 8.911	9 33.797	คุณต้อย	193	2	สมอทอง	52	51	128	70
103	407	99 8.404	9 33.859	ฉัตรชัย มิ่งแก้ว	236	2	สมอทอง	21	20	50	27
104	424	99 9.110	9 34.158	สายันต์ รัชชภัคดี	70/2	2	สมอทอง	21	20	50	27
105	273	99 7.903	9 33.998	ร้านสิริวิชมอเตอร์	314	3	สมอทอง	24	23	58	32
106	174	99 8.096	9 33.942	คุณตุ้ม	5/4	3	สมอทอง	19	18	45	24
107	396	99 7.916	9 33.988	ท่าชนะการพิมพ์	216/5	3	สมอทอง	29	28	70	35
108	536	99 6.230	9 34.607	มะลิ บรจิวารดี	111	4	สมอทอง	16	15	38	21

ตารางที่ 8.1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หมายเลข CR-39	ข้อมูลผู้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ						จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 40 mm ²	หากลบรังสี ภูมิหลัง จำนวน 1 รอย	จำนวนรอย รังสีแอลฟาต่อ 1 cm ²	ระดับความเข้มข้น แก๊สเรดอน (Bq.m ⁻³)
		พิกัด (องศา-ลิปดา)		ชื่อผู้ร่วมโครงการ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล				
		E	N								
109	547	99 5.869	9 34.756	คุณอรรด	119/25	4	สมอทอง	12	11	28	16
110	534	99 4.935	9 35.041	สามารถ ทิพย์ศักดิ์	149	5	สมอทอง	13	12	30	17
111	467	99 4.962	9 35.271	สารดี สุริโย	221	5	สมอทอง	25	24	60	34
112	483	99 5.187	9 35.223	สุวรรณ ชุมพรัตน์	276	5	สมอทอง	22	21	53	30
113	532	99 4.997	9 35.263	อ้ายย ดิเหลื่อ	217/5	5	สมอทอง	29	28	70	40
114	550	99 7.358	9 34.124	ยุรา พรหมพิศ	10	10	สมอทอง	15	14	35	20
115	556	99 7.722	9 34.034	ดรุณี สังข์ชัย	44	10	สมอทอง	21	20	50	28
116	537	99 7.672	9 34.047	นันทพงษ์ ข้าสุวรรณ	286	10	สมอทอง	15	14	35	20
117	505	99 7.797	9 34.071	จุดตรวจแยกหนองนิล	-	10	สมอทอง	29	28	70	40

หมายเหตุ : * บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนสูงสุด ในพื้นที่อำเภอไชยา

**บ้านเรือนที่ตรวจพบความเข้มข้นแก๊สเรดอนต่ำสุด ในพื้นที่อำเภอไชยา