

เอกสารอ้างอิง

1. ดุริยะ สถาพร สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และ ภาณุมาศ ลาดปลาชะ (2547) ความผันแปรตามฤดูกาลของดัชนีพื้นที่เรือนยอด และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ, หน้า 1-17, การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ : ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ. โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2547 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. สุภรัตน์ สำราญ (2548) อิทธิพลของไฟป่าต่อการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของสิ่งปกคลุมดินในป่าเบญจพรรณ ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 351-364 ในรายงานการประชุมวิชาการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ “ศักยภาพป่าไม้ในการสนับสนุนพิธีสารเกียวโต” ณ. โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพฯ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2548 (http://www.dnp.go.th/environment/b1_project/P_ccc/co2-Web/document.htm)
3. ศิริ อัคระอัคร ไกรสร วิริยะ และ ธนวัฒน์ ทองตัน (2546) พฤติกรรมของไฟป่าในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รายงานการวิจัย ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ส่วนวิชาการด้านไฟป่า สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 43 หน้า
4. Chada Narongrit and Yoshifumi Yasuoka (2003) The Use of Terra-MODIS Data for Estimating Evapotranspiration and Its Change Caused By Global Warming. International Society for Environmental Information Sciences, Environmental Informatics Archives, ISEIS Publication Series Number P002 Volume 1, 2003.
5. <http://www.gap.uidaho.edu/Bulletins/12/The%20Wide%20Dynamic%20Range%20Vegetation%20Index.htm>