

แบบสอบถาม

ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ของชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทักษะ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการควบคุมและป้องกันโรคปวดข้อยุงลาย การตอบแบบสอบถามนี้จะมีผลใดๆต่อท่านแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ส่วนที่ 4 ทักษะ การมีส่วนร่วม และความร่วมมือขององค์กรเกี่ยวกับการป้องกันควบคุม
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

แบบสอบถาม

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ของชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อชุมชน.....

ผู้เก็บข้อมูล.....วัน เดือน ปี ที่เก็บข้อมูล.....

.....

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง
2. อายุ ปี
3. ศาสนา
 1. พุทธ 2. คริสต์ 3. อิสลาม 4. อื่นๆ(ระบุ).....
4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
 1. ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 2. ระดับประถมศึกษา
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. ระดับอนุปริญญา/ปวส. 6. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. สถานภาพการสมรส
 1. โสด 2. สมรส 3. หม้าย/หย่าร้าง 4. แยกกันอยู่
6. อาชีพ
 1. เกษตรกร 2. รับจ้างทั่วไป
 3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 4. ทำงานบ้าน/แม่บ้าน
 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6. พนักงานบริษัท
 7. อื่นๆ(ระบุ).....
7. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนคน
8. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกในครัวเรือนป่วยด้วยโรคปวดข้อยุงลายหรือไม่
 1. ไม่มี 2. มี (ระบุจำนวน)คน
9. ท่านเคยได้รับข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับโรคปวดข้อยุงลายหรือไม่ 1. เคย 2. ไม่เคย
ถ้าเคยได้รับข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งใดมากที่สุด
 1. โทรทัศน์ 2. วิทยุ
 3. หนังสือพิมพ์ 4. โปสเตอร์/แผ่นพับ
 5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. 6. อื่นๆ(ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ปวดข้อยูงลาย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องและทำเครื่องหมาย ✗ หน้าข้อที่ผิด

-1. โรคไข้ปวดข้อยูงลายเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
-2. ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยูงลายจะเป็นเด็กเล็ก
-3. โรคไข้ปวดข้อยูงลายมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า โรคชิคุนกุนยา
-4. ยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้ปวดข้อยูงลายจะกัดคนในช่วงเวลากลางคืน
-5. โรคไข้ปวดข้อยูงลายพบได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและจะระบาดในฤดูฝน
-6. เมื่อมีอาการไข้สูงผู้ป่วยโรคปวดข้อยูงลายสามารถรับประทานยาแอสไพรินเพื่อลดไข้ได้
-7. บริเวณหรือภาชนะที่มีน้ำขังจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้ปวดข้อยูงลาย
-8. พาหะของโรคไข้ปวดข้อยูงลาย คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน
-9. ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคปวดข้อยูงลายในระยะแรกจะมีอาการหนาวสั่นและอ่อนเพลีย แต่จะหายภายใน 2-3 วัน
-10. ในปัจจุบันมียาที่สามารถรักษาโรคไข้ปวดข้อยูงลายให้หายได้
-11. อาการที่เด่นชัดของผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยูงลาย คือ ปวดข้อ และข้อบวม
-12. ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยูงลายจะไม่ป่วยด้วยโรคนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
-13. การนอนกางมุ้งในเวลากลางวันเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันยุงกัด
-14. ผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยูงลายควรทายากันยุงและนอนในมุ้งเวลากลางวัน
-15. วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของโรคโรคปวดข้อยูงลาย คือ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดตัวเต็มวัย

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยูงลาย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประเด็น	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
1. ในชุมชน/บ้านของท่านมีกิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง			
2. ในชุมชน/บ้านของท่านมีกิจกรรมการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยูงลาย			
3. ท่านมีการกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล			
4. ท่านฉีดพ่นสารเคมี/จุลดยากันยุง			
5. ท่านใช้ควันไฟจากการเผาขยะเพื่อไล่ยุง			
6. ท่านเลี้ยงปลากินลูกน้ำเพื่อลดจำนวนลูกน้ำยูงลาย			
7. ท่านใช้เครื่องไล่ยุงไฟฟ้าหรือเครื่องช็อตไฟฟ้า			
8. ท่านป้องกันยุงกัดด้วยการกางมุ้งหรือติดมุ้งลวด			
9. ท่านปิดภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่			
10. ท่านใช้สมุนไพรทาผิวเพื่อป้องกันยุงกัด			
11. ท่านใส่ทรายอะเบทในภาชนะใส่น้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยูงลาย			
12. ท่านคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง			
13. ท่านจัดบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีมุมมืด มุมอับชื้น			
14. เมื่อพบลูกน้ำยูงลายในภาชนะกักเก็บน้ำ ท่านจะกำจัดลูกน้ำในภาชนะนั้นทันที			
15. ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ในการป้องกันและกำจัดยูงลาย			
16. ท่านให้ความร่วมมือเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. เข้ามาสำรวจลูกน้ำยูงลาย			
17. ท่านออกมรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยูงลายในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม.			
18. ท่านให้คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคแก่ผู้อื่น			

ส่วนที่ 4 ทักษะการมีส่วนร่วม และความร่วมมือขององค์กรในการป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยูงลาย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็น	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
ทัศนคติ			
1. โรคไข้ปวดข้อยูงลายเป็นโรคที่มีอัตราป่วยน้อย			
2. โรคไข้ปวดข้อยูงลายเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้			
3. ถ้าสมาชิกในครัวเรือนป่วยเป็นโรคไข้ปวดข้อยูงลายคนในครอบครัวจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้ปวดข้อยูงลายสูง			
4. ถ้ามีไข้สูง มีผื่น และปวดข้อ/กล้ามเนื้อ จะเป็นโรคไข้ปวดข้อยูงลาย			
5. นิยมทายากันยูงในการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยูงลาย			
6. การใช้สมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม สามารถป้องกันยูงลายได้			
7. การนอนกางมุ้งในตอนกลางวันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ			
8. การปล่อยปลาหางนกยูงลงในภาชนะที่ไม่มีฝาปิดจะช่วยลดจำนวนลูกน้ำยูงลายได้			
9. ปิดภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิดเป็นการป้องกันยูงมาวางไข่			
10. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงควรดำเนินการพ่นก่อนพบผู้ป่วยหรือในช่วงที่มีการระบาดของโรค			
การมีส่วนร่วม และความร่วมมือขององค์กร			
11. การป้องกันและควบคุมโรคเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และคนในชุมชนทุกคน			
12. เมื่อพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยูงลายควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม.ทันที			
13. ชุมชนควรร่วมกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายทุกๆ 7 วัน			
14. เราสามารถเป็นอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยูงลายในชุมชนร่วมกับอสม.			
15. ควรให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยูงลาย			
16. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด			
17. ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยูงลาย			