




Culcita novaeguineae




Acanthaster planci



Astropyga radiata



Diadema savigni



Diadema setosum



Echinotrix calamaris



Toxopneustes pileolus



Bohadschia marmorata

ภาพผนวกที่ 1 ชนิดเอคไคโนเดิร์มที่พบในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ในเดือน
มกราคม 2547



Holothuria atra



Holothuria edulis



Holothuria leucospilota



Pearsonothuria graeffei



Stichopus naso



Synaptula maculata

ภาพผนวกที่ 1 (ต่อ)



Archaster typicus



Temnopluerus torematicus



Holothuria scabra

ภาพผนวกที่ 2 ชนิดเอคไคโนเดิร์มที่พบในแหล่งห้วยทะเล บริเวณหมู่เกาะจง จังหวัดพังงา ในเดือน
พฤษภาคม 2547



Acaudina malpadiodes



Acaudina leucoprocta



Phyllophorus sp.

ภาพผนวกที่ 3 ชนิดเอคไคโนเดิร์มที่พบในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ในเดือนกันยายน 2548




Phyllophorus sp.



Holothuria scabra

ภาพผนวกที่ 4 ชนิดเอคไคโนเดิร์มที่พบในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณคอนเจ๊ะหลี จังหวัดกระบี่ ใน
เดือนตุลาคม 2548



Bohadschia similis



Holothuria atra



Holothuria edulis



Holothuria leucospilota



Holothuria flavomaculata



Holothuria sp.1



Holothuria sp.2



Holothuria sp.3

ภาพผนวกที่ 5 ชนิดเอคไคโนเดิร์มที่พบในหาดหินและหาดทราย บริเวณเกาะลันตาใหญ่ จังหวัด
กระบี่ ในเดือนตุลาคม 2548



Holothuria sp.4



Holothuria sp.5

ภาพผนวกที่ 5 (ต่อ)