

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (2547 ก). **คู่มือการดูแลรักษาตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์**. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (2547 ข). **แนวทางการดูแลรักษาตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง**. สุโขทัย: ม.ป.พ.
- กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (2547 ค). **แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์**. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์
- กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (2550). **แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย**. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2550). **คู่มือการให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์**. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- กระทรวงสาธารณสุข. (2545). **แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- กระทรวงสาธารณสุข. (2547). **แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทย ปี 2545**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ การศาสนา.
- กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก. (2553). **รายงานสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์**. สืบค้นเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554, จาก: www.ppho.go.th.
- กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. (2544). **สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อมีอาการในประเทศไทย**. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข.
- กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (2544). **รายงานภาวะแทรกซ้อนในผู้ติดเชื้อเอชไอวี**. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข.
- เกสร เหล่าอรรคะ. (2540). **ปัจจัยคัดสรรและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์**. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์. (2544). **แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ฉบับที่ 9 2545-2549**. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
- งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลบางระกำ. (2553). **สรุปงานประจำปีงบประมาณ 2553**. พิษณุโลก: โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.

- จิตติรัตน์ชญา ไชยเจริญ. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัย
ซึ่งทางสังคมกับพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอด
โรงพยาบาลราชบุรี. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
- จิตจรลดา อุทัยพิบูลย์. (2554). การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ด้วยรูปแบบ HIVQUAL – T version 5 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟิคแอนดดีไซน์.
- จันทพงษ์ วะลี. (2541). ประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้การติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษร.
- จารุวรรณ ชันดีสุวรรณ. (2528). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ
กับความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด. วิทยานิพนธ์ วท.ม.,
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.
- ฉวี จันทศิลป์. (2541). พฤติกรรม การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี.
วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- ดรุณี รุจกรกานต์. (2541). การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 เรื่องชุมชน
อีสานกับผู้ติดเชื้อเอดส์. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ทองกร ยันรังสี. (2544). การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ:
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
- นิตยา ภาณุภาค. (2549). คู่มือเพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลในการบริหารจัดการคลินิก
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในสถานพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
- นิตารัตน์ เขตวรรณ. (2542). การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองและ
ความเข้มแข็งของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
เชียงใหม่.
- บงอร ศิริโรจน์. (2537). รายงานการวิจัยเรื่องการเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
- บำเพ็ญจิต แสงชาติ. (2540). วัฒนธรรมการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ พย.ด.
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.
- บำเพ็ญจิต แสงชาติ. (2541). พฤติกรรม การเจ็บป่วยและการเผชิญปัญหาของผู้ติดเชื้อ
และผู้ป่วยเอดส์ องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ ด้านสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์.

- เบญจวรรณ สายพันธ์. (2540). แนวทางการติดตามและจัดการอาการไม่พึงประสงค์
จากยาด้านไวรัส. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2554, จาก [http:// thaihp.org](http://thaihp.org).
- ประพันธ์ ภาณุภาค. (2539). คู่มือความรู้เรื่องเอดส์. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
- ประพันธ์ ภาณุภาค และคณะ. (2553). คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลินิกเอชไอวี.
กรุงเทพฯ: สหมิตรพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
- ประพันธ์ ภาณุภาค. (2553). แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- ประยุกต์ เสรีเสถียร และ ดวงตา ไกรภัสสรพงษ์. (2540). คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ
สำหรับแพทย์. นนทบุรี: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- ปราณี ภาณุภาค. (2552). แนวทางการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
- ปราโมทย์ ธีรพงษ์. (2546). เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีน. กรุงเทพฯ: ที.ซี. เอเชีย.
- มัลลิกา มัติโก. (2534). แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
- ปาริชาติ จันทร์จรัส. (2550). มาตรฐานกรมควบคุมโรคสำหรับสถานบริการสาธารณสุข
ด้านโรคเอดส์. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- ปิยรัตน์ นิลอัยกา. (2537). ผลกระทบของการติดเชื้อโรคเอดส์ต่อบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ปยุตนิภัทร์ ปานโต. (2552). แนวทางการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
และเพื่อการรักษา รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรค. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
- ผ่องศรี ศรีมรกต. (2553). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4 .
กรุงเทพฯ: ไอ กรุป เพลส.
- พัฒนา โพธิ์แก้ว. (2544). ผลการรักษาวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เอชไอวี และไม่ติดเชื้อเอชไอวี, ศูนย์วัณโรค เขต 10 เชียงใหม่.
สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2554, จาก : www.tu.ac.th.
- พิกุล นันทชัยพันธ์. (2539). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.
- พิกุล นันทชัยพันธ์. (2548). การดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอดส์. วิทยานิพนธ์ พย.ด.,
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.

- พุทธวรณ ศิวเวทพิกุล. (2550). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- ภูริชญา บุรินทร์กุล. (2547). การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส. วิทยานิพนธ์ พย.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
- มาลินี ถิ่นกาญจน์. (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการรับยาต้านไวรัส จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยคริสเตียน, กรุงเทพฯ.
- เยาวรัตน์ อินทอง. (2544). คู่มือการพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เจเอสการพิมพ์.
- รสสุคนธ์ วาริตสกุล. (2544). การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ร่วมกับครอบครัว. พิษณุโลก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- รัศมี สุชนรินทร์. (2552). ประสบการณ์การใช้ยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยา. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- รุ่งทิพย์ สุจริตธรรม. (2550). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรค. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
- วาสนี วิเศษฤทธิ์ และคณะ. (2549). การดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
- วิชาญ วิทยาศัย และ ประคอง วิทยาศัย. (2540). เวชปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอดส์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: โอเอสพรีนติ้งเฮาส์.
- วันทนา มณีศรีวงศ์กุล. (2547). ผลดีกินยาอย่างสม่ำเสมอ. สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2555, จาก www.tlcthai.com.
- ศิวามรณ อุลลชลเขตต์. (2541). การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ม.ป.พ.
- คันสนีย์ สมิตะเกษตริน. (2554). มาตรฐานควบคุมโรคต้านโรคเอดส์สำหรับโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
- ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย. (2554). Charles C. Shepard Science Award: Prevention and Control. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2554, จาก www.trcarc.org.
- สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (15 พฤศจิกายน 2554) สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555, จาก <http://www.aidsthai.org/article/view/302691>

- สมจิต หนูเจริญกุล. (2537). การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: วี เจ พรีนติ้ง.
- สมจิต หนูเจริญกุล. (2543). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: วี เจ พรีนติ้ง.
- สมจิต หนูเจริญกุล. (2553). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: วี เจ พรีนติ้ง.
- สมนึก สังฆานูภาพ. (2549). ปรีศนาคลินิก : โรคติดเชื้อ. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
- สมพงษ์ เจริญสุข. (2552). แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และลดอันตรายในกลุ่มผู้เฒ่าชราชนิดฉ็ดสำหรับบุคลากรสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
- สมนึก สังฆานูภาพ. (2549). การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในการพัฒนาระบบบริการ พยาบาลดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.
- สมศักดิ์ ศุภวิทย์กุล. (2550). การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยรูปแบบ HIVQUAL – T สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ชุมชนุสมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- สังวร สมบัติใหม่. (2552). แนวทางการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ. กรุงเทพฯ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
- สารา วงษ์เจริญ. (2549). หน้าทีรับผิตชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์. กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิชย์.
- สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 9. (2550). แนวทางการให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. พิษณุโลก: ม.ป.พ.
- สำนักระบาดวิทยา. (2554). สถานการณ์โรคเอดส์ ประเทศไทย รายงานการเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
- สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. (2552). การสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: ชุมชนุสมสหกรณ์การ เกษตรแห่งประเทศไทย.
- สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. (2554). การสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟิคแอนดดีไซน์.
- สุจิต สุนทรธรรม. (2544). แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน การตรวจและการสร้างเสริม สุขภาพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
- สุพัตรา อติโพธิ์. (2541). การดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน. นครปฐม: พี.เอ. ลิฟวิง.
- สุรเกียรติ อาชานานูภาพ. (2544). ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

อมรินทร์ หน่อไชยวงศ์. (2545). **ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่**. วิทยานิพนธ์ ส.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

อารีย์ เจียมพุก. (2543). **พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการ ณ คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลนครปฐม**. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

Bill Text. (2011-2012). **Promoting health care purchasing cooperatives**.

Retrieved November 15, 2010, from <http://Thomas.loc.gov>.

Lee, M.B. (1999). Power, self – care and health in women living in urban squatter settlements in Karachi, Pakistan: a test of Orem's theory. **Journal of advance nursing**, 30(1), 248-259.

Orem. D.E. (1991). **Nursing concepts of practise**. (4th ed.) St. Louis: Mosby Year Book.

Orem. D.E. (1995). **Nursing concepts of practise**. (5th ed.) St. Louis: Mosby Year Book.

Orem, D.E. (2001). **Nursing concepts of practice**. (6th ed.). St Louis: Mosby Year Book.

Sowell, R.L. and Misener, T.R. (1997). Decissions to have a baby HIV – infected woman. **Western Journal of Nursing**, 19(1) , 56-70.

UNAIDS. (2011). **UN_report_tk**. Retrieved December 17, 2011, from <http://www.Voanews.com>.

WHO. (2006). **Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents in resource – limited setting : TOWARD Universal Access .**

Retrieved November 15, 2010, from <http://www.WHO.Int>.

Wikipedia Foundation, Inc. (2008). **Acquired immunodeficiency syndrome**. from :<http://www.en.Wikipedia.Org/wiki/AIDs>.



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม

แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพลังความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

แบบสอบถามชุดที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำชี้แจง :

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบปัจจัยที่มีผลต่อพลังความสามารถในการดูแลตนเองของท่านขอให้ท่านตอบคำถามตามความเป็นจริงมากที่สุด คำตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ ในการนำเสนอผลการศึกษาและเผยแพร่ จะไม่เสนอ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ

2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
 - ส่วนที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานในการดูแลตนเอง
 - ส่วนที่ 3 พลังความสามารถในการดูแลตนเอง

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดอ่านข้อความและกรอกข้อมูลหรือเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่านอย่างครบถ้วน

1. อาชีพ
2. รายได้ต่อเดือน.....บาท
3. การศึกษา จบชั้น
4. สถานภาพสมรส.....(โสด คู่ แยก หย่า หม้าย อื่นๆ)
5. โรคประจำตัวอื่น.....(ตอบได้มากกว่า 1 โรค)
6. ผลเม็ดเลือดขาว (CD4) ครั้งสุดท้าย.....
7. ระยะเวลาที่ติดเชื้อ ปี
8. ระยะเวลาที่มารับการรักษา.....ปี
9. การรับประทานยาต้านไวรัส () รับประทาน () ไม่ได้รับประทาน
10. อาการข้างเคียงของการรับประทานยาต้านไวรัส () ไม่มี () มี ระบุอาการ.....
11. อาการแพ้ยาต้านไวรัส () ไม่มี () มี ระบุอาการ.....

12. การรับประทานสมุนไพร (ระบุชื่อ ชนิด)
13. การรับประทานอาหารเสริม (ระบุชื่อ ชนิด)
14. สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี..... (เพศสัมพันธ์ แม่สู่ลูก การสัก เจาะหู เข็มตำ อื่นๆ)
15. สิทธิในการรักษา () บัตรทอง () เบิกได้ () ประกันสังคม () จ่ายเงินเอง
16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาในแต่ละครั้ง เป็นเงินบาท ผู้จ่ายเงิน.....

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการดูแลตนเอง

โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย / สำหรับข้อมูลที่ตรงกับท่านทุกคำถาม

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ.....ปี
3. สภาพที่อยู่อาศัย () บ้านชั้นเดียว () บ้านสองชั้น
4. ระบบครอบครัว () ครอบครัวเดี่ยว () ครอบครัวขยาย
5. แบบแผนการดำเนินชีวิต () สามารถประกอบอาชีพได้
() ไม่ได้ประกอบอาชีพ
6. ระบบบริการสุขภาพ () รักษาอย่างต่อเนื่อง
() รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 แบบประเมินพลังความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
โปรดอ่านข้อความด้านซ้ายมือ และทำเครื่องหมาย / ลงในช่องคำตอบทางขวามือ ซึ่งท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด (โปรดทำทุกข้อ)

- ตรงมากที่สุด หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับลักษณะของตัวท่านมากที่สุด
 ตรงมาก หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับลักษณะของตัวของท่านมาก
 ตรงปานกลาง หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับลักษณะของตัวท่านปานกลาง
 ตรงเล็กน้อย หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับลักษณะของตัวท่านเล็กน้อย
 ไม่ตรงเลย หมายถึง ข้อความดังกล่าวไม่ตรงกับลักษณะของตัวท่านเลย

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย	ไม่ตรงเลย
1. ความสนใจและเอาใจใส่ตนเอง ระวังระวังและเอาใจใส่ภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในตนเอง					
1.1 ท่านมีความสนใจที่จะปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น					
1.2 เมื่อท่านมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ท่านจะรีบไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน					
1.3 ท่านระวังระวังในการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยเพื่อป้องกันภาวะจากโรคแทรกซ้อน					
1.4 ท่านหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส					
1.5 ท่านใส่ใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลต่อโรคที่เป็นอยู่					

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่ตรงเลย
2. สามารถควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายให้เพียงพอ สำหรับการริเริ่มและการกระทำ การดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง					
2.1 ท่านสามารถออกกำลังกายโดยการ วิ่งหรือเดินได้เป็นประจำทุกวันโดยไม่ อ่อนเพลีย					
2.2 ท่านสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย					
2.3 ท่านสามารถทำงานประจำได้วันละ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงโดยไม่ตื่นนอนพัก กลางวัน					
2.4 ท่านสามารถตื่นนอนตอนเช้าเพื่อทำ กิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติโดยไม่มี อาการเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน					
2.5 ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันได้ต่อภายหลังกลับจาก เลิกงานปกติ (8.00-16.30 น.) โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย					
3. สามารถควบคุมการทำงานของร่างกาย เพื่อการเคลื่อนไหวที่จำเป็นสำหรับการริเริ่มและ การทำการดูแลตนเอง					
3.1 ท่านสามารถขยับส่วนต่าง เคลื่อนไหวของร่างกายได้ตามทิศทาง ที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว (เช่น การหยิบ ยก วาง เดิน เลี้ยวซ้าย ขวา ได้)		:			

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่ตรงเลย
3.2 ท่านสามารถควบคุมการทรงตัวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขับขี่รถจักรยานหรือ ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย					
3.3 ท่านสามารถอาบน้ำ แปรงฟัน รักษาความสะอาดของร่างกายได้ด้วยตนเอง					
3.4 ท่านสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำมาก่อนการเจ็บป่วยได้ตามปกติ					
3.5 ท่านสามารถมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่นและรับรู้การสัมผัสได้เป็นปกติเหมือนก่อนการเจ็บป่วย					
4. สามารถในการใช้เหตุผลในการดูแลตนเอง					
4.1 ท่านเลือกการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตามหมู่อาหารทุกวันเพื่อส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง					
4.2 ท่านทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส					
4.3 ท่านปรับปรุงที่อยู่อาศัยของท่านให้มีความสะอาด มีลมถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดบ้านทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส					

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย	ไม่ตรงเลย
4.4 ท่านต้องการดูแลตนเองให้แข็งแรง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัว					
4.5 ท่านต้องการดูแลตนเองที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หายจากโรคที่เป็นอยู่					
5. มีแรงจูงใจที่จะกระทำการดูแลตนเอง					
5.1 ท่านมีครอบครัวที่ให้กำลังใจในการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้น					
5.2 ท่านมีแรงจูงใจในการเข้ารักษาในคลินิกและดูแลตนเองจากการที่เห็นเพื่อนผู้ป่วยมีร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อมีการดูแลตนเองที่ดี					
5.3 ท่านได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเองจากแพทย์ พยาบาลในคลินิกพิเศษ					
5.4 ท่านมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะหายเป็นปกติ					

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย	ไม่ตรงเลย
5.5 ท่านไม่รู้สึกรู้สึกท้อเมื่อทราบว่าคุณติดเชื้อเอชไอวีเพราะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นบุคคลทั่วไปหากมีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง					
6. มีทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองสามารถปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัดสินใจได้					
6.1 เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ท่านสามารถตัดสินใจในการดูแลเบื้องต้นได้					
6.2 ท่านสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง					
6.3 ท่านตัดสินใจไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ เช่นหายใจหอบเหนื่อย มีไข้หรือปวดศีรษะ เป็นต้น					
6.4 ท่านสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างปกติ โดยเน้นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ					
6.5 ท่านสามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ตามความสามารถของตน					
7. สามารถแสวงหาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีความเหมาะสม รวมทั้งจดจำและใช้ความรู้นั้นเพื่อการดูแล					
7.1. เมื่อท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน ท่านจะสอบถามจากแพทย์หรือพยาบาล					

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย	ไม่ตรงเลย
7.2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากแพทย์ หรือพยาบาลมาใช้ในการดูแลตนเอง					
7.3 ท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการดูแลตนเอง จากแหล่งที่ท่านเชื่อถือได้เช่น โรงพยาบาล คู่มือผู้ติดเชื้อ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ					
7.4 ท่านเชื่อว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถมีชีวิตปกติได้โดยมีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง					
8. มีทักษะในการใช้กระบวนการความคิดและสติปัญญาการรับรู้ การจัดการกระทำ การติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น					
8.1 ท่านมีความรู้เพียงพอสำหรับการดูแลตนเอง					
8.2. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ การรักษา การป้องกันโรคแทรกซ้อน ท่านสามารถสอบถามจากเพื่อนในกลุ่มได้					
8.3 ท่านพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว เพื่อให้อาการดีขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ป่วยด้วยกัน					

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย	ไม่ตรงเลย
8.4 ท่านมีจิตใจเข้มแข็ง ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับตัวท่าน					
8.5 ท่านสังเกตสิ่งผิดปกติในร่างกายที่จะ นำมาสู่การติดเชื้ออวยโอกาส (เช่น ผื่น คัน ตุ่ม อาการมึนเวียน ท้องเสียมาก ผื่น ร้าย ไอบามาก บัสสวาระสลับซัด เป็นต้น) และไปพบแพทย์ทุกครั้ง					
9. ความสามารถในการจัดระบบในการดูแลตนเอง					
9.1 ท่านสามารถจัดลำดับการปฏิบัติ กิจกรรม การดูแลตนเอง และกิจกรรม ต่าง ๆ ในแต่ละวันได้					
9.2. ท่านสามารถจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย ในการดูแลตนเองได้					
9.3 ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก ครอบครัวได้เมื่อท่านไม่สามารถดูแล ตนเองได้					
9.4 ท่านสามารถประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ทันที เมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องไปรับการรักษา					
9.5 ท่านจัดระบบในการรับประทานยา ต้านไวรัสได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน					

ข้อความ	ข้อความตรงกับตัวท่าน				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย	ไม่ตรงเลย
10. ความสามารถที่จะปฏิบัติการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องและสอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน					
10.1 ท่านรับประทานยาตรงเวลาทุกวัน					
10.2 ท่านหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย					
10.3. ท่านหลีกเลี่ยง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่					
10.4 ท่านสามารถไปพบแพทย์ตามนัดเสมอ					
10. 5 ท่านสามารถปฏิบัติงานประจำวันได้ตามปกติโดยมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน					

ภาคผนวก ข แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลังความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

พลังความสามารถในการดูแลตนเอง	\bar{X}	S.D.	ระดับ
1. ความสนใจและเอาใจใส่ตนเองระมัดระวังและเอาใจใส่ภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในตนเอง รวมทั้งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดูแล	2.56	0.26	ปานกลาง
1.1 ท่านมีความสนใจที่จะปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น	2.56	0.50	มาก
1.2 เมื่อท่านมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ท่านจะรีบไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน	2.43	0.42	มาก
1.3 ท่านระมัดระวังในการรับประทานอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัยเพื่อป้องกันภาวะจากโรคแทรกซ้อน	2.51	0.32	ปานกลาง
1.4.	2.60	0.46	มาก
1.5. ท่านใส่ใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลต่อโรคที่เป็นอยู่	2.71	0.43	ปานกลาง
2. สามารถควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายให้เพียงพอ สำหรับการริเริ่มและการกระทำการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง	2.57	0.50	มาก
2.1 ท่านสามารถออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินได้เป็นประจำทุกวันโดยไม่อ่อนเพลีย	2.53	0.48	ปานกลาง
2.2 ท่านสามารถนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย	2.56	0.61	มาก
2.3 ท่านสามารถทำงานประจำได้วันละ ไม่น้อยกว่า 8			

พลังความสามารถในการดูแลตนเอง	\bar{x}	S.D.	ระดับ
ชั่วโมงโดยไม่ได้นอนพักกลางวัน	2.43	0.40	มาก
2.4 ท่านสามารถตื่นนอนตอนเช้าเพื่อทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ ไม่มีอาการเวียนศีรษะง่วงนอน	2.40	0.30	มาก
2.5 ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ต่อภายหลังกลับจากเลิกงานปกติ (8.00-16.30 น.) โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย	2.35	0.30	ปานกลาง
3. สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่จำเป็นสำหรับการริเริ่มและกระทำการดูแลตนเอง	2.54	0.28	ปานกลาง
3.1 ท่านสามารถขยับส่วนต่างๆ เคลื่อนไหวของร่างกายได้ตามทิศทางที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว (เช่นการหยิบ ยก วาง เดิน เลี้ยวซ้ายขวา ได้)	2.40	0.52	มาก
3.2 ท่านสามารถควบคุมการทรงตัวในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ขับขี่รถจักรยานหรือ ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย	2.60	0.40	ปานกลาง
3.3 ท่านสามารถอาบน้ำ แปรงฟัน รักษาความสะอาดของร่างกายได้ด้วยตนเอง	2.71	0.46	มาก
3.4 ท่านสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำมาก่อนการเจ็บป่วยได้ตามปกติ	2.48	0.51	ปานกลาง
3.5 ท่านสามารถมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่นและรับรู้การสัมผัสได้เป็นปกติเหมือนก่อนการเจ็บป่วย	2.54	0.48	มาก
4. สามารถในการใช้เหตุผลในการดูแลตนเอง	2.48	0.25	มาก
4.1 ท่านเลือกการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบถ้วนตามหมู่อาหารทุกวันเพื่อส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง	2.45	0.48	มากที่สุด
4.2	2.62	0.54	มาก
4.3	2.40	0.41	ปานกลาง

พลังความสามารถในการดูแลตนเอง	\bar{x}	S.D.	ระดับ
4.4 ท่านต้องการดูแลตนเองให้แข็งแรงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัว	2.51	0.62	มาก
4.5 ท่านต้องการดูแลตนเองที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หายจากโรคที่เป็นอยู่	2.44	0.60	มาก
5. มีแรงจูงใจที่จะกระทำการดูแลตนเอง	2.51	0.28	มาก
5.1 ท่านมีครอบครัวที่ให้อำลงใจในการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้น	2.62	0.40	มาก
5.2 ท่านมีแรงจูงใจในการเข้ารักษาในคลินิกและดูแลตนเองจากการที่เห็นเพื่อนผู้ป่วยมีร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อมีการดูแลตนเองที่ดี	2.43	0.52	มาก
5.3 ท่านได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเองจากแพทย์ พยาบาลในคลินิกพิเศษ	2.46	0.48	มากที่สุด
5.4 ท่านมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะหายเป็นปกติ	2.50	0.56	ปานกลาง
5.5 ท่านไม่รู้สึท้อเมื่อทราบว่าติดเชื้อเอดส์ เพราะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นบุคคลทั่วไปหากมีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง	2.52	0.50	มาก
6. มีทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และสามารถปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัดสินใจได้	2.48	0.25	ปานกลาง
6.1 เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ท่านสามารถตัดสินใจในการดูแลเบื้องต้นได้	2.40	0.40	มาก
6.2 ท่านสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง	2.43	0.45	มาก
6.3 ท่านตัดสินใจไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ เช่นหายใจหอบเหนื่อย มีไข้หรือปวดศีรษะ เป็นต้น	2.51	0.50	ปานกลาง
6.4.....	2.56	0.47	ปานกลาง
6.5	2.50	0.40	ปานกลาง

พลังความสามารถในการดูแลตนเอง	\bar{X}	S.D.	ระดับ
7. สามารถแสวงหาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีความเหมาะสม รวมทั้งจดจำและใช้ความรู้นั้นเพื่อการดูแล	2.43	0.26	มาก
7.1. เมื่อท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน ท่านจะสอบถามจากแพทย์หรือพยาบาล	2.39	0.52	มาก
7.2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากแพทย์ หรือพยาบาลมาใช้ในการดูแลตนเอง	2.48	0.45	ปานกลาง
7.3. ท่านสามารถติดต่อกับผู้อื่นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการดูแลสุขภาพของท่านได้	2.37	0.40	มาก
7.4. ท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และการดูแลตนเอง จากแหล่งที่ท่านเชื่อถือได้เช่น โรงพยาบาล คู่มือผู้ติดเชื้อ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ	2.41	0.57	ปานกลาง
7.5. ท่านเชื่อว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถมีชีวิตปกติได้ โดยมีการการดูแลตนเองที่ถูกต้อง	2.50	0.50	มาก
8. มีทักษะในการใช้กระบวนการความคิดและสติปัญญาการรับรู้ การจัดการกระทำการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น	2.44	0.27	ปานกลาง
8.1. ท่านมีความรู้เพียงพอสำหรับการดูแลตนเอง	2.42	0.55	มาก
8.2. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ การรักษา การป้องกันโรคแทรกซ้อน ท่านสามารถสอบถามจากเพื่อนในกลุ่มได้	2.47	0.54	มาก
8.3	2.45	0.56	มากที่สุด
8.4	2.40	0.50	ปานกลาง
8.5.....	2.47	0.52	ปานกลาง

พลังความสามารถในการดูแลตนเอง	\bar{X}	S.D.	ระดับ
9. ความสามารถในการจัดระบบในการดูแลตนเอง	2.53	0.26	มาก
9.1 ท่านสามารถจัดลำดับการปฏิบัติกิจกรรม การดูแลตนเอง และกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันได้	2.41	0.48	ปานกลาง
9.2 ท่านสามารถจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเองได้	2.50	0.50	มาก
9.3 ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากครอบครัวได้เมื่อท่านไม่สามารถดูแลตนเองได้	2.50	0.51	ปานกลาง
9.4 ท่านสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องไปรับการรักษา	2.63	0.40	ปานกลาง
9.5 ท่านจัดระบบในการรับประทานยาต้านไวรัสได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน	2.61	0.57	มาก
10. ความสามารถที่จะปฏิบัติกรดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องและสอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน	2.48	0.28	มาก
10.1	2.43	0.47	มากที่สุด
10.2	2.50	0.50	มาก
10.3.	2.48	0.49	มาก
10.4	2.55	0.62	มากที่สุด
10. 5	2.46	0.55	มาก

ภาคผนวก ค รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย

1. นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวรงค์ จันทรวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก
3. ดร. วรวรรณ ทิพย์วาริรมณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก
4. นายชกรเชิดเกียรติ แก้วกลสิกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด พิษณุโลก
5. คุณเพ็ญศรี เอี่ยมเก็บ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก


ภาคผนวก ง เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์



เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อโครงการ	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ Factors Affecting Power Components Capacities Self-Care of People Living with HIV/AIDS
ชื่อหัวหน้าโครงการ	นางปิยพร จิตทอง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
เลขสำคัญโครงการ	HE 55-Ep1-0023 (Version 1.0)
เลขที่รับรองโครงการ	55 02 02 0024
สังกัดหน่วยงาน/คณะ	พยาบาลศาสตร์
การรับรอง	ขอรับรองโครงการวิจัยดังกล่าวข้างบนนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
วันสิ้นสุดการรับรอง	วันที่ 24 เมษายน 2556
ประเภทการรับรอง	รับรองแบบเร่งรัด

ลงนาม


(นายแพทย์สมบุรณ์ ต้นสุกสวัสดิกุล)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติผู้วิจัย

