



## ภาคผนวก 5


เส้นสเปกตรัมพลังงานของรังสีแกมมาในตัวอย่างดินผิวน้ำและทรายชายหาด  
ที่เก็บจากบริเวณ 6 จังหวัดทางฝั่งอันดามันในภาคใต้ของประเทศไทย  
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง และสตูล (บางตัวอย่าง) จำนวน 35 ตัวอย่าง




ภาพที่ 5 – 1 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจากตำบลกระบังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่




ภาพที่ 5 – 2 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่




ภาพที่ ๕ - ๓ ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่




ภาพที่ ๕ - ๔ ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่




ภาพที่ 5 - 5 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลศรีวัง อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่




ภาพที่ 5 - 6 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต




ภาพที่ ๗5 - 7 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลกระน อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี




ภาพที่ ๗5 - 8 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดอุบลราชธานี




ภาพที่ 5 - 9 ตัวอย่างดินเผาที่ทำขึ้นจาก กำบดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต




ภาพที่ 5 - 10 ตัวอย่างดินเผาที่ทำขึ้นจาก กำบดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต




ภาพที่ 5 - 11 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลทุ่งคา จังหวัดพังงา




ภาพที่ 5 - 12 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลโลกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา




ภาพที่ ผ 5 - 13 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา




ภาพที่ ผ 5 - 14 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลบางไทร อำเภอดงทับฟ้า จังหวัดพังงา




ภาพที่ ๕ - 15 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลบางเหริยง อำเภอบึงนุ่น จังหวัดพิจิตร




ภาพที่ ๕ - 16 ตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บจากหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดพิจิตร




ภาพที่ 5 - 17 ตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บจากหาดเขาหลัก ตำบลท่าเกวียน อำเภอยะหริ่ง จังหวัด พังงา




ภาพที่ 5 - 18 ตัวอย่างดินบริเวณหน้าพื้นที่เก็บจาก ตำบล โลกหล่อ อำเภอมือฉ่อง จังหวัดตรัง




ภาพที่ ผ 5 – 19 ตัวอย่างดินสีเทาที่เก็บจาก ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง




ภาพที่ ผ 5 – 20 ตัวอย่างดินสีเทาที่เก็บจาก ตำบลทุ่งวัว อำเภอยะขอม จังหวัดตรัง




ภาพที่ ๕ - 21 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง




ภาพที่ ๕ - 22 ตัวอย่างดินผิวน้ำที่เก็บจาก ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง




ภาพที่ ๕ - ๒๓ ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง




ภาพที่ ๕ - ๒๔ ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล




ภาพที่ ๕ - 25 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล




ภาพที่ ๕ - 26 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล




ภาพที่ 5 – 27 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลป่าส้มพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล




ภาพที่ 5 – 28 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล




ภาพที่ 5 - 29 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลวังประจัน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล




ภาพที่ 5 - 30 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลบางรีน อำเภอมือ่ง จังหวัดระนอง




ภาพที่ ๕ - 31 ตัวอย่างสเปกตรัมที่สืบเนื่องกันจาก ค่าบ่งชี้ปริมาณ อัมพลูตัมสำคัญ จังหวัดระนอง




ภาพที่ ๕ - 32 ตัวอย่างสเปกตรัมที่สืบเนื่องกันจาก ค่าบ่งชี้ปริมาณ อัมพลูตัมสำคัญ จังหวัดระนอง



ภาพที่ ๕ - 33 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลบางพระเหนือ อำเภอดะอุ่น จังหวัดระนอง



ภาพที่ ๕ - 34 ตัวอย่างดินเหนียวที่เก็บจาก ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง



ภาพที่ 5 – 35 ตัวอย่างทรายเป็นธาตุที่เกิดจากธาตุปรมาณู ค่าบนกำกับบน แกนคือค่าพลังงาน จังหวะวัด  
ระลอก