




ภาคผนวก




ภาพผนวกที่ 1 เมล็ดถั่วหรั่ง (*Vigna subterranea* (L.) Verdc.) สายพันธุ์ TVSu-1 TVSu-2 TVSu-4
TVSu-5 TVSu-6 TVSu-10 TVSu-11 TVSu-12 TVSu-13 TVSu-14 TVSu-16
TVSu-17 TVSu-23 TVSu-25 และ TVSu-38



ภาพผนวกที่ 2 เมล็ดถั่วหรั่ง (*Vigna subterranea* (L.) Verdc.) สายพันธุ์ TVSu-84 TVSu-85
TVSu-86 TVSu-88 TVSu-89 TVSu-110 TVSu-129 TVSu-134 TVSu-138
TVSu-141 TVSu-142 TVSu-148 TVSu-158 TVSu-164 และ TVSu-165



ภาพผนวกที่ 3 เมล็ดถั่วหรั่ง (*Vigna subterranea* (L.) Verdc.) สายพันธุ์ TVSu-170 TVSu-171 TVSu-182 TVSu-189 TVSu-755 TVSu-881 TVSu-913 TVSu-921 TVSu-1596 และ TVSu-922 (สงขลา 1)



ภาพผนวกที่ 4 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของถั่วหรั่ง (*Vigna subterranea* (L.) Verdc.) ที่เกิดจากเทคนิค
เอเอฟแอลพี คู่ไพรเมอร์ E-ACC/M-AGG แสดงตัวอย่างตำแหน่งแถบดีเอ็นเอที่
บอกความแตกต่าง



ภาพผนวกที่ 5 แผนที่ทวีปแอฟริกาแสดงตำแหน่งของประเทศ Mali Burkina Faso Ghana Togo Benin Nigeria และ Zambia

ที่มา: IPGRI (2000)