

ตารางผนวกที่ 1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ออกซิเจนละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
1	คลองนา	4.39	5.22	4.76	3.50	3.42	2.81	2.89
2	วัดบางกรูด	4.59	6.55	4.76	3.49	3.77	2.67	2.47
3	หนองบัว	4.57	5.12	4.79	3.52	4.01	2.66	2.84
4	ทุ่งช้าง	5.05	-	4.45	3.58	3.64	2.68	2.67
5	ประเวศฯ	5.03	5.56	4.86	3.45	3.79	2.95	2.50
6	สนามจันทร์	4.70	4.00	5.41	3.40	3.64	3.98	2.76
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	4.98	-	5.10	3.71	3.64	3.07	3.01
8	บ้านโพธิ์	5.03	3.45	5.04	3.71	3.71	4.10	3.11
9	ท่าไฟไหม้	4.77	4.51	5.37	3.79	3.69	2.18	2.84
10	หัวเนิน	4.85	4.25	5.31	3.43	3.76	1.97	3.44
11	แสนภูดาษ	4.79	5.09	5.30	3.56	3.64	3.39	3.02
12	ลาดน้ำเค็ม	4.85	4.49	5.42	3.39	3.50	3.32	3.19

หมายเหตุ** สัญลักษณ์ (-) แทนข้อมูลที่ไม่ได้สำรวจภาคสนาม

ตารางผนวกที่ 2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นท้องน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ
1	บ้านนาบน	6.76	6.71	7.03	7.18	7.26	7.34	7.49	7.52	7.78	7.75	8.25	8.29	7.30	7.37
2	วัดบางกรูด	6.89	6.74	7.34	7.30	7.23	7.42	7.55	7.54	7.70	7.64	8.35	8.48	7.16	7.25
3	หนองบัว	6.85	6.73	6.75	6.8	7.23	7.34	7.52	7.53	7.26	7.23	8.65	8.33	7.21	7.24
4	ทุ่งช้าง	7.06	6.84	6.70	6.79	7.27	7.31	7.53	7.56	7.89	7.77	8.35	8.28	7.15	7.13
5	ประเวศฯ	6.98	6.84	7.02	6.86	7.01	7.25	7.51	7.54	7.89	7.75	8.33	8.27	7.12	7.22
6	สนามจันทร์	6.75	6.90	6.77	6.87	7.12	7.17	6.30	7.59	7.92	7.76	9.67	8.96	7.16	7.21
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	6.93	7.18	-	-	7.35	7.44	7.59	7.6	7.64	7.72	8.35	8.39	7.24	7.36
8	บ้านโพธิ์	6.93	6.96	6.95	6.91	7.28	7.49	7.61	7.57	7.51	7.47	9.86	8.92	7.30	7.39
9	ท่าไฟไหม้	6.79	7.02	6.65	6.76	7.33	7.39	7.62	7.56	7.36	7.60	9.91	8.63	7.24	7.23
10	หัวเนิน	6.74	7.07	7.05	6.44	7.27	7.32	7.48	7.50	7.66	7.49	8.32	8.65	7.36	7.32
11	แสนภูดาษ	6.79	7.12	6.76	6.76	7.26	7.18	7.52	7.55	7.56	7.53	8.32	8.66	7.32	7.33
12	ลาดน้ำเค็ม	6.86	6.89	6.57	6.65	7.26	7.20	7.50	7.50	7.52	7.47	8.78	8.44	7.35	7.32

ตารางผนวกที่ 3 ค่าความเค็มของน้ำ (psu) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นท้องน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึง เดือนสิงหาคม ปี 2548

ค่าความเค็มของน้ำ (psu)															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ
1	บ้านนาบน	0	0	0	0	0	0	21	20	27	27	18	18	0	0
2	วัดบางกรูด	0	0	0	0	1	1	18	20	28	28	20	20	0	0
3	หนองบัว	0	0	0	0	0	0	20	22	30	30	25	25	0	0
4	ทุ่งช้าง	0	0	0	0	1	0	20	20	29	29	21	21	0	0
5	ประเวศฯ	0	0	0	0	0	0	21	22	29	30	19	20	0	0
6	สนามจันทร์	0	0	0	0	1	0	24	25	29	31	31	31	0	0
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	0	0	-	-	1	2	25	25	30	30	25	25	0	0
8	บ้านโพธิ์	0	0	0	0	0	0	25	25	30	30	27	27	0	0
9	ท่าไฟไหม้	0	0	0	0	1	0	25	25	31	30	27	27	0	0
10	หัวเนิน	0	0	0	0	1	2	25	25	31	31	30	30	0	0
11	แสนภูดาษ	0	0	0	0	4	4	29	29	31	32	30	30	0	0
12	ลาดน้ำเค็ม	0	0	0	0	5	5	30	30	31	31	30	30	0	0

ตารางผนวกที่ 4 อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่ น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส)								
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
1	คลองนา	29.10	30.40	29.50	26.90	30.30	32.30	31.00
2	วัดบางกรูด	29.00	30.60	29.60	26.70	30.70	32.40	30.90
3	หนองบัว	29.10	30.30	29.60	27.00	31.00	32.40	30.80
4	ทุ่งช้าง	28.80	31.10	29.50	26.70	30.30	32.50	30.80
5	ประเวศฯ	28.60	30.40	29.60	26.70	30.30	32.50	30.80
6	สนามจันทร์	28.50	33.00	29.70	27.30	30.40	32.90	30.80
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	29.50	-	30.00	27.70	30.50	32.50	31.10
8	บ้านโพธิ์	29.20	32.60	30.00	28.00	30.80	32.70	31.20
9	ท่าไฟไหม้	29.50	31.10	30.10	27.80	31.40	32.70	30.90
10	หัวเนิน	29.40	30.30	30.10	27.30	32.10	32.90	31.80
11	แสนภูคาย	29.20	30.60	30.10	28.20	32.30	33.20	31.50
12	ลาดน้ำเค็ม	29.00	30.40	30.20	28.20	32.40	33.90	31.10

ตารางผนวกที่ 5 ค่าความโปร่งแสงของน้ำ (เซนติเมตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ค่าความโปร่งแสงของน้ำ (เซนติเมตร)								
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
1	คลองนา	25	33	65	40	45	25	15
2	วัดบางกรูด	25	37	90	25	80	24	30
3	หนองบัว	20	32	60	60	45	12	35
4	ทุ่งช้าง	25	30	45	25	40	15	30
5	ประเวศฯ	30	33	50	20	45	20	35
6	สนามจันทร์	30	35	40	75	25	15	30
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	16		37	60	20	10	27
8	บ้านโพธิ์	16	33	34	70	40	4	28
9	ท่าไฟไหม้	16	33	32	85	60	20	25
10	หัวเนิน	14	28	30	20	105	20	38
11	แสนภูคาช	15	23	30	50	45	35	35
12	ลาดน้ำเค็ม	21	23	27	45	45	30	30

ตารางผนวกที่ 6 ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นที่ต้งน้ำ ระหว่างเดือน มิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นที่ต้งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ต้งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ต้งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ต้งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ต้งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ต้งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ต้งน้ำ
1	บ้านนาบน	216.7	441.7	61.5	38.7	41.3	49.1	72.5	100.0	91.1	440.0	145.5	1,200.0	30.8	19.4
2	วัดบางกรูด	200.0	290.0	59.3	57.7	46.7	37.1	245.0	360.0	47.5	506.7	185.0	557.1	35.0	58.8
3	หนองบัว	230.0	250.0	90.9	123.5	56.0	82.0	50.9	95.0	42.9	284.0	320.0	910.0	17.5	45
4	ทุ่งช้าง	270.0	333.3	72.0	109.1	53.3	26.3	150.0	480.0	125.0	55.7	471.4	646.2	23.3	120.8
5	ประเวศฯ	250.0	170.0	65.2	147.6	44.4	23.3	200.0	573.3	92.0	52.9	613.3	730.0	25.4	20.6
6	สนามจันทร์	192.9	340.0	95.2	163.6	48.0	69.7	22.1	56.7	153.3	540.0	464.3	907.1	26.7	27.5
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	164.3	162.5	-	-	145.0	165.0	26.3	28.0	305.0	415.0	663.6	1,000.0	-	-
8	บ้านโพธิ์	181.3	206.7	64.9	152.0	120.0	175.0	32.5	36.3	102.2	168.4	280.0	693.3	32.4	76.0
9	ท่าไฟไหม้	157.1	137.5	59.1	56.7	130.0	225.0	25.0	43.0	34.3	333.3	285.7	405.6	29.6	28.3
10	หัวเนิน	153.8	135.3	87.5	83.3	110.0	105.0	365.0	490.0	43.8	310.0	320.0	650.0	43.8	41.7
11	แสนภูดาษ	126.7	193.3	65.2	69.6	95.0	170.0	33.0	20.0	86.6	900.0	102.3	1200.0	32.6	34.8
12	ลาดน้ำเค็ม	260.0	180.0	76.2	86.2	65.0	150.0	51.3	42.5	68.3	388.2	240.0	266.7	38.1	43.1

ตารางผนวกที่ 7 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ออกซิเจนละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	2.80	2.99	2.70	2.40
B	ทรายมูล	-	5.48	3.01	3.38	5.01	2.76	3.04
C	คลองนา	-	5.00	4.11	2.90	1.66	2.65	2.96
D	หนองบัว	-	5.12	6.20	2.75	3.47	2.55	2.82
E	ทุ่งช้าง	-	5.19	5.22	3.82	4.25	2.90	2.53
F	ประเวศฯ	-	-	5.90	2.74	3.31	4.43	3.26
G	สนามจันทร์	-	-	7.17	3.02	6.02	3.36	3.83
H	คลองนาล่าง	-	4.91	5.27	2.75	3.69	3.23	3.13
I	คลองบ้านโพธิ์	-	4.35	5.57	2.62	3.90	3.19	3.57
J	หัวเนิน	-	3.99	-	3.29	3.40	5.62	3.15
K	แสนภูคาย	-	4.31	5.30	3.30	3.54	4.14	3.02
L	ลาดน้ำเค็ม	-	4.75	3.24	3.28	3.41	2.56	3.28

ตารางผนวกที่ 8 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-			7.43	7.66	7.82	7.26
B	ทรายมูล	-	7.09	7.07	7.56	7.99	7.78	7.24
C	คลองนา	-	7.11	7.11	7.46	7.31	7.79	9.85
D	หนองบัว	-	7.07	7.81	7.53	7.43	7.87	7.23
E	ทุ่งช้าง	-	7.18	6.98	7.46	7.85	7.81	7.23
F	ประเวศฯ	-		7.36	7.54	7.94	7.74	7.50
G	สนามจันทร์	-		7.06	7.50	7.77	7.86	7.36
H	คลองนาล่าง	-	6.83	7.41	7.52	7.93	7.95	7.23
I	คลองบ้านโพธิ์	-	6.98	7.43	7.69	7.23	8.51	8.17
J	หัวเนิน	-	7.00		7.61	7.63	8.28	7.31
K	แสนภูคาย	-	6.92	7.18	7.47	7.42	8.01	7.33
L	ลาดน้ำเค็ม	-	6.78	7.10	7.46	7.51	7.32	7.40

ตารางผนวกที่ 9 ค่าความเค็มของน้ำ (psu) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ค่าความเค็มของน้ำ (psu)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	17	25	22	0
B	ทรายมูล	-	0	1	18	27	23	0
C	คลองนา	-	0	1	16	25	22	0
D	หนองบัว	-	0	2	18	25	22	0
E	ทุ่งช้าง	-	0	1	17	26	22	0
F	ประเวศฯ	-	-	0	15	27	25	0
G	สนามจันทร์	-	-	1	20	28	25	0
H	คลองนาล่าง	-	0	1	20	28	24	0
I	คลองบ้านโพธิ์	-	0	0	25	30	25	0
J	หัวเนิน	-	0	-	25	31	25	0
K	แสนภูดาษ	-	0	0	27	30	26	0
L	ลาดน้ำเค็ม	-	0	0	27	31	28	0

ตารางผนวกที่ 10 อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	27.20	31.70	32.60	30.90
B	ทรายมูล	-	30.50	28.40	27.50	32.10	32.40	31.00
C	คลองนา	-	30.50	28.50	27.00	30.70	32.50	31.00
D	หนองบัว	-	30.50	27.10	26.40	31.60	32.40	31.00
E	ทุ่งช้าง	-	30.40	28.50	26.30	31.20	32.50	30.90
F	ประเวศฯ	-	-	29.90	27.10	30.60	34.00	31.10
G	สนามจันทร์	-	-	29.20	27.30	32.60	32.60	30.40
H	คลองนาล่าง	-	31.90	30.00	27.30	31.80	32.10	31.10
I	คลองบ้านโพธิ์	-	31.20	30.00	28.20	31.80	33.30	32.50
J	หัวเนิน	-	30.20	-	27.20	31.40	33.30	31.10
K	แสนภูคาย	-	30.20	30.20	27.10	30.20	33.80	31.20
L	ลาดน้ำเค็ม	-	30.40	30.20	27.90	31.30	31.50	31.20

ตารางผนวกที่ 11 ความโปร่งแสงของน้ำ (เซนติเมตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ความโปร่งแสงของน้ำ (เซนติเมตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	25	25	9	10
B	ทรายมูล	-	32	57	55	27	10	20
C	คลองนา	-	35	50	40	25	6	20
D	หนองบัว	-	32	30	35	55	6	20
E	ทุ่งช้าง	-	29	45	40	55	7	28
F	ประเวศฯ	-	-	42	80	30	8	35
G	สนามจันทร์	-	-	40	50	30	7	15
H	คลองนาล่าง	-	28	34	75	65	7	20
I	คลองบ้านโพธิ์	-	30	32	40	50	10	33
J	หัวเนิน	-	23	-	75	30	7	25
K	แสนภูดาษ	-	23	28	75	70	6	24
L	ลาดน้ำเค็ม	-	20	22	40	25	20	20

ตารางผนวกที่ 12 ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	39.1	1,310.0	840.0	-
B	ทรายมูล	-	55.2	38.1	167.5	95.6	2212.5	27.6
C	คลองนา	-	51.4	74.3	40.0	42.0	1,790.0	25.7
D	หนองบัว	-	60.5	112.0	97.5	41.8	1,557.1	30.3
E	ทุ่งช้าง	-	45.2	28.6	58.3	31.7	14,800.0	10.8
F	ประเวศฯ	-	-	-	38.8	154.0	1,000.0	-
G	สนามจันทร์	-	-	36.0	40.0	63.8	1,337.5	47.4
H	คลองนาล่าง	-	40.0	125.0	36.9	35.0	1,025.0	20.0
I	คลองบ้านโพธิ์	-	60.7	110.0	37.5	28.6	1,750.0	30.7
J	หัวเนิน	-	90.5	-	23.2	120.0	1,075.0	45.2
K	แสนภูคาย	-	109.5	105.0	18.8	20.8	508.3	54.8
L	ลาดน้ำเค็ม	-	70.8	125.0	111.1	133.3	324.0	35.4

ตารางผนวกที่ 13 ปริมาณแอมโมเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นท้องน้ำ ระหว่างเดือน มิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณแอมโมเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ
1	บ้านนาบน	nd	nd	0.291	0.291	nd	nd	0.237	0.155	0.240	0.172	3.816	2.756	0.055	0.018
2	วัดบางกรูด	0.146	0.873	0.340	0.446	0.133	nd	0.215	0.146	0.212	0.207	5.883	4.380	0.025	0.066
3	หนองบัว	1.897	nd	0.408	0.332	0.010	nd	0.233	0.194	0.208	0.224	10.843	5.886	0.080	0.060
4	ทุ่งช้าง	nd	0.338	0.519	0.231	nd	nd	0.180	0.167	0.214	0.181	4.255	6.686	0.063	0.127
5	ประเวศฯ	0.330	nd	0.339	0.373	nd	0.099	0.202	0.149	0.226	0.176	5.334	6.816	0.088	0.110
6	สนามจันทร์	nd	nd	0.459	0.382	0.093	0.338	0.415	0.264	0.109	0.199	2.539	1.754	0.139	0.069
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	0.046	nd	-	-	nd	nd	0.333	0.270	0.217	0.194	2.191	0.830	0.007	0.027
8	บ้านโพธิ์	nd	nd	0.784	0.427	0.000	0.027	0.381	0.217	0.218	0.190	1.322	0.909	0.013	0.013
9	ท่าไฟไหม้	nd	nd	1.292	0.484	nd	nd	0.387	0.261	0.169	0.191	1.003	0.585	0.006	0.006
10	หัวเนิน	nd	nd	0.085	0.068	nd	0.006	0.238	0.158	0.156	0.161	0.775	0.516	0.020	0.162
11	แสนภูดาษ	0.122	0.122	0.086	0.077	nd	0.006	0.333	0.191	0.175	0.180	0.527	0.585	0.027	0.014
12	ลาดน้ำเค็ม	nd	nd	0.117	0.098	0.014	0.043	0.291	0.230	0.058	0.124	0.337	0.590	0.056	0.070

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ

ตารางผนวกที่ 14 ปริมาณไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นที่ตลิ่งน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร)															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ
1	บ้านนาบน	6.210	5.790	0.581	0.558	0.371	0.348	0.494	0.504	0.337	0.341	5.219	1.561	0.340	0.340
2	วัดบางกรูด	4.090	4.050	0.574	0.578	0.457	0.419	0.380	0.388	0.296	0.299	3.268	0.978	0.360	0.350
3	หนองบัว	9.820	9.640	0.695	0.689	0.568	0.380	0.533	0.538	0.282	0.286	7.615	2.309	0.370	0.360
4	ทุ่งช้าง	9.640	9.480	0.823	0.769	0.596	0.525	0.354	0.356	0.351	0.355	7.659	2.340	0.400	0.400
5	ประเวศฯ	9.450	9.210	1.036	0.905	nd	0.594	0.328	0.331	0.337	0.345	7.601	2.338	0.400	0.400
6	สนามจันทร์	2.890	2.870	1.105	1.078	0.468	0.379	0.513	0.523	0.321	0.335	2.435	0.762	0.430	0.440
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	2.630	2.580	-	-	nd	0.359	0.496	0.499	0.321	0.326	1.753	0.548	0.260	0.260
8	บ้านโพธิ์	2.180	2.140	2.194	2.213	0.353	0.354	0.473	0.483	0.314	0.319	1.476	0.468	0.250	0.250
9	ท่าไฟไหม้	1.6900	1.640	2.480	2.277	0.320	0.362	0.527	0.540	0.290	0.293	1.138	0.360	0.250	0.240
10	หัวเนิน	1.380	1.360	0.256	0.209	0.305	0.293	0.290	0.291	0.278	0.279	0.949	0.303	0.260	0.260
11	แสนภูดาษ	1.170	1.140	0.262	0.265	0.307	0.349	0.453	0.392	0.252	0.255	0.809	0.258	0.250	0.260
12	ลาดน้ำเค็ม	0.840	0.830	0.298	0.293	0.393	0.372	0.416	0.392	0.190	0.214	0.580	0.186	0.270	0.260

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ

ตารางผนวกที่ 15 ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นท้องน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นท้องน้ำ
1	บ้านนาบน	0.016	0.032	0.017	0.020	0.002	0.001	0.017	0.007	0.012	0.005	0.737	0.021	0.020	0.016
2	วัดบางกรูด	0.055	0.040	0.018	0.019	0.007	nd	0.011	0.004	0.021	0.015	0.405	0.012	0.015	0.022
3	หนองบัว	0.119	0.095	0.028	0.021	0.003	nd	0.012	0.009	0.010	0.003	1.087	0.027	0.026	0.009
4	ทุ่งช้าง	0.070	0.070	0.022	0.020	0.004	nd	0.007	0.005	0.012	0.009	0.878	0.020	0.023	0.015
5	ประเวศฯ	0.057	0.023	0.033	0.023	nd	0.002	0.007	0.005	0.016	0.008	0.724	0.015	0.033	0.031
6	สนามจันทร์	0.014	0.018	0.034	0.024	0.002	nd	0.019	0.009	0.003	0.005	0.159	0.002	0.023	0.017
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	0.032	0.045	-	-	nd	0.001	0.014	0.009	0.009	0.006	0.112	0.002	0.009	0.009
8	บ้านโพธิ์	0.016	0.026	0.069	0.049	0.001	nd	0.018	0.008	0.009	0.006	0.072	0.001	0.012	0.012
9	ท่าไฟไหม้	0.008	0.016	0.083	0.050	nd	0.001	0.019	0.008	0.007	0.006	0.046	0.001	0.002	0.008
10	หัวเนิน	0.005	0.005	0.008	0.005	0.001	0.001	0.008	0.007	0.006	0.005	0.026	nd	0.008	0.006
11	แสนภูด้าย	0.003	0.006	0.008	0.008	0.001	0.001	0.016	0.006	0.006	0.003	0.020	nd	0.005	0.006
12	ลาดน้ำเค็ม	0.004	0.004	0.009	0.008	0.002	0.002	0.018	0.042	0.002	0.003	0.012	nd	0.011	0.014

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ

ตารางผนวกที่ 16 ปริมาณซัลเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นที่ตลิ่งน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณซัลเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่ตลิ่งน้ำ
1	บ้านนาบน	37.43	35.80	6.59	6.51	2.13	2.08	2.78	2.73	1.87	1.85	19.55	16.26	2.46	2.48
2	วัดบางกรูด	23.08	22.96	4.91	6.60	2.66	2.59	2.08	2.11	1.72	1.69	11.27	12.17	2.60	2.56
3	หนองบัว	55.29	54.40	8.05	8.00	3.22	2.80	2.91	2.98	1.56	1.56	38.72	24.30	2.65	2.72
4	ทุ่งช้าง	53.66	53.07	9.05	9.05	3.44	3.39	1.94	1.96	1.99	1.94	24.62	20.96	2.90	2.90
5	ประเวศฯ	51.76	51.76	10.64	10.52	3.49	3.45	1.81	1.81	1.93	1.88	28.10	30.14	2.90	2.99
6	สนามจันทร์	16.30	16.13	11.86	11.99	2.68	2.65	2.85	2.88	1.83	1.81	8.75	8.12	3.35	3.13
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	14.68	14.68	-	-	2.35	2.35	2.70	2.70	1.78	1.76	6.98	5.72	1.88	1.85
8	บ้านโพธิ์	12.25	12.19	21.86	22.35	2.15	2.12	2.63	2.60	1.75	1.71	5.51	5.41	1.82	1.94
9	ท่าไฟไหม้	9.35	9.25	15.87	25.05	2.04	2.07	2.92	2.83	1.60	1.58	4.90	4.36	1.76	1.86
10	หัวเนิน	7.61	7.61	2.67	2.67	1.96	1.96	1.54	1.53	1.51	1.50	4.27	4.21	1.83	1.85
11	แสนภูดา	6.54	6.40	2.70	2.66	1.98	2.00	2.49	1.62	1.39	1.37	3.73	4.01	1.86	1.88
12	ลาดน้ำเค็ม	4.64	4.64	3.06	3.06	2.26	2.30	2.27	2.43	1.16	1.15	2.80	2.78	0.35	1.91

ตารางผนวกที่ 17 ปริมาณออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำและพื้นที่องน้ำ ระหว่างเดือน มิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)															
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547		สิงหาคม 2547		ตุลาคม 2547		ธันวาคม 2547		กุมภาพันธ์ 2548		พฤษภาคม 2548		สิงหาคม 2548	
		ผิวน้ำ	พื้นที่องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่องน้ำ	ผิวน้ำ	พื้นที่องน้ำ
1	บ้านนาบน	0.31	0.13	0.04	0.03	0.06	0.03	0.17	0.11	0.16	0.11	1.86	1.03	0.09	0.08
2	วัดบางกรูด	0.22	0.16	0.03	0.02	0.07	0.03	0.13	0.09	0.14	0.11	1.32	0.65	0.07	0.09
3	หนองบัว	0.58	0.19	0.05	0.04	0.09	0.03	0.17	0.12	0.13	0.07	3.65	2.09	0.11	0.05
4	ทุ่งช้าง	0.57	0.32	0.04	0.03	0.09	0.04	0.10	0.08	0.11	0.12	2.50	1.42	0.11	0.06
5	ประเวศฯ	0.56	0.31	0.04	0.04	0.09	0.05	0.20	0.07	0.15	0.11	3.22	1.66	0.11	0.11
6	สนามจันทร์	0.17	0.10	0.06	0.04	0.06	0.04	0.20	0.13	0.08	0.11	0.93	0.60	0.12	0.09
7	หน้าที่ว่าการอำเภอ	0.17	1.82	-	-	0.04	0.04	0.15	0.11	0.15	0.11	0.75	0.37	0.06	0.06
8	บ้านโพธิ์	0.13	0.09	0.11	0.11	0.05	0.05	0.17	0.11	0.14	0.10	0.56	0.29	0.06	0.07
9	ท่าไฟไหม้	0.11	0.09	0.12	0.12	0.04	0.06	0.16	0.12	0.10	0.09	0.44	0.17	0.07	0.06
10	หัวเนิน	0.08	0.06	0.01	0.01	0.05	0.04	0.08	0.07	0.11	0.09	0.31	0.27	0.05	0.05
11	แสนภูดาษ	0.08	0.05	0.02	0.01	0.04	0.05	0.14	0.05	0.11	0.09	0.28	0.25	0.03	0.05
12	ลาดน้ำเค็ม	0.06	0.04	0.01	0.01	0.06	0.05	0.11	0.09	0.05	0.07	0.21	0.19	0.05	0.05

ตารางผนวกที่ 18 ปริมาณแอมโมเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณแอมโมเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	0.777	1.469	11.024	0.020
B	ทรายมูล	-	0.286	0.836	0.178	0.680	12.616	0.029
C	คลองนา	-	0.285	0.109	0.203	2.115	33.768	0.007
D	หนองบัว	-	0.454	0.597	0.224	2.026	14.283	0.007
E	ทุ่งช้าง	-	0.338	0.021	0.177	0.362	9.484	0.117
F	ประเวศฯ	-	-	-	0.214	0.237	1.939	0.056
G	สนามจันทร์	-	-	-	0.500	0.418	4.182	0.116
H	คลองนาล่าง	-	3.661	nd	0.469	0.582	2.121	0.020
I	คลองบ้านโพธิ์	-	1.104	nd	0.345	0.225	1.338	0.039
J	หัวเนิน	-	0.088	-	0.364	0.267	1.515	0.024
K	แสนภูดาบ	-	0.131	0.012	0.823	0.500	1.053	0.014
L	ลาดน้ำเค็ม	-	0.089	0.007	0.305	0.171	1.054	0.064

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ

ตารางผนวกที่ 19 ปริมาณไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	0.429	0.480	5.306	0.372
B	ทรายมูล	-	0.557	0.298	0.479	0.491	3.211	0.267
C	คลองนา	-	0.503	0.371	0.443	0.561	0.920	0.268
D	หนองบัว	-	0.503	0.203	0.406	0.458	7.408	0.266
E	ทุ่งช้าง	-	0.571	0.443	0.383	0.473	7.321	0.360
F	ประเวศฯ	-	-	0.407	0.471	0.495	2.326	0.264
G	สนามจันทร์	-	-	0.015	0.484	0.472	1.770	0.475
H	คลองนาล่าง	-	1.307	nd	0.475	0.485	1.449	0.247
I	คลองบ้านโพธิ์	-	1.811	0.315	0.468	0.302	1.119	0.249
J	หัวเนิน	-	0.267	-	0.617	0.326	0.866	0.052
K	แสนภูดาษ	-	0.252	0.265	0.412	0.263	0.701	0.269
L	ลาดน้ำเค็ม	-	0.271	0.369	0.394	0.214	0.462	0.305

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ

ตารางผนวกที่ 20 ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	0.108	0.062	0.649	0.021
B	ทรายมูล	-	0.023	0.028	0.025	0.049	0.270	0.018
C	คลองนา	-	0.020	0.006	0.036	0.140	0.064	0.017
D	หนองบัว	-	0.017	0.006	0.016	0.069	1.129	0.007
E	ทุ่งช้าง	-	0.017	0.003	0.034	0.041	1.040	0.022
F	ประเวศฯ	-	-	0.001	0.078	0.018	0.280	0.010
G	สนามจันทร์	-	-	0.001	0.038	0.030	0.087	0.032
H	คลองนาล่าง	-	0.130	nd	0.034	0.045	0.106	0.007
I	คลองบ้านโพธิ์	-	0.076	nd	0.019	0.016	0.060	0.011
J	หัวเนิน	-	0.008	-	0.022	0.017	0.076	0.002
K	แสนภูดาษ	-	0.008	0.001	0.045	0.019	0.121	0.012
L	ลาดน้ำเค็ม	-	0.009	0.002	0.017	0.009	0.048	0.009

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ

ตารางผนวกที่ 21 ปริมาณซัลไฟด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณซัลไฟด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	2.91	2.75	28.87	2.69
B	ทรายมูล	-	4.72	2.07	2.77	3.37	21.19	1.95
C	คลองนา	-	6.43	2.47	2.59	3.35	48.60	1.95
D	หนองบัว	-	6.52	2.83	2.29	3.29	30.91	1.92
E	ทุ่งช้าง	-	6.63	3.33	2.24	2.92	32.70	2.68
F	ประเวศฯ	-	-	3.35	3.02	2.86	9.23	1.99
G	สนามจันทร์	-	-	2.64	2.81	2.77	10.07	3.58
H	คลองนาล่าง	-	17.69	3.06	2.71	2.87	7.03	1.80
I	คลองบ้านโพธิ์	-	19.45	2.10	2.59	1.69	4.90	1.80
J	หัวเนิน	-	2.75	-	3.43	1.82	4.69	0.37
K	แสนภูดาษ	-	1.61	1.92	2.43	1.50	4.29	2.00
L	ลาดน้ำเค็ม	-	2.80	2.13	2.18	1.19	3.23	2.16

ตารางผนวกที่ 22 ปริมาณออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ชายลอม	-	-	-	0.25	0.10	2.42	0.09
B	ทรายมูล	-	0.03	0.06	0.12	0.27	2.15	0.04
C	คลองนา	-	0.05	0.06	0.16	0.06	2.73	0.04
D	หนองบัว	-	0.03	0.01	0.13	0.21	4.44	0.04
E	ทุ่งช้าง	-	0.04	0.05	0.12	0.15	3.11	0.08
F	ประเวศฯ	-	-	0.04	0.18	0.14	1.00	0.04
G	สนามจันทร์	-	-	0.02	0.14	0.15	0.81	0.11
H	คลองนาล่าง	-	0.23	0.05	0.17	0.20	0.59	0.03
I	คลองบ้านโพธิ์	-	0.11	0.04	0.13	0.14	0.41	0.04
J	หัวเนิน	-	0.01	-	0.14	0.14	0.21	0.01
K	แสนภูคาย	-	0.01	0.04	0.16	0.12	0.26	0.06
L	ลาดน้ำเค็ม	-	0.02	0.07	0.11	0.10	0.04	0.06

ตารางผนวกที่ 23 ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร) ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร)								
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
1	บ้านนาบน	637.67	24.81	13.07	4.16	1.76	193.86	-
2	วัดบางกรูด	166.37	29.16	10.89	7.94	4.81	119.46	19.00
3	หนองบัว	788.48	23.33	9.89	5.12	4.57	475.30	26.40
4	ทุ่งช้าง	386.73	26.37	12.41	4.90	4.44	289.99	18.10
5	ประเวศฯ	565.71	38.77	14.36	5.44	5.74	225.84	22.80
6	สนามจันทร์	176.26	50.24	20.90	2.70	13.82	135.30	28.60
7	ที่ว่าการอ.	52.96	-	8.51	3.43	11.84	112.02	46.85
8	บ้านโพธิ์	43.96	130.30	12.38	4.41	5.26	66.36	65.10
9	ท่าไฟไหม้	49.99	138.42	11.92	2.45	5.19	30.40	69.20
10	หัวเนิน	69.84	12.96	11.45	12.07	2.60	27.64	6.50
11	แสนภูดาษ	27.22	16.33	11.55	8.78	6.78	33.45	8.20
12	ลาดน้ำเค็ม	16.81	16.75	10.92	4.67	6.63	22.58	8.40

ตารางผนวกที่ 24 ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร) ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ที่ระดับผิวน้ำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ชายลอย	-	-	-	18.05	37.09	424.08	-
B	ทรายมูล	-	33.49	51.55	6.80	20.07	342.48	16.74
C	คลองนา	-	37.27	314.16	15.51	18.03	37670.19	18.63
D	หนองบัว	-	23.61	10.92	11.50	43.66	1116.58	11.81
E	ทุ่งช้าง	-	30.73	27.58	4.81	6.48	5716.61	12.91
F	ประเวศฯ	-	-	346.10	6.95	15.18	356.23	-
G	สนามจันทร์	-	-	56.77	9.25	5.20	379.42	126.34
H	คลองนาล่าง	-	215.60	11.16	9.02	5.37	419.92	107.80
I	คลองบ้านโพธิ์	-	70.09	7.62	7.93	20.28	215.01	35.04
J	หัวเนิน	-	5.00	-	8.67	6.75	131.16	2.50
K	แสนภูดาบ	-	6.26	13.83	9.22	16.71	117.06	3.13
L	ลาดน้ำเค็ม	-	33.81	26.75	16.60	9.46	60.23	16.91

ตารางผนวกที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำในดินตะกอน (Water Content ; WC) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total Organic Matter ; TOM) ในแต่ละระดับความลึกของดินตะกอนในแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในสถานีแนวกลางลำน้ำ (สถานีที่ 1-12)

สถานี	Parameter	ความลึกดินตะกอน (เซนติเมตร)											
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
1	WC (%)	60.44	56.43	55.72	56.32	55.14	54.35	55.90	56.47	56.43	54.33	53.59	-
	TOM (%)	9.01	8.28	7.90	8.14	8.04	7.87	8.57	-	-	-	-	-
2	WC (%)	59.71	53.68	52.14	52.76	56.07	56.22	53.34	55.27	52.75	55.89	54.83	49.93
	TOM (%)	9.03	8.14	8.50	8.37	8.89	8.85	8.56	-	-	-	-	-
3	WC (%)	58.89	52.62	52.28	55.57	56.38	49.49	50.76	52.80	54.38	51.59	48.60	51.58
	TOM (%)	9.06	8.45	8.41	8.78	8.80	8.15	8.08	-	-	-	-	-
4	WC (%)	65.63	60.22	57.03	56.07	57.01	57.33	54.06	55.16	51.32	53.92	54.52	51.15
	TOM (%)	9.27	8.55	8.59	8.21	8.56	8.51	7.90	-	-	-	-	-
5	WC (%)	68.92	59.62	56.13	56.47	53.59	53.52	54.27	54.94	56.10	53.14		
	TOM (%)	9.70	8.21	8.40	8.50	7.92	8.01	8.12	-	-	-	-	-
6	WC (%)	59.63	55.41	49.87	48.46	47.51	49.31	56.91	56.68	53.61	54.19		
	TOM (%)	9.32	8.34	7.61	7.73	7.57	8.33	9.05	-	-	-	-	-

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำในดินตะกอน (Water Content ; WC) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total Organic Matter ; TOM) ในแต่ละระดับความลึกของดินตะกอนในแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในสถานีแนวกลางลำน้ำ (สถานีที่ 1-12)

สถานี	Parameter	ความลึกดินตะกอน (เซนติเมตร)											
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
7	WC (%)	64.96	55.70	54.07	49.64	49.29	51.05	52.58	51.82	53.63	58.53	-	-
	TOM (%)	9.50	8.26	9.00	8.15	8.24	8.26	8.44	-	-	-	-	-
8	WC (%)	64.28	53.25	52.57	53.54	54.31	54.09	56.93	54.61	52.41	52.51	-	-
	TOM (%)	9.20	7.82	8.43	8.49	8.25	8.54	8.80	-	-	-	-	-
9	WC (%)	64.95	53.37	53.22	52.12	52.08	50.27	51.43	50.11	53.22	55.54	-	-
	TOM (%)	9.47	8.04	8.50	8.57	7.91	8.03	8.16	7.91	8.36	9.82	-	-
10	WC (%)	60.48	53.01	53.42	57.83	54.03	55.58	54.40	52.32	53.14	53.24	-	-
	TOM (%)	8.99	7.29	7.76	8.01	7.92	7.84	7.93	-	-	-	-	-
11	WC (%)	39.49	36.75	41.71	54.37	56.13	54.74	60.06	55.30	54.29	54.89	-	-
	TOM (%)	6.87	6.67	7.85	8.89	9.02	9.90	9.54	9.74	8.95	9.62	-	-
12	WC (%)	45.12	39.51	35.85	40.64	46.16	45.96	47.55	59.55	54.33	47.48	-	-
	TOM (%)	7.72	6.97	6.28	7.43	8.49	7.61	8.33	-	-	-	-	-

ตารางผนวกที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำในดินตะกอน (Water Content ; WC) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total Organic Matter ; TOM) ในแต่ละระดับความลึกของดินตะกอนในแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานีที่ A-L)

สถานี	Parameter	ความลึกดินตะกอน (เซนติเมตร)											
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
A	WC (%)	72.50	61.90	58.90	61.50	61.80	61.10	58.60	60.50	60.30	60.40	-	-
	TOM (%)	10.92	10.50	10.13	10.07	10.20	9.56	-	-	-	-	-	-
B	WC (%)	71.00	65.20	59.50	61.20	61.50	58.90	58.10	60.80	59.30	54.30	-	-
	TOM (%)	10.36	10.17	9.75	9.39	9.90	9.60	-	-	-	-	-	-
C	WC (%)	68.70	62.10	62.40	59.90	58.80	58.90	58.80	58.30	55.90	56.10	-	-
	TOM (%)	9.52	9.33	9.27	9.50	9.45	9.47	-	-	-	-	-	-
D	WC (%)	71.60	63.30	61.70	62.20	58.80	61.20	60.50	59.90	58.80	63.40	-	-
	TOM (%)	10.86	10.38	10.19	10.62	10.82	10.76	-	-	-	-	-	-
E	WC (%)	68.2	64.90	63.80	62.70	62.10	60.20	59.80	58.00	57.80	56.10	-	-
	TOM (%)	10.91	10.45	10.15	10.40	10.37	10.15	-	-	-	-	-	-
F	WC (%)	73.00	63.20	62.10	58.00	59.30	59.10	58.70	55.60	55.70	57.90	-	-
	TOM (%)	12.97	11.52	11.24	10.64	10.91	10.76	-	-	-	-	-	-

ตารางผนวกที่ 26 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำในดินตะกอน (Water Content ; WC) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total Organic Matter ; TOM) ใน แต่ละระดับความลึกของดินตะกอนในแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานีที่ A-L)

สถานี	Parameter	ความลึกดินตะกอน (เซนติเมตร)											
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
G	WC (%)	66.40	64.60	61.30	58.00	60.60	58.90	62.00	63.60	61.70	65.60	-	-
	TOM (%)	11.08	10.79	10.42	10.19	10.26	10.03	-	-	-	-	-	-
H	WC (%)	73.30	61.10	64.90	63.20	58.80	63.30	60.80	62.40	59.20	61.50	-	-
	TOM (%)	11.07	10.37	10.54	10.14	10.36	10.67	-	-	-	-	-	-
I	WC (%)	74.40	70.60	67.80	69.50	65.30	66.40	65.00	64.40	62.60	64.20	-	-
	TOM (%)	11.11	10.65	11.20	11.13	10.93	10.98	10.41	10.34	9.99	6.86	-	-
J	WC (%)	64.40	58.50	54.60	54.90	54.70	55.10	54.50	55.00	55.30	49.40	-	-
	TOM (%)	9.78	9.10	8.38	8.34	8.85	8.44	-	-	-	-	-	-
K	WC (%)	67.10	58.90	59.10	60.30	59.60	58.90	57.60	60.20	58.60	56.90	56.30	53.40
	TOM (%)	10.81	10.08	10.07	10.21	9.83	10.48	-	-	-	-	-	-
L	WC (%)	70.60	66.30	59.40	61.60	63.10	61.50	60.40	57.60	59.10	58.50	-	-
	TOM (%)	10.75	10.14	9.97	9.82	10.04	9.94	-	-	-	-	-	-

ตารางผนวกที่ 27 ปริมาณน้ำในดินตะกอน ที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณน้ำในดินตะกอน (ร้อยละ)								
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
1	บ้านนาบน	62.70	39.43	60.02	61.57	57.70	76.54	65.14
2	วัดบางกรูด	54.13	57.18	64.32	59.11	37.63	81.40	64.18
3	หนองบัว	66.50	64.31	31.71	61.15	59.81	64.29	64.46
4	ทุ่งช้าง	65.64	70.46	61.99	67.85	63.20	66.00	64.30
5	ประเวศฯ	70.86	66.89	58.99	68.60	68.35	76.26	72.46
6	สนามจันทร์	69.67	39.23	61.97	62.72	56.01	67.17	60.60
7	ที่ว่าการอ.	65.41	-	53.62	69.89	59.88	65.17	75.81
8	บ้านโพธิ์	63.96	69.84	62.27	66.65	58.80	62.85	65.58
9	ท่าไฟไหม้	52.09	61.50	59.87	70.18	67.05	73.82	70.16
10	หัวเนิน	58.93	67.65	60.27	57.76	57.11	66.88	54.76
11	แสนภูคาย	63.73	27.20	31.94	28.38	47.46	21.23	56.48
12	ลาดน้ำเค็ม	59.61	34.65	55.63	33.05	30.00	62.11	40.81

ตารางผนวกที่ 28 ปริมาณน้ำในดินตะกอน ที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึง เดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณน้ำในดินตะกอน (ร้อยละ)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	70.70	81.88	69.88	67.73
B	ทรายมูล	-	68.52	75.41	68.05	80.04	66.84	66.97
C	คลองนา	-	63.80	77.27	61.90	74.67	66.31	68.04
D	หนองบัว	-	61.29	60.24	75.88	79.46	82.29	70.22
E	ทุ่งช้าง	-	63.20	60.86	76.16	81.07	63.19	65.01
F	ประเวศฯ	-	-	72.87	76.71	79.59	75.90	59.94
G	สนามจันทร์	-	-	52.25	64.81	81.83	67.04	66.30
H	คลองนาล่าง	-	65.65	69.44	78.21	77.34	82.87	66.23
I	คลองบ้านโพธิ์	-	66.90	63.40	77.53	81.13	83.50	73.76
J	หัวเนิน	-	61.26	56.52	69.37	64.84	69.77	64.64
K	แสนภูคาย	-	65.46	67.24	68.06	68.32	72.15	61.46
L	ลาดน้ำเค็ม	-	65.90	68.22	75.89	68.41	71.95	73.20

ตารางผนวกที่ 29 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน ที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (ร้อยละ)								
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
1	บ้านนาบน	10.25	7.35	7.03	9.42	8.54	11.92	8.55
2	วัดบางกรูด	8.85	7.64	9.07	8.29	6.75	12.88	9.71
3	หนองบัว	9.21	8.21	7.05	9.59	10.26	9.80	9.31
4	ทุ่งช้าง	8.61	9.34	7.57	9.95	9.95	10.35	9.13
5	ประเวศฯ	9.69	8.93	7.84	10.17	10.46	12.11	8.72
6	สนามจันทร์	10.12	6.96	8.76	9.89	9.50	10.80	9.22
7	ที่ว่าการอ.	9.42		7.52	10.28	9.31	10.03	10.41
8	บ้านโพธิ์	9.48	9.82	7.98	9.54	8.91	9.75	8.91
9	ท่าไฟไหม้	7.01	8.69	9.33	10.44	10.60	11.04	9.15
10	หัวเนิน	9.45	9.29	8.00	8.24	7.54	9.83	10.60
11	แสนภูคาย	7.81	5.43	6.58	5.58	7.45	7.96	7.25
12	ลาดน้ำเค็ม	8.80	5.76	6.69	9.32	5.97	9.31	8.20

ตารางผนวกที่ 30 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน ที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึง เดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (ร้อยละ)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ชายลอย	-	-	-	11.09	12.30	10.28	10.01
B	ทรายมูล	-	10.27	9.35	10.90	11.50	10.16	9.98
C	คลองนา	-	9.61	9.72	8.42	11.57	9.22	8.58
D	หนองบัว	-	9.78	8.43	11.22	12.37	12.66	10.72
E	ทุ่งช้าง	-	9.71	11.17	11.32	12.80	10.47	9.98
F	ประเวศฯ	-	-	-	11.48	12.11	12.13	16.15
G	สนามจันทร์	-	-	11.17	10.68	12.69	10.72	10.12
H	คลองนาล่าง	-	9.65	9.32	11.46	12.57	13.15	10.29
I	คลองบ้านโพธิ์	-	9.90	8.08	12.43	13.13	13.28	9.83
J	หัวเนิน	-	8.67	-	10.58	9.33	11.07	9.27
K	แสนภูดาษ	-	10.40	9.68	11.59	11.25	12.07	9.90
L	ลาดน้ำเค็ม	-	9.74	10.17	11.90	11.01	11.45	10.24

ตารางผนวกที่ 31 ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร ของสถานีแนวกลางลำน้ำแม่น้ำบางปะกง (สถานีที่ 1-12) ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2547 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน (มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง)								
สถานี	พื้นที่/หมู่บ้าน	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
1	บ้านนาบน	0.003	0.040	0.017	0.052	0.047	nd	0.026
2	วัดบางกรูด	0.003	0.118	0.008	0.030	nd	nd	0.053
3	หนองบัว	0.046	0.002	0.001	0.159	0.050	0.012	0.021
4	ทุ่งช้าง	0.005	0.089	0.032	0.013	0.021	0.000	0.030
5	ประเวศฯ	0.004	0.048	0.044	0.088	0.049	nd	0.001
6	สนามจันทร์	0.069	0.005	0.010	0.025	0.009	0.006	0.007
7	ที่ว่าการอ.	0.176	-	0.002	0.360	0.139	0.031	0.002
8	บ้านโพธิ์	0.016	0.000	0.064	0.007	0.006	0.009	0.001
9	ท่าไฟไหม้	0.110	0.004	0.002	0.027	0.086	nd	0.002
10	หัวเนิน	0.025	0.027	0.016	0.014	0.023	0.005	0.002
11	แสนภูคาย	0.021	nd	0.001	0.002	0.025	0.001	0.002
12	ลาดน้ำเค็ม	0.240	0.001	0.142	0.001	nd	0.094	0.004

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ

ตารางผนวกที่ 32 ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ที่ระดับ 0-1 เซนติเมตร ของสถานีปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำ (สถานี A-L) ระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2547 ถึง เดือนสิงหาคม ปี 2548

ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน (มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง)								
สถานี	ชื่อคลอง	มิถุนายน 2547	สิงหาคม 2547	ตุลาคม 2547	ธันวาคม 2547	กุมภาพันธ์ 2548	พฤษภาคม 2548	สิงหาคม 2548
A	ยายลอย	-	-	-	nd	nd	nd	0.001
B	ทรายมูล	-	0.019	0.040	nd	nd	0.001	0.003
C	คลองนา	-	0.170	0.121	nd	nd	0.019	0.024
D	หนองบัว	-	0.760	0.366	nd	0.025	nd	0.127
E	ทุ่งช้าง	-	0.643	0.011	nd	nd	0.018	0.121
F	ประเวศฯ	-	-	-	nd	nd	nd	0.027
G	สนามจันทร์	-	-	0.144	nd	nd	0.013	0.040
H	คลองนาล่าง	-	0.049	0.373	nd	nd	nd	0.042
I	คลองบ้านโพธิ์	-	0.067	0.113	nd	nd	nd	0.002
J	หัวเนิน	-	0.005	-	nd	0.004	0.003	nd
K	แสนภูคาย	-	0.040	0.044	nd	0.006	0.325	0.077
L	ลาดน้ำเค็ม	-	0.028	nd	nd	nd	nd	0.001

หมายเหตุ * nd (non detect) ไม่ตรวจพบ