

บทที่ 4

ผลและอภิปรายผล

ผลการศึกษาความหลากหลายของนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยนม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยการเดินสำรวจทั้งสิ้น 22 ครั้ง รวมระยะทางประมาณ 122 กม.(ภาพที่ 1) ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2552 วันที่ 4 และ 5 รวม 2 เส้นทางๆ 3 กม.รวม 6 กม.

เดือนมีนาคม 2552 วันที่ 16-18 รวม 3 เส้นทางๆละ 4 กม.รวม 12 กม.

เดือนเมษายน 2552 วันที่ 25 และ 26 รวม 2 เส้นทางๆ 6 กม. รวม 12 กม.

เดือนพฤษภาคม 2552 วันที่ 9-11 รวม 3 เส้นทางๆละ 6 กม. รวม 18 กม.

เดือนมิถุนายน 2552 วันที่ 20 และ 21 รวม 3 เส้นทางๆ ละ 6,8 และ 8 กม. รวม 22 กม.

เดือนกรกฎาคม 2552 วันที่ 11 และ 12 รวม 3 เส้นทางๆ 10, 3 และ 5 กม. รวม 18 กม.

เดือนสิงหาคม 2552 วันที่ 22 และ 23 รวม 3 เส้นทางๆละ 6 กม. รวม 18 กม.

เดือนกันยายน 2552 วันที่ 12 และ 13 รวม 3 เส้นทางๆละ 6, 6 และ 4 กม. รวม 16 กม.

รวมพบนกทั้งสิ้นจำนวน 155 ชนิด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย. 52

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจอกตาล Plain-backed Sparrow	<i>Passer flaveolus</i> Blyth, 1844
2	กระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)
3	กระจ๊อยคอขาว Yellow-bellied Warbler	<i>Abroscopus superciliaris</i> (Blyth, 1859)
4	กระจ๊อดหัวโลกเหนือ Arctic Warbler	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius,H, 1858)
5	กระจ๊อดขาสีเนื้อ Pale-legged Leaf-Warbler	<i>Phylloscopus tenellipes</i> Swinhoe, 1860
6	กระจ๊อดหัวดำท้องเหลือง Sulphur-breasted Warbler	<i>Phylloscopus ricketti</i> (Slater, 1897)
7	กระจ๊อดธรรมดา Yellow-browed Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)
8	กระจ๊อบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
9	กระจ๊อบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
10	กระจับหน้าท้องเหลือง Yellow-bellied Prinia	<i>Prinia flaviventris</i> (Delessert, 1840)
11	กระจับหน้าสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
12	กระจับหน้าสีเรียบ Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i> Sykes, 1832
13	กระจับหน้าอกเทา Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i> Blyth, 1844
14	กระดัดขี้หมู Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i> (Linnaeus, 1758)
15	กระดัดตะโพกขาว White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i> Linnaeus, 1766
16	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
17	กระทาดงแข้งเขียว Scaly-breasted Partridge	<i>Arborophila chloropus</i> (Blyth, 1859)
18	กระทาทู่ง Chinese Francolin	<i>Francolinus pintadeanus</i> (Scopoli, 1786)
19	ก๊วก White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant, 1769)
20	กะเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)
21	กะเต็นใหญ่ธรรมดา Stork-billed Kingfisher	<i>Pelargopsis capensis</i> (Linnaeus, 1766)
22	กะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
23	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
24	กะรางสร้อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax monileger</i> Riley, 1930
25	กะรางหัวขวาน Common Hoopoe	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758
26	กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
27	กะลิงเขียด Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i> (Latham, 1790)
28	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
29	กางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i> (Linnaeus, 1758)
30	กาน้ำเล็ก Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i> (Vieillot, 1817)
31	กาฝากก้นเหลือง Yellow-vented Flowerpecker	<i>Dicaeum chrysorrheum</i> Temminck & Laugier, 1829
32	กาฝากปากหนา Thick-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum agile</i> (Tickell, 1833)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
33	กาแวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)
34	กาเหว่า Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i> (Linnaeus, 1758)
35	กินป्लीแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird	<i>Anthreptes singalensis</i> (Gmelin, 1788)
36	กินป्लीคอแดง Crimson Sunbird)	<i>Aethopyga siparaja</i> (Raffles, 1822)
37	กินป्लीอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
38	กินแมลงกระหม่อมแดง Chestnut-capped Babbler	<i>Timalia pileata</i> Horsfield, 1821
39	กินแมลงตาเหลือง Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i> (Gmelin, 1789)
40	กินแมลงป่าฝน Abbott's Babbler	<i>Malacocincla abbotti</i> Blyth, 1845
41	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
42	แก๊ก Oriental Pied Hornbill	<i>Anthracoceros albirostris</i> (Shaw and Nodder, 1807)
43	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
44	ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback	<i>Lophura diardi</i> (Bonapart, 1856)
45	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
46	ขมิ้นน้อยปีกสีเขียว Great Iora	<i>Aegithina lafresnayei</i> (Hartlaub, 1844)
47	ขมิ้นหัวดำใหญ่ Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i> (Linnaeus, 1758)
48	ขุนทอง Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758
49	ขุนแผน Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i> (Boddaert, 1783)
50	เขนน้อยไซบีเรีย Siberian Blue Robin	<i>Luscinia cyane</i> (Pallas, 1776)
51	เขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes, 1832)
52	เขาเขียว Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus, 1758)
53	เขาขาว Zebra Dove	<i>Geopelia striata</i> (Linnaeus, 1766)
54	เขาเป็ด้าธรรมดา Thick-billed Green-pigeon	<i>Treron curvirostra</i> (Gmelin, 1789)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
55	เขาพม่า Oriental Turtle-dove or Rufous turtle dove	<i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)
56	เขาไฟ Red Collared Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i> (Hermann, 1804)
57	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
58	เขียวก้านตองปีกสีฟ้า Blue-winged Leafbird	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> Gmelin, 1789
59	เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
60	เขียวคราม Asian Fairy-bluebird	<i>Irena puella</i> (Latham, 1790)
61	แขกเต้า Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i> (Linnaeus, 1758)
62	กักคู้แซงแซว Asian Drongo-cuckoo	<i>Surniculus lugubris</i> (Horsfield, 1821)
63	กักคู้หงอน Chestnut-winged Cuckoo	<i>Clamator coromandus</i> (Linnaeus, 1766)
64	เค้ากู่ Collared Scops Owl	<i>Otus bakkamoena</i> Pennant, 1769
65	เค้าจูด Spotted Owlet	<i>Athene brama</i> (Temminck, 1821)
66	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
67	เค้าเหยี่ยว Brown Hawk Owl	<i>Ninox scutulata</i> Raffles, 1822
68	จับแมลงคอแดง Red-throated Flycatcher	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1792)
69	จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert, 1783)
70	จับแมลงตะโพกเหลือง Ferruginous Flycatcher	<i>Ficedula zanthopygia</i> (Hay, 1845)
71	จับแมลงสีคล้ำ Dark-sided Flycatcher	<i>Muscicapa sibirica</i> Gmelin, 1789
72	จับแมลงสีน้ำตาล Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811
73	จับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassinus</i> Swainson, 1838
74	จับแมลงหัวเทา Grey-headed Canary-Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson, 1820)

ตารางที่ 1 (ต่อ)


ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
75	จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth, 1843
76	จับแมลงอกสีฟ้า Hainan Blue Flycatcher	<i>Cyornis hainanus</i> (Ogilvie-Grant, 1900)
77	จาบคาคราน้ำเงิน Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctyornis athertoni</i> (Jardine & Selby, 1830)
78	จาบคาเล็ก Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i> Latham, 1801
79	จาบดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
80	เหี่ยวบั้งใหญ่ Black-winged Cuckooshrike	<i>Coracina melaschistos</i> (Hodgson, 1836)
81	แซงแซวเล็กเหลือง Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817
82	แซงแซวสีเทา Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817
83	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
84	แซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
85	แซงแซวหางปลา Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot, 1817)
86	แซวสวรรค์ Asian Paradise-flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i> (Linnaeus, 1758)
87	เด้าดินทุ่งเล็ก Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i> Vieillot, 1818
88	เด้าลมดง Forest Wagtail	<i>Dendronanthus indicus</i> (Gmelin, 1789)
89	เด้าลมหลังเทา Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771
90	ตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus macrurus</i> Horsfield, 1821
91	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
92	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
93	ตีนเทียน Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)
94	แต้วแต้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
95	นางแอ่นบ้าน Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758

96	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
ตารางที่ 1 (ต่อ)		
ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
97	ปรอดคอกลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
98	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
99	ปรอดภูเขา Mountain Bulbul	<i>Ixos maclellandii</i> Horsfield, 1840
100	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
101	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
102	ปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus, 1758)
103	ปรอดหัวสีเข้ม Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
104	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
105	ปรอดโองเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul	<i>Alophoixus pallidus</i> (Swinhoe, 1870)
106	ปลีกกล้วยเล็ก Little Spiderhunter	<i>Arachnothera longirostra</i> (Latham, 1790)
107	ปีกลายสก๊อต Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i> Linnaeus, 1758
108	เป็ดแดง Lesser Whistling-duck	<i>Dendrocygna javanica</i> (Horsfield, 1821)
109	เป็ดผีเล็ก Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)
110	พญาปากกว้างลายเหลือง Banded Broadbill	<i>Eurylaimus javanicus</i> Horsfield, 1821
111	พญาปากกว้างอกสีเงิน Silver-breasted Broadbill	<i>Serilophus lunatus</i> (Gould, 1834)
112	พิราบป่า Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
113	โพระดกคอสีฟ้าเคราดำ Moustached Barbet	<i>Megalaima incognita</i> Hume, 1874
114	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima ineata</i> (Vieillot, 1816)
115	โพระดกหน้าผากดำ Blue-eared Barbet	<i>Megalaima australis</i> (Horsfield, 1821)
116	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostricta</i> (Temminck, 1831)
117	ภูหงอนทองขาว White-bellied Erpornis	<i>Erpornis zantholeuca</i> (Blyth, 1844)
118	ยอดข้าวหางแพนลาย Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)
119	ยอดข้าวหางแพนหัวแดง Golden-headed	<i>Cisticola exilis</i> (Vigors and Horsfield,

Cisticola		1827)
ตารางที่ 1 (ต่อ)		
ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
120	ยอดหญ้าหัวดำ African Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)
121	ยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond Heron	<i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte, 1855)
122	ยางกรอกพันธุ์ชวา Javan Pond Heron	<i>Ardeola speciosa</i> (Horsfield, 1821)
123	ยางเขียว Little Heron	<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)
124	ยางดำ Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i> (Latham, 1790)
125	ยางแดงใหญ่ Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)
126	ยางเป็ย Little Egret	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1758)
127	ยางลายเสือ Malayan Night Heron	<i>Gorsachius melanolophus</i> Raffles, 1822
128	ยูง Green Peafowl	<i>Pavo muticus</i> Linnaeus, 1766
129	ระวังไพรปากยาว Large Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus hypoleucus</i> (Blyth, 1844)
130	สีชมพუსวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
131	แสด Barn Owl	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)
132	หัวขวานเขียวป่าไม้ Laced Woodpecker	<i>Picus vittatus</i> Vieillot, 1818
133	หัวขวานแคะกระจุกรูปหัวใจ Heart-spotted Woodpecker	<i>Hemicircus canente</i> (Lesson, 1830)
134	หัวขวานจิวคิ้วขาว White-browed Piculet	<i>Sasia ochracea</i> Hodgson, 1836
135	หัวขวานสามนิ้วหลังทอง Common Flameback	<i>Dinopium javanense</i> (Ljungh, 1797)
136	หัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i> (Scopoli, 1786)
137	เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i> (Dumont, 1820)
138	เหยี่ยวขาว Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)
139	เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)
140	เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard	<i>Butastur liventer</i> (Temminck, 1827)
141	เหยี่ยวรู้ง Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i> (Latham, 1790)
142	อ้ายงั่ว Darter	<i>Anhinga melanogaster</i> Pennant, 1769
143	อีกา Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler, 1827
144	อีแพรดแถบอกดำ Pied Fantail	<i>Rhipidura javanica</i> (Sparman, 1788)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
145	อีดำ Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)
146	อีวาทักแตน Plaintive Cuckoo	<i>Cacomantis merulinus</i> (Scopoli, 1786)
147	อีเสี้อยายเสื่อ Tiger Shrike or Thick-billed Shrike	<i>Lanius tigrinus</i> Drapiez, 1828
148	อีเสีสีน้าตาล Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758
149	เอียงถ้ำ Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i> (Scopoli, 1786)
150	เอียงสาริกา Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)
151	เอียงหงอน White-vented Myna	<i>Acridotheres cinereus</i> Blyth, 1842
152	แอนตาล Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray, 1829)
153	แอนพง Ashy Woodswallow	<i>Artamus fuscus</i> Vieillot, 1817
154	แอนฟ้าหงอน Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i> (Tickell, 1833)
155	แอนใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail	<i>Hirundapus giganteus</i> (Temminck, 1825)



ภาพที่ 1 เส้นทางสำรวจนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชั้นลังกา

(..... เส้นทางสำรวจ)

พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 16 ชนิด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ระหว่างเดือน ก.พ.-
ก.ย. 52

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823)
2	กระรอกปลายหางดำ Gray-bellied Squirrel	<i>Callosciurus caniceps</i> (Gray) 1842
3	กระเล็นขนปลายหูสี Himalayan Striped Squirrel	<i>Tamiops maclellandii</i> (Horsfield) 1840
4	กระแตเหนือ Northern Treeshrew	<i>Tupaia belangeri</i> (Wagner) 1841
5	เก้ง, อีเก้ง, ฟาน Red Muntjac	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann) 1780
6	ชะมดขีด Small Indian Civet	<i>Viverricula indica</i> (Desmarest) 1817
7	ช้าง Asian Elephant	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus 1758 Endanger A2c
8	8.เนื้อทราย Hog Deer	<i>Axis porcinus</i> (Zimmermann) 1777. Endanger A2bcd
9	พังพอนเล็ก Small Asian Mongoose	<i>Herpestes javanicus</i> (Geoffroy) 1818
10	แมวดาว Leopard Cat	<i>Prionailurus bengalensis</i> (Kerr) 1792
11	สุนัขจิ้งจอก Golden Jackal	<i>Canis aureus</i> Linnaeus 1758
12	เสือปลา Fishing Cat	<i>Prionailurus viverrinus</i> (Bennett) 1833 Endanger A2cd+4cd
13	เสือไฟ Asian Golden Cat	<i>Catopuma temminckii</i> (Vigors & Horsfield) 1827 NT
14	หมูป่า Eurasian Wild Pig	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758
15	อ้นเล็ก Lesser Bamboo Rat	<i>Cannomys badius</i> (Hodgson) 1841
16	อีเห็นข้างลาย Common Palm Civet	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Pallas) 1777

ผลการเดินสำรวจ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

เส้นทาง ห้วยพริก - น้ำตกผาผึ้ง - เขาจันทร์ผา

ระยะทางเดินสำรวจไป-กลับประมาณ 3 กม. (ภาพที่ 2)


เวลา 13.30-14.15 น. สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ และมีลำน้ำจากน้ำตกผาผึ้งซึ่งในช่วงดังกล่าวมีน้ำน้อยมาก

เริ่มสำรวจเวลา 13.30 น. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปครั้งแรกคณะที่เดินทางไปด้วยกันเป็นคณะใหญ่ มีหลายภารกิจและภารกิจแตกต่างกันและต้องเดินทางไปพร้อมกันซึ่งต้องใช้รถอีแต๊ก เพราะการเดินทางภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาไปตามเส้นทางตรวจป่าระยะทางไกลๆ ก็ต้องนั่งรถเข้าไปซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาถึงหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย ระยะทางประมาณ 10 กม. และเริ่มเดินจากหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำมันที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 3 และ 4)

ตารางที่ 3 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
2	กินปลีคอแดง Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i> (Raffles, 1822)
3	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
4	จับแมลงหัวเทา Grey-headed Canary-Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson, 1820)
5	เขาสวรรค์ Asian Paradise-flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i> (Linnaeus, 1758)
6	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
7	ปรอดภูเขา Mountain Bulbul	<i>Ixos mccllellandii</i> Horsfield, 1840
8	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
9	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
10	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
11	เอี้ยงถ้ำ Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i> (Scopoli, 1786)



ภาพที่ 2 เส้นทางห้วยพริก – น้ำตกผาผึ้ง – เขาจันทน์ผา (..... เส้นทางสำรวจ)

ตารางที่ 4 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Squirrel Finlayson's	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบ ตัว
2	อ้นเล็ก Lesser Bamboo Rat	<i>Cannomys badius</i> (Hodgson, 1841) รูและกอง ดิน
3	ช้าง Asian elephant	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus, 1758 รอยตีน มูล และพบตัว
4	เสือปลา Fishing Cat	<i>Prionailurus viverrinus</i> (Bennett, 1833) รอยตีน
5	เสือไฟ Asian golden cat	<i>Catopuma temminckii</i> (Vigors & Horsfield, 1827) รอยตีน
6	ชะมดเขียด Small Indian Civet	<i>Viverricula indica</i> (Desmarest, 1817) รอยตีน

รวมพบนก 11 ชนิด และพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 6 ชนิด

พบนกบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและระหว่างเส้นทางถึงหน่วยพิทักษ์
ป่าซับหวาย ดังนี้ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	ก๊วก White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant, 1769)
2	กะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
3	กาแวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)
4	กินปลือกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
5	กระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)
6	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
7	เขาขวา Zebra Dove	<i>Geopelia striata</i> (Linnaeus, 1766)
8	เขียวก้านทองปีกสีฟ้า Blue-winged	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> Gmelin, 1789

Leafbird

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อชนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
9	เขียวก้านทองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
10	แขกเต้า Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i> (Linnaeus, 1758)
11	แซงแซวหางอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
12	แซงแซวหางปลา Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot, 1817)
13	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
14	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
15	พิราบป่า Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
16	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck, 1831)
17	ยางเขียว Little Heron	<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)
18	ยูง Green Peafowl	<i>Pavo muticus</i> Linnaeus, 1766
19	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
20	อีดำ Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)
21	เอี้ยงสาริกา Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)

รวมพบนก 21 ชนิด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

เส้นทาง ห้วยพริก - น้ำตกผาผึ้ง - เขาจันทร์ผา มีเส้นทางที่แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย ประมาณ 300 เมตร สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ และมีลำน้ำจากน้ำตกผาผึ้งซึ่งในช่วงดังกล่าวมีน้ำน้อยมาก

ระยะทางเดินสำรวจไป-กลับประมาณ 3 กม. (ภาพที่ 2) เวลา 9.11-10.23 น.

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยลูกค้ำย่น้ำนที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิดขาตีนื้อ Pale-legged Leaf-Warbler	<i>Phylloscopus tenellipes</i> Swinhoe, 1860
2	กระจิดคิ้วดำท้องเหลือง Sulphur-breasted Warbler	<i>Phylloscopus ricketti</i> (Slater, 1897)
3	กระจิดธรรมดา Yellow-browed Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)
4	กระจับธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
5	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
6	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
7	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
8	เขนน้อยไซบีเรีย Siberian Blue Robin	<i>Luscinia cyane</i> (Pallas, 1776)
9	เขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes, 1832)
10	จับแมลงสีน้ำตาล Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811
11	จับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassinus</i> Swainson, 1838
12	จับแมลงอกสีฟ้า Hainan Blue Flycatcher	<i>Cyornis hainanus</i> (Ogilvie-Grant, 1900)
13	เหี่ยวนึ่งใหญ่ Black-winged Cuckooshrike <i>Coracina</i>	<i>melaschistos</i> (Hodgson, 1836)
14	แซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
15	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
16	ยางกรอกพันธุ์ชวา Javan Pond Heron	<i>Ardeola speciosa</i> (Horsfield, 1821)
17	อีเสือสีน้ำตาล Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758.

ตารางที่ 7 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
-------	--------------	-----------------

1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว
2	เสือไฟ Asian golden cat	<i>Catopuma temminckii</i> (Vigors & Horsfield, 1827) รอยตีน

รวมพบนก 17 ชนิด และพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 2 ชนิด

วันที่ 16 มีนาคม 2552

บริเวณซบปลากั้ง เขิงเทือกเขารวก หลังหน่วยพิทักษ์ป่าซบห้วย

ระยะทางไปกลับประมาณ 4 กม. (ภาพที่ 3) สำรวจเวลา 9.30-11.30 น. เดินตามลำห้วยซึ่ง
ขณะนั้นไม่มีน้ำและพื้นเป็นดินปนทรายร่วน และมีใบไม้จำนวนมากทับถมอยู่ สภาพป่าเป็นป่าดิบ
แล้งสลับกับป่าเบญจพรรณ

ชนิดนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 8 และ 9)

ตารางที่ 8 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซบลังกา วันที่ 16 มีนาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระทาทู่ Chinese Francolin	<i>Francolinus pintadeanus</i> (Scopoli, 1786)
4	กะเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)
5	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
6	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
7	กินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
8	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
9	แขกเต้า Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i> (Linnaeus, 1758)
10	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
11	จับแมลงสีน้ำตาล Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811
12	แซงแซวสีเทา Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817
13	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket- tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)

14	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
15	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
16	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
17	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อชนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
18	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
19	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
20	พญาปากกว้างอกสีเงิน Silver-breasted Broadbill	<i>Serilophus lunatus</i> (Gould, 1834)
21	ยางแดงใหญ่ Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)
22	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
23	เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i> (Latham, 1790)
24	อีกา Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler, 1827
25	อีดำ Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)
26	เอี้ยงสาริกา Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)

รวมพบนก 27 ชนิด

ตารางที่ 9 รายชื่อสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 16 มีนาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว
2	อีเห็นข้างลาย Common palm civet	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Pallas, 1777) รอยตีน

รวมพบนก 27 ชนิด และพบสัตว์เลื้อยลูกด้วยนม 2 ชนิด

วันที่ 17 มีนาคม 2552

บริเวณคลองทรายเชิงเทือกเขารวก หลังหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย (ภาพที่ 3)

ระยะทางไปกลับประมาณ 4 กม. สักรวจเวลา 9.30-11.30 น. เดินตามลำห้วยซึ่งขณะนั้นไม่มีน้ำและพื้นเป็นดินปนทรายร่วน และมีใบไม้จำนวนมากทับถมอยู่ สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งสลับกับป่าเบญจพรรณ

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 10 และ 11)

ตารางที่ 10 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 17 มีนาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระทาดงแข้งเขียว Scaly-breasted Partridge	<i>Arborophila chloropus</i> (Blyth, 1859)
4	กวั๊ก White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant, 1769)
5	กาเวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)
6	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
7	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
8	แก๊ก Oriental Pied Hornbill	<i>Anthracoceros albirostris</i> (Shaw and Nodder, 1807)
9	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
10	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
11	เขียวก้านทองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
12	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
13	จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert, 1783)
14	จับแมลงหัวเทา Grey-headed Canary-Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson, 1820)
15	จาดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
16	แซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
17	เด้าลมหลังเทา Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771

18	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
19	นางแอ่นบ้าน Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758
20	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
21	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
22	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
23	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862


ตารางที่ 10 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
24	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
25	พญาปากกว้างลายเหลือง Banded Broadbill	<i>Eurylaimus javanicus</i> Horsfield, 1821
26	โพระคหน้าผากดำ Blue-eared Barbet	<i>Megalaima australis</i> (Horsfield, 1821)
27	โพระคหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck, 1831)
28	ยางกรอกพันธุ์ชวา Javan Pond Heron	<i>Ardeola speciosa</i> (Horsfield, 1821)
29	ยางแดงใหญ่ Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)
30	ยางเป็ย Little Egret	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1758)
31	เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i> (Latham, 1790)
32	อีกา Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler, 1827
33	แอ่นฟ้าหงอน Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i> (Tickell, 1833)

ตารางที่ 11 รายชื่อสัตว์เลื้อยลูกค้ำย่นที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 17 มีนาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

รวมพบนก 33ชนิด และพบสัตว์เลื้อยลูกค้ำย่นน้ำนม 1 ชนิด



ภาพที่ 3 เส้นทางคลองทราย ชับปลากั้ง และหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดู่ – ถ้ำพระนอก
(..... เส้นทางสำรวจ)

วันที่ 18 มีนาคม 2552

บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดู่-ถ้ำพระนอก (ภาพที่ 3)

ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 4 กม.

ต้องเดินทางออกจากบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ ย้อน ไปตามเส้นทางกลับประมาณ 10 กม. สภาพพื้นที่สำรวจเป็นเนินเขาในส่วนของเทือกเขารวก ด้านล่างเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำรวจประมาณเวลา 10.00-13.00 น. รวมเวลาพักทานอาหารกลางวันถ้ำพระนอก และระหว่างทางมีฝนตกปรอยๆ ช่วงประมาณ 10.45 น. ฝนตกประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งต้องหยุดรอในศาลา ระหว่างทางและมีฝนตกอีกครั้งช่วงประมาณเที่ยง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 12 และ 13)

ตารางที่ 12 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 18 มีนาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
2	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
3	ก๊วก White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant, 1769)
4	กะเดียนอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
5	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
6	กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
7	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
8	กาแวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)
9	กาเหว่า Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i> (Linnaeus, 1758)
10	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
11	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)

12	ขมิ้นหัวดำใหญ่ Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i> (Linnaeus, 1758)
13	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
14	เขียวก้านทองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
15	จับแมลงคอแดง Red-throated Flycatcher	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1792)
16	จาดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
17	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
18	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
19	ปรอดคอกลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
20	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
21	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
22	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
23	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
24	เป็ดผีเล็ก Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)
25	พิราบป่า Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
26	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
27	ยางกรอกพันธุ์ชวา Javan Pond Heron	<i>Ardeola speciosa</i> (Horsfield, 1821)
28	หัวขวานจิวคิ้วขาว White-browed Piculet	<i>Sasia ochracea</i> Hodgson, 1836
29	อ้ายงั่ว Darter	<i>Anhinga melanogaster</i> Pennant, 1769
30	อีแพรดแถบอกดำ Pied Fantail	<i>Rhipidura javanica</i> (Sparrman, 1788)

ตารางที่ 13 รายชื่อสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 18 มีนาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

รวมพบนก 30 ชนิด และพบสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนม 1 ชนิด

วันที่ 25 เมษายน 2552

เส้นทางเดินจากหน่วยต้นน้ำลำสนธิถึงสระสอง (ห่างหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวายประมาณ 2 กม.)

ระยะทางประมาณ 6 กม. (ภาพที่ 4) เวลา 9.30-11.30 น.

เนื่องจากต้องนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จากสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ ขึ้นไปทางหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิระยะทางประมาณ 20 กม. ซึ่งเป็นด้านทิศเหนือของเขตรักษาพันธุ์ฯ และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และเดินย้อนลงมาจากบริเวณจุดชมวิวก้อนน้ำตกสามสาย ซึ่งเดิมตั้งใจจะเข้าไปสำรวจบริเวณน้ำตกสามสาย ซึ่งห่างจากจุดชมวิวประมาณ 500 เมตร แต่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ฯ ว่ามีช้างตกมันอยู่ใกล้ๆ บริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจไม่ปลอดภัย จึงต้องเปลี่ยนเส้นทาง โดยเดินจากบริเวณจุดชมวิวย้อนเส้นทางหลัก ซึ่งเป็นทางรถยนต์ และระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร สภาพป่า 2 ข้างทางสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 14 และ 15)

ตารางที่ 14 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 25 เมษายน 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระจิบหญ้าสีเขียว Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i> Sykes, 1832
4	กระแตแต้แว้ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
5	ก๊วก White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant, 1769)
6	กะเตี้นอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
7	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
8	กระรางหัวหงอก White-crested	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)


	Laughingthrush	
9	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
10	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
11	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
12	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
13	ขุนทอง Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
14	เขียวก้านดองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
15	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
16	จับแมลงสีน้ำตาล Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811
17	จาบดินอกกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
18	แซงแซวหางอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
19	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
20	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
21	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
22	นางแอ่นบ้าน Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758
23	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
24	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
25	ปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus, 1758)
26	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
27	ปรอดโอ่งเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul	<i>Alophoixus pallidus</i> (Swinhoe, 1870)
28	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
29	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck, 1831)
30	ยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond Heron	<i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte, 1855)
31	ยางแดงใหญ่ Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)
32	เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)

33	เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard	<i>Butastur liventer</i> (Temminck, 1827)
34	เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i> (Latham, 1790)
35	อีวาทักแตน Plaintive Cuckoo	<i>Cacomantis merulinus</i> (Scopoli, 1786)
36	แอ่นตาล Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray, 1829)

รวมพบนก 36 ชนิด



ภาพที่ 4 เส้นทางหน่วยค้ำน้ำลำสนธิ – สระสอง และสำนักงานฯ – หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย กม.ที่ 1-3 (..... เส้นทางสำรวจ)

ตารางที่ 15 รายชื่อสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 25 เมษายน 2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	ช้าง Asian elephant	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus, 1758 รอยตีน มูล
2	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

วันที่ 26 เมษายน 2552

เส้นทางสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ-หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย

เส้นทางเดินไป-กลับ ประมาณ 6 กม. จาก กม.ที่ 1-3 (ภาพที่ 4)

เวลา 6.00- 9.30 น. เป็นการสำรวจที่เริ่มสำรวจในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6.00น. เป็นครั้งแรก โดยการเดินไปตามเส้นทางหลักจากสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ ไปทางหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวายถึงหลักกิโลเมตรที่ 3 แล้วเดินย้อนกลับทางเดิม สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดนกและสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 16 และ 17)

ตารางที่ 16 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 26 เมษายน 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระจิบหูออกเทา Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i> Blyth, 1844
4	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
5	กระทาทุ่ง Chinese Francolin	<i>Francolinus pintadeanus</i> (Scopoli, 1786)
6	ก๊วก White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant, 1769)
7	กะเต็นใหญ่ธรรมดา Stork-billed	<i>Pelargopsis capensis</i> (Linnaeus, 1766)

	Kingfisher	
8	กะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
9	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
10	กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
11	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
12	กาแวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)

ตารางที่ 16 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
13	กาเหว่า Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i> (Linnaeus, 1758)
14	กินป्लीแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird	<i>Anthreptes singalensis</i> (Gmelin, 1788)
15	กินป्लीอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
16	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
17	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
18	ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback	<i>Lophura diardi</i> (Bonapart, 1856)
19	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
20	ขุนทอง Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758
21	เขาเขียว Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus, 1758)
22	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
23	แขกเต้า Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i> (Linnaeus, 1758)
24	เค้าจูด Spotted Owlet	<i>Athene brama</i> (Temminck, 1821)
25	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
26	จับแมลงตะโพกเหลือง Ferruginous Flycatcher	<i>Ficedula zanthopygia</i> (Hay, 1845)
27	จับแมลงสีน้ำตาล Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811
28	จาดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
29	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)

30	เด้าลมดง Forest Wagtail	<i>Dendronanthus indicus</i> (Gmelin, 1789)
31	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
32	แต้วแต้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
33	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
34	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
35	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862

ตารางที่ 16 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อชนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
36	ปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus, 1758)
37	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
38	พิราบป่า Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
39	ไผ่คอกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
40	ไผ่คอกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck, 1831)
41	ยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond Heron	<i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte, 1855)
42	ยางแดงใหญ่ Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)
43	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
44	เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i> (Latham, 1790)
45	เอี้ยงสาริกา Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)

รวมพบนก 45 ชนิด

ตารางที่ 17 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 26 เมษายน 2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	ช้าง Asian elephant	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus, 1758 รอยตีน มูล
2	หมาจิ้งจอก Golden Jackal	<i>Canis aureus</i> Linnaeus 1758
3	พังพอนเล็ก Small Asian Mongoose	<i>Herpestes javanicus</i> (Geoffroy) 1818
4	หมูป่า Eurasian Wild	Pig <i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758

5	เก้ง, อีเก้ง, ฟาน Red Muntjac	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann) 1780
6	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2552

เส้นทางซำบืออาร์ม

ระยะทางไป-กลับประมาณ 6 กม (ภาพที่ 5)

ต้องเดินทางโดยรถยนต์ออกจากบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ ย้อนไปตามเส้นทางกลับประมาณ 3 กม. และเดินเลาะไปตามเนินเขารวกตัดไปอีกด้านของเขารวกซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเขตรักษาพันธุ์ฯ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ เวลา 6.00-11.00 น

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 18 และ 19)

ตารางที่ 18 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซำบึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
4	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
5	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
6	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
7	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
8	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
9	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
10	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
11	เค้าเหยี่ยว Brown Hawk Owl	<i>Ninox scutulata</i> Raffles, 1822
12	จาบดินอกกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832

13	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
14	แซงแซวหางป่องใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
15	แต้วแต้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
16	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
17	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
18	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
19	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)

ตารางที่ 18 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อชนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
20	ปรอดโอ่งเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul	<i>Alophoixus pallidus</i> (Swinhoe, 1870)
21	ปลีกกล้วยเล็ก Little Spiderhunter	<i>Arachnothera longirostra</i> (Latham, 1790)
22	พิราบป่า Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
23	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
24	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostricta</i> (Temminck, 1831)
25	ยางแดงใหญ่ Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)
26	ยางลายเสือ Malayan Night Heron	<i>Gorsachius melanolophus</i> Raffles, 1822
27	เหยี่ยวนกเขาชक्रา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)

รวมพบนก 27 ชนิด

ตารางที่ 19 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 9 พฤษภาคม

2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	หมูป่า Eurasian Wild Pig	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758
2	เนื้อทราย Hog Deer	<i>Axis porcinus</i> (Zimmermann) 1777.
3	แก้ง, อีแก้ง, ฟาน Red Muntjac	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann) 1780
4	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2552

เส้นทางจับดาว (ภาพที่ 5)

ระยะทางไป-กลับประมาณ 6 กม

ต้องเดินทางออกจากบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ ย้อนไปตามเส้นทางกลับประมาณ 5 กม. และเดินเลาะไปตามเชิงเขาพังเหยซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเขตรักษาพันธุ์ฯ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ เวลา 6.00-10.00 น

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 20 และ 21)

ตารางที่ 20 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 10 พฤษภาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
4	กะเดียนอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
5	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
6	กะรางหัวขวาน Common Hoopoe	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758
7	กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
8	กะลิงเจี๊ยก Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i> (Latham, 1790)
9	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
10	กาเหว่า Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i> (Linnaeus, 1758)
11	กินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
12	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
13	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
14	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
15	เขาไฟ Red Collared Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i> (Hermann, 1804)
16	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
17	เขียวก้านทองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)

18	กิ้งกือหงอน Chestnut-winged Cuckoo	<i>Clamator coromandus</i> (Linnaeus, 1766)
19	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
20	จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth, 1843
21	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
22	แซงแซวหางป่องใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
23	แซงแซวหางปลา Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot, 1817)

ตารางที่ 20 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อชนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
24	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
25	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
26	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
27	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
28	โพระคกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
29	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
30	หัวขวานเขียวป่าไฟ Laced Woodpecker	<i>Picus vittatus</i> Vieillot, 1818
31	หัวขวานสามนิ้วหลังทอง Common Flameback	<i>Dinopium javanense</i> (Ljungh, 1797)
32	เหยี่ยวนกเขาชक्रา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)
33	อีวาทักแต่น Plaintive Cuckoo	<i>Cacomantis merulinus</i> (Scopoli, 1786)
34	แอ่นตาล Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray, 1829)


รวมพบนก 34 ชนิด

ตารางที่ 21 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 10 พฤษภาคม

2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	ช้าง Asian elephant	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus, 1758 รอยตีน มูล

2 กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel *Callosciurus finlaysonii* (Horsfield, 1823) พบตัว



ภาพที่ 5 เส้นทางซัปอีอาร์ม ซัปดาว และกูดตาเพ็ชร (..... เส้นทางสำรวจ)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2552

เส้นทางกูดตาเพชร

ระยะทางประมาณ 6 กม(ภาพที่ 5)

ต้องเดินทางออกจากบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ ย้อนไปตามเส้นทางกลับประมาณ 16 กม. และเดินเลาะไปตามเชิงเขาพังเหยซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเขตรักษาพันธุ์ฯ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ นาข้าวและอ่างเก็บน้ำ เวลา 6.00-11.00 น.

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 22)

ตารางที่ 22 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 11 พฤษภาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจอกตาล Plain-backed Sparrow	<i>Passer flaveolus</i> Blyth, 1844
2	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
3	กระจิบหญ้าท้องเหลือง Yellow-bellied <i>Prinia Prinia</i>	<i>flaviventris</i> (Delessert, 1840)
4	กระจิบหญ้าสีเขียว Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i> Sykes, 1832
5	กระจิบหญ้าอกเทา Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i> Blyth, 1844
6	กระดี่คิ้วหมู Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i> (Linnaeus, 1758)
7	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
8	กะเต็นใหญ่ธรรมดา Stork-billed Kingfisher	<i>Pelargopsis capensis</i> (Linnaeus, 1766)
9	กะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)

10	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
11	กะลิงเขียด Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i> (Latham, 1790)
12	กางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i> (Linnaeus, 1758)
13	กาน้ำเล็ก Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i> (Vieillot, 1817)
14	กาเวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)
15	กิ้งแมลงตาเหลือง Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i> (Gmelin) 1789.
16	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
17	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
18	จาบคาเล็ก Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i> Latham, 1801

ตารางที่ 22 (ต่อ)

19	แซงแซวหางอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
20	แซงแซวหางป่องใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
21	แซงแซวหางปลา Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot, 1817)
22	ไผ่ดินทุ่งเล็ก Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i> Vieillot, 1818
23	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
24	ตีนเทียน Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)
25	นางแอ่นบ้าน Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758
26	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
27	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
28	เป็ดแดง Lesser Whistling-duck	<i>Dendrocygna javanica</i> (Horsfield, 1821)
29	เป็ดผีเล็ก Little Grebe <i>Tachybaptus</i>	<i>ruficollis</i> (Pallas, 1764)
30	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
31	ยอดข้าวหางแพนลาย Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)
32	ยอดข้าวหางแพนหัวแดง Golden-headed Cisticola	<i>Cisticola exilis</i> (Vigors and Horsfield, 1827)
33	ยางดำ Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i> (Latham, 1790)
34	ยางเป็ย Little Egret	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1758)
35	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)

36	เหยี่ยวขาว Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)
37	อ้ายจ้าว Darter	<i>Anhinga melanogaster</i> Pennant, 1769
38	อีกา Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler, 1827
39	อีเสื้อสีน้ำตาล Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758.
40	เอี้ยงสาริกา Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)
41	เอี้ยงหงอน White-vented Myna	<i>Acridotheres cinereus</i> Blyth, 1842
42	แอ่นพง Ashy Woodswallow	<i>Artamus fuscus</i> Vieillot, 1817

รวมพบนก 42 ชนิด

วันที่ 20 มิถุนายน 2552 (เช้า)

เส้นทางสำรวจจากบริเวณใกล้ๆหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย - กม. 12 (เส้นทางไปต้นน้ำลำสนธิ)

ระยะทางไป-กลับประมาณ 6 กม. (ภาพที่ 6) เวลา 6.00 - 9.30 น.

ช่วงแรกเดินตามลำห้วยซึ่งเป็นดินปนทรายร่วนและมีใบไม้ยู่ตามทางจำนวนมาก สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งสลับกับป่าเบญจพรรณ ช่วงที่สองเดินตามถนนลูกรังขึ้นไปทางเหนือด้านหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณและเดินไปถึงประมาณ กม.ที่ 12 พบข้างทางทางเดินอยู่ และเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงเดินย้อนกลับทางเดิม

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 23 และ 24)

ตารางที่ 23 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 20 มิถุนายน 2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระจิบหัวสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
4	กระจิบหัวอกเทา Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i> Blyth, 1844
5	กระทาดงแข็งเขียว Scaly-breasted Partridge	<i>Arborophila chloropus</i> (Blyth, 1859)
6	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)

7	กาฝากก้นเหลือง Yellow-vented Flowerpecker	<i>Dicaeum chrysorrheum</i> Temminck & Laugier, 1829
8	กินปลีคอแดง Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i> (Raffles, 1822)
9	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
10	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
11	ขมิ้นน้อยปีกสีเขียว Great Iora	<i>Aegithina lafresnayei</i> (Hartlaub, 1844)
12	ขุนทอง Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758
13	เขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes, 1832)
14	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
15	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)

ตารางที่ 23 (ต่อ)


ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
16	จาดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
17	แซงแซวเล็กเหลือง Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817
18	แซงแซวสีเทา Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817
19	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
20	แซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
21	แต้วแล้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
22	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
23	ปรอดคอกลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
24	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
25	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
26	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
27	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
28	หัวขวานสีน้ำตาลหลังทอง Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i> (Scopoli, 1786)
29	เหยี่ยวนกเขาชक्रา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)
30	เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i> (Latham, 1790)

31	แอ่นตาล Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray, 1829)
32	แอ่นใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail	<i>Hirundapus giganteus</i> (Temminck, 1825)

รวมพบนก 32 ชนิด

ตารางที่ 24 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 20 มิถุนายน
2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	ช้าง Asian elephant	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus, 1758 รอยตีน มูล
2	หมูป่า Eurasian Wild	<i>PigSus scrofa</i> Linnaeus 1758
3	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว



ภาพที่ 6 เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย – กม. 12 แนวรั้วไฟฟ้าตะวันตก แนวรั้วไฟฟ้า ตะวันออก และสำนักงานฯ – หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย กม. 1-3 (..... เส้นทางสำรวจ)

วันที่ 20 มิถุนายน 2552 (บ่าย)

เส้นทางตามแนวรั้วไฟฟ้า ทางด้านทิศตะวันตก (ภาพที่ 6)

ระยะทางไปกลับประมาณ 8 กิโลเมตร โดยการเดินไปตามทางเดินลูกรังด้านข้างของรั้ว ไฟฟ้าด้านนอก ซึ่งรั้วไฟฟ้าจะมี 2 แนวใหญ่ๆ คือด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้ช้างที่นำมาปล่อยออกนอกเขตรักษาพันธุ์ฯ จัดสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้เปิดใช้งานเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2552 แนวรั้วทางด้านใต้ จากแนวถนนเขตรักษา พันธุ์ฯ-หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิไปทางตะวันตกมีความยาวประมาณ 4 กม.และไปทาง ตะวันออกมีความยาวประมาณ 2 กม.สำหรับแนวรั้วทางด้านเหนือมีความยาวประมาณ 5 กม. มูลนิธิ คีนซ้างสุพรรณชาติ ได้จัดทำโครงการคีนซ้างสุป่าซับลังกา เพื่อนำช้างเร่ร่อนกลับเข้าสู่ป่าธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลองครบรอบ 80 พรรษา และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ช้าง ไทยไม่ให้สูญพันธุ์ โดยในขณะนี้ได้มีการนำช้างเร่ร่อนปล่อยคืนสู่ป่าซับลังกาของจังหวัดลพบุรีไป แล้วกว่า 22 เชือก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ เวลา 14.30 น. -17.00 น.

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 25 และ 26)

ตารางที่ 25 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 20 มิถุนายน 2552 (บ่าย)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระจิบหญ้าท้องเหลือง Yellow-bellied Prinia	<i>Prinia flaviventris</i> (Delessert, 1840)
4	กระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
5	กระทาทุ่ง Chinese Francolin	<i>Francolinus pintadeanus</i> (Scopoli, 1786)
6	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
7	กะวางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
8	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
9	กาแวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)

ตารางที่ 25 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
10	กินปลีแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird	<i>Anthreptes singalensis</i> (Gmelin, 1788)
11	กินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
12	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
13	เขาเขียว Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus, 1758)
14	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
15	เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
16	คี่แอมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
17	จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert, 1783)
18	จาบคาเคราน้ำเงิน Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctyornis athertoni</i> (Jardine & Selby, 1830)
19	จาบดินอกกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
20	แซงแซวหางอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
21	แซงแซวหางป่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)

22	แต่้วแต่้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
23	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
24	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
25	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
26	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
27	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
28	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
29	เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)
30	เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard	<i>Butastur liventer</i> (Temminck, 1827)
31	อีวาทักแต่น Plaintive Cuckoo	<i>Cacomantis merulinus</i> (Scopoli, 1786)

รวมพบนก 31 ชนิด

ตารางที่ 26 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 20 มิถุนายน 2552 (ป่า)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกปลายหางดำ Gray-bellied Squirrel	<i>Callosciurus caniceps</i> (Gray) 1842 พบตัว
2	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

วันที่ 21 มิถุนายน 2552

เส้นทางตามแนวรั้วไฟฟ้า ฝั่งทิศตะวันออก (1 กิโลเมตร) (ภาพที่ 6)

ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 2 กม.

แนวรั้วด้านนี้จะเส้นทางราบเล็กน้อยแล้วจะเป็นทางลาดชันขึ้นเขา ซึ่งสามารถเดินไปถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามได้ โดยพอพ้นสันเขาพังเหยก็จะเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ บริเวณรอยต่อของจังหวัดลพบุรีและชัยภูมิเรียก “สุดแผ่นดิน” สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ

เวลา 6.20 - 7.30 น.

ชนิดนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 27)

ตารางที่ 27 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 21 มิถุนายน 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจับหน้าอกเทา Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i> Blyth, 1844
2	กะเด้นอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
3	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
4	กะวางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
5	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
6	เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
7	จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert, 1783)

ตารางที่ 27 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
8	จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth, 1843
9	จาบดินอกกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
10	แซงแซวหางอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
11	แซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
12	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
13	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
14	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
15	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
16	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
17	เหยี่ยวกิ่งดำ Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i> (Dumont, 1820)

รวมพบนก 17 ชนิด

วันที่ 21 มิถุนายน 2552

เส้นทางสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ-หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย ระหว่าง กิโลเมตรที่ 1-3 (ภาพที่

6)

ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 6 กม. เวลา 7.30 – 9.30 น. เดินตามถนนลูกรังไปทางหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำมันที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 28 และ 29)

ตารางที่ 28 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 21 มิถุนายน 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
ตารางที่ 28 (ต่อ)		
4	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
5	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
6	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
7	กาเหว่า Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i> (Linnaeus, 1758)
8	กินปลือกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
9	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
10	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
11	ขุนทอง Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758
12	เขาเขียว Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus, 1758)
13	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
14	จาบดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
15	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
16	แต้วแล้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
17	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
18	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
19	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
20	โพระคกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)

21	ยางลายเสือ Malayan Night Heron	<i>Gorsachius melanolophus</i> Raffles, 1822
22	เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)
23	เอี้ยงสาริกา Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)

รวมพบนก 23 ชนิด

นอกจากนี้พบนกหากินกลางคืนและได้ยินเสียงบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ ในช่วงเวลา กลางคืนคือ

เค้ากู่ Collared Scops Owl *Otus bakkamoena* Pennant, 1769

เค้าจูด Spotted Owlet *Athene brama* (Temminck, 1821)

แสก Barn Owl *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

รวม 3 ชนิด

รวมทั้งหมดพบนกในวันนี้ 37 ชนิด

ตารางที่ 29 รายชื่อสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 21 มิถุนายน

2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 (เช้า)

เส้นทางสำรวจหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย – หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ (ภาพที่ 7)

ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 10 กม.

ระหว่างกิโลเมตรที่ 10 – 15 โดยการเดินตามถนนลูกรัง สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ

เวลา 6.30-10.00 น.

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 30 และ 31)

ตารางที่ 30 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระทาดงแข้งเขียว Scaly-breasted Partridge	<i>Arborophila chloropus</i> (Blyth, 1859)

3	กะเตี้นอกขาว White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
4	กะปูดใหญ่ Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens, 1815)
5	กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
6	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
7	กินปลีคอแดง Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i> (Raffles, 1822)
8	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
9	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
10	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
11	ขุนทอง Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758
12	เขาเปล้าธรรมดา Thick-billed Green-pigeon	<i>Treron curvirostra</i> (Gmelin, 1789)
13	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
14	เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
15	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
16	จาบคาคราน้ำเงิน Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctornis athertoni</i> (Jardine & Selby, 1830)
17	จาบดินอกกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
18	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
19	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
20	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
21	แต้วแต้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
22	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
23	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
24	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
25	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)

26	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
27	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
28	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
29	พญาปากกว้างลายเหลือง Banded Broadbill	<i>Eurylaimus javanicus</i> Horsfield, 1821
30	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
31	โพระดกหน้าผากดำ Blue-eared Barbet	<i>Megalaima australis</i> (Horsfield, 1821)
32	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostricta</i> (Temminck, 1831)
33	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
34	หัวขวานเขียวป่าไผ่ Laced Woodpecker	<i>Picus vittatus</i> Vieillot, 1818
35	หัวขวานสามนิ้วหลังทอง Common Flameback	<i>Dinopium javanense</i> (Ljungh, 1797)
36	เหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i> (Dumont, 1820)


ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
37	เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)
38	เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i> (Latham, 1790)

รวมพบนก 38 ชนิด

ตารางที่ 31 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว
2	สุนัขจิ้งจอก Golden Jackal	<i>Canis aureus</i> (Linnaeus) 1758 พบรอยตีน



ภาพที่ 7 เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย – หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลโนสนธิ
(..... เส้นทางสำรวจ)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 (บ่าย)

เส้นทางสำรวจรอบนอกด้านหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและวัด (ภาพที่ 7)

ระยะทางรวมประมาณ 3 กม.

เดินตามถนนด้านหน้า นอกป่าทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและวัด สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรและที่
พักอาศัย เวลา 15.20-17.00 น.

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 32 และ 33)

ตารางที่ 32 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 (บ่าย)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระต๊อขี้หมู Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i> (Linnaeus, 1758)
2	กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert, 1783)
3	กระทาทุ่ง Chinese Francolin	<i>Francolinus pintadeanus</i> (Scopoli, 1786)
4	ก๊วก White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant, 1769)
5	กางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i> (Linnaeus, 1758)
6	ขุนแผน Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i> (Boddaert, 1783)
7	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
8	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)

9	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
10	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
11	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
12	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
13	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
14	เป็ดแดง Lesser Whistling-duck	<i>Dendrocygna javanica</i> (Horsfield, 1821)
15	พิราบป่า Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
16	ยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond Heron	<i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte, 1855)
17	ยางดำ Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i> (Latham, 1790)
18	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
19	เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin, 1788)
20	เอี้ยงสาริกา Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)
21	เอี้ยงหงอน White-vented Myna	<i>Acridotheres cinereus</i> Blyth, 1842

รวมพบนก 21 ชนิด

ตารางที่ 33 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 (ป่า)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2552

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาผากลาง-รั้วไฟฟ้าฝั่งตะวันตก (ภาพที่ 7)

ระยะทางรวมประมาณ 5 กม. 6.00-9.30 น.

เริ่มเดินตามเส้นทางตั้งแต่ทางแยกประมาณ กม.ที่ 3 เส้นเขตรักษาพันธุ์ฯ-หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย แยกไปทางซ้าย (ทิศตะวันตก) เดินขึ้นเขาผากลาง และเดินตัดออกไปทางรั้วไฟฟ้าด้านตะวันตก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 34 และ 35)

ตารางที่ 34 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 12 กรกฎาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
3	กระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
4	กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
5	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
6	กาฝากก้นเหลือง Yellow-vented Flowerpecker	<i>Dicaeum chrysorrheum</i> Temminck & Laugier, 1829
7	กาฝากปากหนา Thick-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum agile</i> (Tickell, 1833)

ตารางที่ 34 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
8	กินปลีคอแดง Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i> (Raffles, 1822)
9	กินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
10	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
11	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
12	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
13	เขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes, 1832)
14	เขาเขียว Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus, 1758)
15	เขาเปล้าธรรมดา Thick-billed Green-pigeon	<i>Treron curvirostra</i> (Gmelin, 1789)
16	เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
17	เค้าคู่ Collared Scops Owl	<i>Otus bakkamoena</i> Pennant, 1769
18	เค้าจุด Spotted Owlet	<i>Athene brama</i> (Temminck, 1821)
19	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)

20	เค้าเหยี่ยว Brown Hawk Owl	<i>Ninox scutulata</i> Raffles, 1822
21	จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert, 1783)
22	จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth, 1843
23	จาดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
24	แซงแซวเล็กเหลือบ Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817
25	แซงแซวทองขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
26	แซงแซวหางป่องใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
27	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
28	แต้วแต้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
29	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
30	ปรอดคอกลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844

ตารางที่ 34 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
31	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
32	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
33	ปรอดสวน Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862
34	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
35	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
36	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
37	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck, 1831)
38	ภูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis	<i>Erpornis zantholeuca</i> (Blyth, 1844)
39	แอ่นตาล Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray, 1829)
40	แอ่นใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail	<i>Hirundapus giganteus</i> (Temminck, 1825)

รวมพบนก 40 ชนิด

ตารางที่ 35 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 12 กรกฎาคม

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว
2	กระรอกปลายหางดำ Gray-bellied Squirrel	<i>Callosciurus caniceps</i> (Gray) 1842 พบตัว
3	อีเห็นธรรมดาหรืออีเห็นข้างลาย Common Palm Civet	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Pallas) 1777 พบกองมูล

วันที่ 22 สิงหาคม 2551 (เช้า)

บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ เส้นทางเดินไปทางทิศใต้ตามสันเขาพังเหยถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (ภาพที่ 8)

ระยะทางรวมประมาณ 6 กม. สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็งรัง
เวลา 6.30 น. – 11.00 น.

ชนิดนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 36 และ 37)

ตารางที่ 36 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 22 สิงหาคม 2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
2	กระรางสร้อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax monileger</i> Riley, 1930
3	กระรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
4	กินปลือกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
5	เขียวก้านทองหน้าผากสีทอง Golden-	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)

	fronted Leafbird	
6	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
7	จับแมลงสีคล้ำ Dark-sided Flycatcher	<i>Muscicapa sibirica</i> Gmelin, 1789
8	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
9	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
10	ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet, 1903)
11	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
12	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
13	ปีกลายสก๊อต Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i> Linnaeus, 1758
14	พิราบป่า Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
15	โพระดกขรรคมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
16	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostricta</i> (Temminck, 1831)

รวมพบนก 16 ชนิด

ตารางที่ 37 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 22 สิงหาคม 2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว
2	สุนัขจิ้งจอก Golden Jackal	<i>Canis aureus</i> (Linnaeus) 1758พบกองมูลแห้ง

วันที่ 22 สิงหาคม 2552 (บ่าย)

บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ เส้นทางเดินไปทางทิศเหนือตามสันเขาพังเหย (ภาพที่

8)

ระยะทางรวมประมาณ 6 ก.ม. สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณสลัดกับป่าเต็งรัง

เวลา 15.00 น. – 18.00 น.

ชนิดนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 38 และ 39)


ตารางที่ 38 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 22 สิงหาคม 2552 (บาย)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระรางสร้อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax monileger</i> Riley, 1930
3	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
4	กินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
5	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
6	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
7	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
8	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
9	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck, 1831)
10	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)

รวมพบนก 10 ชนิด

ตารางที่ 39 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 22 สิงหาคม 2552 (บาย)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว
2	กระแตเหนือ Northern Treeshrew	<i>Tupaia belangeri</i> (Wagner) 1841 พบตัว



ภาพที่ 8 เส้นทางทิสใต้ตามสันเขาพังเหย – อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทิศเหนือตามสันเขาพังเหย
สันเขาพังเหยทางทิสใต้และเดินย้อนไปทางทิศเหนือ (..... เส้นทางสำรวจ)

วันที่ 23 สิงหาคม 2552

**บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ เส้นทางเดินไปตามสันเขาพังเหยทางทิสใต้และเดินย้อน
ไปทางทิศเหนือ (ภาพที่ 8)**

ระยะทางไป-กลับ รวมประมาณ 6 กม สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่า
เต็งรัง เวลา 6.30 – 10.30

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 40 และ 41)

ตารางที่ 40 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 23 สิงหาคม 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิดิ้วโลกเหนือ Arctic Warbler	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius, JH, 1858)
2	กระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
3	กระตีดตะโพกขาว White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i> Linnaeus, 1766

4	กะเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)
5	กระรางสร้อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax monileger</i> Riley, 1930
6	กระรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
7	กินปลือกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
8	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
9	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
10	เขาพม่า Oriental Turtle-dove or Rufous turtle dove	<i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)
11	เขียวก้านดองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck, 1829)
12	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
13	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
14	นางแอ่นบ้าน Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758
15	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
16	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844

ตารางที่ 40 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
17	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
18	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
19	ปีกลายสก๊อต Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i> Linnaeus, 1758
20	โพระคกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
21	โพระคกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck, 1831)
22	สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus, 1758)
23	หัวขวานเขียวป่าไผ่ Laced Woodpecker	<i>Picus vittatus</i> Vieillot, 1818
24	แอ่นใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail	<i>Hirundapus giganteus</i> (Temminck, 1825)

รวมพบนก 24 ชนิด

ตารางที่ 41 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 23 สิงหาคม

2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823) พบตัว
2	แมวควา Leopard Cat	<i>Prionailurus bengalensis</i> (Kerr) 1792

วันที่ 12 กันยายน 2552 (เช้า)

เส้นทางสำรวจหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย - น้ำตกผาผึ้ง-ถ้ำใหม่ (ภาพที่ 9)

ระยะทางไป-กลับ รวมประมาณ 6 กม

เวลา 07.00-11.00 น.

เริ่มเดินประมาณ 7.00 น. เนื่องจากออกเดินทางจากที่พักเขตรักษาพันธุ์ฯ ประมาณ 6.00 น. เพราะต้องรอให้ก่อนข้างสว่างก่อนจึงออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัย เพราะช่วงนี้มีช้างตกมันออกหากินใกล้เส้นทางถนนช่วงระหว่างทางไปหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย และข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกหากินในเวลากลางคืน อีกทั้งการเดินทางโดยรถอีแต๊กในความเร็วจะไม่ค่อยปลอดภัย เพราะจะมองไม่เห็นข้างว่าอยู่ใกล้มากน้อยเพียงใด

เส้นทางเดินจากหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวายเดินไปตามเส้นทางห้วยพริก น้ำตกผาผึ้งแล้วแยกขวาไปทางทิศเหนือโดยเดินไปตามลำห้วยซึ่งมีน้ำไหลตลอดเวลา สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง

ชนิดนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 42 และ 43)

ตารางที่ 42 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 12 กันยายน 2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจ้อยคอขาว Yellow-bellied Warbler	<i>Abroscopus superciliaris</i> (Blyth, 1859)
2	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
3	กระจิบธรรมดา Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant, 1769)
4	กระทาดงแข้งเขียว Scaly-breasted Partridge	<i>Arborophila chloropus</i> (Blyth, 1859)
5	ไก่อไฟพญาล่อ Siamese Fireback	<i>Lophura diardi</i> (Bonapart, 1856)
6	ขมิ้นน้อยปีกสีเขียว Great Iora	<i>Aegithina lafresnayei</i> (Hartlaub, 1844)

7	เขียวคราม Asian Fairy-bluebird	<i>Irena puella</i> (Latham, 1790)
8	จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert, 1783)
9	จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth, 1843
10	จาดินอกกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
11	แซงแซวสีเทา Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817
12	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
13	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
14	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
15	ปรอดโองเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul	<i>Alophoixus pallidus</i> (Swinhoe, 1870)
16	ปลีกกล้วยเล็ก Little Spiderhunter	<i>Arachnothera longirostra</i> (Latham, 1790)
17	โพระคอกสีฟ้าเคราดำ Moustached Barbet	<i>Megalaima incognita</i> Hume, 1874
18	ภูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis	<i>Erpornis zantholeuca</i> (Blyth, 1844)
19	ยอดหญ้าหัวดำ African Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)
20	เอี้ยงถ้ำ Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i> (Scopoli, 1786)

รวมพบนก 20 ชนิด

ตารางที่ 43 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 12 กันยายน 2552 (เช้า)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระเล็นขนปลายหูสั้น Himalayan Striped Squirrel	<i>Tamiops mccllellandii</i> (Horsfield) 1840.

วันที่ 12 กันยายน 2552 (บ่าย)

เส้นทางสำรวจทางเดินด้านนอกรั้วไฟฟ้าฝั่งตะวันตก (ภาพที่ 9) สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ระยะทางไป-กลับ รวมประมาณ 6 กม

เวลา 16.00-18.00 น.

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 44 และ 45)

ตารางที่ 44 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 12 กันยายน 2552 (บาย)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิดิ้วโลกเหนือ Arctic Warbler	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius, JH, 1858)
2	กระจับคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
3	กระจับหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
4	กาแวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)
5	กินป्लीแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird	<i>Anthreptes singalensis</i> (Gmelin, 1788)
6	กินป्लीอกเหลือง Olive-backed Sunbird	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus, 1766)
7	กินแมลงกระหม่อมแดง Chestnut-capped Babbler	<i>Timalia pileata</i> Horsfield, 1821
8	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
9	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
10	เขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes, 1832)
11	เขาใหญ่ Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli, 1786)
12	แขกเต้า Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i> (Linnaeus, 1758)

ตารางที่ 44 (ต่อ)


ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
13	กั๊กคูแซงแซว Asian Drongo-cuckoo	<i>Surniculus lugubris</i> (Horsfield, 1821)
14	จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert, 1783)
15	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)
16	แซงแซวหางปลา Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot, 1817)
17	ตะขาบทุ่ง Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus, 1758)
18	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
19	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
20	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
21	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
22	ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot, 1818)
23	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)

24	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
25	อีเสือลายเสือ Tiger Shrike or Thick-billed Shrike	<i>Lanius tigrinus</i> Drapiez, 1828
26	อีเสือน้ำตาล Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758.

รวมพบนก 26 ชนิด

ตารางที่ 45 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 12 กันยายน 2552 (ป่า)

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระรอกหลากสี Finlayson's Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield) 1823 พบตัว
2	อิ่นเล็ก Lesser Bamboo Rat	<i>Cannomys badius</i> (Hodgson) 1841 รูและกอดิน



ภาพที่ 9 เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าวัชพวย – น้ำตกผาผึ้ง – ถ้ำใหม่ รั้วไฟฟ้าฝั่งตะวันตก และ
สำนักงานฯ – หน่วยพิทักษ์ป่าซับพวย กม. 6-8 (..... เส้นทางสำรวจ)

วันที่ 13 กันยายน 2552

เส้นทางสำรวจสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ- หน่วยพิทักษ์ป่าซับพวย ระหว่างกิโลเมตรที่ 6-
8 (ภาพที่ 9)

ระยะทางไป-กลับ 4 กม.สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ เวลา 06.30 – 10.00 น.

เริ่มเดินประมาณ 6.30 น. เนื่องจากออกเดินทางจากที่พักเขตรักษาพันธุ์ฯประมาณ 6.00 น. เพราะต้องรอให้ก่อนข้างสว่างก่อนจึงออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัย เพราะช่วงนี้มีข้างตกมันออกหากินใกล้เส้นทางถนนช่วงระหว่างทางไปหน่วยพิทักษ์ป่าซับพวย และข้างเป็นสัตว์เลื้อยคลานคืบ นกที่ออกหากินในเวลากลางคืน อีกทั้งการเดินทางโดยรถอีแต๋น ในความมืดจะไม่ค่อยปลอดภัย เพราะจะมองไม่เห็นข้างว่าอยู่ใกล้มากน้อยเพียงใด ซึ่งวันนี้พบข้าง 3-4 เชือกเดินอยู่บนถนน ช่วงระหว่าง กม. 3-4 พอรถไปใกล้ข้างก็หลบเข้าข้างทาง ห่างจากถนนประมาณ 30 เมตร เมื่อรถผ่านไปใกล้ ข้างก็ส่งเสียงร้องดังเหมือนขู่

ชนิดนกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบมีดังนี้ (ตารางที่ 46 และ 47)

ตารางที่ 46 รายชื่อนกที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 13 กันยายน 2552

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836
2	กระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847
3	กระทางแข้งเขียว Scaly-breasted Partridge	<i>Arborophila chloropus</i> (Blyth, 1859)
4	กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwick, 1815)
5	กางเขนดง White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli, 1788)
6	กาแวน Racket-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i> (Daudin, 1800)
7	กินป्लीแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird	<i>Anthreptes singalensis</i> (Gmelin, 1788)
8	กินแมลงป่าฝน Abbott's Babbler	<i>Malacocincla abbotti</i> Blyth 1845.
9	กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler	<i>Macronus gularis</i> (Horsfield, 1822)
10	ไก่ป่า Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus, 1758)
11	ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus, 1758)
12	ขุนทอง Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
13	เขาเปล้าธรรมดา Thick-billed Green-pigeon	<i>Treron curvirostra</i> (Gmelin, 1789)
14	เขียวก้านตองปีกสีฟ้า Blue-winged Leafbird	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> Gmelin, 1789
15	เค้าแมว Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors, 1831)
16	จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth, 1843
17	จาบคาเคราน้ำเงิน Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctyornis athertoni</i> (Jardine & Selby, 1830)
18	จาบดินอกลาย Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832
19	แซงแซวสีเทา Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817
20	แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)

21	แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus, 1766)
22	แซงแซวหางปลา Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot, 1817)
23	เด้าลมหลังเทา Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771
24	ตีทอง Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller, 1776)
25	แต้วแต้วธรรมดา Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Muller, 1776)
26	บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson, 1830)
27	ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844
28	ปรอดทอง Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck, 1822)
29	ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin, 1789)
30	โพระดกธรรมดา Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot, 1816)
31	โพระดกหูเขียว Green-eared Barbet	<i>Megalaima faiostricta</i> (Temminck, 1831)
32	ระวีงไพรปากยาว Large Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus hypoleucus</i> (Blyth, 1844)
33	หัวขวานเขียวป่าไฟ Laced Woodpecker	<i>Picus vittatus</i> Vieillot, 1818
34	หัวขวานแคะกระจูรูปหัวใจ Heart-spotted Woodpecker	<i>Hemicircus canente</i> (Lesson, 1830)

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
35	หัวขวานสามนิ้วหลังทอง Common Flameback	<i>Dinopium javanense</i> (Ljungh, 1797)
36	หัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i> (Scopoli, 1786)
37	เหยี่ยวกิ่งดำ Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i> (Dumont, 1820)

รวมพบนก 37 ชนิด

พบนกระหว่างการเดินทางและได้ยินเสียงบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ คือ

เค้ากู่ Collared Scops Owl *Otus bakkamoena* Pennant, 1769

เค้าจูด Spotted Owlet *Athene brama* (Temminck, 1821)

เค้าเหยี่ยว Brown Hawk Owl *Ninox scutulata* Raffles, 1822

เด้าลมดง Forest Wagtail *Dendronanthus indicus* (Gmelin, 1789)

ตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar *Caprimulgus macrurus* Horsfield, 1821

นางแอ่นบ้าน Barn Swallow *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758

สีชมพู่สวน Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum* (Linnaeus, 1758)

แสดก Barn Owl *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra *Accipiter badius* (Gmelin, 1788)

แอ่นตาล Asian Palm Swift *Cypsiurus balasinensis* (Gray, 1829)

รวมพบนกทั้งสิ้น 46 ชนิด

ตารางที่ 47 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วันที่ 13 กันยายน

2552

ลำดับ	รายชื่อสัตว์	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	ช้าง Asian elephant	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus 1758 รอยตีน มูลและพบตัว 3 เชือก
2	เสือไฟ Asian golden cat	<i>Catopuma temminckii</i> (Vigors & Horsfield) 1827 รอยตีน
3	หมูป่า Eurasian Wild Pig	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 รอยตีน

สถานภาพนก

จากการจัดสถานภาพนกจากข้อมูลที่สำรวจพบสามารถจัดสถานภาพนกได้ตามตารางที่ 48 ดังนี้

ตารางที่ 48 แสดงสถานภาพนกและจำนวนชนิดในแต่ละสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวนชนิด
ประจำถิ่น	112
นกอพยพ	9
เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ	24
เป็นทั้งนกประจำถิ่น, นกอพยพและนกอพยพผ่าน	1
เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาทำรังวางไข่	1

เป็นทั้งนกอพยพและนกอพยพมาทำรังวางไข่	1
นกอพยพมาทำรังวางไข่	1
เป็นทั้งนกอพยพและนกอพยพผ่าน	4
นกอพยพผ่าน	2

มีสถานภาพเป็นนกประจำถิ่น 112 ชนิด (R)

- 1.กระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
- 2.กระจอกตาล Plain-backed Sparrow *Passer flaveolus* Blyth, 1844
- 3.กระจอกคอขาว Yellow-bellied Warbler *Abroscopus superciliaris* (Blyth, 1859)
- 4.กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird *Orthotomus atrogularis* Temminck, 1836
- 5.กระจิบธรรมดา Common Tailorbird *Orthotomus sutorius* (Pennant, 1769)
- 6.กระจิบหญ้าท้องเหลือง Yellow-bellied Prinia *Prinia flaviventris* (Delessert, 1840)
- 7.กระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia *Prinia rufescens* Blyth, 1847
- 8.กระจิบหญ้าสีเขียว Plain Prinia *Prinia inornata* Sykes, 1832
- 9.กระจิบหญ้าอกเทา Grey-breasted Prinia *Prinia hodgsonii* Blyth, 1844
- 10.กระดัดสีหม่น Scaly-breasted Munia *Lonchura punctulata* (Linnaeus, 1758)
- 11.กระดัดคอขาว White-rumped Munia *Lonchura striata* Linnaeus, 1766
- 12.กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing *Vanellus indicus* (Boddaert, 1783)
- 13.กระตาดแข้งเขียว Scaly-breasted Partridge *Arborophila chloropus* (Blyth, 1859)
- 14.กระตาทู่ง Chinese Francolin *Francolinus pintadeanus* (Scopoli, 1786)
- 15.ก๊วก White-breasted Waterhen *Amaurornis phoenicurus* (Pennant, 1769)
- 16.กะเต็นใหญ่ธรรมดา Stork-billed Kingfisher *Pelargopsis capensis* (Linnaeus, 1766)
- 17.กะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher *Halcyon smyrnensis* (Linnaeus, 1758)
- 18.กะปูดใหญ่ Greater Coucal *Centropus sinensis* (Stephens, 1815)
- 19.กะรางสร้อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush *Garrulax monileger* Riley, 1930
- 20.กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush *Garrulax leucolophus* (Hardwick, 1815)
- 21.กะลิงเขียด Rufous Treepie *Dendrocitta vagabunda* (Latham, 1790)
- 22.กางเขนดง White-rumped Shama *Copsychus malabaricus* (Scopoli, 1788)
- 23.กางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin *Copsychus saularis* (Linnaeus, 1758)

- 24.กาน้ำเล็ก Little Cormorant *Phalacrocorax niger* (Vieillot, 1817)
- 25.กาฝากก้นเหลือง Yellow-vented Flowerpecker *Dicaeum chrysorrheum* Temminck & Laugier, 1829
- 26.กาฝากปากหนา Thick-billed Flowerpecker *Dicaeum agile* (Tickell, 1833)
- 27.กาแวน Racket-tailed Treepie *Crypsirina temia* (Daudin, 1800)
- 28.กาเหว่า Asian Koel *Eudynamys scolopacea* (Linnaeus, 1758)
- 29.กินป्लीแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird *Anthreptes singalensis* (Gmelin, 1788)
- 30.กินป्लीคอแดง Crimson Sunbird *Aethopyga siparaja* (Raffles, 1822)
- 31.กินป्लीอกเหลือง Olive-backed Sunbird *Nectarinia jugularis* (Linnaeus, 1766)
- 32.กินแมลงกระหม่อมแดง Chestnut-capped Babbler *Timalia pileata* Horsfield, 1821
- 33.กินแมลงตาเหลือง Yellow-eyed Babbler *Chrysomma sinense* (Gmelin, 1789)
- 34.กินแมลงป่าฝน Abbott's Babbler *Malacocincla abbotti* Blyth, 1845
- 35.กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler *Macronus gularis* (Horsfield, 1822)
- 36.แก๊ก Oriental Pied Hornbill *Anthracoceros albirostris* (Shaw and Nodder, 1807)
- 37.ไก่ป่า Red Junglefowl *Gallus gallus* (Linnaeus, 1758)
- 38.ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback *Lophura diardi* (Bonapart, 1856)
- 39.ขมิ้นน้อยยชรรมาดา Common Iora *Aegithina tiphia* (Linnaeus, 1758)
- 40.ขมิ้นน้อยปีกสีเขียว Great Iora *Aegithina lafresnayei* (Hartlaub, 1844)
- 41.ขมิ้นหัวดำใหญ่ Black-hooded Oriole *Oriolus xanthornus* (Linnaeus, 1758)
- 42.ขุนทอง Hill Myna *Gracula religiosa* Linnaeus, 1758
- 43.ขุนแผน Red-billed Blue Magpie *Urocissa erythrorhyncha* (Boddaert, 1783)
- 44.เขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike *Hemipus picatus* (Sykes, 1832)
- 45.เขาเขียว Emerald Dove *Chalcophaps indica* (Linnaeus, 1758)
- 46.เขาชวา Zebra Dove *Geopelia striata* (Linnaeus, 1766)
- 47.เขาเปล้าชรรมาดา Thick-billed Green-pigeon *Treron curvirostra* (Gmelin, 1789)
- 48.เขาพม่า Oriental Turtle-dove or Rufous turtle dove *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)
- 49.เขาไฟ Red Collared Dove *Streptopelia tranquebarica* (Hermann, 1804)
- 50.เขาใหญ่ Spotted Dove *Streptopelia chinensis* (Scopoli, 1786)
- 51.เขียวก้านตองปีกสีฟ้า Blue-winged Leafbird *Chloropsis cochinchinensis* Gmelin, 1789
- 52.เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird *Chloropsis aurifrons* (Temminck,

1829)

- 53.เขียวคราม Asian Fairy-bluebird *Irena puella* (Latham, 1790)
- 54.แขกเต้า Red-breasted Parakeet *Psittacula alexandri* (Linnaeus, 1758)
- 55.เค้ากู่ Collared Scops Owl *Otus bakkamoena* Pennant, 1769
- 56.เค้าจูด Spotted Owlet *Athene brama* (Temminck, 1821)
- 57.เค้าแมว Asian Barred Owlet *Glaucidium cuculoides* (Vigors, 1831)
- 58.จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher *Cyornis tickelliae* Blyth, 1843
- 59.จับแมลงอกสีฟ้า Hainan Blue Flycatcher *Cyornis hainanus* (Ogilvie-Grant, 1900)
- 60.จาบคาคราน้ำเงิน Blue-bearded Bee-eater *Nyctyornis athertoni* (Jardine & Selby, 1830)
- 61.จาบดินอกลาย Puff-throated Babbler *Pellorneum ruficeps* Swainson, 1832
- 62.แซงแซวเล็กเหลือบ Bronzed Drongo *Dicrurus aeneus* Vieillot, 1817
- 63.แซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo *Dicrurus paradiseus* (Linnaeus, 1766)
- 64.เต้าดินทุ่งเล็ก Paddyfield Pipit *Anthus rufulus* Vieillot, 1818
- 65.เต้าลมหลังเทา Grey Wagtail *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771
- 66.ตะขาบทุ่ง Indian Roller *Coracias benghalensis* (Linnaeus, 1758)
- 67.ตีทอง Coppersmith Barbet *Megalaima haemacephala* (Muller, 1776)
- 68.บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha *Phaenicophaeus tristis* (Lesson, 1830)
- 69.ปรอดคอกลาย Stripe-throated Bulbul *Pycnonotus finlaysoni* Strickland, 1844
- 70.ปรอดทอง Black-headed Bulbul *Pycnonotus atriceps* (Temminck, 1822)
- 71.ปรอดภูเขา Mountain Bulbul *Ixos maclellandii* Horsfield, 1840
- 72.ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul *Iole propinqua* (Oustalet, 1903)
- 73.ปรอดสวน Streak-eared Bulbul *Pycnonotus blanfordi* Jerdon, 1862
- 74.ปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul *Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758)
- 75.ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul *Pycnonotus aurigaster* (Vieillot, 1818)
- 76.ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul *Pycnonotus melanicterus* (Gmelin, 1789)
- 77.ปรอดโองเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul *Alophoixus pallidus* (Swinhoe, 1870)
- 78.ปลีกส้ายเล็ก Little Spiderhunter *Arachnothera longirostra* (Latham, 1790)
- 79.ปีกลายสก๊อต Eurasian Jay *Garrulus glandarius* Linnaeus, 1758
- 80.เป็ดผีเล็ก Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)
- 81.พญาปากกว้างลายเหลือง Banded Broadbill *Eurylaimus javanicus* Horsfield, 1821

82. พญาปากกว้างอกสีเงิน Silver-breasted Broadbill *Serilophus lunatus* (Gould, 1834)
83. ฟ้าร่าป้า Rock Pigeon *Columba livia* Gmelin, 1789
84. โประดกคอสีฟ้าเคราคำ Moustached Barbet *Megalaima incognita* Hume, 1874
85. โประดกธรรมดา Lineated Barbet *Megalaima lineata* (Vieillot, 1816)
86. โประดกหน้าผากดำ Blue-eared Barbet *Megalaima australis* (Horsfield, 1821)
87. โประดกหูเขียว Green-eared Barbet *Megalaima faiostricta* (Temminck, 1831)
88. ภูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis *Erpornis zantholeuca* (Blyth, 1844)
89. ยอดข้าวหางแพนลาย Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)
90. ยอดข้าวหางแพนหัวแดง Golden-headed Cisticola *Cisticola exilis* (Vigors and Horsfield, 1827)
91. ยางกรอกพันธุ์ชวา Javan Pond Heron *Ardeola speciosa* (Horsfield, 1821)
92. ฝูง Green Peafowl *Pavo muticus* Linnaeus, 1766
93. ระวังไพรปากยาว Large Scimitar-babbler *Pomatorhinus hypoleucus* (Blyth, 1844)
94. สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum* (Linnaeus, 1758)
95. แสก Barn Owl *Tyto alba* (Scopoli, 1769)
96. หัวขวานเขี้ยวป่าไฟ Laced Woodpecker *Picus vittatus* Vieillot, 1818
97. หัวขวานแคะจูดรูปหัวใจ Heart-spotted Woodpecker *Hemicircus canente* (Lesson, 1830)
98. หัวขวานจิวคิ้วขาว White-browed Piculet *Sasia ochracea* Hodgson, 1836
99. หัวขวานสามนิ้วหลังทอง Common Flameback *Dinopium javanense* (Ljungh, 1797)
100. หัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback *Chrysocolaptes lucidus* (Scopoli, 1786)
101. เขี้ยวขาว Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)
102. เขี้ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard *Butastur liventer* (Temminck, 1827)
103. เขี้ยวรู้ง Crested Serpent-Eagle *Spilornis cheela* (Latham, 1790)
104. อีกา Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos* Wagler, 1827
105. อีแพรดแถบอกดำ Pied Fantail *Rhipidura javanica* (Sparman, 1788)
106. อีวาบตักแต่น Plaintive Cuckoo *Cacomantis merulinus* (Scopoli, 1786)
107. เอี้ยงสาริกา Common Myna *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766)
108. เอี้ยงหงอน White-vented Myna *Acridotheres cinereus* Blyth, 1842
109. แอนตาล Asian Palm Swift *Cypsiurus balasinensis* (Gray, 1829)
110. แอนพง Ashy Woodswallow *Artamus fuscus* Vieillot, 1817

111. แอนฟ้าหงอน Crested Treeswift *Hemiprocne coronata* (Tickell, 1833)
 112. แอนใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail *Hirundapus giganteus* (Temminck, 1825)

มีสถานภาพเป็นนกอพยพ 9 ชนิด (W)

1. กระจีตขาสีเนื้อ Pale-legged Leaf-Warbler *Phylloscopus tenellipes* Swinhoe, 1860
2. กระจีตคิ้วดำท้องเหลือง Sulphur-breasted Warbler *Phylloscopus ricketti* (Slater, 1897)
3. กระจีตธรรมดา Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)
4. เชนน้อยไซบีเรีย Siberian Blue Robin *Luscinia cyane* (Pallas, 1776)
5. จับแมลงคอแดง Red-throated Flycatcher *Ficedula parva* (Bechstein, 1792)
6. ยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond Heron *Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855)
7. ยางเขียว Little Heron *Butorides striatus* (Linnaeus, 1758)
8. ยางแดงใหญ่ Great Bittern *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)
9. อีเสื้อสีน้ำตาล Brown Shrike *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758

มีสถานภาพเป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ 24 ชนิด (R,W)

1. กะเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
2. กะรางหัวขวาน Common Hoopoe *Upupa epops* Linnaeus, 1758
3. คักกูแซงแซว Asian Drongo-cuckoo *Surniculus lugubris* (Horsfield, 1821)
4. เค้าเหยี่ยว Brown Hawk Owl *Ninox scutulata* Raffles, 1822
5. จับแมลงจุกดำ Black-naped Monarch *Hypothymis azurea* (Boddaert, 1783)
6. จับแมลงสีน้ำตาล Asian Brown Flycatcher *Muscicapa dauurica* Pallas, 1811
7. จับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher *Eumyias thalassinus* Swainson, 1838
8. จับแมลงหัวเทา Grey-headed Canary-Flycatcher *Culicicapa ceylonensis* (Swainson, 1820)
9. จาบคาเล็ก Green Bee-eater *Merops orientalis* Latham, 1801
10. เจริญบั้งใหญ่ Black-winged Cuckooshrike *Coracina melaschistos* (Hodgson, 1836)
11. แซงแซวสีเทา Ashy Drongo *Dicrurus leucophaeus* Vieillot, 1817
12. แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo *Dicrurus hottentottus* (Linnaeus, 1766)
13. แซงแซวหางปลา Black Drongo *Dicrurus macrocerus* (Vieillot, 1817)
14. แซงสวรรค์ Asian Paradise-flycatcher *Terpsiphone paradisi* (Linnaeus, 1758)
15. ตีนเทียม Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)

16. ตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar *Caprimulgus macrurus* Horsfield, 1821
17. นางแอ่นบ้าน Barn Swallow *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758
18. เป็ดแดง Lesser Whistling-duck *Dendrocygna javanica* (Horsfield, 1821)
19. ยอดหญ้าหัวดำ African Stonechat *Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1766)
20. ยางเป็ย Little Egret *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1758)
21. เหยี่ยวนกเขาชक्रา Shikra *Accipiter badius* (Gmelin, 1788)
22. อ้ายจ้าว Darter *Anhinga melanogaster* Pennant, 1769
23. อีลิ้า Common Moorhen *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)
24. เอี้ยงถ้ำ Blue Whistling Thrush *Myophonus caeruleus* (Scopoli, 1786)

มีสถานภาพเป็นทั้งนกประจำถิ่น, นกอพยพและนกอพยพผ่าน 1 ชนิด (R,W,P)

1. เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ Black Baza *Aviceda leuphotes* (Dumont, 1820)

มีสถานภาพเป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาทำรังวางไข่ 1 ชนิด (R,B)

1. ยางลายเสือ Malayan Night Heron *Gorsachius melanolophus* Raffles, 1822

มีสถานภาพเป็นทั้งนกอพยพและนกอพยพมาทำรังวางไข่ 1 ชนิด (W,B)

1. ยางดำ Black Bittern *Dupetor flavicollis* (Latham, 1790)

มีสถานภาพเป็นนกอพยพมาทำรังวางไข่ 1 ชนิด (B)

1. แด้วแก้วธรรมดา Blue-winged Pitta *Pitta moluccensis* (Muller, 1776)

มีสถานภาพเป็นทั้งนกอพยพและนกอพยพผ่าน 4 ชนิด (W,P)

1. กระจี๊ดขั้วโลกเหนือ Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* (Blasius, H, 1858)
2. คักคูหงอน Chestnut-winged Cuckoo *Clamator coromandus* (Linnaeus, 1766)
3. จับแมลงสีค้ำดำ Dark-sided Flycatcher *Muscicapa sibirica* Gmelin, 1789
4. เต้าลมดง Forest Wagtail *Dendronanthus indicus* (Gmelin, 1789)

มีสถานภาพเป็นนกอพยพผ่าน 2 ชนิด (P)

1. จับแมลงตะโพกเหลือง Ferruginous Flycatcher *Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845)
2. อีเสือลายเสือ Tiger Shrike or Thick-billed Shrike *Lanius tigrinus* Drapiez, 1828

ความชุกชุม

จากการคำนวณค่าร้อยละของความชุกชุม จากสูตร

$$\text{จากการคำนวณร้อยละความชุกชุม} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พบนก} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่สำรวจ}}$$

ได้ผลดังตารางที่ 49

ตารางที่ 49 แสดงสรุปจำนวนครั้งที่พบนกและจำนวนชนิดในการสำรวจทั้งหมด 22 ครั้ง

จำนวนครั้งที่พบ	จำนวนชนิดที่พบ	ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance)
1	49	4.55
2	36	9.09
3	13	13.64
4	13	18.18
5	5	22.73
6	5	27.27
7	2	31.82
8	5	36.36

9	2	40.91
10	2	45.45
11	6	50.00
12	3	54.55
13	5	59.09
14	3	63.64
15	2	68.18
16	2	72.73
17	1	77.27
18	1	81.82
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-

หมายเหตุ จำนวนครั้งที่พบหมายถึง ชนิดนกที่พบ ไม่รวมจำนวนนกในแต่ละชนิดที่พบ

ชนิดนกที่พบเพียงครั้งเดียวในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 49 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 4.55 คือ

- 1.กระจอกตาล Plain-backed Sparrow *Passer flaveolus* Blyth, 1844
- 2.กระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
- 3.กระจอยคอขาว Yellow-bellied Warbler *Abroscopus superciliaris* (Blyth, 1859)
- 4.กระจิดคิ้วดำท้องเหลือง Sulphur-breasted Warbler *Phylloscopus ricketti* (Slater, 1897)
- 5.กระจิดธรรมดา Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)
- 6.กระตีดตะ โปกขาว White-rumped Munia *Lonchura striata* Linnaeus, 1766
- 7.กระรางหัวขวาน Common Hoopoe *Upupa epops* Linnaeus, 1758
- 8.กาน้ำเล็ก Little Cormorant *Phalacrocorax niger* (Vieillot, 1817)
- 9.กาฝากปากหนา Thick-billed Flowerpecker *Dicaeum agile* (Tickell, 1833)
- 10.กินแมลงกระหม่อมแดง Chestnut-capped Babbler *Timalia pileata* Horsfield, 1821

- 11..กินแมลงตาเหลือง Yellow-eyed Babbler *Chrysomma sinense* (Gmelin, 1789)
- 12.กินแมลงป่าฝน Abbott's Babbler *Malacocincla abbotti* Blyth, 1845
- 13.แก๊ก Oriental Pied Hornbill *Anthracoceros albirostris* (Shaw and Nodder, 1807)
- 14.ขมิ้นหัวดำใหญ่ Black-hooded Oriole *Oriolus xanthornus* (Linnaeus, 1758)
- 15.ขุนแผน Red-billed Blue Magpie *Urocissa erythrorhyncha* (Boddaert, 1783)
- 16.เขนน้อยไซบีเรีย Siberian Blue Robin *Luscinia cyane* (Pallas, 1776)
- 17.เขาวัว Zebra Dove *Geopelia striata* (Linnaeus, 1766)
- 18.เขापม่า Oriental Turtle-dove or Rufous turtle dove *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)
- 19.เขาไฟ Red Collared Dove *Streptopelia tranquebarica* (Hermann, 1804)
- 20.เขี้ยวคราม Asian Fairy-bluebird *Irena puella* (Latham, 1790)
- 21.คักกูแซงแซว Asian Drongo-cuckoo *Surniculus lugubris* (Horsfield, 1821)
- 22.คักกูหงอน Chestnut-winged Cuckoo *Clamator coromandus* (Linnaeus, 1766)
- 23.จับแมลงคอแดง Red-throated Flycatcher *Ficedula parva* (Bechstein, 1792)
- 24.จับแมลงตะโพกเหลือง Ferruginous Flycatcher *Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845)
- 25.จับแมลงสีคล้ำ Dark-sided Flycatcher *Muscicapa sibirica* Gmelin, 1789
- 26.จับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher *Eumyias thalassinus* Swainson, 1838
- 27.จับแมลงอกสีฟ้า Hainan Blue Flycatcher *Cyornis hainanus* (Ogilvie-Grant, 1900)
- 28.จับคาเล็ก Green Bee-eater *Merops orientalis* Latham, 1801
- 29.เขี้ยวบั้งใหญ่ Black-winged Cuckooshrike *Coracina melaschistos* (Hodgson, 1836)
- 30.เขวาสวรรค์ Asian Paradise-flycatcher *Terpsiphone paradisi* (Linnaeus, 1758)
- 31.เต้าดินทุ่งเล็ก Paddyfield Pipit *Anthus rufulus* Vieillot, 1818
- 32.ตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar *Caprimulgus macrurus* Horsfield, 1821
- 33.ตีนเทียน Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)
- 34.ปรอดภูเขา Mountain Bulbul *Ixos mccllellandii* Horsfield, 1840
- 35.พญาปากกว้างอกสีเงิน Silver-breasted Broadbill *Serilophus lunatus* (Gould, 1834)
- 36.โพระดกคอสีฟ้าเคราดำ Moustached Barbet *Megalaima incognita* Hume, 1874
- 37.ยอดข้าวหางแพนลาย Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)
- 38..ยอดข้าวหางแพนหัวแดง Golden-headed Cisticola *Cisticola exilis* (Vigors and Horsfield, 1827)
- 39.ยอดหญ้าหัวดำ African Stonechat *Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1766)

- 40.ยางเขียว Little Heron *Butorides striatus* (Linnaeus, 1758)
- 41.ยูง Green Peafowl *Pavo muticus* Linnaeus, 1766
- 42.ระวีงไพรปากยาว Large Scimitar-babbler *Pomatorhinus hypoleucus* (Blyth, 1844)
- 43.หัวขวานแคะระจุดรูปหัวใจ Heart-spotted Woodpecker *Hemicircus canente* (Lesson, 1830)
- 44.หัวขวานจิวคิ้วขาว White-browed Piculet *Sasia ochracea* Hodgson, 1836
- 45.เหยี่ยวขาว Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)
- 46.อีแพรดแถบอกดำ Pied Fantail *Rhipidura javanica* (Sparman, 1788)
- 47.อีเตี้ยลายเสือ Tiger Shrike or Thick-billed Shrike *Lanius tigrinus* Drapiez, 1828
- 48.แอ่นพง Ashy Woodswallow *Artamus fuscus* Vieillot, 1817
- 49.แอ่นฟ้าหงอน Crested Treeswift *Hemiprogne coronata* (Tickell, 1833)

ชนิดนกที่พบ 2 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 36 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 9.09 คือ

- 1.กระจิดขั้วโลกเหนือ Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* (Blasius,H, 1858)
- 2..กระจิดขาสีเนื้อ Pale-legged Leaf-Warbler *Phylloscopus tenellipes* Swinhoe, 1860
- 3.กระจิบหญ้าท้องเหลือง Yellow-bellied Prinia *Prinia flaviventris* (Delessert, 1840)
- 4..กระจิบหญ้าสีเขียว Plain Prinia *Prinia inornata* Sykes, 1832
- 5.กระดัดขี้หมู Scaly-breasted Munia *Lonchura punctulata* (Linnaeus, 1758)
- 6.กะเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- 7.กะเต็นใหญ่ธรรมดา Stork-billed Kingfisher *Pelargopsis capensis* (Linnaeus, 1766)
- 8.กะลิงเขียด Rufous Treepie *Dendrocitta vagabunda* (Latham, 1790)
- 9.กางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin *Copsychus saularis* (Linnaeus, 1758)
- 10.กาฝากกันเหลือง Yellow-vented Flowerpecker *Dicaeum chrysorrheum* Temminck & Laugier, 1829
- 11.ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback *Lophura diardi* (Bonapart, 1856)
- 12.ขมิ้นน้อยปีกสีเขียว Great Iora *Aegithina lafresnayei* (Hartlaub, 1844)
- 13.เขียวก้านตองปีกสีฟ้า Blue-winged Leafbird *Chloropsis cochinchinensis* Gmelin, 1789
- 14.จับแมลงหัวเทา Grey-headed Canary-Flycatcher *Culicicapa ceylonensis* (Swainson, 1820)
- 15.แซงแซวเล็กเหลือง Bronzed Drongo *Dicrurus aeneus* Vieillot, 1817
- 16.เต่าลมดง Forest Wagtail *Dendronanthus indicus* (Gmelin, 1789)

- 17.เต่าลมหลังเทา Grey Wagtail *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771
- 18.ปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul *Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758)
- 19.ปลีกล้วยเล็ก Little Spiderhunter *Arachnothera longirostra* (Latham, 1790)
- 20.ปีกลายสก๊อต Eurasian Jay *Garrulus glandarius* Linnaeus, 1758
- 21.เป็ดแดง Lesser Whistling-duck *Dendrocygna javanica* (Horsfield, 1821)
- 22.เป็ดผีเล็ก Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)
- 23.พญาปากกว้างลายเหลือง Banded Broadbill *Eurylaimus javanicus* Horsfield, 1821
- 24.โพระคหน้าผากดำ Blue-eared Barbet *Megalaima australis* (Horsfield, 1821)
- 25..งูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis *Erpornis zantholeuca* (Blyth, 1844)
- 26.ยางดำ Black Bittern *Dupetor flavicollis* (Latham, 1790)
- 27.ยางเป็ย Little Egret *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1758)
- 28.ยางลายเสือ Malayan Night Heron *Gorsachius melanolophus* Raffles, 1822
- 29.แสด Barn Owl *Tyto alba* (Scopoli, 1769)
- 30.หัวขวานสีน้ำตาลหลังทอง Greater Flameback *Chrysocolaptes lucidus* (Scopoli, 1786)
- 31.เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard *Butastur liventer* (Temminck, 1827)
- 32..อ้ายจ้าว Darter *Anhinga melanogaster* Pennant, 1769
- 33.อีดำ Common Moorhen *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)
- 34.อีวาบตักแต่น Plaintive Cuckoo *Cacomantis merulinus* (Scopoli, 1786)
- 35.เอี้ยงดำ Blue Whistling Thrush *Myophonus caeruleus* (Scopoli, 1786)
- 36.เอี้ยงหงอน White-vented Myna *Acridotheres cinereus* Blyth, 1842

ชนิดนกที่พบ 3 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 13 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 13.64 คือ

- 1.กระวางสร้อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush *Garrulax monileger* Riley, 1930
- 2.เขาเปล้าธรรมดา Thick-billed Green-pigeon *Treron curvirostra* (Gmelin, 1789)
- 3.เค้ากู่ Collared Scops Owl *Otus bakkamoena* Pennant, 1769
- 4.เค้าเหยี่ยว Brown Hawk Owl *Ninox scutulata* Raffles, 1822
- 5.จาบคาเคราน้ำเงิน Blue-bearded Bee-eater *Nyctornis athertoni* (Jardine & Selby, 1830)
- 6.ปรอดโองเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul *Alophoixus pallidus* (Swinhoe, 1870)
- 7.ยางกรอกพันธุจีน Chinese Pond Heron *Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855)

8. ยางกรอกพันธุ์ชวา Javan Pond Heron *Ardeola speciosa* (Horsfield, 1821)
9. หัวขวานสามนิ้วหลังทอง Common Flameback *Dinopium javanense* (Ljungh, 1797)
10. เหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ Black Baza *Aviceda leuphotes* (Dumont, 1820)
11. อีกา Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos* Wagler, 1827
12. อีเสื้อสีน้ำตาล Brown Shrike *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758
13. แอนใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail *Hirundapus giganteus* (Temminck, 1825)

ชนิดนกที่พบ 4 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 13 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 18.18 คือ

1. กระจิบเหลืองอกเทา Grey-breasted Prinia *Prinia hodgsonii* Blyth, 1844
2. กระทาทุ่ง Chinese Francolin *Francolinus pintadeanus* (Scopoli, 1786)
3. กาเหว่า Asian Koel *Eudynamis scolopacea* (Linnaeus, 1758)
4. กินปลีแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird *Anthreptes singalensis* (Gmelin, 1788)
5. กินปลีคอแดง Crimson Sunbird *Aethopyga siparaja* (Raffles, 1822)
6. เชนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike *Hemipus picatus* (Sykes, 1832)
7. เชาเขียว Emerald Dove *Chalcophaps indica* (Linnaeus, 1758)
8. แหกเต้า Red-breasted Parakeet *Psittacula alexandri* (Linnaeus, 1758)
9. ก้ำจูด Spotted Owlet *Athene brama* (Temminck, 1821)
10. จับแมลงสีน้ำตาล Asian Brown Flycatcher *Muscicapa dauurica* Pallas, 1811
11. แชนงแชนงสีเทา Ashy Drongo *Dicrurus leucophaeus* Vieillot, 1817
12. หัวขวานเขียวป่าไฟ Laced Woodpecker *Picus vittatus* Vieillot, 1818
13. แอนตาล Asian Palm Swift *Cypsiurus balasinensis* (Gray, 1829)

ชนิดนกที่พบ 5 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 5 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 22.73 คือ

1. กระทาดงแข็งเขียว Scaly-breasted Partridge *Arborophila chloropus* (Blyth, 1859)
2. จับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher *Cyornis tickelliae* Blyth, 1843
3. แชนงแชนงหางปลา Black Drongo *Dicrurus macrocercus* (Vieillot, 1817)
4. นางแอนบ้าน Barn Swallow *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758
5. ยางแดงใหญ่ Great Bittern *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)

ชนิดนกที่พบ 6 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 5 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 27.27 คือ

1. กวัก White-breasted Waterhen *Amaurornis phoenicurus* (Pennant, 1769)
2. ขุนทอง Hill Myna *Gracula religiosa* Linnaeus, 1758
3. จีบบแมลงจุกดำ Black-naped Monarch *Hypothymis azurea* (Boddaert, 1783)
4. พิราบป่า Rock Pigeon *Columba livia* Gmelin, 1789
5. เอี้ยงสาริกา Common Myna *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766)

ชนิดนกที่พบ 7 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 2 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 31.82 คือ

1. กระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia *Prinia rufescens* Blyth, 1847
2. เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle *Spilornis cheela* (Latham, 1790)

ชนิดนกที่พบ 8 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 5 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 36.36 คือ

1. กะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher *Halcyon smyrnensis* (Linnaeus, 1758)
2. กาแว่น Racket-tailed Treepie *Crypsirina temia* (Daudin, 1800)
3. แด้วเดี้ยวธรรมดา Blue-winged Pitta *Pitta moluccensis* (Muller, 1776)
4. ปรอดทอง Black-headed Bulbul *Pycnonotus atriceps* (Temminck, 1822)
5. ปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul *Iole propinqua* (Oustalet, 1903)

ชนิดนกที่พบ 9 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 2 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 40.91 คือ

1. กระจาดแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing *Vanellus indicus* (Boddaert, 1783)
2. เหยี่ยวนกเขาชिकรา Shikra *Accipiter badius* (Gmelin, 1788)

ชนิดนกที่พบ 10 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 2 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 45.45 คือ

1. ลีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum* (Linnaeus, 1758)
2. ตะขาบทุ่ง Indian Roller *Coracias benghalensis* (Linnaeus, 1758)

ชนิดนกที่พบ 11 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 6 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 50.00 คือ

- 1.กระรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush *Garrulax leucolophus* (Hardwick, 1815)
- 2.กินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird *Nectarinia jugularis* (Linnaeus, 1766)
- 3.เขี้ยวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird *Chloropsis aurifrons* (Temminck, 1829)
- 4.ตีทอง Coppersmith Barbet *Megalaima haemacephala* (Muller, 1776)
- 5.ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul *Pycnonotus aurigaster* (Vieillot, 1818)
- 6.โพระคอกหูเขียว Green-eared Barbet *Megalaima faiostriata* (Temminck, 1831)

ชนิดนกที่พบ 12 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 3 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 54.55 คือ

- 1.กะปูดใหญ่ Greater Coucal *Centropus sinensis* (Stephens, 1815)
- 2.ขมิ้นน้อยยธรรมดา Common Iora *Aegithina tiphia* (Linnaeus, 1758)
- 3.จาบดินอกกลาย Puff-throated Babbler *Pellorneum ruficeps* Swainson, 1832

ชนิดนกที่พบ 13 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 5 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 59.09 คือ

- 1.กางเขนดง White-rumped Shama *Copsychus malabaricus* (Scopoli, 1788)
- 2.กินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler *Macronus gularis* (Horsfield, 1822)
- 3.ไก่ป่า Red Junglefowl *Gallus gallus* (Linnaeus, 1758)
- 4.เขาใหญ่ Spotted Dove *Streptopelia chinensis* (Scopoli, 1786)
- 5.บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha *Phaenicophaeus tristis* (Lesson, 1830)

ชนิดนกที่พบ 14 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 3 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 63.64 คือ

- 1.เค้าแมว Asian Barred Owlet *Glaucidium cuculoides* (Vigors, 1831)
- 2.แซงแซวหงอนขน Spangled Drongo *Dicrurus hottentottus* (Linnaeus, 1766)
- 3.ปรอดสวน Streak-eared Bulbul *Pycnonotus blanfordi* Jerdon, 1862

ชนิดนกที่พบ 15 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 2 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 68.18 คือ

- 1.กระจิบธรรมดา Common Tailorbird *Orthotomus sutorius* (Pennant, 1769)
- 2.ปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul *Pycnonotus finlaysoni* Strickland, 1844

ชนิดนกที่พบ 16 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 2 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 72.73 คือ

- 1.กระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird *Orthotomus atrogularis* Temminck, 1836
- 2.โพระคกรธรรมดา Lined Barbet *Megalaima lineata* (Vieillot, 1816)

ชนิดนกที่พบ 17 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 1 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 77.27 คือ

- 1.แซงแซวหางป๋วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo *Dicrurus paradiseus* (Linnaeus, 1766)

ชนิดนกที่พบ 18 ครั้งในการสำรวจทั้งหมด มีจำนวน 1 ชนิด

ร้อยละความชุกชุมของนก (relative abundance) เท่ากับ 81.82 คือ

- 1.ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul *Pycnonotus melanicterus* (Gmelin, 1789)

ไม่มีนกชนิดใดที่พบ 19-22 ครั้งในการสำรวจ 22 ครั้ง

ในการสำรวจทั้งหมด 22 ครั้ง มีนกที่พบทั้งหมดระหว่าง 1-10 ครั้ง รวม 132 ชนิดและระหว่าง 11-18 ครั้ง รวม 23 ชนิด

นกในจำนวน 155 ชนิดที่พบสามารถจำแนกได้เป็น 16 อันดับ (Order) 51 ครอบครัว

(Family) 119 สกุล(Genus)

จากจำนวนนกที่พบ 155 ชนิด แยกตาม Avibase - Bird Checklists of the World Thailand โดย Denis Lepage ตามแนวทางของ Birdlife International จัดเป็นนกที่ถูกคุกคาม 1 ชนิดและใกล้ถูกคุกคาม 1 ชนิดคือ

ยูง Green Peafowl *Pavo muticus* Linnaeus, 1766 Vulnerable

ไก่อไฟพญาลอ Siamese Fireback *Lophura diardi* (Bonaparte, 1856) Near-threatened และจาก Thailand Red Data : Birds 2005 compiled by Watchara Sanguansombat ซึ่งเป็นการจัดสถานภาพนกของประเทศไทยโดยคนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนกที่ถูกจัดสถานภาพเป็น Endanger 2 ชนิดและ Near-threatened 6 ชนิด คือ

- ยูง Green Peafowl *Pavo muticus* Linnaeus, 1766 Endanger
 อ้ายจ้าว Darter *Anhinga melanogaster* Pennant, 1769 Endanger
 ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback *Lophura diardi* (Bonaparte, 1856) Near-threatened
 ขางลายเสือ Malayan Night Heron *Gorsachius melanolophus* Raffles, 1822 Near-
 threatened
 แสกก Barn Owl *Tyto alba* (Scopoli, 1769) Near-threatened
 ขุนทอง Hill Myna *Gracula religiosa* Linnaeus, 1758 Near-threatened
 ปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul *Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758) Near-
 threatened
 เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard *Butastur liventer* (Temminck, 1827) Near-
 threatened

ตารางที่ 50 แสดงสถานภาพของนกตามแนวทางของ Birdlife International และจาก Thailand Red Data : Birds 2005

ชนิดนก	Birdlife International	Thailand Red Data : Birds 2005
ยูง	Vulnerable	Endanger
ไก่ฟ้าพญาลอ	Near-threatened	Near-threatened
อ้ายจ้าว	Least concern	Endanger
ขางลายเสือ	Least concern	Near-threatened
แสกก	Least concern	Near-threatened
ขุนทอง	Least concern	Near-threatened
ปรอดหัวโขน	Least concern	Near-threatened
เหยี่ยวปีกแดง	Least concern	Near-threatened

และจากคู่มือคุณก หมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย พบว่านกที่พบ 155 ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนกประจำถิ่นที่พบได้บ่อยถึงบ่อยมาก ในส่วนของนกอพยพก็มีหลายชนิดที่พบได้บ่อย แสดงว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพในช่วงการอพยพ แต่มีนกบางชนิดที่แม้เป็นนกประจำถิ่นก็พบไม่บ่อยคือ

กะเต็นใหญ่ธรรมดา Stork-billed Kingfisher *Pelargopsis capensis* (Linnaeus, 1766)

เขาม่า Oriental Turtle-dove or Rufous turtle dove *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)

แสก Barn Owl *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

กะลิงเจี๊ยด Rufous Treepie *Dendrocitta vagabunda* (Latham, 1790) พบค่อนข้างน้อยสำหรับนกที่เป็นทั้งนกอพยพและนกอพยพผ่าน ที่พบไม่บ่อยคือ

คัคคูหงอน Chestnut-winged Cuckoo *Clamator coromandus* (Linnaeus, 1766) และนกที่มีสถานภาพเป็นทั้งนกประจำถิ่น, นกอพยพและนกอพยพผ่าน 1 ชนิด (R,W,P) ซึ่งหากเป็นนกประจำถิ่นจะพบไม่บ่อย หากเป็นนกอพยพหรือนกอพยพผ่านจะพบได้บ่อยคือ

เหยี่ยวกิ่งดำ Black Baza *Aviceda leucophotes* (Dumont, 1820)

ขอดหญ้าหัวดำ African Stonechat *Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1766)

กะเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) ส่วนนกที่เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพที่หายากหรือพบบ่อยเฉพาะพื้นที่คือ

อ้ายจ้าว Darter *Anhinga melanogaster* Pennant, 1769

ส่วนนกประจำถิ่นที่พบไม่บ่อยหรือพบบ่อยเฉพาะพื้นที่ คือ

เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard *Butastur liventer* (Temminck, 1827)

นกที่มีสถานภาพเป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาทำรังวางไข่ 1 ชนิด (R,B) ที่ค่อนข้างหายากคือ

ยางลายเสือ Malayan Night Heron *Gorsachius melanolophus* Raffles, 1822

นกที่มีสถานภาพเป็นนกอพยพและหายากคือ

ยางแดงใหญ่ Great Bittern *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)

ส่วนนกที่เป็นนกประจำถิ่นที่หายากหรือพบบ่อยเฉพาะพื้นที่คือ

ยูง Green Peafowl *Pavo muticus* Linnaeus, 1766

นอกจากนี้มีนกจำนวน 18 ชนิดที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเคยสำรวจไว้และในการศึกษานี้
ไม่พบคือ

กก Great Hornbill *Buceros bicornis* Linnaeus, 1758 Near Threatened

กระปูดเล็ก Lesser Coucal *Centropus bengalensis* (Gmelin, 1788)

กางเขนน้ำหลังเทา Slaty-backed Forktail *Enicurus schistaceus* (Hodgson, 1836)

กิ้งโครงคอดำ Black-collared Starling *Sturnus nigricollis* (Paykull, 1807)

กั๊กคูลาช Banded Bay cuckoo *Cacomantis sonneratii* (Latham, 1790)

คุ่มอกกลาย Barred Buttonquail *Turnix suscitator* (Gmelin, 1789)

คุ่มอี๊ดใหญ่ Yellow-legged Buttonquail *Turnix tanki* Blyth, 1843

จาบฝนปีกแดง Indochinese Bushlark *Mirafra erythrocephala* Salvadori & Giglioli, 1885

Synonyms *Mirafra marionae*

แซงแซวหางป๋วงเล็ก Lesser Racket-tailed Drongo *Dicrurus remifer* (Temminck, 1823)

เด้าดิน Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)

Synonyms *Tringa hypoleucos* Linnaeus, 1758

เด้าดินทุ่งใหญ่ Richard's Pipit *Anthus richardi* Vieillot, 1818

เด้าลมเหลือง Yellow Wagtail *Motacilla flava* Linnaeus, 1758

ปรอดหน้าขาว Yellow-vented Bulbul *Pycnonotus goiavier* (Scopoli, 1886)

ยางโตนใหญ่ Great Egret *Egretta alba Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758)

ระวังไพรปากเหลือง White-browed Scimitar-Babbler *Pomatorhinus schisticeps*

Hodgson, 1836

เหยี่ยวแมลงปอขาแดง Collared Falconet *Microhierax caerulescens* (Linnaeus, 1758)

อีคู้ม Watercock *Gaslicrex cinerea* (Gmelin, 1789)

แอ่นบ้าน House Swift *Apus affinis* (JE Gray, 1830)

ในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนม พบทั้งสิ้น 16 ชนิด คือ

กระแตเหนือ Northern Treeshrew *Tupaia belangeri* (Wagner) 1841 พบตัว

กระรอกปลายหางดำ Gray-bellied Squirrel *Callosciurus caniceps* (Gray) 1842

กระรอกหลากสี Variable Squirrel *Callosciurus finlaysonii* (Horsfield) 1823

กระเล็นขนปลายหูสั้น Himalayan Striped Squirrel *Tamiops mccllellandii* (Horsfield)

1840.

สำหรับสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนมที่พบสามารถจำแนกได้เป็น 4 อันดับ (Order) 9 ครอบครัว (Family) 15 สกุล (Genus) 16 ชนิด (species) (ตารางที่ 2) และจาก IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1 ซึ่งใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2001 (พ.ศ.2544) และปัจจุบันยังใช้อ้างอิงอยู่ ระบุว่า ช้าง เสือปลาและเนื้อทรายเป็นสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนมที่ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ และเสือไฟ มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

และจาก ONEP Biodiversity Series Vol. 14 : Thailand Red Data : Mammals, Reptiles and Amphibians, 2548 จัดสถานภาพช้างและเนื้อทรายเป็นสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนมที่ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ ส่วนเสือปลา เสือไฟและสุนัขจิ้งจอก ถูกจัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ซึ่งทำการประเมินโดยใช้หลัก การจัดทำ Red List of Threatened Species (IUCN Ver. 3.1:2001) ของสหภาพ สากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) เหมือนกัน ซึ่งทั้งช้างและเนื้อทรายเป็นสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนมที่ ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศไทย

ส่วนเสือปลานั้นถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ในระดับนานาชาติแต่ในประเทศไทยถูก จัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามคือระดับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มีน้อยกว่าระดับนานาชาติ

สำหรับเสือไฟนั้นในระดับนานาชาติมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม แต่ในประเทศไทยถูกจัด อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามคือในประเทศไทยสถานภาพเสือไฟระดับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มี มากกว่าระดับนานาชาติ

ในส่วนของสุนัขจิ้งจอก ในประเทศไทยถูกจัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม แต่ในระดับ นานาชาติ

ไม่ถูกจัดสถานภาพว่าถูกคุกคาม แสดงว่าระดับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ของสุนัขจิ้งจอกในประเทศไทย มีมากกว่าระดับนานาชาติถึง 2 ระดับ คือ จากระดับที่ยังไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และ ระดับใกล้ถูกคุกคาม

ตารางที่ 51 แสดงสถานภาพของสัตว์เลื้อยลูกด้วยน้ำนมระดับนานาชาติและในประเทศไทย

ชนิดสัตว์	สถานภาพ IUCN (ระดับนานาชาติ)	สถานภาพในประเทศไทย
ช้าง	endanger	endanger
เนื้อทราย	endanger	endanger
เสือปลา	endanger	vulnerable
เสือไฟ	near threaten	vulnerable

จากการที่มีโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันสวรรคต ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยมีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 21 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด จำนวน 81 ตัว คือ กวางป่า 19 ตัว เก้ง 2 ตัว เนื้อทราย 39 ตัว ละองละมั่ง 9 ตัว หมิว 2 ตัว และหมูป่า 10 ตัว และสัตว์ปีก 15 ชนิดจำนวน 659 ตัว ประกอบด้วย ไก่ป่าตุ้มหูแดง 169 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา 10 ตัว นกปรอดหัวโขน 212 ตัว นกยูง 19 ตัว นกกระแตแต้แว๊ด 29 ตัว นกแก๊ก 2 ตัว นกขุนทอง 9 ตัว เหยี่ยวดำ 4 ตัว เหยี่ยวแดง 4 ตัว นกเขาใหญ่ 79 ตัว นกเขาขาว 19 ตัว นกกางเขนบ้าน 8 ตัว นกกาเหว่า 2 ตัว นกกระรางหัวหงอก 3 ตัว และนกกระต๊ากหัว 90 ตัว นกที่น่าสนใจเป็นพิเศษน่าจะมีอย่างน้อย 2 ชนิด คือยางลายเสือและยางแดงใหญ่

ยางลายเสือ แม้จะเป็นนกประจำถิ่นส่วนหนึ่งและอีกส่วนเป็นนกอพยพถิ่นมาทำรังวางไข่ แต่ก็ค่อนข้างหายากและมีการแพร่กระจายในประเทศไทยในพื้นที่เล็กๆเพียง 6 ที่ สำหรับรายงานการพบนกยางลายเสือส่วนใหญ่จะพบที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เขาชะโงก จ.นครนายกและที่พุทธมณฑล ซึ่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาก็พบอย่างน้อย 2 ตัว และสามารถถ่ายภาพไว้ได้ แม้จะไม่ชัดเจน แต่ก็ได้มีการดูด้วยกล้องส่องทางไกลและยืนยันได้ว่าใช่

สำหรับยางแดงใหญ่แม้ในการสำรวจยังไม่พบตัว แต่จากการตรวจเอกสารและเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครก็คงสามารถยืนยันได้ว่ามีนกชนิดนี้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพราะเสียงร้องเป็นเสียงบูมเหมือนผิวปากกับขวิดน้ำและได้ฟังเสียงร้องที่นักปักษีวิทยาต่างประเทศได้อัดและนำเสนอทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งได้อัดและมาเปิดให้เจ้าหน้าที่หลายคนในพื้นที่ได้ฟังแล้ว ต่างก็ยืนยันว่าเป็นเสียงลักษณะเดียวกัน ซึ่งในการสำรวจคาดว่ามีนกยางแดงใหญ่ตัวผู้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ตัว ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เนื่องจากตัวผู้จะร้องประกาศเขตแดนไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นๆเข้ามาในเขตแดนของตน ซึ่งตัวผู้ 1 ตัว สามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้มากถึง 5 ตัว จากการประเมินจากเสียงร้องของตัวผู้นี้อาจมีนกยางแดงใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาอย่างน้อย 10 ตัว และอาจมีมากถึง 30 ตัว ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากนกยางแดงใหญ่นี้ว่ากันว่าเป็นนกหายาก ที่แม้แต่นักดูนกของไทยหลายๆท่านก็ยังไม่เคยเห็นตัวหรือแม้แต่ได้ยินเสียง

ส่วนนกแก๊กที่สำรวจพบจำนวน 4 ตัว ในเวลาเดียวกันเมื่อ 17 มีนาคม 2552 บริเวณ หลังหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย แม้ว่าจะมีการปล่อยนกแก๊กจำนวน 2 ตัวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 แต่นับถึงวันที่พบ นกแก๊กจำนวน 4 ตัวนั้นเป็นเวลาห่างกันเกือบ 3 ปี และจากพฤติกรรมที่เห็นนั้น นกทั้งหมดเหมือนเป็นนกวัยรุ่น เนื่องจากมีการบินไล่กันเหมือนนกวัยรุ่น อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวนก

ที่โตเต็มวัยและสืบพันธุ์ได้น่าจะกำลังทำรังวางไข่ จึงสันนิษฐานว่านกทั้ง 4 ตัวไม่ใช่คนที่ปล่อยเมื่อปี 49 แต่อาจเป็นลูกของนกกลุ่มนั้นหรือเป็นลูกของนกที่เดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว

สำหรับนกยูงซึ่งตาม Avibase - Bird Checklists of the World Thailand โดย Denis Lepage ตามแนวทางของ Birdlife International จัดเป็นนกที่ถูกคุกคามและจาก Thailand Red Data : Birds 2005 compiled by Watchara Sanguansombat ถูกจัดสถานภาพเป็น Endanger นั้น และมีการปล่อยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 จำนวน 19 ตัว นั้น ก็อาจเป็นนกที่ปล่อยหรือเป็นนกที่มีอยู่เดิมก็ได้แต่มีการพบเพียงครั้ง

เดียวระหว่างเส้นทางไปหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย

ส่วนนกอ้ายจั่วซึ่งไม่ได้ถูกจัดสถานภาพตาม Avibase - Bird Checklists of the World Thailand โดย Denis Lepage ตามแนวทางของ Birdlife International หรือจัดอยู่ในพวกที่ไม่น่าเป็นห่วง (Least concern) แต่สถานภาพในประเทศไทยจาก Thailand Red Data : Birds 2005 compiled by Watchara Sanguansombat ถูกจัดสถานภาพเป็น Endanger นั้น มีการสำรวจพบ 2 ครั้ง ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดู่ซึ่งพบเพียงตัวเดียวและที่อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร พบประมาณ 10 ตัว จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงที่พบนกอ้ายจั่วทราบว่าเพิ่งสังเกตเห็นนกอ้ายจั่วในปีนี้อีก โดยก่อนหน้านี้ไม่พบนกอ้ายจั่ว แสดงว่าปริมาณนกอ้ายจั่วในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นและน่าจะแพร่กระจายมาจากวัดห้วยจันทร์ ที่อำเภอเมือง จ.ลพบุรีซึ่งเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกอ้ายจั่วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยจะมีนกอ้ายจั่วมาทำรังวางไข่ที่นี้ปีละไม่ต่ำกว่า 50 รัง ตั้งแต่ปี 2550 โดยแหล่งทำรังวางไข่ที่อื่นอีก 3 แห่งคือที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ พบรังประมาณปีละ 30 กว่ารัง ที่บ้านวังเป็ด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบรังปีละ 10 กว่ารัง และที่ บ้านคลองมะละกอใต้ อ.เมือง จ.สระแก้วพบรังปีละ 30 กว่ารัง โดยรังนกอ้ายจั่วแต่ละรังจะมีลูกนกจำนวน 3 ตัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าในแต่ละปีแม้จะมีการทำรังวางไข่ของนกอ้ายจั่วรวมกันกว่าร้อยรัง ก็ควรมีลูกนกอ้ายจั่วปีละกว่า 300 ตัว แต่เนื่องจากลูกนกอ้ายจั่วในขวบปีแรกมีอัตราการตายสูงมาก ซึ่งยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอน แต่ลูกนกจะพลัดตกจากรังในขณะที่ยังบินไม่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกนกเหล่านี้แม้จะดำน้ำได้แล้ว แต่ก็ยังเป็นเพียงสัญชาตญาณเพื่อการหลบหนีเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถจับปลากินเองได้ หากไม่นำมาอนุบาลให้อาหารแล้ว ลูกนกเหล่านี้จะตายเพราะอดอาหารหรือถูกผู้ล่าจับกิน โดยสรุปคือถ้าลูกนกพวกนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็คงต้องตาย จึงทำให้ปริมาณนกอ้ายจั่วในประเทศไทยมีจำนวนไม่มากนักและถือเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ดังกล่าว

สำหรับในภาพรวมเกี่ยวกับนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาก็นับได้ว่าน่าจะสนับสนุนให้เป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของ จ.ลพบุรีได้เนื่องจากมีนกใกล้สูญพันธุ์ 2 ชนิด คือนกยูงและนก

อ้ายจั่วและมิงกที่หายากอย่างนกยางลายเสือและยางแดงใหญ่ รวมทั้งเป็นแหล่งพักอาศัยของนกอพยพหลายชนิด ในช่วงที่มีการอพยพมาประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนประมาณ 30 ชนิด

ในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนม แม้จะสำรวจพบน้อยชนิดคือพบเพียง 16 ชนิด จากสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่พบในประเทศไทยทั้งสิ้น 302 ชนิด แต่จากการจัดสถานภาพของ IUCN พบว่ามีชนิดพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมที่ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ ถึง 3 ชนิด คือ ช้าง เต่าปลาและเนื้อทราย และมีสถานภาพใกล้สูญคุกคาม 1 ชนิด คือเสือไฟ แม้มีการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 22 เชือกโดยมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นเวลาประมาณ 5 ปีแล้ว และเนื้อทรายจำนวน 39 ตัว ตามโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 แต่ทั้งช้างและเนื้อทราย ไม่ว่าจะปล่อยสัตว์ป่าในธรรมชาติหรือสัตว์เลื้อยก็มีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ซึ่งก็ยังมีจำนวนเหลืออยู่น้อย และหากไม่มีการอนุรักษ์ที่ดีสัตว์เหล่านี้จะสูญพันธุ์ได้ในระยะเวลาอันใกล้ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ตระกูลแมวหรือเสือขนาดเล็ก 2 ชนิดซึ่งเป็นสัตว์ป่าในธรรมชาติ คือ เต่าปลา ก็มีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ และเสือไฟมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญคุกคาม ซึ่งจากการจัดสถานภาพโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้ช้างและเนื้อทรายมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์เหมือนกัน แต่จัดเต่าปลาเพียงแค่อุถูกคุกคาม และเสือไฟซึ่งในระดับนานาชาติมีสถานภาพใกล้สูญคุกคาม แต่สถานภาพในประเทศไทยไม่ค่อยดีนักคือมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคาม ในขณะที่สุนัขจิ้งจอกในระดับนานาชาติยังไม่ถูกคุกคาม แต่สถานภาพในประเทศไทยไม่ค่อยดีนักคือถูกคุกคาม

ดังนั้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 248,987 ไร่ นี้จะเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ถูกคุกคามในระดับใกล้สูญพันธุ์ในระดับนานาชาติและระดับประเทศไทยอย่างน้อย 5 ชนิด เป็นนก 2 ชนิดคือ ขุนและอ้ายจั่ว เป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนม 3 ชนิด คือ ช้าง เนื้อทรายและเต่าปลา สัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำนมถูกคุกคาม 2 ชนิด คือ เสือไฟและสุนัขจิ้งจอก และนกใกล้สูญคุกคาม 6 ชนิดคือ ไก่ฟ้าพญาลอ ยางลายเสือ แสก ขุนทอง ปรอดหัวโขนและเหยี่ยวปีกแดง