

ภาพผนวกที่ 1

Acroceras tonkinense : A. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), B. ช่อดอกย่อย (2X)


Arthraxon hispidus : C. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (2X) , D. ช่อดอกย่อย (3X)

Arundinella setosa : E. ช่อดอกย่อย (2X), F. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Axonopus compressus : G. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (2X), H. ช่อดอกย่อย (6.25X)

Bothriochloa intermedia : I. ช่อดอกย่อย (2X), J. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Cenchrus echinatus : K. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), L. ช่อดอกย่อย (2.5X)



ภาพผนวกที่ 1

ภาพผนวกที่ 2

Centotheca lappacea : A. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), B. ช่อดอกย่อย (1.5X)

Chloris barbata : C. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), D. ช่อดอกย่อย (2.5X)


Chrysopogon aciculatus : E. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), F. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Chrysopogon orientalis : G. ช่อดอกย่อย (1.5X) , H. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Coelachne simpliciuscula : I. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (3X), J. ช่อดอกย่อย (5X)

Coelorachis striata : K. ช่อดอกย่อย (1.5X)

Cynodon dactylon :L. ช่อดอกย่อย (6.25X)



ภาพผนวกที่ 2

ภาพผนวกที่ 3

Cyrtococcum accrescens : A. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), B. ช่อดอกย่อย (5X)


Cyrtococcum oxyphyllum : C. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), D. ช่อดอกย่อย (5X)

Cyrtococcum patens : E. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), F. ช่อดอกย่อย (5X)

Dactyloctenium aegyptium : G. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), H. ช่อดอกย่อย (3X)

Digitaria microbachne : I. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), J. ช่อดอกย่อย (4X)

Dimeria ornithopoda : K. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (2X), L. ช่อดอกย่อย (4X)



ภาพผนวกที่ 3

ภาพผนวกที่ 4

Echinochloa colona : A. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.X), B. ช่อดอกย่อย (4X)

Echinochloa picta : C. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), D. ช่อดอกย่อย (2X)


Eleusine indica : E. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), F. ช่อดอกย่อย (3X)

Eragrostis amabilis : G. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), H. ช่อดอกย่อย (6.25X)

Eragrostis atrovirens : I. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.X), J. ช่อดอกย่อย (3X)

Eragrostis japonica : K. ช่อดอกย่อย (6.25X)

Eragrostis unioloides : L. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X)



ภาพผนวกที่ 4

ภาพผนวกที่ 5

Eragrostis unioloides : A. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Garnotia tenella : B. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Hymenachne amplexicaulis : C. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), D. ช่อดอกย่อย (3X)


Ischaemum rugosum : E. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), F. ช่อดอกย่อย (1.5X)

Ischaemum thomsonianum : G. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), H. ช่อดอกย่อย (2X)

Microstegium ciliatum : I. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (2.5X)

Microstegium vagans : J. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (2X),

Neyraudia arundinacea var. *zollingeri* : K. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), L. ช่อดอกย่อย (2.5X)



ภาพผนวกที่ 5

ภาพผนวกที่ 6

Oplismenus compositus : A. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), B. ช่อดอกย่อย (3X)

Oryza meyeriana var. *granulata* : C. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), D. ช่อดอกย่อย (4X)


Oryza minuta: E. ช่อดอกย่อย (3X)

Panicum auritum : F. ช่อดอกย่อย (4X)

Panicum incomtum : G. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (2X), H. ช่อดอกย่อย (3X)

Panicum maximum : I. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), J. ช่อดอกย่อย (5X)

Panicum notatum: K. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), L. ช่อดอกย่อย (3X)



ภาพผนวกที่ 6

ภาพผนวกที่ 7

Paspalum canarae var. *fimbriatum* : A. ช่อดอกย่อย (6.25X)

Paspalum conjugatum : B. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (2X), C. ช่อดอกย่อย (5X)


Paspalum orbiculare : D. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), E. ช่อดอกย่อย (3X)

Pennisetum pedicellatum : F. ช่อดอกย่อย (1.5X)

Pennisetum polystachyon : I. ช่อดอกย่อย (3X), G. ช่อดอกย่อย (2.5X), H. ช่อดอกย่อย

Phragmites vallatoria : I. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), J. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Pogonatherum crinitum : K. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), L. ช่อดอกย่อย (5X)



ภาพผนวกที่ 7

ภาพผนวกที่ 8

Pseudechinolaena polystachya : A. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), B. ช่อดอกย่อย (2X)

Rottboellia cochinchinensis : C. ช่อดอกย่อย (2.5X)

Saccharum spontaneum : D. ช่อดอกย่อย (1.5X)


Sacciolepis indica var. *indica*: E. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย

Sacciolepis indica var. *turgida* : F. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), G. ช่อดอกย่อย (3X)


Setaria palmifolia : H. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), I. ช่อดอกย่อย (2X)

Themeda arundinacea : J. ช่อดอกย่อย (1.5X)

Thysanolaena latifolia : K. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย (1.5X), L. ช่อดอกย่อย (6.25X)



ภาพผนวกที่ 8




ภาพผนวกที่ 9

Acroceras tonkinense (Balansa.) C.E. Hubb ex Bor: A. ช่อดอก

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino: B. ลักษณะนิสัย, C. ช่อดอก

Axonopus compressus P. Beauv.: D. ช่อดอก

Arundinella setosa Trin.: E. ช่อดอก




ภาพผนวกที่ 10

Bothriochloa intermedia (R.Br.) A. Camus: A. ช่อดอก

Cenchrus echinatus L.: B. ช่อดอก

Centotheca lappacea (L.) Desv.: C, E. ช่อดอก

Chloris barbata Sw.: D. ช่อดอก




ภาพผนวกที่ 11

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.: A. ช่อดอกย่อย

Chrysopogon orientalis (Desv.) A. Camus: B. ช่อดอกย่อย

Coelachne simpliciuscula (Wight & Arn.) Munro ex Benth.: C. ลักษณะวิสัย, D. ช่อดอกย่อย

Coelorachis striata (Nees ex Steud.) A. Camus: E. ช่อดอก



ภาพผนวกที่ 12

Cyrtococcum accresscens (Trin.) Stapf: A. ช่อดอก


Cyrtococcum oxyphyllum Steud.: B. ช่อดอก

Cyrtococcum patens Oliv.: C. ช่อดอก

Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.: D. ช่อดอก

Dichanthium caricosum (L.) A. Camus: E. ช่อดอก

Dimeria ornithopoda Trin. var. *ornithopoda*: F. ลักษณะวิสัย



ภาพผนวกที่ 13


Dimeria ornithopoda Trin. var. *ornithopoda*: A. ช่อดอก

Echinochloa colonum (L.) Link: B. ช่อดอก

Echinochloa picta (J. König) P.W. Michael: C. ช่อดอก

Eleusine indica (L.) Gaertn.: D. ช่อดอก

Enteropogon doilichostachya (Lag.) Keng ex Lazarides: F. ช่อดอก



ภาพผนวกที่ 14


Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees: A. ช่อดอก

Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin.: B. ช่อดอก

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud.: C. ช่อดอก

Eragrostis japonica Trin.: D. ช่อดอก

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees: E. ช่อดอก



ภาพผนวกที่ 15

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.: A. ช่อดอก

Ischaemum thomsonianum Stapf ex C.E.C. Fisch.: B. ช่อดอก, C. ลักษณะวิสัย

Microstegium ciliatum (Trin.) A. Camus: D. ช่อดอก, E. ลักษณะวิสัย

Microstegium vagans (Nees ex Steud.) Henrard: F. ช่อดอก



ภาพผนวกที่ 16

Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.: A. ช่อดอก, D. ลักษณะวิสัย

Oryza meyeriana (Zoll. & Moritzi) Baill. var. *granulata*: B. ช่อดอก

Oryza miunta J. Presl ex C. Presl: C. ช่อดอก

Panicum auritum Hassk.: E. ช่อดอก



ภาพผนวกที่ 17

Panicum incomtum Trin.: A. ช่อดอก

Panicum maximum Jacq: B. ช่อดอก

Panicum notatum Retz.: C. ช่อดอก

Paspalidium flavidum (Retz.) A. Camus: D. ช่อดอก, E. ลักษณะวิสัย

Paspalum canarae (Steud.) Veldkamp var. *fimbriatum* (Bor) Veldkamp: F. ลักษณะวิสัย




ภาพผนวกที่ 18

Paspalum canarae (Steud.) Veldkamp var. *fimbriatum* (Bor) Veldkamp: A. ลักษณะวิสัย

Paspalum longifolium Roxb.: B. ช่อดอก, C. การเรียงตัวของช่อดอกย่อย

Paspalum orbiculare Forest.: D. ช่อดอก

Pennisetum pedicellatum Trin.: E. ลักษณะวิสัย, F. ช่อดอก




ภาพผนวกที่ 19

Pennisetum polystachyum (L.) Schult.: A. ลักษณะวิสัย, B. ช่อดอก

Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) Veldkamp: C. ลักษณะวิสัย, D. ช่อดอก

Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth: E. ลักษณะวิสัย



ภาพผนวกที่ 20

Pseudechinolaena polystachya (H.B.K.) Stapf: A. ช่อดอกย่อย

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton: B. ช่อดอก

Sacciolepis indica (L.) Chase var. *indica*: C. ช่อดอก

Saccharum spontaneum L.: D. ลักษณะวิสัย, E. ช่อดอก




ภาพผนวกที่ 21

Setaria palmifolia (Koenig) Stapf : A. ลักษณะวิสัย, B. ช่อดอก

Sacciolepis spicatus (Vahl) Kunth: C. ช่อดอก

Themeda arundinaceum (Roxb.) Ridl: D. ลักษณะวิสัย, E. ช่อดอก



ภาพผนวกที่ 22

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem) Honda: A. ลักษณะวิสัย, B-C. ช่อดอก,

Urochloa mutica (Forssk.) Stapf: D. ช่อดอก

Urochloa reptans (L.) A. Camus: E. ช่อดอก

Urochloa ruziziensis (R. Germ. & C. Evrard): Crins: F. ช่อดอก